universität innsbruck
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Entwicklungsgeschichtliche Eigenschaftsanalyse (Phänogenetik)

Haecker, Valentin

Jena, 1918

Sach- und Autorenregister

urn:nbn:at:at-ubi:2-5670

Literaturverzeichnis.

(Werke allgemeineren Inhalts; die Zitate beziehen sich auf die hier angegebenen Auflagen).

Bateson, W., Mendel's Principles of Heredity. Cambr. 1909.
Baur, E., Einführung in die experim. Vererbungslehre. 2. Aufl. B. 1914.
Darwin, Ch., Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation. Übers. von J. V. Carus. Stuttg. 1868.
Goldschmidt, R., Einführung in die Vererbungswissenschaft. 2. Aufl. Lpz. u. B. 1913.
Haecker, V., Allgemeine Vererbungslehre. 2. Aufl. Braunschwg. 1912.
Johannsen, W., Elemente der Erblichkeitslehre. 2. Aufl. Jena 1913.
Korschelt, E., u. Heider, K., Lehrb. d. vergl. Entwicklungsgeschichte der wirbellosen Tiere. Jena 1893—1910.
Lang, A., Die exper. Vererbungslehre in der Zoologie seit 1900. 1. Hälfte. Jena 1914.
Martin, R., Lehrbuch der Anthropologie. Jena 1914.
Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. Herausgeg. von C. R. Hennicke. Gera-Untermhaus.
Plate. L., Vererbungslehre. Lpz. 1913.
Vries, H. de, Die Mutationstheorie. Lpz. 1901—03.
Weismann, A., Vorträge über Deszendenstheorie. 3. Aufl. Jena 1913.

Sach- und Autorenregister.

Die **fettgedruckten** Zahlen weisen auf die Spezialliteratur hin.

A.

Aalstrich 64, 153, 178, 220, 228.
Aberdeen-Angus-Rind 251.
Abzeichen 131, 132, 137, 165, 283, 327.
  Entstehung 177.
  Vererbung 147.
Achondroplasie 33, 288.
Ackermann 150.
Adametz 60, **79**, **153**, **154**, 243, 317.
Ähnlichkeit von Blutsverwandten 276.
Aguti 99.
Agutifaktor 99, 100.
Ahlfeld 234.
Akkumulationen 270.
Akroleuzismus 132, 136, 137, 141, 142, 144, 220.
Akromegalie 36, 274.
Akromelanismus, akromelanist. Rassen 124, 143, 144, 220.
  Beim Axolotl 88.
Akropoikilismus 141.
Albinoidismus 124.
Albinismus 123, 281, 293.
  Beim Huhn 106.
  Bei Nagern 82, 102, 126, 129.
  Beim Menschen 128, 129.
  Bei Pflanzen-Keimlingen 291.
  Bei Tauben 106.
  Vererbung 126.
  Partieller A. 131, **327**, beim Menschen 144.
Albomaculata-Sippen 163.
Alkaptonurie 298, 306.
Allen, H., 143, **153**, 174f.
Allen, M. G., 132, **153**.
Alligator 188 (Fig. 117), 197.
Ameisenbeutler 180.
Amblystoma tigrinum s. Axolotl.
A. opacum 91.
A. punctatum 91, 209.
Amherstfasan 170, 278.
A.-Goldfasanbastarde 170 (Fig. 99), 172 (Fig. 102).
Aminosäurediathesen 298, 306.
Amnionfäden 234, 235, 237.

Amphibieneier 194.
A.-Larven 86, 130.
Anämie 299.
Angorakatze 55.
Angorismus 57, 287, 314.
Ankonschaf 23, 35.
Ankylose 238.
Anlagen 5.
  Universelle, generelle A. 314.
  Insertion 315.
Annelidenlarven 115, 187 (Fig. 115, 116), 194 (Fig. 122).
Anomogenität der Sarkode 46.
Anthocyan 118, 122, 163.
Anthocyanin 122.
Anthony 266, **277**.
Anthoxanthin 119, 123.
Anthropomorphe (anthropoide) Affen 51, 63.
Antilopen 224.
Antirrhinum 119, 123, 163.
Apfelbaum 313. S. Pyrus.
Apfelung, Apfelschimmel 154, 156, 218.
Appendicitis 306.
Aquinkubital 77, 232.
Arabis 60.
Architektonik des Plasmas 45, 47.
Argusfasan 230.
Arkell **251**.
Armenier 309.
Artbild 19.
Arterientheorie 53.
Arteriosklerose 298, 304, 306.
Artkreuzungen 173.
Artplasma. S. auch Keimplasma.
  Geschichte 314.
  Moleküle 20, 47, 256, 322.
  Potenzen 319, 321f.
  Variationen 20, 303.
Asymmetrie 39, 292, 293.
  Bei Radiolarien 11, 46.
A. des Schädels u. Gesichts 53, der Abzeichen 137, 151, der Hautbildungen 151.
  Künstliche A. 268
Atavismus 302, 315.
  Spontan-A. 315, 324.
  Hybrid-A. 315.
Ateleiosis 31.
Atlantizelliden 15ff. (Fig. 9, 12).
Auerhahn 76, 126.
Augenbrauenbögen 271.
Augenfarbe bei Säugern 97.
  Bei Tauben 105, 108, 116.
  Korrelation 94, 277.
Augenflecken 157, 225.
Augenlinse (Star) 77.
Augenverbildungen 268.
Auloceros 11 (Fig. 2), 46f. (Fig. 31).
Aulospathis 11 (Fig. 1).
Aulosphaera, Aulosphäriden 12 (Fig. 3), 14 (Fig. 5), 17 (Fig. 10—12), 18 (Fig. 13, 14).
Autogene Mischung 308.
Autonome Entwicklung 278ff., 305.
Axolotl (Amblystoma).
  Dunkelversuche 91.
  Embryonen 209.
  Epidermisverhornung 93.
  Epidermiszellen 93, 213.
  Extrakte 196.
  Farbenrassen 88ff. (Fig. 52—56), 124, 127, 162, 301.
  Larvenzeichnung 88ff. (Fig. 52—53), 188, 196, 219 (Fig. 138).
  Lebenskraft 129.
  Pigmentzellen 89ff., 196, 215.
  Teilungsfiguren 202.
  Tyrosinbehandlung 86.
  Versuche Torniers 130, 267.
  Zeichnung u. Hautwachstum 200, 280ff.
Azaleen 121, 163.

B.

Bach **87, 120**.
Backenbart bei Hühnern 76.
Backenhörnchen 176.
Baer, K. E. von, 53.
Bären 143.
Baktrian 141.
Ballowitz **234**.
Baltzer **320**.
Banta **86**.
Bardeleben, v., 52, 53, **56**.
Barfurth 233.
Bartels 300.
Bartstreif 166, 225.
Basedow (B.sche Krankheit) 298, 299.
Basilarlänge 264.
Bastards (Rehobother) 23, 58, 311.
Bateson 22, 108, 233, 238, 279, 284, 306, 307, **329**.
Bateson u. Punett **119**, 233, **260**.
Bateson u. Saunders 233, 248, 251, **260**.
Bauer, Jul., 8, **9**, 29, 33, 35, 289, 296ff., 328.
Baur, E., 119, 231, 295, 296, **329**.
Becherkamm 248.
Berber, blonde 308.
Berezowski **25**.
Berg 244, **246**.
Bergmann, C., 265, **277**.
Bergzebra 169, 223.
Bertrand 81ff., **82, 87**.
Beta 323.
Beutelmarder 218.
Beutelwolf 180.
Biedermann 81ff., **82**.
Biedl 32ff., 39.
Bierens de Haan 29.
Biffen 292.
Biomoleküle 322.
Birkenzeisig 131.

Birnbaum 313. S. Pyrus.
Blaschko **193.**
Blau der Tauben 104, 109f., 278.
Blaulila der Mäuse 97, 128.
Blaumeise 131.
Blauschimmel 138, 157.
Blekinge 306.
Blondhaarigkeit 308.
Blutdrüsen s. innersekret. App.
Bluterkrankheit 298, 299.
Bluthänfling 130.
Boas 234, **246.**
Bohne 56.
Bolk 178.
Bond 105, 116, **117.**
Bonellia 320.
Bonhote 105, **117, 134,** 225, **232.**
Bonnet 243f., **246.**
Born 193.
Bouin u. Ancel **257.**
Boveri 24, **39, 196.**
Brachydaktylie 238, 244, 246, 290.
Brachyphalangie 238.
Brachyzephalie 271.
Brandgans 160.
Brandt, A. v., **54,** 265, **277.**
Brassica 323.
Braunalgen 191.
Braunvögel 104.
Braus 234, 239, **246.**
Brissaud 33, 36.
Buchweizenausschlag 128, 152.
Buliminus 40.
Bulldogge 267.
Buntblättrigkeit 131.
Buntfärbung (s. auch Schmuckfärbung). Erblichkeit 172.
Burchellzebra 179.
Buschmänner 59.
Buntvögel 104.

C.

Calocalanus 48.
Caput progenacum 273.
Castanelliden, Castanidium 13, 15 (Fig. 7), 16 (Fig. 8).
Castle. Vererbung der Größe **23, 29**; Ratten 3, 133, 148, **153,** 221, **318**; Kaninchen 148, **153,** 288; Meerschweinchen 58, **79,** 134, **153,** 233; Schafe **251f.**; zur Polymeriehypothese **2,** 149.
Castle u. Forbes 58, **79.** C. u. Hadley 148, **153.** C. u. Philipps 148f., **153.** S. auch Mac Curdy u. C.
Cerviden 141, 151, 253ff., 314.
Chambers 28, **39.**
Champagnerasse der Maus 97, 128.
Chapman-Zebra 169, 223, 229 (Fig. 151).
Chemische Vererbungshypothese 321.
Chemismus der Zellen (Keimzellen) 7, 291, 303, 306.
Chinesen: Haare 59.
Chlorophyll 118. Formel 122.
Chlorophyllmangel 291.
Chloroplasten 118.
Chodat **87.**
Chondrodystrophie 33.
Chondrohypoplasie 289.
Chromatophoren d. Pflanzen 118.
Chromogen 82, 120, 199.
Chromoplasten 118.
Cladoceren 195.
Cole 104ff., **117,** 160, 164.
compound characters 279.
Compton **55,** 56.
Conklin 26, **39.**
Coriumleisten, -papillen 182.
Coriumpigmentierung 93, 102.
Correns 119, 163, 164, **165,** 291, **292, 322, 324.**
Cramer 234, **247.**
Crampton 41, **57.**
Crataegus 313.
Crepidula. Eigröße 26. Asymmetrie 41ff. (Fig. 20—27), 292.
Cuénot **47,** 82ff., **87.**
Cunningham **47,** 66, **79.**
Cursorius 224.
Cyanidin 122.
Cyanin 122.
Cyclops. Zwergform 28.
Cyprinodontiden s. Zahnkarpfen
Cystinurie 299, 307.

D.

Dachsbeinigkeit 22, 246.
Dachshund 35, 143.
Damaszenerzeichnung (s. auch Gespensterz.) 65.
Damhirsch 257.
Dareste **54.**
Darwin 167, 168, 225, 233, 242, 250, 261ff., 313ff., 317, 319, **324, 329.**
Dauerschimmel 157.
Daumen 240f.
Dautzenberg 41.
Davenport 67, 77, **79** (Hühner), **109,** 233, 236, 237, 242, 248, 249f.
Davies 228.
De Candolle, Cas., 315.
Defektrassen 324,
Deilephila 82.
Dekapoden. Asymmetrie 48.
Dermatome 177f. (Fig. 107), 193.
Determinanten 82. D.lehre (s. auch Vorwort) 321.
Dewitz **83.**
Dexiotrope Schalen 40.

Dexiotrope Teilung 41, 43.
Dexterrind 23, 35.
Diabetes 298, 299, 300, 301, 307.
Diasomatische Induktion 149.
Dichtigkeitsfaktor 95.
Differentielle Teilungen 192, 215, 217.
Diffusscheck 90 (Fig. 55).
Dilute Farben 96, 104, 280.
Dimorphismus 320.
Dinophilus 25.
Disentis-Typus 261.
Disposition, erbliche 298.
Distelfink 124.
Dixey **312**.
Dolichozephalie 271, 309.
Dollo 188.
Domestikation. Wirkung der D. 125, 130, 154, 245, 261, 266, 317.
Dominanz, unvollständige 2.
Doppelmißbildung 150 (Fig. 94—95), 259.
Dotterpigmentzellen 93, 214.
Dotterzellen 93, 215.
Dotterverquellung 267.
Drepanididen 313 (Fig. 179).
Dreyer 10.
Driesch 25, **39**, 193.
Drinkwater **238**, 241, **247**.
Drosseln 225.
Druckbahnen, -trajektorien 271.
Drüsen, innere s. innersekretor. Apparat.
Dubois 265, **277**.
Duckworth **275**.
Duerst 75f., **79**, 245.
dun (bei Tauben) 105, (bei Pferden) 318.
Dunenjunge, -kleid 166, 225. D.wachstum 72.
Duodenum 302.
Durham, Miß, 83f., **87**, 95, **103**, 126.
Dysembryoplastische Bildungen 302.
Dysostosis 301.

E.

Eckhard 177.
Ebner, v., 198.
Edelfasan 124, 125, 126, 129, 229.
Edelhirsch 141.
Geweih-Anomalien 253, 313.
Kastration 256.
Ehlers 187.
Ehrmann 100ff., **103**, 194.
Eipolarität 44.
Eigenschaftsanalyse. Aufgaben 1, 4, 311, 321, 326.
E. bei Einzelligen 9.
Eimer 181, 220, 319.
Einfach verursachte Merkmale 278.
Einzellige. Eigenschaftsanalyse 9.
Größenunterschiede 21.
Eiweißstoffwechsel 303, 306.
Ekman **270**, 322.
Ektodermbildungen 77, 300.
Elch 253, 258, 313.
Elster 73, 129.
Emerson **291**.
Entwicklungshemmungen, -stockungen 301, 302.
Entwicklungslinien 326f. (Fig. 180, 181).
Entwicklungsmechanik 5.
Entwicklungsphysiologie 5.
Entwicklungspotenz, doppelte 49.
Epicanthus 34, 35.
Epidermis-Mesenchymregel 286.
Epidermispigment 94, 194.
Epidermiszellen, pigmentierte 93, 205. 213ff. (Fig. 137), 217.
Epithelkörperchen 300.
Equiden, Streifung s. Zebrastreifung.
Erbse 324.
Erbsenkamm 247, 285.
Erpelfedrigkeit 227.
Erstlingsdune 72.
Esel 63, 138.
Eskimo 308, 310.
Eunuchoider Riesenwuchs 36.
ever sporting-Varietäten 163.
Ewart 168f., **174**, 223.
Extrazehe 233.
Extremitäten. Anomalien 232, 290.

F.

Facialiszentren 52.
Fagopyrismus 128, 152.
Faktorenkoppelung u. -repulsion 2, 119, 120.
Fakultativ-identische Vererbung 324.
Falbkatze 221, 261.
Farabee **238**.
Farbenrassen der Säuger 88, d. Vögel 104, d. Pflanzen 118.
Fasanen s. Amherst-, Edel-, Gold-, Ohr-, Silberfasan, Fasanhuhn, Phasianus.
Fasanenbastarde 170ff. (Fig. 99—102), 226 (Fig. 146), 285.
Fasanhuhn 230 (Fig. 154).
Fasciation 235, 316.
Federn. Anomalien 68ff. (Fig. 42—44, 47b). Entwicklung 69ff. (Fig. 45, 46, 48), 112ff. (Fig. 67—73), 227 (Fig. 147). Gesägte Ränder 195. Zeichnung 170ff. (Fig. 99—101), 225ff. (Fig. 146, 148 bis 150, 152—154), 284.
Fehlstreifen 68.
Feldhase 136.
Felsentaube 104, 114 (Fig. 73).
Ferment-Chromogenhypothese 83, 120.
Fermente, 82, 87, 120.
Fettauflagerung 274.
Fettschwanzschafe 60, 243.
Fettstoffwechsel 303.
Fettsucht 299, 307.

Fichte 316.
Fische. Zeichnung 169, 219. Mißbildungen 267.
Fischer, Eug., 58, **61**, **273**, **274**, 279, 311, **317**.
Flavonfarbstoffe 123.
Fleckzeichnung 166, 217.
Fliegenschimmel 156.
Flußpferd 142.
Foraminiferen 45, 256.
Fowler **257**.
Foxterrier 143, 151.
Frettchen 124, 128, 144, 261.
Freund 302.
Frischlinge 167, 184, 185.
Fritsch **59**.
Frosch. Farben 85, 130, 181. Geschlecht 320.
Froscheier. Druckversuche 193. Medianebene 211.
Froschlarven. Pigmentzellen 195.
Fruwirth **324**.
Füchse, schwanzlose 265.
Füchse (Pferde) 128, 137, 151, 152, 155.
Fürbringer **74**.
Fürth, v., 81, **82**, **87**.
Furchen des Gehirnes 53.
Furlotti 61, **80**.
Fußbefiederung 76.
Fußskelett. Entwicklung 239.

G.

Gabelantilope 257.
Gabelpunkt, scheinbarer, 4, 5, 38, 39, 220, 248f. G., wirklicher, 4.
Gans. Albinos 126.
Galiles 265.
Galton 22.
Ganglienzellen. Größe. 25.
Gaskoin **257**.
Gates 26, **39**, 242, **247**.
Gaupp 53, **57**.
Gebhardt **199**.
Gehämmerte Zeichnung 162.
Geierferse 77.
Gelenkrheumatismus 298, 306.
Gemsbart 64.
Genotypus 293, 295.
Geographische Formenketten 320.
Gerschler 169, **174**.
Gerste. Sämlinge 55 (Fig. 34), 291.
Gesamtkonstitution 299.
Geschlechtsbegrenzte Vererbung 107, 108, 109, 298.
Geschlechtscharaktere, sekundäre, 257f.
Geschlechtschromosom 3.
Geschmacksknospen 261.
Gesichtsindex 279.
Gesichtsschädel 266, 272.
Geschwisterähnlichkeit 276.
Gesichtstypus 274ff.
Gesner 222.
Gespensterzeichnung 134, 167, 283.
Gessard **83**.
Gestreift blühende Rassen 163.
Gestreifte Mäuse 168.
Gestromte Doggen 154.
Geweihe 151, 253.
Anomalien 253, 258.
Entwicklung 254.
Gigantismus 32, 36.
Ghigi 170, 172, **174**.
Gicht 298, 299, 307.
Giraffe 65.
Glabella 271.
Glareola 224.
Gleitendes Wachstum 213.
Glukoside 120, 122.
Glykosurie 307.
Göbel **315**.
Goethe 187.
Göldi **167**, 184.
Goldfasan 170, 172, 227.
Goldfisch 162, 268.
Goldschmidt 3, 320, 322, **329**.
Gonomeren 149, 295, 304.
Gortner 83, **86**, **88**, 96, **103**, 112, 129.
Grant-Zebra 179 (Fig. 108), 223 (Fig. 141 bis 143), 229.
Graugans 160.
Grauschimmel 137, 154.
Gregory 119, **123**.
Grévy-Zebra 169, 222 (Fig. 140), 229.
Grizzle 160, 161.
Größenunterschiede 21.
Erblichkeit 22ff., 287.
Grosser 180, **188**, 189, 197.
Gürteltier 151, 235, 259.
Gürtelzeichnung 140, 141, 142, 145.
Zerfließende G. 133, 135, 143, 155.
Guldberg, F. O., 51, **57**.
Gynandromorphismus 320.

H.

Haacke 175.
Haarbüschel 63.
Haarfarbe, Ursachen 95ff.
Korrelation 94, 277.
Haarfollikel 59f. (Fig. 37a u. b).
Haarform 58, 287.
Haargebiete 183.
Haarlinien 183.
Haarkleid 183.
Haarlosigkeit 61, 287.
Haarmenschen 62.
Haarstrich 62.
Haarsträne 62, 182.
Haarwechsel 101.
Haarwirbel 62, 63, 64, 137 (Fig. 88), 183.
Haberlandt **196**.

Habsburger Typus 273f., 289, 309.
Haecker, V., Eigensch.-An. **9**; Radiol. **20**, 46, 256; Axol. 92f., **103**, **200**; Farb. u. Zeichn. d. Vög. 104, **124**, **158**, 167, 225, 228, **232**; Annel. 115, **194**; Kern u. Kernteil. **70**, **190**, 202, 303; Habsburger 273, **277**; Wettiner 310; Vererbungsregel **280**, **305**, **307**; Pluripotenz 312ff.; fakult.-ident. Vererb. 324.
Haecker u. Kuttner 128, 135, 148, **153**.
Haecker u. Meyer **117**.
Haecker, Rud., 309.
Haematin 122.
Haematoporphyrin 122.
Haemosiderin 174, 195.
Hafer 324.
Hahnenfedrigkeit 227.
Halbdomestikation 125.
Hallescher Haustiergarten 140, 142, 154, 167.
Halsband-Giarol 224.
Halsring 136, 139, 312, 315, 328.
Hammar 8, **9**.
Hammerschlägig 162.
Hansemann, v., 31, **39**, **53**, **302**.
Harman 77ff., **80**.
Harris **56**.
Hart 302.
Haube (bei Vögeln) 74.
Hausgans 74, 159, 160.
Hauschildt **275**.
Haushuhn s. Hühner.
Hauskatze s. Katze.
Hausmaus s. Maus.
Hausratte 133, 134, 318.
Haustaube s. Tauben.
Hautwachstum 186ff.
Heck **224**.
Heidenhain, M., **235**.
Helix. Linkswindung 41, 292.
Hemmungsfaktoren 121.
Hensel 264, 266, **277**.
Henseler **269**, **277**.
Herbst **5**, **195**, **211**.
Heredofamiliäre Krankheiten 298, 305.
Heribert-Nilsson **24**, 29.
Hermaphroditismus, latenter, 320.
Hermelin 144.
Herrenhausen 136, 148.
Herringham 178.
Hertwig, O., **5**, 6, **9**, 193.
Hertwig, R., **320**.
Herzkrankheiten 299.
Heterochelie 48.
Heterochromie 108.
Heterotopie 302.
Hethiternase 290, 309.
Hickl 184, **186**.
Hinterhaupt 309.
Hirsch s. Cerviden, Edelhirsch, Geweih.
Hirschkalb 181, 218.
Hochenegg 234, 237, **247**.
Höckerschwan 75.
Holländerzeichnung 134ff.
Holle 74.
Honigbiene 320.
Hormone 29, 227, 240, 257, 278, 287.
Hornfarben 93.
Hornlosigkeit 251.
Hübner 259, **260**.
Hühnchen. Dunenkleid 167.
Hühner.
  Albinos 106.
  Backenbart 76.
  Fußbefiederung 76.
  Farben u. Zeichnung 106, 159, 167, 174.
  Geierferse 77.
  Haube 74.
  Kämme 247, 285, 314.
  Kinnbart 76.
  Nasenlöcher 249 (Fig. 161).
  Polydaktylie 232f.
  Syndaktylie (Schwimmhäute) 236.
Hühnerrassen.
  Andalusier 106, 108, 279.
  Bankiva 108, 109, 284.
  Brahma 76, 77, 236, 247.
  Cochinchina (Cochin) 73, 76, 77, 104.
  Crève-Coeur 75.
  Dorking 232, 247.
  Hamburger Huhn 247.
  Haubenhuhn s. Crève-Coeur, Houdan, polnisches Huhn.
  Houdan 75 (Fig. 49, 50), 76, 232, 247, 249, 285f.
  Indische Kämpfer (Indian Game) 108, 247, 249.
  Italiener, Leghorn (Livorneser) 76, 108, 233, 247, 248, 250.
  Kaulhuhn (Blätthuhn) 67, 242, 243.
  Kurzbeiniges Huhn 35.
  Malayisches Huhn 233, 247.
  Minorka 247, 249.
  Phönixhuhn (Tosahuhn) 66, 77.
  Plymouth Rocks 66, 67, 174, 284.
  Polnisches Huhn 75, 247, 249 (Fig. 161), 250 (Fig. 163), 285f.
  Seidenhuhn 73, 76, 108, 116, 232, 287.
  Sonnerathuhn 72, 312.
  Strupphuhn 73, 287.
  Sussex 106.
  Yokohama 159.
Hummeln 315.
Hummer. Scheren 48.
Hunde.
  Abzeichen 175, 177.
  Mopsköpfigkeit 267.
  Polydaktylie 233.
  Rückschlag 325.
  Schädel 261ff. (Fig. 169—171).

Hunde.
Scheckung 143, 157.
Schimmelung 157.
Streifung 154.
Stummelschwänze 242.
Hundemenschen 62.
Hurst 99, 148, **153**, **233**.
Hydrozephalie 76.
Hylobates 236.
Hyperdaktylie 232.
Hyperphalangie 238, 245.
H. des Daumens 240, 290.
Hyperpituitarismus 36, 37.
Hyperstrophe Schnecken 40.
Hypertrichosis 62, 300.
Hypogenitalismus 36, 37.
Hypophalangie 238, 290.
Hypophyse 32, 33, 35, 36, 37, 76, 274, 289, 309.
Hypotrichosis 61.

I.

Igel 102.
Immunität des Getreides 291.
Irische Ratte 134.
Irländer 94.
Iltis 128, 144, 165, 261, 312.
Indianer 23.
Induktion, interzelluläre und diasomatische 149.
Infantilismus 29.
I. dystrophicus 32.
I. myxödematosus 33.
Innersektorischer (polyglandulärer, Blutdrüsen-, Hormon-) Apparat 37, 257, 270, 276, 295, 300, 304, 307, 326.
Insertion der Anlagen 315, 328.
Integumentallippen 275.
Intensitätsfaktor 107, 112.
Interferenzhypothese 178.
Interferierende Faktoren 293.
Interstitielle Zellen 257f.
Inzucht 130, 252.
Isabellen 64, 97, 124.
Isabellismus 124, 128.
Isopoden 190.

J.

Jaguar 218.
Japaner. Haare 59.
Halfcasts 310.
Jochbögen 272.
Johannsen 293, 295, 296, **329**.
Juden 300.

K.

Kältefestigkeit 292.
Kämme der Hühner 247.
Kajanus **2**, **323**.
Kakerlaken 124, 126.
Kammerer 313.
Kanarienvogel.
Farbenrassen 106, 109, 128.
Haube 75.
Kaninchen.
Abzeichen 136 (Fig. 86—87), 148, 151.
Albinismus 82, 129.
Angorak. 57, 148, 287.
Englische K. (Papillons) 148, 157.
Gelbe K. 99.
Geschmacksknospen 261f. (Fig. 168).
Größe 23.
Himalaya-K. 2, 124, 127 (Fig. 76).
Himalaya-Schwarzloh-Kreuzung 127, 148, 168.
Holländer Zeichnung 135 (Fig. 84), 147, 148.
Künstl. Starbildung 78.
Ohrlänge 288.
Schädel 261, 264.
Spaltungen 95.
Wilde K. 99, 261.
Zwischenstreif 168.
Kap-Iltis 165.
Karakulschaf 60, 157, 243.
Karminrot der Finken 131.
Karotin 118, 122.
Karpathenhirsch 253.
Karpathenrind 154.
Karplus **53**.
Karzinome 299, 305f.
Kassowitz 33, 35, 36, **39**.
Kastration beim Schaf 252, bei Cerviden 256f.
Katze (s. auch Falbkatze, Wildkatze).
Albinos 129.
Angorakatze 55, 287.
Man-Katze (Manxk., japan. K.) 242, 244 (Fig. 160).
Polydaktylie 233.
Rückschlag 325.
Schädel 261, 325.
Schattenzeichnung 65.
Siames. K. 124.
Zeichnung 183 (Fig. 112, 113), 221f. (Fig. 139).
Katzenhai 181.
Keeble u. Armstrong 120f., **123**.
Keibel 98, 244, 250, 301.
Keimdrüsensekret 237.
Keiminfektion 169.
Keimlinge, weiße, 126, 291.
Keimplasma. S. auch Artplasma.
Labilität u. Stabilität des K. 235, 304, 318.
Umkehr 325.
Umprägung 322.
Keimstreif 190.
Keimzellen, epidermale, 215.
Keitel 86, 91.
Kennel, v., 242f., **247**.

Kerschner 225, **232**.
Kidd 63, **80**.
Kiefer (Föhre) 316.
Kiemen. Wachstum 212, 216.
Zysten 302.
King, Miß **320**.
Kinn 272.
Kinngrübchen 275.
Kinnbart bei Hühnern 76.
Kirchner **291**.
Kladruber Pferde 152.
Klatt 75f., **80**, 261ff., **277**.
Kleiner Finger 241.
Knoblauchskröte 85.
Knochen, primäre (Knorpelknochen), 31, 288.
Key 193.
Körpermetamerie 187.
Körperverfassung 297.
Kohlehydratstoffwechsel 303, 307.
Kolbenhaar 101.
Kolibris 71, 77, 232, 312.
Kollmann 178, **272**, **275**.
Kolobom 116, 299.
Koloradokäfer 319.
Komplexion 308.
Komplex-verursachte Merkmale 278.
Kondition 297.
Konditionalfaktoren 293.
Kongenital 297.
Koniferen 316.
Konstitutionslehre 8, 296, 328.
Konstitutionelle Erschütterung (Schwäche) 148, 149, 168, 173, 269, 297, 317.
Konvergenzbildungen 313.
Kopepoden 48, 190, 322.
Kopfhernie 75 (Fig. 49, 50).
Koppelung. Partielle 119.
Temporäre 276.
Kornblume 118, 122.
Korpuskularhypothese 321.
Korrelationen 278ff.
Korrelationskoeffizient 259.
Kotyledonen. Farbe 119.
Krabbe **213**.
Kräpelin **315**.
Krankheiten 296ff.
„Erbliche" Kr. 298.
Alternieren 299.
Kreisbewegungen 51.
Kretinismus 33.
Kreuzschnabel 131.
Kreuzungsnova 279.
Kröte 181, 320.
Kronacher **138**.
Krümmungsverhältnisse des Embryos 193, Anm. 1.
Kruimel 226ff., **232**.
Kryptomerie 126, 147, 322.
Kryptorchismus 252.
Kuckuck 25.
Kuklenski 116, **117**.
Kurzbeinziege 35.
Kurzgliedrigkeit 33, 288.
Kuschakewitsch, 320.

L.

Lachtaube 66, 106, 108, 116 (Fig. 74), 124.
Längenbreitenindex 279.
Längsstreifung, primäre, 92, 166, 219, 225, 282.
Läotrope Schalen 40.
L. Teilung 41, 43.
Lärche 316.
Lävulosediabetes 307.
Lagopus s. Moorhuhn.
Lama 141.
Lamarck 324.
Lang 242, 243, 279, **311**, **329**.
Langelaan 178.
Langerhanssche Zellen 100.
Lankester 65, **80**.
Laro-Limicolae 236.
Latente Anlagen, Eigenschaften 322.
Lathyrus 119.
Laurens **91**.
Leboucq **239**.
Leche 266, **277**.
Leguminosenkrankheit 152.
Leiotrope Schalen 40.
Leithaar 183, 195.
Leitlinien 204, 211, 216, 219.
Leporiden 168.
Leptoprosopie 272.
Lerche 71 (Fig. 47).
Leukodermie 136.
Leukoplasten 118.
Leuzismus 124, 128, 133, 135, 137, 140.
Alternieren mit Melanismus 152f., 155, 218.
Levkojen 279.
Lewis 66.
L. u. Embleton 235, 237, **247**.
Leydig **183**.
Liesegang 192.
Ligia 190.
Lila Haarfarbe 97.
Limburger Vieh 147, 156.
Limnaeus 41.
Linke Seite. Größ. Variabilität 137, 151.
Linkshändigkeit 49.
Linkswindung 40.
Ursachen 44.
Linse des Auges 77.
Lipochrom 87, 106, 124, 131.
Lippen 275.
Lloyd Jones 110ff., **117**.
Ll. u. Evvard **251**.
Locus minoris resistentiae 299, 305.
Loeb **195**.

Löwenmaul 119, 123, 163.
Loisel 242, **247**.
Lord Mortons Stute 169.
Lorrain 32.
Lundborg **306**.
Luschan, v., **273**, **300**, 308.
Luxurieren 23.
Lymphatismus 300.
Lymphosarkorn 306.

M.

Mac Curdy u. Castle 133, 148f., **153**.
Mähnenbildung 64.
Märzente s. Stockente.
Magyaren 300, 310.
Mais.
  Albinismus 291.
  Farbe 118.
  Fruchtstand 56.
  Stärkegehalt 291.
  Wachstum 38.
Makroglossie 273.
Makrosomie 36.
Marschall **231**.
Martin 59, 62, 272ff., **277**.
Martius **296**, 297, 298.
Masters **313**, 316.
Matriarchal-maskuline Vererbung 50.
Mauke 152.
Maultier 63, 148.
Maulwurf, nackter, 61 (Fig. 38).
Maus (Hausmaus).
  Darmzellen 25.
  Farben 96ff., 280.
  Farbenfaktoren 94.
  Gelbe M. 95, 128, 280.
  Haarentwicklung 102 (Fig. 63).
  Haarpigmentierung 82ff., 95ff. (Fig. 57 bis 59).
  Nackte M. 61.
  Rotäugige Rassen 97, 280.
  Scheckung 132 (Fig. 77—80), 148.
  Stummelschwänze 242.
  Wildfarbige M. 99.
Medusettiden 15, 17 (Fig. 12)
Meerschweinchen.
  Abessinier 64.
  Albinismus 124, 127.
  Angorismus 58 (Fig. 36), 287.
  Blaue M. 97.
  Peruvianer 64.
  Polydaktylie 151, 233.
  Rosettenhaarige M. 64, 135, 287.
  Rotäugige M. 97, 124.
  Scheckung 134.
  Wachstum 38.
Mealy, mehlfarbig, 160, 161.
Mehlkäfer, -wurm 82, 83.
Meirowsky 87, 100, **103**.
Melanin 82ff., 112, 124.
  Weißes M. 86.
  M.-Bildung durch Hydrolysierung 87.
Melanismus. Alternieren mit Leuzismus 117, 152, 155, 218.
Melanoblasten 100f.
Melanogen 95.
Melanophoren 89.
  Kontraktion 91.
Melanophthalmogen 97.
Melanoproteide 96, 112, 125.
Melanose bei Insekten 82f., 85.
Melanotische Tumoren 83, 195.
Mendel 119.
Mendelismus.
  Heutiger Stand 1.
  Farbenphilosophie **7**.
Mendelsche Regeln.
  Schulbeispiele 94, 280.
  Unstimmigkeiten 1ff., 22ff., 61, 64, 119, 127, 145, 148, 161, 233, 236, 246, 248, 249, 252, 276, 280ff., 304, 311.
Mensch.
  Albinismus 129.
  Asymmetrie 49ff., 151.
  Dermatome 178.
  Extremitäten-Anomalien 232ff., 288.
  Gesicht 272ff.
  Größe 22f., 29ff., 288.
  Naevi 193.
  Papillarlinien 182.
  Pigmentierung 93.
  Riesenwuchs 36.
  Schädel 270.
  Zwergwuchs 31.
Merinoschaf 61, 124, 140, 252.
Mesenchym 286, 290, 300.
Metameroide Scheckung 90 (Fig. 54), 132, 200, 219, 283, 314.
Mikromelie 33, 252, 288, 301.
  Vererbung 22.
Mikromerenquartett 43.
Milchschimmel 155.
Mirabilis 162, 292, 322, 324.
Mischvölker 307.
Mitchell **200**.
Modifikationen 150, 270, 276, 318, 328.
  M. des Kohlenstoffs usw. 322.
Modifikationsfaktoren 293.
Mohrenschimmel 155.
Momotus 71.
Mongolenschädel 272.
  Gesichtstypus 274, 310.
Mongolenfalte 34, 35.
Mongolenfleck (Sakral-, Geburtsfleck) 94, 310.
Mongolismus 35.
Moorhuhn 195, 226, 229 (Fig. 149, 150), 231.
Mopsköpfigkeit 266ff.
Morbus Addisonii 306.

Morbus Basedowii 298, 299.
Morgan 25, 193.
Mosaikfaktor 161, 164.
Mosaikzeichnung 131, 283.
Müller, R., **252**.
Muskelkraft 265.
Mutationen 148, 163, 222, 270, 319.
  Degressive M. 312, 325.
  Retrogressive M. 325.
Myochrogen 99.
Myoklonus-Epilepsie 306.
Myxödem 33.

N.

Nachtschwalben 77, 232.
Nadelhölzer 315.
Nägeli 319.
Naevi 63, 310.
Naevus linearis 193.
Nager. Farben der N. 82, 96ff., 280.
  Scheckung 132.
  Streifung 168.
Nanismus 31.
Nanosomia 31.
Nasenform 274, 276, 289f., 309.
Nasenlöcher der Hühner 249 (Fig. 161), 286.
Nathusius, S. v., 269.
Natter 175f. (Fig. 103—105), 198 (Fig. 123).
Naumann 325, **329**.
Nebennieren 33.
Neger. Haare 58.
  Krankheiten 300.
Nehring 267, **277**.
Němec 193.
Neoplasmen s. Neubildungen.
Nephrops 48.
Nervenfasernzahl 265.
Neubildungen 299, 302, 304, 305.
Neufundländer 143.
Newman 259, **260**.
Nierenkrankheiten 299, 301, 306.
Nilsson-Ehle **126**, 279, **291**, **292**, 311, **324**.
Nordisches Klima 130.

O.

Obelion 175.
Obligate Faktoren 296.
Oenothera 24ff.
Ohrfasan 76.
Oligotrichie 61.
Orcin 86.
Oregon-Wunderpferd 58.
Organminderwertigkeit, -schwäche 299, 304.
os cornu 251, 254.
Ostfriesisches Rind 138 (Fig. 89).
Ostrakodermen 188.
Otterschaf 23, 35.
Oxydasen 81ff., 120, 199.
  Komplette O. 120.

P.

Pagenstecher 79, **80**.
Pallida-Varianten 124.
Paltauf 31, 32, **39**.
Panaschierung 131.
Papilla foliata 262 (Fig. 168).
Papillarfurchen, -leisten, -linien 182 (Fig. 111).
Papillenhaar 101.
Papilioniden 320.
Paradiesvögel 232.
Paradieswitwe 67, 77.
Parallelinduktion 324.
Parallelvariationen 313.
Parkrind 140.
Partialkonstitution 299, 304.
Partiallarven 25.
Partielle Koppelung und Repulsion 119.
Patterson 259, **260**.
Pearl u. Surface 38, **39**, **67**, **174**, **248**.
Penycuik 168.
Pelletier **273**.
Pelobates 85.
Pernitzsch 88ff., **103**, 213.
Peroxyde, Peroxydasen 120.
Perückengeweih 237, 256 (Fig. 167).
Peter 316.
Penzig **313**, 316.
Pfau 225.
Pfauentaube 159, 161.
Pfaundler 300.
Pferd.
  Abzeichen 137, 148.
  Albinos 129.
  Apfelung 154, 156, 218.
  Farbenrassen.
    Apfelschimmel 154.
    Blauschimmel 138, 157.
    Braune 64, 155, 318.
    Dauerschimmel 157.
    Falben 64, 318.
    Fliegenschimmel 156.
    Füchse 128, 137, 151, 152, 155.
    Grauschimmel 137, 154.
    Herrenhauser (weißgeborene Schimmel) 136, 148.
    Isabellen 64, 97, 124.
    Milchschimmel 155.
    Mohrenschimmel 155.
    Porzellanscheck 156.
    Rotschimmel 138, 157.
    Schabrakenscheck 94, 155 (Fig. 96).
    Schimmel, echte, 94, 137, 154.
    Silberschimmel 155.
    Tigerscheck 94, 155 (Fig. 96), 218.
  Hautausschläge 152.
  Kladruber 152.
  Mopsköpfe 267.
  Oregon-Wunderpferd 58.

Pferd.
Pigmente 84, 96.
Pinzgauer Pf. 155.
Plattenscheckung 136, 147.
Polydaktylie 233.
Rückschlag 325.
Scheckung 136, 147.
Schimmelung 157.
Schwarzköpfigkeit 137.
Stirnwirbel 63, 153.
Tumoren 83, 195.
PFITZNER **239**, 241.
Pflanzen. Farbenrassen 118.
PFLÜGER 193.
Pfropfbastarde 27ff. (Fig. 15—18.)
Phänogenetik 4.
Phänokrise, phänokritische Phase 5.
Phänokritische Ursache, ph. Vorgang 6, 37.
Phäophytin 122.
Phasianus formosus 171.
Ph. versicolor 171.
PHISALIX **83**.
Phloroglucin 86.
Phylloporphyrin 122.
Physa 40, 41, 44.
PICK **120**, **307**.
Pigmente, Pigmentierung, Pigmentkörner (s. auch Lipochrom, Melanin).
Allgemeines 80ff.
P. der Säuger 95ff., d. Vögel 110ff.
Primäres u. autochthones P. 194.
Löslichkeit 95, 96, 112.
Lokalisation 194.
„Pigment" des Rindes 94.
Pigmentdrüse 136.
Pigmentepithelzellen 116 (Fig. 74).
Pigmentfarbenregel 280.
Pigmentmale 195.
Pigmentzellen des Axolotls 89, der Natter 176, der Vögel 112ff., 116, der Säuger 93.
Epidermale P. 93, 194.
Farblose P. 92, 100.
Koriale P. 93, 194, 219.
Primäre P. 101.
Virtuelle P. 117.
Lokalisation 195.
Pigmentzentren 64, 283.
Pinguine 112.
Pinzgauer Pferd 155 (Fig. 96).
P. Rind 140 (Fig. 90).
Planorbis 40, 41.
Plasmaerschütterung s. konstitut. Erschütterung.
Plastizität 321.
PLATE **128**, 238, 240, 248, 293, 315, 322, 325, **329**.
Plattenscheckung 136, 147.
Plattfische (Pleuronektiden) 47.
Pluripotenz 295, 312, 318.
POCOCK **179**, **221**, **222**, 223, 257.
Podarke 187.
Polarität des Eies 44.
POLL 170, **174**, 182, **186**, 274.
Polstar 79.
Polychaeten 115, 187, 194.
Polydaktylie 232, 245, 258, 290.
Polyembryonie 235, 259.
Polyglandulärer (innersekretor.) Apparat 37, 257, 270, 276, 295, 300, 304, 307.
Polygonum 321.
Polyhybridismus 276, 293, 295.
Polymastie 299.
Polymerie, polymere Faktoren 1, 149, 161, 243, 279, 295, 311.
Polymorphismus 320.
Polythelie 299.
Polynoë 194.
Polyzentrisches Wachstum 189.
Polzellen 190.
Porzellanscheck 156.
POST 115.
Potenz.
Variable (wechselnde) P. 2, 77, 242, 250.
Universelle Potenzen 125, 145, 314.
Generelle P. 314.
Virtuelle P. 322f.
Latente P. 322.
Potenzschatz 326f.
Prädilektionsstellen 167.
Präinduktion 329.
Prävalierender Faktor 309.
Preißelbeere 118, 122.
Primitivnadeln 12.
Primula sinensis 25, 27, 118, 119.
Prognathismus inferior 273, 289.
Proliferation 246, 256 (Anm. 1).
Promorphologische Variationen 20.
P. Erklärung 45.
Prophysiologische Variationen 20.
Protocystis 46 (Fig. 28 u. 29).
Prunus 121.
PRZIBRAM 48, **55**, **57**.
Pseudoneotenie 172.
Pterylose 74.
Puderstruktur 109ff. (Fig. 61).
PUNNET **2**, 99. S. auch BATESON u. P.
PURKINJEsche Zellen 302f.
Pygaera 23.
Pyknogen 95.
Pygmäen 30.
Pyrrolderivate 122.
Pyrus (Pirus) 121.

Q.

Quagga 137.
Qualitätsfaktoren 293.
Querbinden der Federn 226.
Querstreifung (Querbänderung) 166, 219.
Qu. der Extremitäten 178.
QUÉTELETsches Gesetz 10.

R.

Rabl **24**, **41**, **44**, 100, 115.
Radiolarien 9ff. (Fig. 1—14), 46f. (Fig. 28 bis 31), 256, 301.
Rallen 225.
Rambouillet 61, 124, 126, 243.
Ranke 309.
Rassenanalyse 4.
Ratte, s. Wander- u. Hausratte.
Ravenna **289**.
Reaktionsnorm 296.
Rechtshändigkeit 49.
Reduplikation 120.
Regenerationsherde 190.
Reh 141, 237, 253, 256 (Fig. 167), 257.
Rehoboths 23, 58, 311.
Renntier 257f.
Rennvogel 224.
Repulsion 120,
Resorcin 86.
Retinagliom 299.
Retinapigment 98.
Rhinozerosmaus 61, 168.
Rhumbler 45f., **57**, 254f., 256, **260**.
Rhythmisches Hautwachstum 189, 216.
Richtende Zentren 14, 15.
Riddle 68f., **80**, 85f., **89**, 226, **232**, **320**.
Ridgeway **169**, 179, **222**.
Rieder 238, 240, 241, **247**.
Riesenwuchs 29, 36.
  Erblichkeit 23.
Rind.
  Abzeichen 148, 153.
  Fleckung 156.
  Hornlosigkeit 251.
  Leuzismus 140, 149.
  Ostfriesisches Rind 138 (Fig. 89).
  Parkrind 140.
  Pigment 94.
  Polydaktylie 234.
  Schädel 266f., 270.
  Scheckung 138 (Fig. 89—91), 147, 149.
  Schimmelung 157.
  Shorthorns 140, 154, 157.
  Simmentaler 138, 149, 150.
  Tigerstreifung 154.
  Weiße Hautstellen 152.
Ringeltaube 126.
Ringelnatter s. Natter.
Ringfasan, Ringhalsfasan 159, 166.
Ringverbänderungen 56.
Ringwanderungen 51.
Rischbieth u. Barrington 34f., **39**.
Risley **290**.
Roan-Charakter 157.
Röhrenknochen-Entwicklung 34 (Fig. 19).
Röntgenstrahlen 257.
Rörig, A., 253, 256ff., **260**, 271, **277**, **313**.
Rörig, G., 253.
Roggen.
  Gabelige Ähren 56.
  Albinismus 291.
Rose. Farbe 118, 122.
Rose der Waldhühner 248.
Rosenkamm, 247, 285.
Rotäugig-farbige Rassen 97, 281.
Rotation des Embryos 209.
Rothaarigkeit 303, 318.
Rotschimmel 138, 157.
Roux **5**, 193, **315**, 328.
Rückschlag 302, 313, 314.
Rütimeyer 264.
Runnström **195**.
Rynrerk, van, 176 f., **186**, 198.

S.

Saatgans 160, 318.
Sachs **191**.
Sägerake 71.
Säuger.
  Färbung 93.
  Zeichnung 166ff., 217ff., 221ff.
Sagenoarium, Sagosphäriden 13f. (Fig. 4, 6)
Sagittalkamm 265.
Salamandra 313.
Sarasin, Brüder, 50.
Schabrakenscheck 94, 155 (Fig. 96).
Schachbrettypus 192, 217.
Schädelform 259ff., 275.
Schädelkapazität 261ff.
Schaf (s. auch Ankon-, Karakul-, Marino-, Otter-, Rambouillet-, Schiras-, Somali-, Zackelschaf).
  Hornlosigkeit 251.
  Pigmente 96.
  Schädel 261.
  Scheckung 140 (Fig. 92), 147.
  Vierhörnigkeit 252.
Schakal 261.
Schapitz **213**.
Schattenzeichnung 131.
Scheckung 131ff.
  Vererbung 145ff.
  Verbreitungstabelle 146.
  Sch. u. Konstitution 152.
Scheinzeichnung 65.
Scheitelkamm 265.
Scheitelzelle 191.
Scherenumkehr 48.
Schichtstar 78 (Fig. 51).
Schiemann, Frl., 121, **123**.
Schilddrüse 33, 35, 299.
Schimmel 94, 137, 154.
  Weißgeborene Sch. 136, 148.
  Tumoren der Sch. 83, 195.
  Schimmelung 157.
Schiras 157.
Schizochroismus 106, 124, 130.
Schlangenschuppen 188, 198.

Schleimhautlippen 275.
Schmetterlinge
  Albinos 130.
  Zeichnung 199.
Schmidt, R., **303**.
Schmuckfedern 232.
Schmuckzeichnung 167.
Schnecken.
  Albinos 125.
  Asymmetrie 40, 292.
Schneeule 166, 225.
Schneehase 136.
Schnepfe s. Waldschnepfe.
Schreiadler 21.
Schultz, Jul., **320**, 321.
Schwalbe, E., 234f., 237, **247**.
Schwalbe, G., 100, **103**, **144**.
Schwanzknickung 243.
Schwanzlosigkeit 67, 241ff.
Schwanzschuppen 188.
Schwarzfuß-Iltis 144, 165.
Schwarzspecht 125.
Schwein.
  Haarlinien 184 (Fig. 114).
  Mopsköpfe 267ff. (Fig. 173).
  Polydaktylie 234.
  Schädel 261, 267ff.
  Scheckung 142 (Fig. 93), 147.
  Schimmelung 167.
  Skelettentwicklung 244.
  Streifung 167, 184.
Schwimmhäute 236.
Schwungfedern. Zeichnung 231.
scurs 251f.
Sechsfingrigkeit 234.
Seeigel.
  Druckversuche 193.
  Partiallarven 25.
  Riesenlarven 29.
  Pigment 195, 196.
Seeschwalbe s. Sterna.
Seevögel.
  Albinotische 126, 317.
  Weißbunte 158, 317.
Segmentierung 187, 197.
Seidenäffchen 180.
Seidenhaarigkeit 57.
Seidenschwanz 71 (Fig. 47), 231, 312.
Seitenlinien 203, 212.
Seitenorgane 203, 219.
Sektorialchimären 231.
Sekundäre Zeichnung 166, 218.
Selektionswirkungen 148f.
Selbstdifferenzierung 6.
Sensible Periode 321, 322, 328.
Semon **182**, **270**.
Sherrington 178.
Shorthorns 140, 154, 157.
Silberaguti 96.
Silberfarbe 94, 96, 111, 115.
Silberfasan 229 (Fig. 151).
Silbergrau 96, 97.
Silberschimmel 155.
Simmentaler 138, 149, 150.
Siredon s. Axolotl.
Skorpione 315.
Somalischaf 140.
Somalizebra 169, 229.
Spaltfuß, Spalthand 235.
Spaltkamm 248, 286.
Spaltrichtungen der Haut 63.
Spannhäute 236.
Sperber 229.
Sperberung 174, 226, 284.
Spemann 66.
Sperck 310.
Spezifität, relative 145.
  Sp. i. weit. Sinn 328.
Sphacelaria 191 (Fig. 119).
Spiegler 86, **88**.
Spillmann **86**, 142, **174**, **251**.
Spio 115, 187.
Spiraltypus der Furchung 41 (Fig. 20—22).
Spirographis 125.
Spirographis 125.
Spitzenpigmentierung 132.
Spöttel 110ff., **117**.
sports 164, 236.
Sprache. Lokalisation 52.
Stahr **261**.
Staples-Browne 105ff., **117**, 161, 236, **247**.
Star, künstlich erzeugt, 78.
Status degenerati us 299.
St. hypoplasticus 300.
St. thymicolymphaticus 299.
Staubstruktur 109ff. (Fig. 61).
Stefansson **308**.
Stein, F. W., **303**.
Stein, Marianne, **237**.
Steinach **257**.
Steinkauz 153.
Sterna 70 (Fig. 46), 112ff. (Fig. 67—72).
Steuerfedern. Zeichnung 231.
Stier 49, **57**.
Stieve 240, **247**.
Stirnhöhle 266, 271.
Stirnwirbel 63, 137 (Fig. 88).
Stockente (Märzente) 73, 124, 129, 159, 166.
Stoerk 300.
Stomps **27**.
Strasburger **24**.
Stratz **272**.
Strauß, afrik., 68f. (Fig. 42).
Streifenmaus 168.
Streifenscheck 90 (Fig. 56), 203, 219.
Streifung der Blüten 121, 163.
striata-Rassen 163.
Strohmeyre 273, **277**.
Strong 66ff., **80**, 106, 112ff., **117**, 227ff.

Stummelschwänzigkeit 241ff.
Substituierbare Faktoren 296.
Sundapanther 65.
Syndaktylie 236, 290.
Syringomyelie 301.

T.

Tamias 176.
TANDLER 297, 302.
TANDLER u. GROSS 256f., **260**.
Tanysiptera 71.
Tapir 138, 142.
Taube (Haustaube). S. auch Felsen-, Lach-, Ringeltaube.
  Albinismus 106.
  Augenfarbe 105, 108, 116 (Fig. 74).
  Farbenrassen 104, 109ff.
  Federanomalien 67ff. (Fig. 40, 41, 43, 44).
  Federstruktur 109ff. (Fig. 64—66, 73).
  Geschlecht 320.
  Leuzismus 105, 108.
  Pigmentbildung 115ff.
  Schwimmhäute 236, 312.
  Tümmler 159f.
  Vererbung 107f., 161.
  Weißbuntheit 159ff., 285.
Taubenblau 104, 109, 278.
Taucher 166, 225.
Telegonie 169.
Teleskopaugen 268.
Teloblastisches Wachstum 190.
Temperatur-Aberrationen 312, 314, 318, 319, 328.
Temporalis 266.
Tetronerythrin 248.
THEILHABER 305.
THOMAS, R. H., 171, **174**.
Tigerfleckung 156.
Tigerpferde s. Zebras.
Tigerscheck 94, 155 (Fig. 96), 218.
Tigerstreifung 156.
TOLDT, K., **272**, **273**, 310.
TOLDT, K., jun., 144, 175, 183, **186**, 198, 256, **260**.
TORNIER 55, 85, **88**, 130, **195**, 267ff., **277**.
Torsion, exzessive 258.
TOWER 295, 319.
Transgressive Variationen 311, 312.
Transmutatoren 293.
Transversionen 18, 159, 166, 312ff.
TREBITSCH 310.
Tropidonotus s. Natter.
Trübe Medien 109.
Truthuhn 159, 248.
TSCHERMAK, E. v., 322, **323**, **324**.
Tuberkulose 300, 302, 303, 304.
Tümmler 159f.
TÜRCK **177**.
Türken 310.
Tumoren s. Neubildungen.
Tyrosin 81ff.
Tyrosinase 82ff.

U.

Ubiquität von Anomalien (Anlagen) 165, 166, 314.
Ungarn 300, 310.
Universelle Potenzen 125, 145, 314.
UNNA 87, **88**, 93, 195.
Unreine Gameten, unreine Spaltung 120, 127, 147, 149, 161, 162, 173, 233, 294.
Unterlippe 273.
Uterusmyome 299, 302.

V.

Vakuolenhaut 14.
Valenz (Potenz), variable, 2, 77, 242, 250.
VAN BAMBEKE **209**.
Vanessa 312, 314, 318, 319, 328.
VAN RYNBERK 176ff., **186**, 198.
Vari 144.
Variabilität 316, 319.
Variationen. S. auch Mutationen.
  Analoge, parallele V. 313.
  Transgressive V. 312.
Variegata-Sippen 162.
Vegetative Zweiteilung 235.
Verbänderung 235, 316.
  Ringverb. 56.
Verdünnte Farben 96, 104.
Vererbungsregel, entwicklungsgesch., 280.
  Medizinische Formulierung 305.
  Formel für die Völkerkunde 307.
Versprengte Keime 302.
VERWORN **10**.
Viverren 166, 181, 230.
V-Kamm 247, 285f.
Vögel.
  Farbenrassen 104.
  Zeichnung 224, 284.
Völkerkunde 307.
VOGT, H., **302**.
VOIGT, O., **315**.
Vorknorpelplatte 239.
VRIES, H. DE, **24**, 26, **39**, 163, **165**, 242, 312, **315**, 317, 325, **329**.

W.

Wachstum, gleitendes, 213.
Wachstumsfeld, -kern, -linie, -rand 192, 217.
Wachstumsmuster 200.
Wachstumsrhythmus 169ff., 227.
WALCHER **271**.
Waldschnepfe.
  Albinos 126.
  Größe 21.
  Dune 72 (Fig. 48), 114.
  Blasse W. 124.
Walnußkamm 247, 279, 285.
WALKHOFF 271, 273, **277**.

Walther 137, **153**, 155f.
Wanderratte.
Albinos 82, 129, 134.
Nackte W. 61.
Rotäugige W. 97.
Gelbe W. 318.
Scheckung 133 (Fig. 81), 221.
Weißbäuchigkeit 134, 147.
Selektion 148.
Wangenbein 274.
Wangengrübchen 65, 275.
Weber, E. H. u. Ed., **265**.
Wegelin **241**.
Weidenreich 100, **103**, 175, 194.
Weinrot 104.
Weismann, Vorwort, 232, **233**, 242, 295, **319** 321, 324, **328**.
Weiß, dominantes 86, 121. S. auch Leuzismus.
Weißbuntheit 131.
Bei Vögeln 158.
Weizen 292.
Wollenpapagei 125.
Wentworth 157.
Wernike 96ff., **103**.
Wettstein 193.
Weygandt 33, 35f., **39**.
Wheldale, Miß, 120, 122, **123**.
White **235**, 317.
Whitman 66, 67, **225**, 226, 320.
Wiederkäuer. Hörner 251ff. (Fig. 164).
Wiedersheim 275, 302.
Wildesel 138.
Wildfarbe, Wildgrau 99, 281.
Wildkatze 184, 221.
Wildrinder 140.
Wildschwein 184, 261, 266f. (Fig. 172), 269, 329.
Wildzeichnung 165.
Willstätter 121f., **123**.
Wilson, E. A., **195**, 226, 229, **232**.
Wilson, E. B., 42.
Winkler, C., 178.
Winkler, H., 27ff., **39**, **193**, 231.
Wirbel. Rückbildung 243.
Wirbeltierembryo. Krümmung 54 (Fig. 33).
Wolf 261, 266.
Wolfgramm **261**, 266, **277**.
Wollkleid, fötales, 62.
Woltereck 296.
Wood **251**.
Wundpigment 195.

X.

Xanthophoren 89.
Xanthophyll 118, 122.

Y.

Y-Kamm 248, 287.
Yokohamas 159.
Yorkshire-Schwein 267 (Fig. 173).

Z.

Zackelschaf 141, 152.
Zahnkarpfen 169 (Fig. 98), 197, 219.
Zebra.
Behaarung 64.
Streifung 168, 177, 179 (Fig. 108), 198, 222f. (Fig. 140—143), 225, 228f. (Fig. 151).
S. auch: Berg-, Burchell-, Chapman-, Grant-, Grévy-(Somali-)Zebra.
Zebramanguste 180 (Fig. 109).
Zebroide 168, 182.
Zederbauer **315**, 319, 325.
Zeichnung.
Ursachen der Z. 174, 194, 217ff.
Primäre (primitive), sekundäre Z. 166, 198.
Phylogenie der Z. 181, 220, 225.
Zellkolonnen, -sträuße, -ströme 204.
Zerebralhernie 75.
Zibethkatze 181 (Fig. 110).
Ziege.
Gürtelzeichnung 141.
Kurzbeinige Z. 35.
Schädel 261.
Vierhörnige Z. 252.
Ziegler, H. E., **190**, **193**.
Zimmtgrau 99.
Zügel 166, 225.
Zusammengesetzte Merkmale 278.
Zyklopie 235, 268.
Zweikernige Zellen 70, 302.
Zweizellenstadium (erste Furchung) 44, 211, 259, 268, 282.
Zwergvölker 30.
Zwergwuchs 21ff., 29ff.
Echter Zw. 31.
Hypophysärer 33.
Hypoplastischer 32.
Kretinöser 33.
Künstlich erzeugter 268.
Rhachitischer 32.
Zwillinge, eineiige (identische), 151, 235, 259, 274, 276.
Zwillingsbastarde 24.
Zwischeneigenschaften, Zwischenprozesse 4, 81.
Zwischenzellen 257.


Bibliothek