

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Hagers Handbuch der pharmaceutischen Praxis

für Apotheker, Ärzte, Drogisten und Medicinalbeamte

[H - Z]

Fischer, B.

1905

Register

[urn:nbn:at:at-ubi:2-7941](#)

Register.

(Die Seitenzahlen ohne Bandangabe beziehen sich auf Band I.)

- A**achener Bad 441.
— brom- und jodhaltige Schwefelsäfte II. 203.

Aalesenz 219.

Aaskow, Elixir antasthmaticum 1043.

Aastropfen 414.

Abaca 1244.

Abarbanell, Spiritus contra perniones 138.

Abastrol II. 426.

Abbaye-Salbe, Du Bec 695.

Abbota Pasta 392.

Abel, Linimentum antipsoricum II. 754.
— Petroleumprober II. 572.
— Zündrörlein II. 187.

Abelo Dr., Wassersuchtthee II. 166.

Abelmoschuskörner 1.

Abelmoschus moschatus Med. 1.

Abernethy, Injectio adstringens 447.

Abfall-Thran 419.

Abführ-Biscuit II. 107.
— korinthen II. 1149.
— latwerge v. Ferrand II. 356.
— limonade II. 326.
— pastillen II. 107. 856.
— pille 935.

Abführpilzen 224. II. 107.
— für Hunde u. Schweine II. 108.
— Heim'sche 224.
— Kleewein 471.
— Pfarrer Kneipp 224.

Abführpulver II. 108.
— ad usum pauperum II. 108.
— trank für Kinder II. 356.

Abführungssaft II. 355.

Abhängen des Fleisches 642.

Abies alba Mill. II. 632.
— balsamea (L.) Mill. 443. II. 1019.
— excelsa Lk. II. 1018.
— Fraseri Lindl. 443. II. 1019.
— pectinata D. C. II. 1018.

Abkochungen 1020.

Abolith II. 320.

Abolitionstropfen, Albin Esra 227.

Abomasum praeparatum, Witte II. 567.

Abreiben mit Brot 1023.
— Tüchern 1023.

Abrin 1.

Abrus precatorius L. 1.

Absinthe 408.

Absinthöl, Schweizer 409.

Absorbent Cotton wool 1239.
— Gauze 1240.
— Tinktur, Graham 1095.

Absynthol 410.

Abtreiben der Nachgeburt II. 765.

Abutilon indicum (L.) G. Don. 1.

Acacia 2. 1267.
— abyssinica Hochstetter 1268.
— anthelmintica Baill. 2.
— arabica Willd. 2.
— Bambolai Roxb. 2.
— Catechu Willd. 2. 679.
— cineraria Willd. 2.

Acacia dealbata Lk. 2.
— decurrens Willd. 2.
— Ehrenbergiana Hayne 1268.
— Farnesiana Willd. 2.
— fistula Schweinf. 1268.
— Giraffae Willd. 2.
— glaucocephala Steud. 1268.
— homalophylla A. Cunn. 2.
— nilotica Del. 1268.
— — Desf. 2.
— Senegal 1267.
— — Wildenow 1268.
— Soyal Del. 1268
— stenocarpa Hochstetter 1268.
— Suma Kurz. 2. 679.
— Verek Guillemin et Perrottet 1268.

Acaciae Gummi 1267.

Acacien-Katechu 678.

Acanthia-Tinktur, Wiener II. 1027.

Accra-Kopal 958.

Acerba, antirheumatisches Oel 1071.

Acetalum 2. 8.

Acetamidoäthylsalicylsäure II. 583.

Acetanilid-sulfosaures Natrium 117.

Acetanilide 3.

Acetanilidum 3.

Acétate d'Alumine 246.
— d'Ammoniaque liquide 261.
— d'Argent 370.
— de Baryum 460.
— de chaux 548.
— de cuivre 990.
— de fer 1092.
— de magnésie II. 317.
— de morphine II. 398.
— de potasse sec (Gall.) II. 175.
— de soude cristallisé II. 434.
— de zinc II. 1153.
— neutre de plomb II. 663.
— of Aluminium 246.
— of Baryum 460.
— of silver 370.

Acetessigäther 174.
— — säure II. 1090.

Acetic ether 172.
— Turpentine Liniment II. 1025.

Acetidux 10.

Acetinblau II. 616.

Acetine Hochstätter 10.

Acetocaustian 14.

Acetogen 11.

Acetol 7.
— salicylsäure-Ester 7.

Acétol® antisepique II. 286.
— aromatique II. 286.
— de colchique 924.
— de rose rouge II. 751.
— de scille II. 858.

Acetometer, Otto 13.

Acton-Bestimmung im Holzgeist 202.
— Chloroform 880.
— Collodium 931.
— im Harn II. 1090.
— Reaktionen nach Gunning und Legal 7.

Actonatum 248.

Acétone-Diethylsulfone II. 991.

Actono-Resorcin II. 725.

Acetonum 6.

Acetophenon 7.

Acetophenonacetyle - p - amidophenoläther II. 583.

Acetophenonphenetidin II. 339.

Acetorthoamidochinolin 784.

Acetparaamidophenylsalicylsäureester II. 582.

Acetparaamidosalol II. 582.

Acet-p-phenetidin II. 578.

Acetophénétidine II. 578.

Acetophenetidinum II. 578.

Acettracts 1075.

Acetrum Cocae fluidum 870.
— Digitalis fluidum 1043.
— Gelsemi fluidum 1209.
— Secalis cornuti II. 880.

Acetum 10.
— ad mostardum II. 907.
— antisepticum (Gall.) II. 286.
— aromaticum Germ. 667. II. 286
— Belladonnae 471.
— Benzoës cosmeticum 479.
— britannicum 10.
— camphoratum 588.
— Cantharidis 598.
— carbolisatum 27.
— Colchici 925.
— cum bulbis recentibus 924
— concentratum 9.
— dentifricium 888.
— destillatum 10.
— Digitalis Ergänzb. 1042.
— Dracunculi 11.
— fumale 479.
— glacie 8.
— Hydrargyri bichlorati II. 35.
— hygienicum 27.
— Ipecacuanhae (Brit.) II. 151.
— Lavandulae II. 287.
— lignicum 11.
— Lobeliae II. 309.
— Opii II. 523 u. 525.
— plumbicium II. 665.
— pontificale 236.
— Pumiliois Dubelle II. 633.
— purum 10.
— Pyrethri compositum II. 704.
— pyrolignosum 11.
— crudum 11.
— — rectificatum 11.
— radicale 10.
— Rosae II. 751.
— Rosmarini II. 754.
— Rubi Idaei II. 759.
— Rutae II. 762.
— Sabadillae II. 763.
— Sanguinariae II. 805.
— Saturninum II. 665.
— Scillae II. 858.
— scillitum II. 858.
— Sinapis II. 907.

acetum sternutatorium Matthieu 607.
 — stomaticum Dieterich 888.
 — suffitorium 479.
 — Vini 11.
 — vulnerarium in usum veterinarium 12.
 — vulnerarium Romanum 236.
Acetylätioxypyphenylurethan II. 1075.
Acetyl-chlorid 13.
 — paraoxyphenylurethan II. 1074.
Phenylhydrazin II. 590.
Säurezthal II. 507.
 — salicylsäure II. 462.
 — sulfanilsaures Natrium 117.
 — Tannin 139.
 — Verseifungszahl II. 507.
 — Zahl II. 500, 507.
Acetylen 615.
Acetylirungskölbchen II. 375.
Acetylchlorat 13.
Achaier II. 1124.
Achard, Sapo acidus 128.
 — Unguentum sulfuricum 128.
Achillea Millefolium L. II. 393.
 — moschata Wulffen II. 394.
 — nobilis L. II. 395.
 — Ptarmita L. II. 395.
Achillein II. 394.
Achroodextrin 1025, 1026.
Acidibutyrometrie (Gerber) II. 258.
Acid Camphor Mixture II. 526.
 — Infusion of Cinchona (Brit.) 736.
 — — of Roses II. 752.
Acide acétique cristallisabile 8.
 — — du commerce 9.
 — agarique 193.
 — anhydro-orthosulfamidebenzoïque II. 766.
 — arsénieuse 387.
 — arsénique 395.
 — azotique 73.
 — alcoolisé 79.
 — benzolique par sublimation 16.
 — — voie humide 16.
 — borique 19.
 — bromhydrique 51.
 — — dissons (Gall.) 52.
 — camphorique 22.
 — carbonique 31.
 — chlorhydrique du commerce 57.
 — chlorhydrique officinal 55.
 — chlorique II. 190.
 — chromique cristallisé 37.
 — cinnamique 44.
 — citrique 40.
 — cubebique 46.
 — cyanhydrique au 100e (Gall.) 59.
 — d'ambre 114.
 — dextero-racémique 140.
 — formique 47.
 — gallique 49.
 — hydrofluorique 63.
 — hypophosphorique 94.
 — iodhydrique 65.
 — jodique 67.
 — karabique 114.
 — lactique 68.
 — lithique 143.
 — molybdænique 72.
 — monochloracétique 13.
 — osmique 82.
 — oxalique 88.
 — phénique 24.
 — picrique 97.
 — phosphoreux 94.
 — phosphorique 88.
 — — anhydrique 94.
 — pyrogallique II. 706.
 — pyroligneux 11.
 — — purifié 9.
 — salicylique 99.
 — succinique 114.
 — sulfanilique 116.
 — sulphydrique dissoys 119.
 — sulfureux dissoys 120.
 — sulfurique alcoolisé 127.
 — — d'Allemagne 121.
 — — de Nordhouse 121.

Acide sulfurique de Saxe 121.
 — dilué 125.
 — — du commerce 122.
 — fumant 121.
 — sulfurique officinal 123.
 — tannique 133.
 — tartrique 140.
 — thymique II. 1047.
 — trichloracétique 18.
 — urique 143.
 — valérianique 144.
 — valérique 144.
 — vanillique II. 1108.
Acidum aceticum 8. 9.
 — — anhydricum 13.
 — — aromaticum 10.
 — — camphoratum 10.
 — — carbolisatum 10. 28.
 — — concentratum 8.
 — — dilutum 9.
 — — glacie 8.
 — — anisicum 14.
 — — anisophylicum 15.
 — — arsenicum 343, 395.
 — — arsenicosum 387.
 — — technicum pulveratum 389.
 — — arseniosum 387.
 — — arsenosum 387.
 — — aspticum 46. 87.
 — — auricum 439.
 — — azoticum 73.
 — — benzoicum 15.
 — — artificiale 15.
 — — crystallisatum 15.
 — — e Toloulo 15.
 — — ex urina 16.
 — — boracicum 19.
 — — boricum 19.
 — — boro-salicylicum 102.
 — — Borousicum 59.
 — — camphoricum 22.
 — — anhydricum 23.
 — — carbazoticum 97.
 — — carbolicum 24.
 — — camphoratum 28.
 — — crudum 27. II. 242.
 — — iodatum II. 140.
 — — liquefactum 27.
 — — carbonicum 31.
 — — carminicum 884.
 — — chinicum 36.
 — — chinopircicum 99.
 — — chloricum II. 190.
 — — chloro-nitrosum 77.
 — — chromicum 37.
 — — chrysophanicum 39.
 — — crudum 40. 824.
 — — cinnamylicum 44.
 — — citricum 40.
 — — compositum Reitz 79.
 — — copaivicum 446.
 — — cresotinicum 45.
 — — crudum 46.
 — — cresylicum II. 246.
 — — cubebicum 46.
 — — dichloraceticum 13.
 — — dijodosalicylicum 104.
 — — dithiochlorosalicylicum II. 135.
 — — dithiosalicylicum 105.
 — — elainicum 80.
 — — filicium amorphum 1159.
 — — formicium 47.
 — — formicum 47.
 — — fumaricum 180.
 — — gallicum 49.
 — — gallotannicum 133.
 — — glycerino-phosphoricum 95.
 — — guajacolcarbonicum 1257.
 — — guajacolosulfuricum 1257.
 — — hydrobromicum 51.
 — — Fothergill 54.
 — — hydrochloratum 55.
 — — hydrochloricum 54. 343.
 — — crudum 57.
 — — dilutum 56.
 — — fumans 56.
 — — hydrocinnamylicum 45.
 — — hydrocyanicum 59.

Acidum hydrocyanicum dilutum 59.
 — hydroferrocyanatum II. 196.
 — hydrofluoratum 63.
 — hydrofluoricum 63.
 — hydroiodatum 65.
 — hydrojodicum 65.
 — hydro-silicio-fluoricum 66.
 — hydrosulfuricum 117.
 — hydrothionicum 117.
 — hyperosmicum 82.
 — hypophosphoricum 94.
 — hypophosphorusum 94.
 — jodicum 67.
 — — anhydricum 68.
 — jodoso-benzoficum 19.
 — jodotannicum II. 141.
 — kakodylicum 401.
 — lacticum 68.
 — metaphosphoricum 93.
 — metatarcticum 71.
 — molybdaenicum 72.
 — monochloroaceticum 18.
 — muriaticum 55.
 — α -naphthylaminosulfonicum II. 428.
 — nitrico-nitrosum 76.
 — nitricum 78.
 — — dilutum 76.
 — — fumans 76.
 — — solidificatum Rivallé 79.
 — nitro-hydrochlorium 77.
 — — dilutum 77.
 — nitroxanthicum 97.
 — oleicum 80.
 — oleinicum 80.
 — osmicum 82.
 — osminicum 82.
 — ossium 91.
 — oxalicum 83.
 — α -oxynaphthoicum II. 428.
 — persulfuricum 128.
 — phenylo-aceticum II. 587.
 — phenyloboricum II. 587.
 — phenylpropionicum 45. II. 587.
 — phenylsalicylicum 105. II. 587.
 — phenylosulfuricum 86.
 — phosphoricum 88.
 — — anhydricum 94.
 — — ex ossibus 91.
 — — glacie 93.
 — phospho-molybdaenicum 206.
 — phosphoro-antimonieum 207.
 — phosphorusum 94.
 — picricum 97.
 — picrinicum 97.
 — picronitricum 97.
 — pyrogallicum II. 706.
 — pyrolignosum 11.
 — pyrophosphoricum 93.
 — saccharinicum 83.
 — salicylicum 99.
 — salicylum 106.
 — santonicum II. 821.
 — santonicum II. 821.
 — seytodephicum 133.
 — silicicum 107. 343.
 — — amorphum 107.
 — — pultiforme 107.
 — — silicio-hydrofluoricum 66.
 — sozoydolicum 111.
 — sozolicum 86.
 — spiricum 99.
 — stearicum 113.
 — stearinicum 113.
 — stibiosum II. 952.
 — stibiosum et stibicum II. 953.
 — succinicum 114.
 — sulfanilicum 116.
 — sulphydricum 117.
 — sulfiochthylicum II. 112.
 — sulfosalicylicum 104.
 — sulfotumenolicum II. 119.
 — sulfuricum 121, 123, 343.
 — — α -Anglicum 122.
 — — anhydricum 128.
 — — aromaticum 127. 844.
 — — concentratum 123.
 — — crudum 122.

- Acidum sulfuricum dilutum 125.
 — fumans 121.
 — Nordhusiense 121.
 — solidificatum 127.
 — sulfurosum anhydricum 129.
 — dilutum 132.
 — solutum 129.
 — tannicum 133.
 — tartaricum 140.
 — tartricum 140.
 — tetrathiodichloro-salicylicum 105.
 — thioaceticum 14.
 — thymicum II. 1047.
 — trichloracetum 13.
 — liquefactum 14.
 — uricum 143.
 — urinicum 143.
 — valerianicum 144.
 — vanillicum II. 1108.
 — zooticum 59.
- Acipenser glaber Fitz. II. 110.
 — Guldensdätil Brandt u. Ratzeburg II. 110.
 — Huso L. II. 110.
 — ruthenus L. II. 110.
 — stellatus Pallas II. 110.
 — Sturio L. II. 110.
- Ackergraswurzel 196.
 Ackerkraut 195.
 Ackermannswurzel 196.
 Ackermann's Salzseife II. 840.
 Ackermelisse II. 372.
 Ackermelin 195.
 Ackerröschen 161.
 Acmella 146.
 Acocanthera Deflersii Schweinf. 147.
 — Ouabao Cathelineau (?) 147.
 — Schimpfer Bentham et Hook 147.
 — venenata G. Don. 147.
- Aconit 148.
 ψ -Aconit 148.
 Aconite Root 153.
 Aconit 147.
 Aconitin amorphes 149.
 — deutsches 148.
 — französisches 149.
 — Hotott & Liegeois 149.
 — ψ -Hübschmann 149.
 — krystallisirtes 150.
 — nitrat 151.
 — Verreibung 152.
- Aconitina 147.
 — Morson 149.
 Aconitine 147.
 — crystallisé 149.
 — pure 149.
 Aconitum 147.
 — amorphum 149.
 — Anglicum 149.
 — crystallisatum 150.
 — Duquesnel 149.
 — Gallicum 149.
 — Germanicum 148.
 — nitricum crystal. 150.
- Aconitum ferox Wallich 156.
 — Fischeri Reichenbach 157.
 — Napolius L. 153.
 — Stoerkeanum Rchbch 154.
 — uncinatum L. 157.
 — variegatum L. 154.
- Acor borasicus 19.
 Acorin 536.
 Acorns II. 714.
 — Calamus L. 536.
 — root 556.
- Acracoritum 150.
 Acrostichum Huascaro Ruiz 1160.
 Actaea racemosa L. 831.
 — spicata L. II. 7.
- Actol 378.
 — Tabletten 373.
- Adamczyk's Probat 954.
 — Stabil 954.
- Adamkiewicz, Cancroin II. 474.
 — Pepton II. 488. 569.
- Adams' Collodium chrysarobinatum 826.
- Adebarfett 160.
- Aden-Gummi 1269.
 Adeps 157.
 — anatinus 159.
 — anserinus 159.
 — Ardea 159.
 — balsamicus 159.
 — benzoatus 159. 693.
 — benzoinatus 159.
 — Butyri 513.
 — caninus 159.
 — Castoris 160.
 — Cati 160.
 — Ciconiae 160.
 — coili equini 160.
 — gallinaceus 160.
 — Hominis 160.
 — humanus 160.
 — Lanee II. 274.
 — ad usum veterin. II. 277.
 — anhydricus II. 275.
 — crudus II. 277.
 — cum aqua II. 276.
 — hydrosus II. 276.
 — leporinus 160.
 — Lupi 160.
 — mineralis II. 1109.
 — Muris alpini 160.
 — oleatus 159.
 — Petrolei II. 1109.
 — saponaceus 159.
 — styraxatus II. 989.
 — suillus 157.
 — Taxi 160.
 — ursinus 160.
 — viridatus 159.
 — viridis 159.
 — vulpinus 160.
- Adepsin II. 1109.
- Aderosma superflua 1179.
 Adhäsionsfett II. 748.
- Adhäsionsschmiere 939.
 Adhaesivum Hausmann II. 1166.
- Adhaesol 960.
- Adhesive Plaster 939. II. 677.
- Adiantum aethiopicum L. 161.
 — Capillus Veneris L. 160.
 — cristatum L. 161.
 — pedatum L. 161.
 — tenerum Sw. 161.
 — trapeziforme L. 161.
 — villosum L. 161.
- Adikaffet II. 869.
- Adipatum II. 1067.
- Adipocera cetosa 713.
- Adipocire 693.
- Adjowanfrüchte 661.
- Aduvant Elixir 1232.
- Adler, Linimentum antihaemorrhoidale 480.
- Adlervitriol 998.
- Admonter Vitriol 998.
- Adonidinum 162.
- Adonin 162.
- Adonis aestivalis L. 162.
 — amurensis Regel et Radde 162.
 — cupaniana Gussone 162.
 — vernalis L. 161.
- Adrian, Antiseptische Stäbchen 704.
 — Emulso Picis liquidae II. 647.
 — Goudron glyceriné II. 647.
 — Liquor haemostaticus 1135.
 — Solutio Picis liquidae alkalina concentrata II. 648.
- Adrugarline 1024.
- Adstringent Lotion II. 1025.
- Aegopodium Podagraria L. 660.
- Aegyptische Salbe 992.
- Aér 162.
- Aerugo 990.
 — crystallisata 990.
- Aeschlimann's Schnupfpulver 21.
- Aesculetin 676.
- Aesculin 676.
 — Lösung (Farbenfilter) II. 604.
- Aesculus Hippocastanum L. 676.
- Aethanthiolsäure 14.
- Aethakolum 1258.
- Aether 168.
- Aether acetico-aceticus 174.
 — aceticus 172.
 — anaestheticus Aran 175.
 — König 172.
 — Wiggers 175.
- antifebrilis Zoenlaib II. 600.
- Benzoës 479.
- bromatus 187.
- butyricus 176.
- butyrinus 176.
- camphoratus 583.
- cantharidatus 595.
- Cantharidini 604.
- carbolisatus 28.
- chinicus 37.
- chloratus 189.
- Aran 175.
- chloroformiatus 173.
- cocinicus 177.
- cocofinus 177.
- Cupri 994.
- diaceticus 174.
- englischer 171.
- Ferri muriatici 1135.
- formicidus 178.
- formicus 178.
- fumaricus 179.
- gelatinosus 172.
- hydrochloricus 189.
- chloratus 175.
- hydrojodicus 190.
- jodatus 190.
- Jodi Magendie II. 140.
- martiatius 1135.
- Methyleni, Richardson II. 387.
- methylico-aethylicus 172.
- muriaticus 189.
- nitrosus 180.
- ozonisirer von Richardson IL 89.
- pelargonicus 183.
- perlatus 172.
- Petrolef 473. II. 572.
- phosphoratus II. 600.
- piceo-camphoratus 584.
- Richter II. 647.
- pro narcosi 171.
- sulfuratus Boutigny II. 1002.
- sulfuricus 168.
- terebinthinatus II. 1023.
- valerianicus 185.
- zincatus II. 1158.
- Zinci II. 1158.
- Aetherkapseln 172.
- Aethermisching Richardson 172.
- Aetheroleosaccharia II. 772.
- Aetherprobrycylinder 169.
- Aetherweingeist 171.
- Aetherzahl II. 506.
- Aetherinum chloratum 186.
- Aetherische Öle, Mineralöl - Nachweis II. 503.
- Aethin 615.
- Aethiops II. 22.
- animalis II. 27.
- antimonialis II. 66.
- Huxham II. 66.
- Malouin II. 66.
- cretaceus II. 27.
- graphiticus II. 27.
- gummous II. 27.
- magnesicus II. 27.
- martialis 1122.
- martiatius II. 27.
- mercurialis II. 65.
- mineralis II. 65.
- praeccipitatus Kiel II. 65.
- stibiatus II. 66.
- narcoticus II. 65.
- saccharatus II. 27.
- stibiatus II. 66.
- tartarisatus II. 27.
- vegetabilis 1183.
- o-Aethoxy-ana-acetylarnido-Chinolin 787.
- o-Aethoxy-ana-Monobenzoylamido-Chinolin 786.
- Aethoxycoffeinum 914.

- Alcoolé de jalap composé (Gall.) II. 108.
 — de lobélie enflée II. 209.
 — de matico II. 362.
 — de noix vomique II. 986.
 — d'orange amère (zeste) Gall. 853.
 — de Polygala de Virginie II. 883.
 — de pyréthre II. 703.
 — Quassia II. 710.
 — de raifort composé 890.
 — de résine de gayac 1262.
 — de rhubarbe II. 736.
 — de savon II. 837.
 — de scammonée II. 856.
 — de scille II. 859.
 — de sénèc II. 887.
 — de succin II. 991.
 — de vanille II. 1107.
 Aldehyd gewöhnlicher II. 562.
 — grün, Spektrum II. 618.
 — reagens v. Guyon II. 934.
 Aldehydum II. 562.
 Alembrothalz II. 39.
 — unlösliches II. 62.
 Alepton — P. — Helfenberg II. 354.
 — S. — Helfenberg II. 354.
 Aleuron II. 553.
 — körner II. 391.
 Aleuronat II. 553.
 Alexander; Tinctura stomatica 1265.
 Alexandrian Senna II. 884.
 Alexine 199. II. 893.
 Alexiswurzel 1211.
 Alfénide 987.
 Alga ceylanica 192.
 — Helminthochorton II. 9.
 Algesin II. 1058.
 Algin II. 273. 274.
 Alginicinsäure II. 273.
 Algontine II. 420.
 Aliphophon; Bernhard II. 908.
 Alibert; Unguentum antipsoricum II. 69.
 — Unguentum contra prurigenem II. 1166.
 Allibour; Aqua ophthalmica 999.
 — Wasser 999.
 Alim 244.
 Alinit II. 486.
 Alium 244.
 Alizarin-blau II. 614. 616.
 — blau S. II. 616.
 — gelb 1193.
 — Spektrum II. 617.
 — tinte 1197. II. 125.
 Alkai-blau II. 614. 616.
 — flüchtiges 255.
 — Titer II. 439.
 — vegetable äeratum II. 180.
 — volatile tartaratum II. 222.
 Alkalinitätsgrad des Harns II. 1078.
 Alkaloid-Casein-Verbindungen 673.
 — Reagentien, allgemeine 205.
 Alkaloid 203.
 — Reaktionstabelle 209.
 Alkantra 213.
 — papier 214.
 — root 213.
 — roth 214.
 — Victoria L. 214.
 — wurzel 213.
 Alkannin 214.
 Alkasal 103.
 — Athenstädt 248.
 Alkekengi 215.
 Alkekengi 215.
 Alkermes-Berenen II. 611.
 — körner 881.
 — saft 883.
 Alkohol II. 913.
 — absoluter II. 913.
 — — Pictet II. 914.
 — , Bestimmung des Fuselöls II. 931.
 — , Blausäure-Nachweis II. 932.
 — deodoratum II. 915.
 — dilutum II. 920.
 — Nachweis des Aldehyds II. 931.
- Alkohol Nachweis von Denaturirungsmitteln II. 932.
 — — des Methylalkohols II. 932.
 — Sulfuris 632.
 — Tafeln nach B. Fischer II. 918
 u. 919.
 — — nach Windisch II. 929.
 — Verdünnung II. 930.
 Alkoholisieren des Weines II. 1128.
 /Alkoholismus II. 897.
 Alkoholometer II. 927.
 — — Ablesung II. 928.
 Alkoholometrie II. 926.
 Alkolen 931.
 Alcock's Poröses Pfaster II. 420.
 — Poröses, stärkendes Pfaster 683.
 Allen's World-Hair-Restorer II. 670.
 Allenstein's Quittenlikör 1009.
 Allerheiligen Rothlaufpulver 586.
 Allerlei-Gewürz II. 627.
 Allermannsharnisch 216.
 Alligatorin II. 1067.
 Alliijn'sche Röhrchen 236. II. 784.
 Allium 215.
 — Cepa L. 216.
 — sativum L. 215.
 — Victoria L. 216.
 Allspice II. 627.
 Allylensöl II. 905.
 Alm 244.
 Alma, von Müller 683.
 Almeidas, Keuchhustensirup 457. II.
 992.
 Almey II. 1156.
 Almén-Nylander's Probe II. 1085.
 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 1180.
 — incana (L.) D. C. 1180.
 Aloë 217.
 — Africana Miller 217.
 — Barbadiensis 217.
 — Capensis 217.
 — depurata 219.
 — Elixir, saures 221.
 — en grumeaux Raspail 220.
 — ferox Miller 217.
 — lucida 217.
 — Nachweis 218.
 — purificata 219.
 — spicata Haworth 217.
 — vera L. 217.
 — — Extrakt 219.
 — pille 226.
 — pillem 222.
 — — eisenhaltige 222.
 — tinktur 219.
 Aloës des Barbades 217.
 — du Cap 217.
 Aloin 218.
 Aloinum 229.
 Aloresinotannol 218.
 Alpacca 987.
 Alpenknoblauch 216.
 Alpenkräuter-Bitter, Schweizer 1216.
 — Brustteig v. Grabowitz 1235.
 — essenzz, Schweizer 409.
 — — Gesundheits-Likör, Rud. Bohl
 1182.
 — magenbitter, Bernhardiner 316.
 — — Hauber's 227.
 — thee II. 889.
 — — Haberland 1079.
 — — Schroeder II. 890.
 — — Weber II. 890.
 — Trank, N. K. Backé 227.
 Alpenthee, Rohmann II. 294.
 — Schweizer, Feldmann II. 294.
 — — Manthe II. 294.
 — — Otto, II. 294.
 Alpestris 961.
 Alpha-Eigon II. 143.
 — — — Natrium II. 144.
 — Eucaïn 1058.
 — Naphtholum II. 427.
 Alphol II. 798.
 Alpinia Galanga Willd. 1188.
 — japonica L. 1188.
 — officinarum Hance 1188.
 — zingiberina Hook 1188.
- Alpinin 1188.
 Alraun wilder 216.
 Alsam 407.
 Alsidium Helminthochorton Ktzg. II. 9.
 Alsol-Athenstädt 247.
 Alosphila lurida Bl. 827.
 Alstonia Bark 1044.
 — scholaris (L.) R. Br. 1044.
 Alte Lorie II. 283.
 Alterative Extract v. Pierce II. 531.
 Alterativpilzen, Graham 1095.
 Alt Schadensalbe II. 1156.
 Alter Schwede 220. 308.
 Altgeld; Gichtwatte aromatische 1239.
 Althaea Narbonnensis Cavaniilles 230.
 — officinalis L. 230.
 — rosea Cavaniilles 230.
 — — (L.) Cav. II. 346.
 — blüthe 232.
 — leaves 232.
 Althaesalbe 697.
 — sirup 231.
 Althaein 230. 421.
 Altheablätter 232.
 Altheesalbe, weisse II. 755.
 Altheewurzel 230.
 Althof; Pilulae depuratoriae 1048.
 Altingia II. 990.
 — excelsa Noronha II. 990.
 Altonaer Kronenessen 220.
 Altschul; Pasta Jodoformii II. 133.
 Alumen 234.
 — ammoniacale ferratum 1148.
 — catechusatum 236.
 — chromicum 823.
 — concentratum 235. 249.
 — cubicum 235.
 — cum Catechu 236.
 — cum Kino 236.
 — cum sanguine Draconis 236.
 — draconisatum 236.
 — excicatum 235.
 — kinosatum 236.
 — natricum 343.
 — neutrale 235.
 — plomosum 236.
 — romanum 235.
 — ustum 235.
 Alumina 239.
 — ferrata 241.
 — hydrata 239.
 — oleifica 248.
 — sulfurica 249.
 — — basica soluta 250.
 Alumini Hydras 239.
 — Sulphas 249.
 Aluminium 244.
 — aceticato-tartaricum 247.
 — aceticum 245.
 — — basicum 246.
 — — Amalgam 245.
 — — Ammonio-salicylicum 103.
 — borico-tannico-tartaricum 243.
 — — tannicum 243.
 — — tartaricum 243.
 — boricum 243.
 — boro-formicum 243.
 — — — ammoniatum 243.
 — — Bronzen 245.
 — chloratum 248. 343.
 — chlorid 248. 343.
 — gallat 243.
 — gerbsaures 244.
 — hydrat 239.
 — hydroxyd 239.
 — — Kalium aceticum 248.
 — — salicylat 103.
 — — sulfophenolicum 88.
 — karbid 617.
 — Legirungen 245.
 — Lothe 245.
 — Messing 245. 987.
 — — Natriumacetat-Athenstädt 248.
 — oleicum 248.
 — oxyd 239.
 — salicylicum 103.
 — stiffe 245.
 — subaceticum 246.

Aluminium sulfocarbonicum 88.
— sulfuricum 249. 343.

— tannin 244.

— tannico-tartaricum 244.

Aluminum 244.

Alumnon II. 427.

Alun brûlé 235.

— calciné 235.

— de Potasse 234.

— desséché 235.

— potassique 234.

Aluum 244.

Aluyne 407.

Alvares Dr., Cocapillen 870.

Alveloz 1071.

Alyon; Aqua oxygenata 79.

— Salbe 80.

Amadou 1186.

Amalgam Jameson II. 27.

— Kienmeyer II. 26.

— Robertson II. 27.

— Townsend II. 27.

Amalgama Auri 432.

— cretaceum II. 27.

— natrica II. 434.

— Stanni II. 938.

Amalgame II. 26.

— zur Zahnhaltung II. 26.

Amalgam der Zinke II. 621.

Amalgamfrung des Eisens II. 27.

Amandes amères 279.

— douces 278.

Amandine 286. II. 332.

— Fague II. 840.

Amara dulcis 1047.

Amaranth II. 615.

Amarillfieber II. 898.

Ambarum 251.

Amber 251. II. 990.

— gries 251.

— gris 251.

— kraut II. 1031.

— weiss 713.

— wurzel 642.

Ambra alba 718.

— ambrosiaca 251.

— cinerea 251.

— citrina II. 990.

— Essenz 252.

— Fett 251.

— flava II. 990.

— grisea 251.

— maritima 251.

— vera 251.

Ambraín 251.

Ambre gris 251.

— jaune II. 990.

Ambretteseed-Oel 1.

Ambretteseed-Oil 448.

Ambroin 960.

Ambroisie du Mexique 726.

Ambrose 726.

Ambrosia 300.

— kraut 726.

— Sirup II. 1108.

— vegetabilische, Ring II. 668.

Ameisen 1176.

Ameisen-äther 178.

— aldehyd 1168.

— Bad 441.

Ameisen-balsam; Dr. Levingstone 455.

— geist 1177.

— öl 1177.

— künstliches 1187.

— säure 47.

— — Acetylather 178.

— — Gehaltstabelle 48.

— spiritus 49.

— — brauner 1177.

— tinktur 1177.

Amenta Lupuli II. 811.

— Uvae marinæ 1054.

American Consumption Cure 217.

— Coughing Cure 217.

— Hellebor II. 1114.

— Nickel II. 476.

— Pills II. 856.

— Wormseed 726.

Amerikanische Schinken-Präserve 952.

Amersforter Tabak II. 476.

Amianth 236.

Amianthus 236.

Amido-acetparaphenetidin II. 584.

- bernsteinsäureaminsäure 421.
- eissigsäure 14.

p-Amido- m -oxybenzoësäuremethyl-ester II. 542.

Amidol II. 602.

- — Entwickler II. 603.

Amidon 298.

Amidulin 1025.

Aminoäthansäure 14.

Aminoform II. 10.

Ammanitin II. 1060.

Ammenpulver 1166. II. 254.

- thee 1166.

Amni officinal 661.

Ammon 255.

- arseniat 396.
- citronensaures 270.
- kohlensaures 264.
- salperat 273.
- Pulvis causticus 237.

Ammonia 255.

- — water 256.

Ammoniac 252.

Ammoniacum 252. 255.

- amygdaloïdes 253.
- Mixture 254.

Ammoniak 255.

- Bestimmung 258.
- flüssigkeit 255.
- — ; Seer 259.
- — Gehaltstabelle 256.
- weinstein II. 222.

Ammoniaque 255.

Ammoniated Glycyrrhizin 1228.

- Tincture of Guaiac 1262.
- — of Opium (Brit.) II. 530.
- — of Valerian II. 1103.

Ammonii Benzosa 262.

- Bromidum 263.
- Carbonas 264.
- Chloridum 267.
- Jodidum 270.
- Nitras 273.
- Phosphas 274.

Ammonium; v. Kalkstein — Heidelberg II. 441.

Ammonit II. 424.

Ammonium 255.

- acetat, Gehaltstabelle 261.
- aceticum 261.
- arsenicum 396.
- — Aurichlorid 438.
- benzaoat-Lösung 20 Proc. 262.
- benzoicum 262.
- bicarbonat-Brausewasser 265.
- bicarbonicum 266.
- bromatum 263.
- ex tempore 264.
- bromid 263.
- — , Gehaltstabelle 264.
- carbonicum 264.
- — neutrale 266.
- — pyro-oleosum 267.
- chloratum 267.
- — ferratum 1186.
- chlorid, Gehaltstabelle 268.
- citratlösung 20 Proc. 270.
- citricum 270.
- cuprico-sulfuricum 998.
- eissigsäuren 261.
- ferritartrat 1149.
- — Ferrosulfat 1146.
- fluoratum 64.
- — Goldchlorid 438.
- hydricum solutum 255.
- hydrobromicum 263.
- hydrochloricum 267.
- hydrofluoricum 64.
- hydroiodicum 270.
- hydrosulfuratum 275.
- hydrothionicum 275.
- jodium 270.
- jodid 270.

Ammoniumjodid-Kerzchen 271.

- karbonat 264.
- — lösung 266.
- — neutrales 266.
- molybdänatlösung mit Salpeter-säure 272. II. 1136.
- molybdaenicum 272.
- muriaticum 267.
- — martiatum 1136.
- — Natrium phosphoricum 274.
- nitrat 273.
- nitricum 273.
- oleat 81.
- oxalat 85.
- oxalicum 85.
- persulfat 128.
- persulfuricum 128.
- phenylat 81.
- picrinicum 99.
- picronitricum 99.
- pikrat 99.
- phosphat 274.
- phosphoricum 274.
- polysulfuratum 276.
- Quecksilberchlorid II. 89.
- salicylicum 103.
- sesquicarbonat 264.
- sesquicarbonicum 264.
- silberchlorid 371.
- sozoydolicum 112.
- succinatlösung 115.
- sulfat 277.
- sulfhydrat 275.
- sulfhydricum 275.
- sulfid 275.
- sulfochlorhydricum II. 112.
- sulfomolybdänat 207.
- sulfomolybdaenicum 207.
- Sulphide 275.
- sulfurat 275.
- — neutrale 275.
- sulfuret 275.
- sulfuricum 277.
- tartaricum ferratum 1149.
- thioaceticum 14.
- uranat II. 1070.
- urat 278.
- uricum 278.
- urinicum 278.
- valerianicum 146.
- — solutum (Helv.) 146.
- — Wismutcitrat 487.
- — Zinnchlorid II. 944.

Ammono-Kali tartaricum II. 222.

Ammonol 5.

Ammonum 255.

Amome des Indes II. 1175.

Amomum angustifolium Sonnerat 638.

- Hookeri 638.
- Melegueta Roscoe 638.

Amorces II. 596.

Amos; Pastilli Guajacoli compositi 1256.

Ampelophile; Laffon II. 52.

Ampelopsis quinquefolia Michx. II. 742.

Amphoux Mme; Likr. 849.

Amplasia II. 1147.

Ampoules II. 129.

Amrad-Gummii 1269.

Amselbeerum II. 726.

Amthor'sches Mittel 479.

Amygdalae amarae 279.

- decorticatea 279.
- dulces 278.
- virides II. 648.

Amygdalina 287.

Amygdalinum 287.

- amorphum 287.

Amygdalus communis L. 278.

Amygdalyl-p-Phenetidid II. 583.

Amygdophenii II. 583.

Amyl-acetat 287.

- — — Lampe 288.
- aether aceticus 287.
- — nitrosus 288.
- alkohol 200.
- — , tertärer 292.

Amyl-Kapseln 609.

- Amyl Nitris 288.
 — nitrit 288.
 — nitrit, tertiares 290.
 Amyle nitrosum 288.
 Amylenchloralum 792.
 Amylène Hydrate 292.
 Amylenum 291.
 — hydratum 292.
 Amylic Alcohol 200.
 Amylin II. 1145.
 Amylic aceticum 287.
 — nitrosum 288.
 — valerianicum 184.
 Amylocarbol 201.
 Amylodextrin 1025.
 Amyloform 1172.
 Amylogen 299.
 Amylojodoform II. 143.
 Amyloxydum aceticum 287.
 — hydratum 200.
 — nitrosum 288.
 Amylum 293.
 — (Brit. U.-St.) II. 362.
 — Avenae 295.
 — Batatae 297.
 — Cannae 297.
 — Curcumae 297.
 — Hordei 295.
 — jodatum II. 142.
 — solubile II. 143.
 — Lentis 295.
 — Manihot 296.
 — Marantae 296.
 — Maydis 295. II. 362.
 — Musae 296.
 — nitrosum 288.
 — Oryzae 294.
 — Phaseoli 295.
 — Pisi 295.
 — Sago 298.
 — Secalis 294.
 — Solani 296.
 — solubile 299.
 — Tritici 294.
 — Zeae II. 362.
 Amylyvalerianat 184.
 Amrys Agallocha Roxb. 1050.
 — balsamifera L. II. 820.
 — elemifera Royle 1050.
 — Plumieri D.C. 1050.
 Amryol II. 820.
 Anacamptis pyramidalis Rich. II. 789.
 Anacardsäure 302.
 Anacardium occidentale L. 301. II. 1107.
 — orientale 301.
 Anacyclus officinarum Hayne II. 702.
 — Pyrethrum D.C. II. 702.
 Anadoli oriental II. 840.
 Anaesthetic Ether Robbin's II. 387.
 Anästhetische Mischungen v. Schleich 806.
 Anaesthyl 189.
 Analogenum 786.
 Analgésine 318.
 Analgesinum coffeino-citricum 914.
 Anamirta Cocculus (C) Wight et Arn 885.
 — paniculata Colebr. 885.
 Ananas-Aether 176.
 — Erdbeeren 1178.
 — Essenz 177. 184. 303.
 — Kirsche 215.
 — Saft 303.
 — sativus Lindl. 303.
 Anarkotin II. 431.
 Anaspalin II. 274.
 Annherin 1262.
 Anatherin-Mundwasser 1262.
 — — von Polak u. Stoeder 1263.
 — — von Popp 1265.
 Anato II. 534.
 Anatom. Präparate, Rosenthal's Lösung 782.
 — — Lack II. 360.
 Anatron II. 218.
 Anatita II. 533.
 Ancelot, Elixir odontalgicum II. 705.
 Anchusäsäure 214.
 Anchusin 214.
- Anciaux, Collyrium 534.
 Anderson's Pillen 221.
 Anderssen's Lebensschmire II. 1050.
 Anderthalbfach kohlensaures Natron
 II. 443.
 Andetrophen von Kirchner & Menge
 II. 108.
 Andira Araroba Aguiar 824.
 Andorn II. 357.
 — grosser II. 357.
 — schwarzer 440. II. 357.
 — weisser II. 357.
 Andras, Clavathyl II. 1027.
 Andreea's Universalgewürz II. 640.
 Andrews, Vinum nervinum II. 1103.
 Andromeda polifolia L. II. 754.
 Andropogon annulatus 304.
 — arundinaceus Scop. 304.
 — bicornis L. 304.
 — ceriferus Hack 304.
 — citratus D.C. 303.
 — densiflorus Steud. 304.
 — laniger Desf. 304.
 — minorum Kth. 304.
 — muricatus Retz. 304.
 — Nardus L. 303.
 — odoratus Lisboa 304.
 — Schoenanthus L. 304.
 — spathiflorus Kth. 304.
 — squarrosus L. fil. 304.
 — virginicus L. 304.
 Anemone pratensis L. II. 697.
 — Pulsatilla L. II. 697.
 Anemonin II. 697.
 Anesin 880.
 Aneson 880.
 Anesthyle-Bengué 189.
 Anethol 315.
 — Chinin 778.
 Anethum graveolens L. 306.
 — Sowa D.C. 306.
 Angelica Archangelica L. 306.
 — anomala Avé-Lall. 307.
 — atropurpurea L. 307.
 — Likör 308.
 — lucida L. 307.
 — nemorosa Ten. 307.
 — Ratafia 308.
 — refracta A. Schmidt 307.
 — Root 306.
 — Samenöl 308.
 — silvestris L. 307.
 — Spiritus 307.
 — Wurzel 306.
 — Wurzelöl 308.
 Engelstein's Hämorrhoidpulver II. 222.
 — Liniment antirheumatic 582.
 — Pulvis antihaemorrhoidalis II. 222.
 Angerer's Sublimatpastillen II. 36.
 Angina-Pastillen von Dr. Bloch 875.
 Angioneurosis 1222.
 Angola-Kopal 958.
 Angophora intermedia D.C. II. 281.
 Angostura 309.
 — Bark 309.
 — Bitter 309.
 — Bohnen II. 1052.
 — Essenz 309.
 — Rinde 309.
 — Rindenöl 309.
 Angosturin 309.
 Angrecum fragrans Lindl. 1077.
 Angusture vraie 309.
 Anhalonium 310.
 Anhalonium fissuratum Engelm. 310.
 — Jourdanianum 310.
 — Lewinii Hennings 310.
 — Visnagra 310.
 — Williamsi Lem. 310.
 Anhaltgeist 667.
 Anhaltstropfen 680. 843.
 Anhaltwasser II. 287.
 Anhydroglukohloral 796.
 Anhydrous Phosphoric acid 94.
 Anilin-azo- β -Naphthol II. 614.
 — Blau II. 614. 616.
 — chlorhydrat 312.
 — für Blau 4.
- Anilin-Gelb II. 614.
 — Kopirtinte II. 619.
 — Orange II. 615.
 — Roth II. 615.
 — Salz 312.
 — salzaures 312.
 — Stempelfarbe, schwarze II. 620.
 — Tinten II. 619.
 — Wasser nach Ehrlisch 312.
 — — nach Fraenkel 312.
 Anilinum 310.
 — camphoricum 24.
 — hydrochloricum 312.
 — nitricum 312.
 — sulfuricum 312.
 Anilipyrin 321.
 Anima Rhei II. 736.
 Anime 957.
 Anised Powder of Rhubarb and Magnesia II. 739.
 Anis-Aldehyd 316.
 — étoilé 316.
 — Geist 316.
 — Oel 314.
 — säure 14.
 — — Phenylester 15.
 — vert 313.
 Anise fruit 313.
 — water 316.
 Anisette 317.
 Anissaures Natrium 15.
 Anisum 313.
 Anlege-Oel 434.
 Annalin 574.
 Annatoine v. de Cordova II. 534.
 Annatalin 352.
 Annihilator 560.
 Anodynin 318.
 Anodyne balm, Bath's II. 531.
 Anodynum Angelorum 807.
 Anona squamosa L. II. 263.
 Anosmin-Fusspulver 238.
 — Fusswasser 142.
 Anotto II. 533. 584.
 Anozol II. 132.
 Ansérine vermicula 726.
 Anstrich Mathew 683.
 — waserdichter für Segeltuch II.
 — — für Wagendecken II. 299.
 Antacedin 544.
 Antacrid-Tincture 1264. II. 37.
 Anarthritic Specific 927.
 Antasthmatische Pappe 471.
 Antennaria dioeca Gaertn. 1235.
 Antephileidea II. 31.
 Anthemidin Flores 718.
 Anthemis nobilis L. 717.
 Anthion 128. II. 604.
 Anthodia Cinae 832.
 Anthophylli 664. 669.
 Anthosene Dr. Hess 668.
 Anthracites 626.
 Anthracokali simplex 626.
 Anthrakokali sulfuratum 626.
 Anthraborbina 318.
 Anthraborinum 318.
 Anthrenus museorum 594.
 Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm.
 701.
 — silvestris Hoffm. 946.
 — vulgaris Persoon 946.
 Anthropore 701. II. 1033.
 Antiarthrin, Sell & Co. II. 794.
 — Pillen, Sell & Co. 676.
 Anti-Bacillare II. 236.
 — Baktericon Graf & Co. II. 550.
 — Bacterid, Aschmann 501.
 — Bakterin 21.
 — — Stier 251.
 — bacterion II. 1172.
 — Benzypyrrin 475.
 — bilious Pills, Barclay & Harvey 935.
 Anticancrin, Emmerich II. 898.
 Antichlor 131. II. 471.
 Antichlorin 495.

- Antichloros 392.
 Anticholerin Klebs II. 398.
 Anticolicum Wöldike II. 664.
 Antidiabetin 286. II. 356. 768.
 Antidiphtherin II. 187.
 Antidiphtheriticum des Apothekers Richard in Bockenheim II. 187.
 Antidotum von Otto Kretschmar 806.
 — alkaloidium 1196.
 — Arsenicum (Fuchsii) 391.
 — albi 391. II. 330.
 — Duflosii 1141.
 — Phosphori II. 1025.
 Antidysentericum 1250.
 Antidyspeptic Pills II. 152. 982.
 Antidyspepticum 767.
 Antielektron 475.
 Antiepidemicum universale Müller 27.
 Antiepilepticum von Uten II. 178.
 Antifat II. 201.
 — pills 1183.
 Antifebrin 3.
 Antifenterschweiss 1224.
 Antifer 85.
 Antiferacid 132.
 Antifirnis-Metall II. 949.
 Antifungin, Friedländer 501.
 — Oppermann 21.
 Antigonorhoicum, Dr. Winkel II. 716.
 Antigoutteux Gènevois 676.
 Antihemarin d. Apoth. Demelinne 321.
 Antiherpetin Capsules d. Dr. Berkeley II. 646.
 Anhydrosin, Boediker II. 291.
 Antikamnia 5.
 Antikesselsteinküchen 939.
 Antikesselsteinmittel 680.
 — Harburger 680.
 — Kolper 680.
 — Levesques 680.
 — Nedemann's 680.
 Antikörper II. 898.
 Antimelin II. 1010.
 Antimiasmatischer Likör v. Dr. König 1140.
 Antimigraine v. Apoth. Demelinne 914.
 Antimigraine-Geist Krausser's 1267.
 — Pulver v. Apoth. Demelinne 321.
 Antimoine II. 945.
 — diaphorétique lavé II. 953.
 — purifié II. 945.
 Antimon-arseniat 399.
 — asche II. 963.
 — blau II. 962.
 — blei II. 659.
 — blüthe II. 952.
 — Brikettes Dr. Plissner II. 966.
 — butter II. 950.
 — flüssige II. 951.
 — chinotannat II. 954.
 — chlorürösung II. 951.
 — fluorid-Ammoniumsulfat II. 957.
 — gelb II. 962.
 — glas II. 963.
 — jodür II. 951.
 — Kaliumoxalat II. 957.
 — Legirungen II. 949.
 — massanalyt. Bestimmung II. 948.
 — oxyd II. 952.
 — braunes II. 954.
 — schweisstreibendes II. 953.
 — oxyjodid II. 952.
 — pentasulfid II. 960.
 — safran II. 954.
 — schwarz II. 949.
 — schweisstreibendes, gewaschenes II. 953.
 — tannat II. 954.
 — Trennung vom Zinn II. 948.
 — trichlorid II. 950.
 — trioxid II. 952.
 — trisulfid, rothes II. 961.
 — Zinnober II. 67. 962.
 Antimonial powder II. 958.
 Antimonigsäure (Anhydrid) II. 952.
 Antimonii Oxydum II. 952.
- Antimonii et Potassii Tartras II. 955.
 — Sulphidum II. 959.
 — purificatum II. 960.
 Antimonium II. 945. 959.
 — chinotannatum II. 954.
 — chloratum II. 950.
 — crudum II. 959.
 — diaphoreticum II. 953.
 — ablutum II. 953.
 — non ablutum II. 953.
 — jodatum II. 951.
 — nigrum purificatum II. 960.
 — oxyjodatum II. 952.
 — oxysulfuratum II. 962.
 — sulfuratum II. 961. 963.
 — tartaratum II. 955.
 Antimonsaure Kalii II. 953.
 Antimony II. 945.
 Antimonyl-Kaliumtartrat II. 955.
 — Kalium, weinsaures II. 955.
 Antimycton, Rüger 501.
 Antineon II. 851.
 Antinervin, Radlauer 5.
 Antineuralgic Pills (Nat. Form, Brown. Séguard) II. 97.
 — Gross 766.
 Antinonin II. 247.
 Antinosin II. 589.
 Antibesitos von Lehousse II. 201.
 Antiparasitin II. 247.
 Antiperiodic Pills II. 738.
 — Tincture II. 740.
 Antiperium Henschel II. 523.
 Antipetrin-Stiggelius 363.
 Antipsilthon, Hegewald 1197.
 Antiputrid-Composition II. 640.
 Antiputrin v. Henry II. 424.
 — v. Meissner II. 424.
 Antipyonin 501.
 Antipyronin 318.
 — Chininalerianat 772.
 — mandelsaures 320.
 — Salol II. 795.
 Antipyruinum 318.
 — amygdalinicum 320.
 — citricum 319.
 — Coffeino-citricum 320.
 — cum Ferro 321.
 — salicylicum 320.
 Antipyrogen Kühlein 501.
 Antirheumaticum, Kamm II. 702.
 Antirheumatisches Oel, Acerba 1071.
 Antirheumin, Valentiner & Schwarz 1162.
 Antirhinokapseln d. Apoth. Maetzke II. 821.
 Antiscabin Führmann 455.
 Antisepsin 5.
 — Viquérat 5.
 Antiseptic Powder v. Skinner II. 243.
 Antisepticum von L. H. Rose 953.
 — Sternberg II. 38.
 Antiseptin II. 1152.
 — Schwarzoße II. 1172.
 Antiseptische Lösung, Rotter's II. 35.
 — Seide 31.
 — Stäbchen nach Adrian 704.
 Antiseptisches Mund- und Zahnwasser nach Paschkis II. 287.
 Antiseptolum 839.
 Antispasminum II. 430.
 Antispasmodischer Sirup, Desaga II. 776.
 Antisudin 238.
 Antisudorin 1224.
 Antithermin II. 590.
 Antitinein v. Weuber II. 424.
 Antitoxine II. 893.
 Antitussin, Valentiner & Schwarz 1162.
 — Verveij II. 1049.
 Antivenereal Elixir Wolker's 1265.
 Antizymotic Solution, Wither II. 38.
 Antin, Remedium ducis II. 52.
 Antonio, Jerusalemitischer Balsam II. 420.
 Antrophore 701. II. 1033.
 Ants 1176.
 Antweiler's Pepton II. 489. 569.
- Anurie II. 1076.
 Anusol II. 726.
 — zäpfchen 530.
 Anwachs-Oel 717.
 Anysin II. 573.
 Anytin II. 116.
 Anytole II. 117.
 Apallagin II. 589.
 Apenta 354.
 Aperiens, Mettauer II. 1103.
 Apfelessenz 184.
 Apfelsine 849.
 — "Limonadenessenz 858.
 — Limonenextrakt 858.
 — Schalenöl 858.
 Aphanizon II. 332.
 Apiol II. 576.
 Apiolin II. 576.
 Apis mellifica L. 685.
 Apium Petroselinum L. II. 575.
 Apioneura Lentisci II. 645
 Apo-Aconitin 148.
 — Atropin 426.
 — Codeinchlorhydrat 897.
 — Codein, salzsaurer 897.
 — Codeinum hydrochloricum 897.
 Apollinaris 354.
 Apolloniawurzel 153.
 Apollopulver II. 1056.
 Apolysin II. 581.
 Apomorphinae Hydrochloras 323.
 Apomorphine 324.
 Apomorphinum 324.
 — hydrochloricum 323.
 Apomorphinhydrochlorat 323.
 Apone des Dr. Poulet 608.
 Apostelsalbe 992.
 Apothekergraswurzel 196.
 Apozema de cortice radicis Punicae (Gall.) 1249.
 — de Cousso (Gall.) II. 233.
 — laxativum II. 887.
 — purgans (Gall.) II. 356.
 — Salsaparillae compositum II. 850.
 — sudatorium 1263.
 Apozemata II. 126.
 Apozème blanc 1206. 1272.
 — de cousso II. 233.
 — d'ecorce de racine de grenadier 1249.
 — de Salsepareille composé II. 850.
 — laxatif II. 887.
 — purgatif II. 356.
 — sudorifique (Gall.) 1263.
 Apozèmes II. 126.
 Apparate, eiserner Kitt für II. 677.
 Apparative 300.
 — Gerard's 300.
 Appelquint 932.
 Appert's Verfahren 951.
 Appetitpillen, Cordial 538.
 — für Hunde 538.
 Appetitlatwerge für Pferde 538. 1215.
 Appetit- und Magenpillen 225.
 Appretur für Lederzeug II. 264.
 Appreturmasse für Leinen 1205.
 Appreturwasser II. 378.
 Aprikosenessenz 184.
 — samen 279.
 Apyonin II. 701.
 Apyrinstärke 300.
 Aqua 324.
 — Acidi carbonici cum Ferro citrico 1108.
 — Acidi carbonici cum Ferro jodato 1113.
 — Acido carbonico imprægnata 359.
 — acidula simplicior 359.
 — acidulo-salsa 359.
 — adstringens ad mammae 137.
 — aërata II. 335.
 — aërophora ammoniacata 265.
 — jodata II. 201.
 — aethereata 172.
 — camphorata 172.
 — Aethiopica 378.
 — albuminosa II. 547.
 — alcalina effervescent 359.

Aqua alcalina effervescentia fortior Jaworski II. 462.
 — — mitior Jaworski II. 462.
 — aluminosa 250.
 — — composita 236.
 — Fallopae II. 35.
 — amara, Meyer II. 335.
 — amarella II. 668.
 — Ammoniae 255.
 — Ammonii bicarbonici 265.
 — Amygdalarum amarorum 280.
 — — amarum diluta 282.
 — Anethi 306.
 — angelica II. 221.
 — Aniba 667.
 — Anisi 316.
 — anodyna Pragensis 259.
 — Vicat II. 523.
 — antarthritica Benge-Jones II. 184.
 — Gondwanae II. 574.
 — antephelidica 88. II. 35. 1116.
 — Anthos II. 754.
 — antimesnica Siemerling II. 35.
 — antimiasmatica Koehlein 994.
 — antispiromatica II. 184.
 — antipsorica II. 1172.
 — Ranque 1021.
 — antiscorbutica Sydenham 889.
 — apoplectia II. 287.
 — Armoraciae 890.
 — aromaticae II. 287.
 — — pilophila II. 102.
 — — spirituosa II. 287.
 — Asas foetidae 414.
 — — composita 414.
 — Atheniensis II. 718.
 — Aurantii Corticis 853.
 — — florum 850.
 — aurea divina Fernel II. 35.
 — azotica oxygenata II. 487.
 — badia Warlonton 502.
 — Balsami Copaivae 446.
 — balsamica Jackson 1263.
 — Barytae 459.
 — Batanea II. 1171.
 — Beysseri 994.
 — benedicta II. 892.
 — — composita 1263.
 — Ruland II. 957.
 — Bredfeldii II. 751.
 — bromata medicinalis 507.
 — bromoformata 810.
 — Bryoniae composita 510.
 — — spirituosa 510.
 — Calami 537.
 — Calcariae 541.
 — — bicarbonicae 555.
 — — composita 1263.
 — — sulfuro- — stibiatae Hufeland 573.
 — Calcis 541.
 — — saccharata 544.
 — camphorata 581.
 — — aetherica 584.
 — capuzinica II. 52.
 — carbolisata 27.
 — Carboniae sulfurati 634.
 — carbonica bromata (Münch. Vor.) II. 178.
 — — febrifuga 765.
 — Carmelitana crocata II. 371.
 — Carmelitarum 846. II. 371.
 — carminativa 660.
 — Münch. Apoth. Ver., Bad. Erg. Taxe 661.
 — — (Dresd. Vorschr.) II. 378.
 — regia (Dresd. V.) II. 378.
 — Carui (Brit.) 661.
 — Casuarillae 670.
 — Caryophyllorum 667.
 — Castorei 678.
 — cephalica II. 287.
 — — Caroli quinti 846.
 — Cerasorum 282. 698.
 — Chamomillae 716.
 — — concentrata 716.
 — — decemplex 716.
 — chlorata 812.

Aqua Chloroformii 806.
 — — Cinnamomi 843.
 — — simplex 843.
 — — spirituosa 843.
 — Citri 861.
 — Cocae 869.
 — Cochleariae 888.
 — coelestis 999.
 — coerulea 999.
 — Colonensiis 862.
 — contra cimices 934.
 — — perniones Hamb. V. II. 1171.
 — — — Hebra 79.
 — — — Rust 79.
 — Coriandri 961.
 — — cosmatica alba II. 1166.
 — — Green 79.
 — — Guerlain II. 35.
 — — kalina II. 184.
 — — Kummerfeldi II. 1002.
 — — orientalis 285.
 — — principalis II. 184.
 — — Luce 259.
 — — Startini 502.
 — — Walther 502.
 — — zincica II. 1154.
 — — crinalis Vomácka II. 718.
 — — crystallina II. 221.
 — Cumini 980.
 — dentifrica, Bennet II. 718.
 — — Boas 667.
 — — Bototi (Ergänzb.) 667.
 — — Guenther 214.
 — — Dr. Hoffmann II. 419.
 — — Kahau II. 722.
 — — Meyer II. 718.
 — — Rutherford II. 719.
 — — adstringens II. 722.
 — — americana II. 820.
 — — antiseptica 1063. — II. 1048.
 — — carbolisata 28.
 — — Chinolini Scheff 783.
 — — cum Coca 870.
 — — cum Eucalypto 1063.
 — — cum Salolo II. 795.
 — — cum Thymoli II. 1049.
 — — rubra, O'Meara II. 704.
 — — viridis O'Meara II. 705.
 — — destillata 327.
 — — digestiva Fegl. 544.
 — — Dipelli II. 503.
 — — divina 861.
 — — externa 999.
 — — emetica II. 957.
 — — empyreumatica Dippel II. 503.
 — — Eucaalypti 1062.
 — — Ferri bromata nervina Bauer & Baum 1099.
 — — Ferri nervina; Wolff & Calmberg 1102. 1130.
 — Florida II. 155.
 — Fluoriformii 1163.
 — Foeniculi 1165.
 — foetidae anti hysterica 414.
 — fontana 324.
 — fortis 73.
 — gingivalis 679.
 — — antiseptica II. 287.
 — — Jackson 1263.
 — — regia 889.
 — — Schleicheri 889.
 — — Glandium Quercus Rademacheri II. 716.
 — — Gouardi (Austr.) II. 667.
 — haemostatica Anglicae II. 1023.
 — — Broccieri II. 633.
 — — Monsel 137.
 — — Neapolitana 137.
 — — Hamamelidis spirituosa II. 4.
 — — Hungarica II. 755.
 — — Hydrargyri bibromati Werneck II. 83.
 — — Hydrogenii Dioxide (U.St.) II. 87.
 — — hydrosulfurata 119.
 — — hydrothionica 119.
 — — Hyssopi II. 99.
 — — Javelle 821.
 — — jodata carbonica II. 201.

Aqua Juniperi II. 163.
 — Kalii tartarici Richter II. 225.
 — kalina carbonica II. 183.
 — kalina lithontriptica II. 183.
 — kallidora II. 36.
 — Kreosoti II. 237.
 — kresolica (Germ.) II. 243.
 — kresolica (Austr.) II. 245.
 — Lactucae (Gall.) II. 272.
 — Laurocerasi II. 281.
 — — duplex II. 281.
 — — triplex II. 281.
 — Lavandulae II. 287.
 — laxativa Corvisart II. 224.
 — — carbonica II. 459.
 — leniens externa 491.
 — Lithii carbonici II. 303.
 — Luciae 260.
 — Magnesiae II. 824.
 — Magnesii carbonici II. 824.
 — marina II. 447.
 — marita effervescentia 359.
 — Matico II. 361.
 — Meliloti II. 369.
 — Melissae II. 371.
 — — concentrata II. 371.
 — Mellis II. 367.
 — Menthae II. 375.
 — — crispa II. 377.
 — — — poliens II. 378.
 — — — pipertiae II. 375.
 — — — concentrata II. 375.
 — — — — decemplex II. 375.
 — — — — spirituosa II. 375.
 — — — — vinosa II. 375.
 — — — — viridis II. 378.
 — — — — mercurialis Fallope II. 35.
 — — — — nigra II. 43.
 — — — — Plenii II. 43.
 — — — — simplex II. 27.
 — — — — muscarum II. 711.
 — Naphtha 850.
 — Nasturtii II. 433.
 — natro-effervescentia 359.
 — Neroli 850.
 — Nicotianae Rademacheri II. 478.
 — nigra (Ergänzb. Hamb. V.) II. 43.
 — Nucum vomicarum Rademacheri II. 984.
 — ophthalmica II. 1171.
 — — alba II. 1171.
 — — Alibour 999.
 — — aluminata 236.
 — Behni II. 1171.
 — Benedictinorum 1184.
 — Brenner v. Felsach II. 653.
 — Bugalski II. 1171.
 — caritatis Berolinensis II. 1163.
 — Conrad II. 85.
 — — equorum II. 1173.
 — — Helvetius 999.
 — — neonatorum Eulenbergs II. 35.
 — Neumeister II. 1171.
 — — nigra, Graefe II. 43.
 — Odhelius 999.
 — — opiate, Berends II. 523.
 — Parisiorum II. 1171.
 — Pragensis II. 1171.
 — Romershausen 1165.
 — — Rossignol II. 178.
 — — saturnina II. 667.
 — — Sichel 999.
 — — Yvel 999. II. 1171.
 — Opii II. 521.
 — orientalis Hebra II. 35.
 — otalgica Ludewig 584.
 — oxydata diluta II. 87.
 — oxygenata II. 549.
 — — Alyon 79.
 — — oxymuriatica 812.
 — ozonisata II. 550.
 — perlata II. 324.
 — — peroxydata diluta II. 87.
 — Persicae foliorum II. 694.
 — Petroselinii II. 575.
 — — concentrata II. 575.
 — — — — decemplex II. 575.
 — — phagedaenica (flava) II. 35.

Aqua phagedaenica nigra II. 43.
 — — — Rust II. 43.
 — phenolata 27.
 — picea II. 646.
 — Picis (Germ. Helv.) II. 646.
 — — concentrata II. 647.
 — Pimentae II. 628.
 — Pini turionum II. 681.
 — Plantaginis (Gall.) II. 652
 — Plumbi (Germ. Helv.) II. 666.
 — — spirituosa II. 667.
 — plumbica (Austr.) II. 666.
 — pontificalis II. 395.
 — Quassiae Rademacheri II. 710.
 — Rosae II. 751.
 — — fortior II. 751.
 — Rosmarini II. 754.
 — Rubi Idaei II. 758.
 — — — concentrata II. 758.
 — Rutae II. 762.
 — Salviae II. 799.
 — — concentrata II. 799.
 — Sambuci II. 801.
 — — concentrata II. 801.
 — Sankti Johannis 584. II. 1171.
 — Sassafras II. 853.
 — saturnina II. 666.
 — scopetaria II. 287.
 — sedativa Raspail 259.
 — Sedlitzensis 359.
 — Selterana jodata II. 201.
 — Serpylli II. 892.
 — — composita II. 892.
 — Sibirica II. 574.
 — Sinapis II. 907.
 — Soda carbonica II. 443.
 — St. Johannis 584. II. 1171.
 — sterilisata 330.
 — stibialis 957.
 — stillatitia 327.
 — stomatica fumarorum II. 1107.
 — — Dr. Rutherford II. 419. 751.
 — Strychni Rademacheri II. 984.
 — styptica 999.
 — — exungulantium 1000.
 — — Villat 1000.
 — — Weber 250.
 — sulfhydrica 119.
 — sulfurata 359.
 — — (Gall.) II. 464.
 — sulfurato-stibialis 578.
 — sulfurosa 132.
 — terebinthinata II. 1023.
 — Thermarum Carolinensis factitia Waldenburg II. 467.
 — Thymi II. 1049.
 — Tiliae II. 1052.
 — — concentrata II. 1052.
 — Tofana 391.
 — traumatica Gallorum II. 287.
 — Valerianae II. 1102.
 — vegeto-mineralia II. 667.
 — virginis Chable II. 1154.
 — viridis Hartmann 991.
 — Vitae 736. II. 934.
 — — aromaticia 852. 853.
 — — — amara v. Friedr. Bolle 1189.
 — aurea 968.
 — — carminativa 916.
 — citrata 861.
 — Gedanensis 847.
 — Gentianae 1216.
 — Juglandis saccharata II. 160.
 — mulierum Boeckler 847.
 — — stomachica Cujavica 863.
 — vitriolica coerulea 999.
 — vulneraria cuprica 1000.
 — — Romana II. 395.
 — — spirituosa 408 u. II. 287.
 — — Thedeni 127.
 — — vinosa II. 287.
 — Weimarensis II. 1171.

Aquae minerales 340.
Aquarium-Cement II. 298.
Aquariumkitt 1276.
Aqueous Tincture of Rhubarb II. 736.
Aquila alba II. 40.
Aquolin II. 547.

Aquolin Siccativ II. 547.
Aquozon II. 550.
Arabino-Chloralose 797.
Arabinsäure 1268.
Aracati-Jaborandi II. 100.
Arachide 360.
 — — Oel 360.
Arachis hypogaea 360.
Arak II. 933.
 — — essenz 179.
 — — punschessenz II. 934.
 — — Rum-Punsch II. 934.
Aran; Aether 175.
 — — Enema chloroformiatum 807.
 — — Pilulae Veratrini compositae II.
 — 1114.
Arancio dolce 849.
Arariba 824.
Araroba 824.
Arbutin 361.
Arbutinum 361.
Arbutus Unedo L. II. 1066.
 — — uva ursi 362.
Arcae-balsam 1051.
 — — rother 1051.
 — — salbe 1051.
Arcanson 938.
Arcanum bechicum Willis II. 217.
 — — duplicatum II. 217.
 — — Tartari II. 175.
Arctoc; Pastillen II. 444.
Arctium Lappa L. ex parte II. 279.
 — — minus Schrk. II. 279.
 — — nemorosum, Lejeune II. 279.
 — — tomentosum Schrk. II. 279.
Arctostaphylos glauca Lindl. 363.
 — Uva Ursi Spr. 362.
Areca Catechu L. 363.
Arekatin 363. 364.
Arekaín 363. 364.
Arecanus 363.
 — — nut 363.
Arecolin 363. 364.
Arecolinum hydrobromicum 364.
Arenaria rubra L. II. 911.
Argent 365.
 — — en feuilles 367.
 — — purifié 367.
Argentaminum 380.
Argentan 987.
Argenti Cyanidum 372.
 — — Jodidum 372.
 — — Nitras 374.
 — — dilutus 377.
 — — induratus 377.
 — — mitigatus 377.
 — — Oxidum 379.
 — — et Potassii Nitras 377.
Argentin II. 939.
Argento-Kalium jodatum 373.
 — — Natrium hyposulfuricum 365.
 — — — subsulfurosum 365.
 — — — thiosulfuricum 365.
Argental 381.
Argentum 365.
 — — aceticum 370.
 — — — Caseína 381.
 — — chinaseptolicum 381.
 — — chloratum 370.
 — — — Rademacher 371.
 — — chloro-ammoniatum 371.
 — — citricum 372.
 — — colloidale 367.
 — — cyanatum 372.
 — — divisum 367.
 — — foliatum 367.
 — — jodatum 372.
 — — lacticum 378.
 — — moleculare 367.
 — — muriatico-ammoniatum 371.
 — — musivum II. 939.
 — — Natrio-caseínicum 381.
 — — nitricum 374.
 — — — cum Argento chlorato 377.
 — — — cum Kalio nitrico 377.
 — — — fusum 377.
 — — — oxydatum 379.
 — — — phenylosulfuricum 382.

Argentum praecipitatum 367.
 — — purificatum 367.
 — — soluble 367.
 — — sulfoichthylolicum II. 114.
 — — sulfuricum 380.
 — — thiohydrocarburo-sulfonicum (insoluble) II. 114.
 — — vivum II. 19.
Argile 241.
 — — ocreuse 241.
Argilla 240.
 — — ferruginea rubra 241.
 — — hydrata 239.
 — — martia 241.
 — — porcellanea 241.
 — — pura 239.
Argon 167.
Argonin L. 381. 673.
Argonium 381. 673.
Argyria 377.
Arillus Myristicæ II. 411.
Arisaema Dracontium Schott 412.
 — — triphyllum Schott 412.
Aristolochia fragrantissima Ruiz 1253.
 — — reticulata Nott II. 891.
 — — Serpentaria L. II. 79. 891.
Aristolum 382.
Arkenbout; Getreidebrandmittel 1145.
Art; Balsamum ophthalmicum 454.
 — Unguentum frontis II. 63.
Armbad 440.
Armenia bol 241.
Armoise 410.
Arnai; Pilulae corrigentes II. 879.
Arndt; Gicht- und Rheumatismustropfen II. 531.
 — — Kolikmittel für Pferde 227.
 — — Rheumatismusöl 479.
Arnica flowers 384.
 — — montana 383.
 — — — Pfaster 385.
Arnicin 385.
Arnika-Bad 386.
 — — blüthen 384.
 — — — Öl 386.
 — — — Gallerie 385.
 — — — Glycerin 385.
 — — heftplaster II. 111.
 — — Jelly 385.
 — — klebttafet 385.
 — — — Kollodium 385.
 — — Öl 385.
 — — Opodeldoch 386.
 — — papier 386.
 — — tinktur 385. 386.
 — — — Watte 385.
 — — — wurzelöl 386.
Arnim; Collodium plumbicum 931.
Arnoud; Decoccum antisyphiliticum II. 851.
Arnoudon's Grün 823.
Arnotta II. 533.
Aromadendrin 1066.
Aromatic Camphor Mixture II. 288.
 — — Elixir 854.
 — — — of Glycyrrhiza 1232.
 — — — of Liquorice 1232.
 — — Fluid-Extrakt 844.
 — — — — Cascara sagrada II. 729.
 — — herbs II. 379.
 — — — Plaster II. 678.
 — — Powder 844.
 — — — of Chalk with Opium II. 528.
 — — sulphuric acid (U-St. u. Brit.) 127.
 — — Sirup 854.
 — — Syrop of Rhubarb II. 739.
 — — — of Blackberry II. 760.
 — — — of Senna II. 889.
 — — — Tincture of Rhubarb II. 740.
 — — Vinegar II. 286.
Aromatique 852. 853.
 — — Albin Mueller 848.
Aromatisch-bittere Tinktur 844.
Aromatische Mischung (Hamb. V.) 1128.
 — — Tinktur 844.
 — — — Salbe 409.
Aromatischer Thee II. 379.
Aromatisches Bad 441.

- Aromatisches Pflaster II. 512.
 — Pulver 844.
 — Wasser II. 287.
Aromia moschata 595.
Aronstab 411.
Aroph Paracelsi 1185.
Arquebusade, weisse II. 287.
Arrak II. 933.
Arrow-Root 294. 296.
 — — Biscuit 300.
 — — ostindisches 297.
Arsen 386.
 — in Gebrauchsgegenständen 407.
 — Rubin 400.
 — — Antimonflecken 405.
Arseni Jodidum 398.
Arsenias ammonicus 396.
 — kalicus 396.
Arséniate d'antimoine 399.
 — de Quinine 396.
 — de soude 396.
 — ferreux 397.
Arsenic acid 395.
 — Antidote 391.
Arsenicum album 387.
 — rubrum 400.
Arsenige Säure 387.
Arsenii Jodidum 398.
Arseniodid 398.
Arsenik, roher 389.
 — sgrwarz 387.
 — weisser 387.
Arsenikalisches Bad 441.
Arsenikpills 392.
 — seife II. 843.
 — zum Ausstopfen d. Thiere 391.
 — Ungeziefer-Mittel 390.
Arsenious acid 387.
Arsenium 386.
 — citrinum 399.
 — flavum 399.
 — jodatum 398.
 — sulfuratum citrinum 399.
 — — rubrum 400.
Arsensäure 395.
Arsensaures Ammon 396.
 — Calcium 397.
 — Eisenoxydul 397.
Arsentrioxyd 387.
Arsenitrifulfid 399.
Arsenit 386.
 — metallicum 387.
Artemisia Abrotanum L. 411.
 — Absinthium L. 407.
 — campestris L. 411.
 — Cina Berg 832.
 — Dracunculus L. 411.
 — frigida Willd. 411.
 — glacialis L. 411.
 — herba alba Asso 411.
 — maritima L. 832.
 — var. Stechmannia Besser 832.
Mutellina Vill. 411.
 — pontica L. 411.
 — spicata Woulff 411.
 — vulgaris L. 410.
Artemisin 832.
Artmann; Creolin II. 245.
Arthriticin II. 641.
Arum italicum Mill. 412.
 — maculatum L. 411.
Arznei der Lobethal'schen Erben II. 447.
Arzneikefir II. 253.
Asa dulcis 475.
 — foetida 412.
 — odorata 475.
Asant 412.
 — wohlriechendes 475.
 — tinktur 414.
 — wasser zusammengesetztes 414.
Asaprol II. 426.
Asara-back root 415.
Asaresinotannol 413.
Asarol 416.
Asarum arifolium Michx. 416.
 — canadense L. 416.
 — europaeum L. 415.
 — Sieboldi Miq. 416.
- Asbest-Filterröhren* II. 784.
 — kohle 236.
 — papier 236.
 — pappe 236.
Asbestus 236.
Ascarides II. 823.
Asche; Bronchial-Pastillen II. 380.
Ascherwurz 1027.
Ashemann; Antibakterid 501.
Asclepiadin II. 1121.
Asclepias Vincetoxicum L. II. 882
 und 1101.
Asclepin II. 1121.
Ase fétilde 412.
Asellin 417.
Astellinsäure 417.
Aselinus 416.
Asepins 5.
Asepinsäure 46. 87.
 — ; Busse 103 u. II. 89.
Aseptol 87.
Aseptolin II. 627.
Aseptolum 86.
Asiatischer Kaffee 907.
Ash's Filling II. 27.
Ashberrynum II. 940.
Asklepin II. 589.
Askolin 132.
Asparagin-Quecksilber II. 73.
 — Lösung 1 Proc. II. 73.
Asparaginum 421.
Asparagus adscendens Roxb. 421.
 — lucidus Ldl. 421.
 — officinalis L. 421
Asparmid 421.
Aspertannsäure 422.
Asperula odorata L. 422.
Aspérule 422.
Asphalt, Bitumenbestimmung 424.
 — Kit 424.
 — künstlicher 424.
 — Lack, billiger 424.
 — Lacke 424.
 — Mastix 424.
 — pech 424.
 — Steine 423.
 — syrischer und amerikanischer 422.
Asphaltum 422.
 — coctum 424.
Aspidin 1157.
Aspidium 1155.
 — — athamanticum Kunze 1159.
 — — cristatum Sw. 1156.
 — — dilatatum Sw. 1156.
 — — Filix Femina Sw. 1156.
 — — mas (L.) Sw. 1154.
 — — lobatum Sw. 1156.
 — — marginale Willdenow 1159.
 — — montanum Aschers. 1156.
 — — rigidum Sw. 1156. 1159.
 — — spinulosum Sw. 1156.
Aspidosamin II. 712.
Aspidosperma II. 711.
 — Quebracho blanco Schlechtendal II. 711.
Aspidospermatin II. 712.
Aspidospermin II. 712.
Aspirin II. 462.
Asplenium *Filix femina* Bernh. 1156.
Assach 252.
Assam-Moschus II. 407.
Stacusa fluvialis Linn. 553.
Asterol II. 74.
Asthmacigaretten 1016 u. II. 524.
 — —; Grimalt & Co. 471.
 — —; Dr. Plaut 1017.
 — —; Wiener 1017.
 — —; Cure, Green Mountain v. Guilt 1017.
 — —; Himrod 1017.
 — — kerzen 1016.
 — — kraut 1016.
 — — holländisches; Plönes 1017.
Asthmakräuter 1014. 1017.
 — mittel; Harald Haye II. 1027.
 — — Schäfer 1235.
 — mixtur; Fothergill II. 809.
 — Papier 723. 1016.
- Asthma-pappe* 1016.
 — Pillen, amerikanische 254.
 — Powder; Cleary 1018.
 — pulver 1017.
 — —; Cléry II. 309.
 — — der Goethe-Apotheke in Frankfurt 1017.
 — —; Martindale II. 1041.
 — —; Neumeier II. 309.
 — —; Reichenhaller 479.
 — räucherpulver, O. Fischer 1018.
 — —; Vorlinder II. 453.
 — remedy; Langells 471.
 — tabletten; Fr. Helbing 1018.
 — thee; Orlein 1235.
 — tropfen II. 309. 525.
- Asthmador*, Dr. R. Schiffmann 1017.
Asthmatic and Fumigating pastilles; Samuel Kidder 471.
 — Pastills; White & Co. II. 856.
Astragalus adscendens Boiss. et Hauskn.
 — Hauskn. II. 1054.
 — brachycalyx Fischer II. 1054.
 — creticus Lam. II. 1054.
 — cylindrea Boiss. u. Heldr. II. 1054.
 — eriostylus Boiss. et Hauskn. II. 1054.
 — gummifer Labill. II. 1054.
 — herantensis Bunge II. 1054.
 — kurdicus Boiss. II. 1054.
 — microcephalus Willd. II. 1054.
 — pycnocladus Boiss. et Hauskn. II. 1054.
 — strobilifer Royle II. 1054.
 — stromatodes Bunge II. 1054.
 — verus Oliv. II. 1054.
- Astralight* II. 573.
Astranzwurzel II. 122.
Astruc; Decocum antisiphiliticum II. 851.
 — Species adstringentes 956.
Athamantha Cretensis 1019.
Athenstädt; Alkasal 248.
 — —; Alisol 247.
 — —; Aluminium-Natriumacetat 248.
 — —; Eisentinktur 1128.
Atherospermum moschatum Labill. II. 853.
Athlophorus 926.
Athyrium Filix femina Roth. 1156.
Ativisha 156.
Atlas-Bronze 987.
Atmosphären-Druck 165.
Atmosphäre 162.
Atramentum 1197.
 — Leonhardi II. 125.
 — ad linteum II. 651.
Atropa Belladonna 466.
Atropina 425.
Atropinae Sulfas 428.
Atropinborat 430.
 — baldrianae 430.
 — Gelatine 429.
 — jodat 430.
 — jodsauers 430.
 — papier 429.
 — salicylsauers 430.
 — santoninsauers 431.
 — schwefelsauers 428.
 — stearinat 430.
 — valerianat 430.
Atropine 425.
Atropinum 425.
 — boricum 430.
 — jodicum 430.
 — salicylicum 430.
 — santonicum 431.
 — stearinicum 430.
 — sulfuricum 428.
 — valerianicum 430.
Attalea funifera Mart. 891.
Attichbeerien II. 802.
Attigkraut 232.
 — wurzel 642.
Aubépine 316.
Aubergier; Pasta Lactucaria II. 272.
 — Sirups Lactucaria II. 272.
Aubrée; Elixir antasthmaticum II. 202.
 — — *Elixir antiasthmaticum* II. 201.
 — — II. 272.

- Audiberti; Collutorium** antiscorbuticum 1263.
Audin-Rouvière; Sel désopilant II. 219.
Audoynaud; Eau céleste 1001.
Auer; Glühlicht-Körper 712.
 —; Incandescenz-Brenner 712.
Auerbacher-Fabrik; Influzenin 740.
Aufgesprungene Hände, Mittel gegen II. 299.
Aufgüsse II. 126.
Aufhellungsmittel II. 389.
Aufweichungsmittel II. 389.
Augen-balsam, Augsburger II. 57.
 — Hamburger II. 57.
 — Knobelsdorf II. 58.
 —, rother II. 58.
 —, Saint Yves II. 58.
Augen-essenz; Dr. Müller 1166.
 —, Romershausen 1165.
Augen-geist, Wiesbadener II. 371.
 — kügelchen (Ph. Sax.) II. 107.
 — kraut 725.
 — nicht II. 1156.
 — pulver Baldinger II. 222.
 — salbe für Pferde II. 58.
 — rothe II. 58.
 — weisse II. 1166.
 — — — zusammengesetzte II. 58.
 — ; Unzer II. 58.
 — stein 999. II. 1170.
 — stiftet; Graefe 378.
 — mit Opium II. 523.
Augen-tabak, Hufelandischer 668.
 — trost, Kneipp 1165.
 — wasser Behn'sches II. 1171.
 — Bruns 227.
 — Bergmann 1166.
 — Chantmelanus II. 289.
 — gelbes II. 1171.
 — Graefe'sches II. 1172.
 — grünes 999.
 — Hette II. 289.
 — Leschziner II. 1172.
 — Neumeister II. 1171.
 — Pariser II. 1171.
 — für Pferde II. 1172.
 — Prager II. 1171.
 — Romershausen 1165.
 — Stroinski's II. 1172.
 — Viol's II. 1171.
 — weisses II. 1171.
 — Dr. White II. 1172.
Augsburger Augenbalsam II. 57.
 — Lebensessenz 220.
 — Magentropfen 220.
 — Thee 233.
Augustin's Pillen 223.
 — Pilulae antidysureticae II. 479.
Aura camphorata Goelis 584.
Aurade 851.
Auramin O. II. 701.
 — I u. II. — II. 701.
Aurantia II. 615.
 — Collodium II. 604.
 — immatura 851.
Aurantii amari cortex 852.
 — cortex siccatus 852.
Aureol II. 620.
Aureoline II. 89.
Aurichlorid 436.
Aurichlorwasserstoff 436.
Auricomus II. 89.
Auri et Sodii Chloridum 437.
Aurhydrat 439.
Aurin rother 684.
 — weisser 1251.
 — wilder 1251.
Auripigmentum 399.
 — technicum 399.
Auro-Ammonium chloratum 438.
 — jodid 438.
 — Kalium chloratum 438.
 — Natrium chloratum 437.
Aurore des jardins 411.
Aurum 431.
 — alcoholisatum 431.
 — chloratum 436.
Aurum chloratum acidum 436.
 — — chlorhydricum 436.
 — colloïdale 431.
 — foliatum 431.
 — hydroxydatum 439.
 — iodatum 438.
 — Kalium bromatum 435.
 — — cyanatum 435.
 — mosaicum II. 938.
 — musivum II. 938.
 — oxydatum 439.
 — praecipitatione divisum 431.
 — praecipitatum purum 431.
 — pulveratum 431.
 — tribromatum 435.
Ausbruchweine II. 1123.
Auspitz; Sapo kreosotatus II. 238 u. 843.
Aussalzen II. 826.
Aussatz II. 898.
Ausstopfen der Leichname 626.
Aust; Gut Heil 538.
Austernschalen 552.
 — Mixtum 555.
Australian Pepper II. 639.
 — Salt; Ohrtmann 953.
Auszuschlagskrüter 1192.
 — Redling 1192 u. II. 696.
Autenrieth; Linimentum (unguentum ad decubitum II. 686.
 — Pommade II. 957.
 — Salbe II. 957.
 — — für das Durchliegen II. 686.
 — Unguentum II. 957.
Autoclav für Stärke 525.
Autographische Tinte 694.
Ava-Ava II. 639.
Avedyk' Brot II. 553.
Aveloz 1071.
Avena sativa 439.
Avenacia, Rademann 440.
Avenarius-Carbolineum II. 247.
Avignon-Körner II. 727.
Aweng; primäres Glukosid 1180.
Axonige 157.
 — benzoïnée (Gall.) 159.
Axungia Castore 160.
 — pedum Tauri II. 867.
 — Porci 157.
 — — benzoata (Austr.) 159.
Ayer, Auge-Cure 739.
 — Cherry pectoral II. 696.
 — Haarbalsam, ostindischer II. 669.
 — Pills 1279.
 — & Co., Hair Vigor II. 669.
Azarin II. 615.
Azoblau II. 616.
Azolitmin II. 268.
Azorubin S. II. 615.
Azosäurerubin 2 B. II. 615
Azot II. 483.
 — protoxyd II. 486.
Azotate d'Aconite 150.
 — d'Ammoniaque 273.
 — d'argent 374.
 — de Baryte 463.
 — de Bismuth neutre 488.
 — de mercure et d'ammonique II. 59.
 — mercureux crystallisé II. 51.
 — mercurique II. 52.
 — — liquide (Gall.) II. 58.
 — de Pilocarpine II. 626.
 — de plomb II. 674.
 — de potasse II. 204.
 — de soude II. 451.
 — de strontiane II. 969.
 — de strychnine II. 979.
Azotina 1205.
Azotometer 289.
Azougue vegetal 1179.
Azulen 718.
Azurin 1000.
Azymol, Pauli II. 723.
Babbith's Metall II. 939.
Babolnes Krebstinktur 393.
Babool-Gummi 1269.
Baccæ Alkekengi 215.
 — Aquifolii II. 120.
 — Aurantii immatura 851.
 — Colocynthidis 932.
 — Cubebae 972.
 — domesticae II. 726.
 — Eboli II. 802.
 — Fragariae 1178.
 — Halicababi 215.
 — Jujubae II. 1178.
 — Juniperi II. 161.
 — — toast II. 163.
 — Lauri II. 282.
 — Mezerei II. 388.
 — Mori II. 405.
 — Myrtillorum II. 421.
 — Oxycocte II. 1099.
 — Phytolaccae II. 611.
 — piscatoriae 885.
 — Ribium II. 743.
 — Rubi Idaei II. 757.
 — Sambuci II. 801.
 — Solani racemosi II. 611.
 — Sorbi alpinæ II. 909.
 — — Aucupariae II. 909.
 — Spinae cervinae II. 726.
 — Vitis Idaeæ II. 1100.
Bacocilli's Intravenöse Injektion 753.
Baccelli, Mixture contra malarium 765.
Bacher's Extractum Hellebori II. 8.
 — Pilulae tonicae II. 8.
Bachnag 156.
Bacilla Barral 377.
 — dermographica Pyrlas 1185.
 — e Ferro sesquichlorato Martin 1135.
 — escharotica Viennensis II. 174.
 — ophthalmica Gräfe 378.
 — tannica 137.
Bacilli Acidi carbolici 28.
 — Argenti nitrici 529.
 — caustici 1277.
 — — Koebner II. 1158.
 — Jodoformii II. 132.
 — masticatorii II. 359.
 — mastichini II. 359.
 — Liquiritiae anisati 1231.
 — — citrina 1232.
 — — crocati 1232.
 — — medicinales 701.
 — medicamentosi Bouillon 1277.
 — ocularii cum Opio Leglias II. 523.
 — Olei Cacao 530.
 — — — elastici Kremel 530.
 — — Crotonis Limousin 971.
 — — pectorales Hugo 1232.
 — Rhei II. 786.
Bacillus Acidi lacticii 69.
 — butyricus 69.
 — botulinus 650.
 — caucasicus II. 253.
 — Ellenbachensis alpha Caron II. 486.
 — gelatinogenus Brätigam 1040.
 — icteroïdes II. 898.
 — gummosus Ritsert 1040.
 — Lepra II. 898.
 — megatherium De Bary II. 486.
 — Tetani II. 900.
Backé, N. K. Alpenkräuter-Trank 227.
Backer, Kräuterthee, holländischer II. 711.
Backhaus, Kindermilch 1r. 254. 490.
Backpulver, amerikanisches 36.
 — deutsches 36.
 — Gädicke's 300.
 — nach Horsford-Liebig II. 554.
 — Liebig'sches 300.
 — Wiener 239.
Bacterium coli commune II. 898.
 — radicicola II. 486.
Bactyriobium Fistula Willd. 674.
Bad, alkalisches 441.
 — aromatisches II. 378.
Badal's Causticum II. 543.
Bade-Kräuter 717.
 — Krautwurst II. 290.
 — Salz nach Pennes-Topinard II. 754.

- Bade-Seife, aromatische II. 841.
 — Spiritus 539. II. 842.
 — Tabletten 441.
 — — nach Mack II. 544.
- Badiane 316.
- Badiansäure 14.
- Badt, Choleratropfen II. 1178.
 — Guttae anticholericae II. 1178.
- Bäder 440.
 — Seife, Aachener 441.
- Bähung, aromatische II. 378.
- Bähungskräuter II. 313.
- Bären-dreck 1229.
 — fenchel 1165.
 — fett 160.
 — galle 217.
 — klee II. 369.
 — traube 362.
 — traubenblätter 362.
 — zucker 1229.
- Bärklapp II. 314.
 — kraut II. 314.
 — samen II. 314.
 — sporen II. 314.
- Bärlauchöl 216.
- Baerle's Waschgallerte II. 839.
- Baerle & Sponnagel's Wasserglasscife II. 840.
- Bärmutterwurzel II. 290.
- Bagerwurzel 196.
- Bahr's giftfreies Pulver gegen Nasenpolypen 1197.
- Bahre's Mittel gegen Magenleiden II. 982.
- Baies d'Airelle Myrtille II. 421.
 — de genière II. 161.
 — d'hibie II. 802.
 — de laurier II. 282.
 — de mürir II. 405.
 — de myrtile II. 421.
 — de nerprun II. 726.
- Bailleul's Emplâtre 1123.
- Bain alcalin (Gall.) 441.
 — arsenical Trabot (Gall.) 443.
 — de Balaruc 560.
 — de Bourbonne-les-Bains II. 417.
 — dit de Barèges 441.
 — gelatinous 442.
 — de Pennès 442.
 — dit de Plomberies (Gall.) 442.
 — de sel marin 443.
 — de sublimé corrosif 442.
 — de tilleul II. 1052.
 — de Tessier 443.
 — de Vichy 1144.
 — dit de Vichy (Gall.) 442.
- Bains 440.
- Baireuther Vitriol 998.
- Baké's Zahntinktur 409.
- Bakterientoxine II. 893.
- Balanites aegyptiaca Delile 933.
- Balanium chrysotrichum Hasskarl 1827.
- Balaustia (Gall.) 1250.
- Balaustia 1250.
- Balcam der Gebr. Heitmann II. 839.
- Baldinger's Augenpulver II. 222.
 — Pilulae antirheumaticae II. 66.
 — Pulvis antiepilepticus II. 330.
 — — ophthalmicus II. 222.
- Baldrian II. 1100.
 — äther 183.
 — bad II. 1103.
 — extrakt II. 1103.
 — fluidextrakt II. 1102.
 — Öl II. 1102.
 — säure 144.
 — saures Ammon 146.
 — sirup II. 1102.
 — tinktur II. 1102.
 — — ätherische II. 1102.
 — — ammonhaltige II. 1103.
 — — Pfarrer Kneipp's II. 1102.
 — tropfen II. 1102.
 — wasser II. 1102.
 — wein II. 1103.
 — wurzel II. 1100.
- Ball's Pillen II. 44.
 — Pilulae laxantes II. 44.
- Ballhausen's Magentropfen 220.
- Ballhauser Tropfen II. 741.
- Ballon-Element, Meidinger's II. 622.
- Ballota nigra L. 440. II. 357.
 — — suaveolens L. 440.
- Ballote 440.
 — sibirische oder wollige 440.
- Balm II. 370.
 — Leaves II. 370.
 — — mint Leaves II. 377.
 — — of White Lilies 555.
- Balnea medicata 440.
- Balneum alkalinum forte II. 443.
 — ammoniacatum camphoratum Raspail 259.
 — Arnicae 386.
 — aromaticum II. 378.
 — arsenicale 443.
 — Balarucense artificiale 560.
 — Baretginense 441.
 — cum Oleo Jecoris Aselli 419.
 — gelatinosum sulfuratum II. 216.
 — Pennesiae 442.
 — Pennesianum Topinard II. 754.
 — Plumbeianum 442.
 — sinapisum II. 907.
 — Soda 441.
 — sulfurato glutinatum II. 216.
 — Tannini 137.
 — Tiliae 1052.
 — totale 440.
 — Valerianae II. 1103.
 — Vichiense 442. 1144.
 — zincico-arsenicale Clement 393.
- Balsam, A.B.C. 1051.
 — Chinesischer 361.
 — Chiron'scher 454.
 — of Copaiæ 444.
 — of Fir II. 1019.
 — Frahm'scher II. 1027.
 — Friar'scher 477.
 — Genfer 587.
 — Harlemer II. 502.
 — Holländischer II. 1027.
 — Jerusalemer 477. II. 420.
 — — von Antonio II. 420.
 — indianischer 450.
 — indischer 450.
 — Lithauer 482. II. 649.
 — Lockwitzer II. 1027.
 — Mailänder 861.
 — de Maitha II. 723.
 — Oehme'scher 455.
 — of Peru 450.
 — Poser'scher 582.
 — Potsdamer 308.
 — Schauer'scher 308.
 — of Tolu 455.
 — Venetianischer von Regenspurger II. 840.
 — Wiener 229.
- Balsam-Kraut II. 377.
 — saft 453.
 — silbertropfen II. 1023.
 — tropfen 477.
 — wasser, Jackson's 479.
- Balsamisch-ölige Mixtur 454.
 — Wundpulver II. 420.
- Balsamische Pillen 224.
- Balsamo de cascara 450.
 — del Perù 452.
 — de trápo 450.
- Balsamodendron Roxburghii Arn. 1050.
- Balsamum aceticum camphoratum 174.
 — ad papillas Mamarum II. 752.
 — adstringens Richard 127.
 — Americanum 455.
 — antarthriticum Indicum Elnain 450.
 — — Sanchez 174.
 — — antipsoricum II. 989.
 — antodontalicum Beasley II. 523.
 — Arcæi 1051.
 — — liquidum 1051.
 — aromaticum aethereum 453.
 — Bilfinger 259.
 — Brasiliense 444.
- Balsamum Canadense 443. II. 1019.
 — Capucinorum 453.
 — Caryophyllorum 667.
 — caucamum 1050.
 — cephalicum Scherzer 453.
 — — Saxonicum II. 414.
 — Chironis 484.
 — Cinnamomi 847.
 — Commendatoris 477.
 — Conii 948.
 — contra Perniones 1196. II. 140.
 — 754. 1023.
 — — auricularum 502.
 — — Boeck II. 114.
 — — Dr. Mutzenbecher II. 140.
 — — Russicum (Hamb. V.) II. 202.
 — — Suecicum (Hamb. V.) II. 202.
 — — Copaiæ 444.
 — — Ceratrum 446.
 — — gelatinosum van de Walle 446.
 — — siccum 446.
 — de San Salvador 450.
 — de Tolu 455.
 — digestivum 308.
 — Dipterocarpi 449.
 — divinum 308.
 — Embryonium II. 287.
 — febrifugum 765.
 — Fioravanti 848.
 — Friarii 477.
 — Garjanæ 449.
 — Genevier 584.
 — Gileadensis Salomon 637.
 — Gurjunæ 449.
 — gurjunicum 449.
 — haemostaticum Warren 127. 11.
 — 1025.
 — Hannoveranum II. 414.
 — Henricæ 657.
 — Hierosolymitense 477.
 — Ichthyoli II. 114.
 — Indicum nigrum 450.
 — — siccum 455.
 — Italicum 454.
 — Lobkowitz 454.
 — Locatelli 454.
 — mammillare album 454.
 — — Rigense 454.
 — Mariae II. 1011.
 — mercurialis 53.
 — — Plenk II. 27.
 — mirabile 1192.
 — Myrrhae II. 419.
 — nervinum Vencil 584.
 — Nucistar II. 413. 414.
 — odontalicum 584.
 — Heinzmünn II. 359.
 — of Wild Cherry II. 696.
 — ophthalmicum Art 451.
 — — Hamburgense II. 57.
 — — St. Yves II. 58.
 — otalgicum 28.
 — oticum 1082.
 — Parisiense 446.
 — pectorale Melibom II. 1023.
 — peruvianum 450.
 — — artificiale 453.
 — Rigense II. 287.
 — salutis Werner 220.
 — Samaritanum II. 496.
 — Saponis II. 842.
 — — camphoratum 584.
 — stomachache Wacker 409.
 — — stomachicum II. 414.
 — Storacis II. 987.
 — struniale Colignon II. 178.
 — Sulforis II. 297.
 — — externum II. 297.
 — — Rulandi II. 1023.
 — — terebinthinae II. 1023.
 — — Terebinthinae II. 1025.
 — tolutanum 455.
 — tranquillans II. 96.
 — Tranquilli II. 97.
 — traumaticum 477.
 — universale (Dieterich) II. 96.

- Balsamum Vinariense 598.
 — vitae Asiaticum 317.
 — externum II. 1025.
 — Fritz 454.
 — Hamburgense 317.
 — Hoffmann 454.
 — vulnerarium 454. 477.
 — Hollandorum 1051.
 — indicum 450.
 — ad pecus II. 1026.
 Bamberger Fürstenbalsam II. 289.
 — Guttae antasthmaticae II. 309.
 — Mixtura antidiarrhoica II. 2.
 Bananenstärke 296.
 Bancroft'sche Beize II. 944.
 Banda-Macis II. 411.
 Bandoline 198. II. 653. 1055.
 Bandpflaster 599.
 Bandwurmbüthe II. 231.
 Bandwurm-Emulsion 1250.
 — Konfekt II. 233.
 — Kur; Fleischmann 1250.
 — Janssen 1250.
 — Mittel 1159. 1250.
 — Berliner; Lewinsohn 1159.
 — Bloch 1250.
 — Böttcher in Altenburg 1159.
 — Apoth. Brütlägum II. 233.
 — Dupont 978.
 — Endrueit in Berlin 1159.
 — Dr. Fireck, Berlin 1159.
 — Otto Flohr, Freiberg 1159.
 — hig. Franciscus II. 233.
 — Genfer; Bernard 1159.
 — — Peschier 1159.
 — Hennig, Berlin 1159.
 — Jacoby II. 233.
 — Pfarrer Kneipp 1159.
 — Th. Konetzki, Stein 1159.
 — Laffon, Braunschweig 1159.
 — Lutze 1159.
 — Lutze & Co., Braunschweig 1159.
 — Mix Direktor II. 233.
 — Mohrmann, Berlin 1159.
 — Mook 1251.
 — Mook, Berlin 1159.
 — Muth, Chemnitz 1159.
 — Newington II. 141.
 — Peschier II. 233.
 — Petzold, Leipzig 1159.
 — der Pharmacie internationale Sareme Vacchieri 978.
 — Dr. Stoy II. 233.
 — Wende, Berlin 1159.
 — Widerhofer 1158.
 — pillem für Hunde 995.
 — ride 1248.
 — trunk; Corbe II. 233.
 — Tritol 1159.
 — wurzel 1155.
 Bang, Liquor nervinus 585. 586.
 Bankazinn II. 935.
 Bansi'sche Tropfen 1216.
 Baptigenin 458.
 Baptisia tinctoria R. Br. 458.
 Baptisin 458.
 Baptitonin 458. 1010.
 Barbados-Alöö 217.
 Barbaloin 229.
 Barrette, Emplastrum saponatum: II. 841.
 Barbier's Pilluses 229.
 Barbotine 832.
 Barclay's und Harvey's Antibilious Pills 955.
 Barel, John Dr., Zahntinktur 1266.
 Barella, Magenpulver II. 441.
 Barez'sche Brustpastillen II. 966.
 Barff, Kreochre 656.
 — liquid meat 656.
 — preserving compound 21.
 Barfoed's Reagens 1025.
 Barker; Post Partum Pills II. 97.
 Barkliers II. 282.
 Bawkowski's Hühneraugentinktur 592.
 Barley-pearl II. 19.
 Barmenit, Rüger 501.
 — Dr. C. Rüger 954.
 Barnel, Magnesia liquida II. 324.
 Barnes' Frostbalsam II. 1023.
 — Guttae antiepilepticae II. 1168.
 Barnley, Pferdehufsalbe 1051.
 Barometertapier 867.
 Baros-Kampher 588.
 Baroskop-Flüssigkeit 269. 585.
 Barosma betulinum (Thunb.) Bartl. et Wendl. 510.
 — crenatum Kunze 510.
 — crenulatum (L.) Hooker 510.
 — serratifolium (Curt) Willd. 510.
 Barracco 1229.
 Barral'sche Stifte 377.
 Barras II. 1018. 1022.
 Barrel Soap II. 833.
 Barrister-Gummi 1270.
 Barrauel; Extractum antiphthisicum II. 716.
 Barterzeugungs-Pomade; Royer & Co 739.
 — Tinktur, Bergmann II. 1049.
 Bartwachs 696 II. 804.
 — wishce 1018. 1273. II. 1023.
 — — ungarische 696.
 — zwiebel II. 289.
 Barth; Mottenpulver II. 640.
 — Pulvis tineifugus II. 640.
 Bartholemy; Kräuteressenz II. 741.
 Barthet; Pilulae Carminatives 223
 Barton, Pilulae arsenicales 393.
 Barwoodkomposition II. 944.
 Baryl Dioxydum 459.
 Baryt, chromsaurer 462.
 — gelb 462.
 — nitrat 463.
 — -Pasta 461.
 — salpetersaurer 463.
 — schwefelsaurer 464.
 — schwefligsaurer 464.
 — wasser 459.
 — weiss 464.
 Baryta caustica sicca 458.
 — hydrica 458.
 — subphosphorosa 463.
 — sulfurata 465.
 — sulfurica nativa 464.
 — usra 458.
 Barytes 464.
 Barytin 464.
 Baryum aceticum 460.
 — bromat 460.
 — bromatum 460.
 — bromicum 460.
 — bromsaures 460.
 — bromwasserstoffsaures 460.
 — carbonicum 461.
 — — nativum 461.
 — chlorat 462.
 — chloratum 348. 461.
 — chloricum 462.
 — chlorsaures 462.
 — chromatum 462.
 — chromsaures 462.
 — essigsaurae 460.
 — glycerinophoricum 96.
 — hydroxyd 458.
 — hydroxydatum 458.
 — hyperoxydatum 459.
 — hypophosphit 463.
 — hypophosphorosum 463.
 — jodatum 463.
 — jodid 463.
 — karbonat 344. 461.
 — kohlensaures 344. 461.
 — nitrat 463.
 — nitricum 463.
 — oxydatum 458.
 — Platinicyanur II. 657.
 — schwefligsaurae 464.
 — sulfat 464.
 — sulfhydrat 465.
 — sulphydrat 465.
 — sulfhydrycum 465.
 — sulfid 465.
 — sulfit 464.
 — sulfuratum 465.
 — — in bacillus 407.

Baryum sulfuricum 464.
 — sulfurosum 464.
 — superoxyd 459.
 — — hydrat 459.
 — unterphosphorigsaures 463.
 Basena 2.
 Basham's Mixture 1095.
 Basilicon Ointment 939.
 Basilicumsalbe 697.
 Basilienkraut II. 493.
 Basis rosata ad trochiscos II. 751.
 — simplex ad trochiscos 1272.
 Basisch-gallussaures Aluminium 243.
 — gerbaeserae Aluminium 244.
 — kohlensaure Magnesia II. 321.
 Bassia latifolia Roxb. II. 868.
 — longifolia L. II. 868.
 — Parkii D. C. II. 868.
 Bassiaöl II. 868.
 Bassorin II. 1054.
 Bastard Croton beans II. 109.
 — Safran 659.
 — Zucker II. 770.
 Bastler's, Dr., Choleratropfen 316.
 Bataglia's Viehmastpulver II. 363.
 Batatenstärke 297.
 Bate, Eau de 236.
 Bateman's Pectoral drops II. 530.
 Bath 440.
 — Anodyne balm II. 531.
 Bathmetall 987.
 Batist 1240.
 Bâtons aromatiques russes 478.
 Batterien, galvanische II. 621.
 Battery-Fluid II. 622.
 Battle & Co., Bromidia II. 178.
 — Jodila II. 143. 201.
 Baytley's Gichtessenz 739.
 — — Liquor antineuralgicus 739.
 — — Opii sedativus II. 525.
 Baudot, Emplastrum ad clavos pedum II. 237.
 — Hühneraugenpflaster II. 237.
 — Pulvis contra perniores 503.
 — Son d'amandes antipernioncul-
 leux 503.
 Baudouin's Reaktion II. 495. 901.
 Baudruche gommée II. 111.
 Baudry, Pâte pectorale II. 272.
 Bauer, Sinoleum II. 1147.
 — Weinkonservierungsmittel II. 1147.
 Bauer, E. u. J., Essenzöl II. 557.
 Bauer & Baum, Aqua Ferri bromata nervina 1099.
 Bauerntabak II. 480.
 Baum-hasel 964.
 — kitt II. 652.
 — knaster II. 476.
 — Kopal 958.
 — Leim II. 1026.
 — Malve II. 346.
 — Oel II. 495.
 — — künstliches II. 497.
 — — weisses II. 495.
 — — wachs 695. II. 1023.
 — — flüssiges 696. II. 1023.
 — — wolle, gereinigte 1237.
 — — wollen-Kolirtücher nitrirte 931.
 — — wollseifenöl 1241.
 — — wollwurzel 1236.
 — — fluidextrakt 1236.
 — — rinde 1236.
 Baume Chinois 361.
 — Chiron 454.
 — cicutae 948.
 — du Canada 443.
 — du chevalier Laborde 308.
 — du Commandeur de Permes 477.
 — de Conicine Guilliermond 948.
 — de Copahu 444.
 — de feuillet 991.
 — de Fioravanti 848.
 — d'Inde 455.
 — — noir 450.
 — de Lausanne 454.
 — de Metz 991.
 — de Milano 861.
 — de muscade II. 414.

- Baume Fourcroy 308.
 — nerval II. 414.
 — Opodeldoch II. 838.
 — liquide II. 840.
 — du Pérou noir 450.
 — de Sonsonate 450.
 — stomachique II. 414.
 — de Toln 455.
 — tranquille II. 96. 97.
 — de vie de Hoffmann 454.
- Baumé, Gouttes amères II. 987.
 — Guttae amarae II. 987
 — Schnellfluss II. 207.
- Baumscheidt's Oel 1071.
- Bauracon 500.
- Bavarol II. 243.
- Bayard, Vin à la Peptone II. 569.
- Bay-berries II. 282.
 — berry-oil 283.
 — Oel 1067. II. 629.
 — Rum II. 629.
 — Haarwasser, Dubelle's II. 629.
- Bayerischen Heftpflaster II. 678.
 — kgl. privil. Waschmehl II. 839.
- Baynilia II. 1104.
- Bazin, Pilulae arsenicales 398.
 — Sirupus alkalinus II. 444.
 — antisiphiliticus II. 50.
 — Solutio arsenicalis 396.
 — Superior Lily White 556.
- Bdellium 1271.
 — siccum 1019.
- Beans II. 576.
- Bearberry-leaves 362.
- Beasley, Balsamum antodontalgicum II. 523.
 — Collyrium antamauroticum 606.
 — Embrocatio salina 269.
 — Linimentum calcareum 545.
 — Vinum Aloës compositum 226.
- Beatricekör, Scheithner's 1189.
- Le Beau, Kräuterthee II. 891.
- Beaumont's Eau dentifrice II. 420.
- Beauvoisin's Vésicatoire 9.
- Beberin 465.
 — hydrochloricum 466.
 — purum 466.
 — sulfuricum 466.
- Bebirin 465.
- Du Bec, Abbaye Salbe 695. II. 512.
 — Onguent de l'abbaye 695 II. 512.
- Bechert, Rostschutzmittel 683.
- Bechholz, Emplastrum nigrum II. 298.
- Bechi's Lösung 158.
 — Probe 158. 1241.
- Becker Gustav, Gicht u. Rheumatis-musbalsam 806.
 — Pulvis contra taeniam II. 940.
 — Poitrinage de rose II. 680.
 — Rosenbalsam II. 680.
- Becker & Müller, Wärmedeschutzmasse 1239.
 — Wattengesamt 1239.
- Beckerit II. 990.
- Beckmann, Decocatum Frangulae con-centratum 1181.
- Beck, Liquor olfactorius balsamicus II. 1025.
 — Stahlhärte Substanz 1090.
- Becquerel, Bleisulfattele II. 622.
- Bedall, Condurango-Eisenwein 942.
- Beddoes, Mixtura antihæctica 560.
 — Pilulae digestivae II. 443.
- Beech 1076.
 — oil 1077.
- Beef and Wine 657.
 — juice Wyeth's 656.
 — peptonoids, Carnrick 656.
 — tea 655.
 — Wine and Iron 657.
- Been magnum II. 109.
- Beer 704.
 — kraut 195.
- Beer's Stomachicum 409.
- Beguin, Schwefelgelbst 276.
 — Spiritus Sulfris 276.
- Behensäure II. 906.
- Behenwurzel 683.
- Behn'sches Augenwasser II. 1171.
- Behr, Kaffeesurrogat 907.
 — Malto-Kaffee 908.
 — Nervenextrakt II. 289.
- Behrend, Pilulae Juniperi compositae II. 48.
 — & Co., Caroline Pulver 953.
 — & Claridat, Naturhaarfarbe II. 668.
- Behrens Betty, elektrische Heilkissen II. 1118.
- Beiersdorf, Bor-Casein-Firniß 673.
 — Chrysarobin-Paraplaste 826.
 — Gelatine dura 1208.
 — — mollis 1208.
 — Glycerin-Casein-Firniß 673.
 — Lianthrail II. 650.
- Beifuss 410.
 — bitterer 407.
 — römischer 411.
 — rother 411.
 — wurzel 410.
- Beinasche 568.
- Beinsalbe, Ehler'sche II. 1156.
- Beinschäden-Indian v. Bohnert II. 1027.
- Beinschwarz 619.
- Beinwellwurzel 955.
- Beinwurz 955.
- Beize, Bancroft'sche II. 944.
 — für Gewebe II. 211.
 — mattschwarze für Messing 988.
 — schwarz für Messing 988.
 — schwärzgrau für Messing 988.
 — stahlgraue für Messing 988.
- Beissbeere 605.
- Beisser, Liquor antimimasticus 994.
- Bejeans Gichtmittel II. 201.
- Belubungstropfen 848.
- Beloil's Poudre pectoral II. 225
- Bell, David, Pilulae tonicae 225. 766.
- Bell's Tonics pills 225. 766.
 — Unguentum Gallarum 1196.
 — Hämorrhoidensalbe 1196.
- Belladonne 466.
- Belladonnablätter 467.
 — Kautschukpflaster 471.
 — Leaves 467.
 — Ointment 470.
 — Pflaster 471.
 — Root 468.
 — Salbe 470.
 — Stuhlzäpfchen 470.
 — Suppositories 470.
 — wurzel 468.
- Belladonnadra 429.
- Bellenpulpa II. 692.
- Bello, Trochis Carbonis 629.
- Bellost'sche Flüssigkeit II. 52.
 — Pillen II. 29.
- Belmontiöl II. 561.
- Beluga II. 110.
- Belzer, Kalomel-Räucherungen II. 44.
 — Pilulae vitae 222.
- Belly-ach Root 307.
- Bénard, Liquor antispasticus 414.
- Benck'sche Pasta II. 54.
- Benedicten 1217.
 — thee 864.
 — wurzel 1217.
- Benedictiner von Pingel 1. 35.
 — Heilpflaster von Hauber II. 679.
 — Zahnelixir II. 378.
- Benedikt, Unguentum mercuriale opia-tum II. 30.
 — Unguentum ophthalmicum II. 57.
- Benedikt-Oel. (von H. Zapp.) II. 166.
- Bengal-Indigo II. 123.
- Bengalisches Kind II. 231.
- Benge-Jones, Aqua antarthritica II. 184.
- Bengen, Unguentum Sanitas II. 1028.
- Benger, peptonised beef jelly 656.
- Benguala-Kopal 958.
- Bengué, Anesthyle 189.
 — Menthol Dragées II. 382.
- Benin-Kopal 959.
- Benjoin 475.
- Bennati, Gargarisma adstringens 251.
- Benne Oil II. 901.
- Bennet, Aqua dentifricia II. 718.
- Benningsen, Emplastrum antarthriti-cum 584.
 — Gichtpflaster 584.
- Bense & Eicke, Eucalyptus-Globulin 1065.
- Benson's Pflaster 606.
- Benzaceton II. 583.
- Benzacetinum compositum Reiss II. 583.
- Benzaldehyd 473.
- Benzaldehydyanhydrin 284.
- Benzanalgen 786.
- Benzanilid 6.
- Benzaphalt II. 999.
- Benzeugenol 1068.
- Benzinbrände in Wäschereien 475.
- Benzine 473.
- Benzinum 473.
 — Lithanthracis 480.
 — Petrolei 473.
- Benzote d'Ammoniaque 262.
 — basique de Bismuth 497.
 — de chaux 548.
 — de Lithine II. 300.
 — de magnésie II. 319.
 — mercurique II. 75.
 — de naphthol β II. 427.
 — de soude II. 435.
- Benzöe 475.
 — Chloroform 807.
 — Haaröl 477.
 — Kerzchen 478.
 — Lanolin (Lassar) 480.
 — Oel 480.
 — Pulverseife 478.
 — Salicyl-Vaseline (Lassar) 102.
 — Schmalz 159.
 — Tinktur, zusammengesetzte 477.
 — Zahnkitt 480.
 — Säure aus Harz 16.
 — — künstliche 15.
 — — reine 15.
- Benzösäure-Bestimmung in Verband-stoffen 19.
 — — gaze nach Bruns 19.
 — — watte 19.
 — — — Heftpflaster II. 111.
 — — — Kampher 581.
 — — — β -Naphthoester II. 427.
 — — — sulfid II. 766.
 — — — Verbandstoffe 19.
- Benzoesaures Ammon 262.
 — Guajakol 1255.
- Benzolic acid 16.
- Benzoinum 475.
- Benzol 480.
 — — Anytol II. 117.
 — — Kautschuklösung 682.
- Benzolin 474.
- Benzolinar 482.
- Benzo-Guajakol 1255.
- Benzonaphthol II. 427.
- Benzoparakresol II. 246.
- Benzophenoneid II. 701.
- Benzoresinol 476.
- Benzosol 1255.
- Benzoylanilid 6.
- Benzoyl-Anilin 6.
 — Eugenol 1068.
 — Guajakol 1255.
 — Parakresol II. 246.
 — γ -Tropéin 879.
- Benzylmorphin Chlorhydrat II. 404.
 — Salzsäures II. 404.
- Beobachtungsfliessigkeiten II. 389.
- Bérâl, Sapo Conii 949.
- Berberin II. 78.
- Berberinum II. 80.
 — carbonicum II. 81.
 — hydrobromicum II. 81.
 — hydrochloricum II. 81.
 — nitricum II. 81.
 — phosphoricum II. 81.

- Berberinum sulfuricum II. 81.
 Berberis vulgaris L. 1249.
 Berends Aqua ophthalmica opia II. 523.
 — Decoctum antiscorbuticum II. 344.
 — Mixtura Tomentillae II. 1053.
 Berenizon von Wortley 601.
 Bergami, Zahnwasser 479.
 — & Stange, Dampftrichter II. 837.
 Bergamotia 849.
 — Oel 855.
 — rectificirtes 856.
 Bergbalsam, Schmidt II. 741.
 Bergel's Magenbitter 863.
 Berger, Emulsi Paraldehydi II. 562.
 — Hämorrhoiden-Pulver II. 987.
 — Mixtura antarthritis 1263.
 Berg-flachs 236.
 — kummel 306.
 — melisse II. 372.
 — minze II. 372.
 — naphtha II. 570.
 — Oel II. 299.
 — Pech 422.
 — Roth 1120.
 — Salvei 411.
 — Salz II. 444.
 — Theer 428.
 — Wolle 236.
 Bergwurzelblumen 384.
 Berg, Species galactopoae 1166.
 Bergmann's Augenwasser 1166.
 — Barterzeugungstinktur II. 1049.
 — Diphthericidum II. 436.
 — Kaupräparate 920.
 — Zahnpasta II. 839. 840.
 — Zahnteife II. 840.
 — Zahnwolle 1239.
 Bering's Kaffeesurrogat 907.
 — Kraftkaffee 907.
 Béringuier's Haarfärbemittel, vegetabilischen II. 708.
 Berkam-Gummi 1268.
 Berkefeld-Filter 326.
 Berkeley's Antitherapeutic capsules II. 646.
 Berkenheimer, Apoth. Jecorin 419.
 Berliner Blau 1109. 1110.
 — lösliches 1110.
 — Hefenmehl II. 441.
 — Luftreinigungsmittel II. 755.
 Berlin, zum Pökeln 953.
 Bernar, Dr. Anosmin Fusspulver 238.
 Bernard's Genfer Bandwurzmittel 1159.
 — Keuch hustensaft 233.
 Bernatzik, Chloroformium cum Morphino II. 398.
 — Huile cristallisie II. 752.
 Berndt, Mixtura solvens II. 8.
 — Pilular antidiabeticae II. 399.
 Bernegau, Borsalicylat 102.
 — Borsalicyl-Créme 102. II. 462.
 — Borsalicylgaze 102.
 — Eigelb-Toilette-Crème II. 547.
 — Essentia-Cacao 526.
 — Mundwasser-Tabletten 103.
 — Natrium borosalicylicum II. 462.
 Bernhard, Algophon II. 908.
 — Liquore 1082.
 Bernhardi, Empastrum Fuliginis 1184.
 Bernhardiner Alpenkräuter 316.
 — kraut 864.
 — Magenbitter 316.
 Bernhelm's Potio salicylata II. 462.
 Bernoth, Zahnkrill II. 859.
 Bernstein II. 990.
 — baltischer II. 990.
 — Gruss II. 991.
 — Kitt II. 991.
 — Kolophon II. 991.
 — Lack II. 991.
 — Oel, gereinigt II. 991.
 — roh II. 991.
 — säure 114.
 — säure-imid 115.
 — salz, flüchtiges 114.
- Bernstein-saures Ammon 115.
 — schwarzer 422.
 — Tinktur II. 991.
 Berthé, Huile jodée II. 143.
 — Oleum iodatum II. 141.
 — Oleum iodophosphoratum II. 141.
 Berthollet's Bleichflüssigkeit II. 190.
 — Salz II. 185.
 — Schiesspulver II. 187.
 Berthomé, Sirop antidartreux II. 851.
 Bertram 411.
 — blumen 718.
 — wurzel, deutsche II. 702.
 — wurzel, römische II. 702.
 — wurzeltinktur II. 703.
 Beruhigendes Wasser Raspail 259.
 Beruhigungsmittel für zahnende Kinder von Schack II. 370.
 Beruhigungspulver II. 323.
 — gelbes II. 324.
 Beruhigungssaft II. 179. 556.
 Berzelius-Papier 721.
 Besen-Ginsterkraut 1210.
 — Krautblumen 1210.
 Besinge II. 421.
 Besley, Lettermetall II. 949.
 Besser, Dr., Gicht- u. Rheumatismusmittel II. 512.
 — Universalmittel 582.
 — Wasserschüttmittel 1211.
 Best Australian Meat Preserve 953.
 Bestuscheff, Nerventropfen 1185.
 — Tinctura nervina 1135.
 — tonico-nervina 1135.
 Beta-Eigon II. 144.
 — Eucaïn 1059.
 — Naphthol II. 424.
 — Natrium II. 426.
 Betel-Nuss 363.
 — Phenol II. 639.
 Bethel'sche Flüssigkeit II. 650.
 Betolum II. 797.
 Bettendorff's Reagens, II. 942.
 Bettinson, Kirchhofer's Mittel II. 987.
 Bettwachs 939.
 Betula 482.
 — lenta L. 483.
 — pubescens Ehrh. 482.
 — verrucosa Ehrh. 482.
 Betulinat 483. II. 382.
 Beulenpest II. 899.
 Beurre 512.
 — de Cacao 527.
 — de Cé II. 868.
 — de Cocos 891.
 — de Dika II. 869.
 — de laurier II. 283.
 — de muscade II. 414.
 — de palme 1049.
 — de Shee II. 868.
 — de violettes II. 157.
 Beyersdorff's Hühneraugenpflaster 592.
 Beyran, Pulvis Cubebarum compo-situs 976.
 Bezoartropfen von Ludwig 308.
 Bezoarwurzel II. 280.
 Bheng 591.
 Bianco di Parigi II. 278.
 Bibergeil 677.
 — canadensis 677.
 — europäisches 677.
 — fett 160.
 Biberklee II. 384.
 — extract II. 384.
 Bibernell-Extrakt II. 630.
 — tinctur II. 630.
 — wurzel II. 629.
 Bibirin 465.
 Bibra; Münzabguss-Metall 485.
 Bicarbonate de potasse (Gall.) II. 182
 — de soude II. 441.
 Bichloral-Antipyrin 321.
 Bichlorure de méthylène II. 386.
 Bichromate de potasse II. 191.
 Bickbeeren II. 421.
 Bickel'scher Thee II. 890.
 Bickford & Spooner's Pulver 592.
 Bicuhybaffett II. 869.
- Biedert; Rahmgemenge II. 255.
 Biel de boeuf 1079.
 Bienenharz 475.
 — pulver 847.
 — saugblüthen, weisse II. 274.
 — wachs 685.
 — wasser 260.
 Bier 704.
 Bière 704.
 — antiscorbutique 711. 889.
 Bier-aroma, amerikanisches II. 157.
 — fassglasur 939.
 Bier's Mundwasser II. 380.
 Biester; Tinctura amara 409.
 Biestmilch II. 249.
 Biett; Gargarisma antisiphiliticum II. 35.
 — Liquor arsenicalis 396.
 — Pilulae Ferri arsenicici 398.
 — — Natrii arsenicici 397.
 — Sulfur iodatum II. 140.
 — Unguentum antiherpeticum II. 63. II. 69.
 — contra tineam capititis 545.
 Bigarade 849.
 Bigaradier 849.
 Bignonia nodosa Mans 657.
 — purgans (?) 657.
 — quinquefolia Vahl 657.
 Bijodure de chlorure mercureux II. 50.
 Bik 156.
 Bilberries II. 421.
 Bilder-lack II. 359.
 — rahmen-Lack II. 298.
 Bildhauerlack, Petersburger II. 803.
 Bilfinger, Balsam 259.
 — Dr., Nährkaffee 908.
 Bilin 354.
 Biliner Pastillen II. 444.
 Billard; Creosote II. 237.
 — Odontoïde II. 359.
 Billitonzin II. 935.
 Billroth; Emulsi Jodoformii II. 133.
 — Chloroform-Mischung f. Kriegs-Chirurgie 806.
 Bilsenkraut II. 93.
 — blätter II. 93.
 — — -Extrakt (Astr.) II. 95.
 — Dauerextrakt Dieterich II. 95.
 — extrakt (Germ.) II. 94.
 — — trockenes (Helv.) II. 94.
 — Fluidextrakt II. 95.
 — öl II. 95.
 — — gekochtes II. 95.
 — pflaster II. 97.
 — salbe (Ph. Helv.) II. 98.
 — same II. 94.
 — — Tinktur II. 96.
 — — aus frischer Pflanze II. 96.
 Bilsenöl II. 95.
 Bilsensamen II. 94.
 Bimsenstein II. 700.
 Bimsstein II. 700.
 — Seife II. 700. 843.
 — Zahnpulver II. 700.
 Binder; Handbalsam 1224.
 Bindfaden wasserdicht machen II. 267.
 Bingelkraut II. 385.
 Binz; Liquor Chinini hydrochlorici 753.
 — Unguentum Calcariae chloratae 822.
 Bios II. 489.
 Bioxalate de potasse 85.
 — of potassium 85.
 Bioxyde de manganèse II. 349.
 Birch oil 482.
 — Tar II. 649.
 Birkenöl 482. II. 649.
 — theer 482. II. 649. 650.
 — — öl, rektificirtes II. 649.
 Birkmann; Magenpulver 412.
 — Pulvis stomachicus 412.
 Birnenessenz 184. 288.
 Birnquitte 1008.
 Birotation II. 775.
 Birth-worth II. 891.
 Bisabol-Myrrha II. 418.
 Bisam II. 406.

- Bisamkörner 1.
 — nuss II. 412.
 — pappelsamen 1.
- Bischoffessenz 853. 854. II. 1107.
 — extrakt 854.
- Biscuits purgatifs; Caroz II. 856.
 — — Graef II. 856.
 — — Sulot II. 856.
- Bish 156.
- Bismalum 494.
- Bismarckbraun II. 614.
- Bismarck'sches Kinderpulver 744.
 — Pulvis pro infantibus 744.
- Bismut II. 726.
- Bismuth purifié 483.
- Bismut Benzoeas 497.
 — Carbonas 486.
 — Citras 487.
 — et Ammonii Citras 487.
 — Oxydum 488.
 — Salicylas 494.
 — Subcarbonas 486.
 — Subnitras 489.
 — Trinitras 488.
 — Valerianas 495.
- Bismutol 498.
- Bismuto-Magnesium gallicum 494.
- Bismutum albuminatum 486.
 — Ammonio-citricum 487.
 — benzoficum 497.
 — carbonicum 486.
 — chloratum 497.
 — chrysophanicum 40.
 — citricum 487.
 — citro-boricum 487.
 — depuratum 488.
 — dithiosalicylicum 105.
 — gallicum 493.
 — hydroxydatum 487.
 — lacticum 497.
 — loretinicum II. 311.
 — meta-kresolicum 496.
 — naphtholicum 496.
 — nitricum 488.
 — — praecipitatum 489.
 — nosophenicum II. 589.
 — oxychloratum 497.
 — oxydatum 487.
 — oxyjodatum 492.
 — — pyrogallicum 493.
 — — subgallicum 492.
 — peptonatum 497.
 — phenolicum 496.
 — phosphoricum solubile (Raspe) 497.
 — purificatum 483.
 — purum 483.
 — pyrogallicum 496.
 — resorcinicum 496.
 — salicylicum 494.
 — subgallicum 493.
 — — mixtum 494.
 — subnitricum 489.
 — subsalicylicum 494.
 — tannicum 498.
 — technicum 483.
 — tribromphenolicum 496 u. II. 587.
 — trisnitricum 488.
 — valerianicum 495.
- Bissen gegen Dämpfigkeit der Pferde II. 861.
- Bissynfösse 915.
- Bister II. 354.
- Bisulfite de soude 131.
- Bitartrate de soude II. 469.
- Bitteräpfel 932.
- Bitter almonds 279.
 — almond water 280.
 — distel 864.
 — gurken 932.
 — hola jamaikanisches II. 709.
 — — surinamisches II. 709.
 — klee II. 884.
 — klee-blätter II. 884.
 — — extrakt II. 884.
 — — salz 86.
 — — tinktur; Kneipp II. 385.
- Bitter-Kola 918.
 — kresse 888.
- Bitter-mandelöl, blausäurefreies 283.
 — — künstliches 473.
 — — mandelwasser 280.
 — — u. Morphin II. 400.
- Bitter metallic pills (Nat. Form.) 766.
 — Orange 849.
 — — peel 849.
 — — purging salt II. 333.
- Bittersalz II. 333.
 — entwässertes II. 334
 — gepulvertes II. 334.
 — getrocknetes II. 334.
 — wüsser 340.
- Bittersüß 1047.
 — — extrakt 1047.
 — — stengel 1047.
- Bittersweet 1047.
 — — stalks 1047.
- Bitterthee, schwedischer; Backer II. 711.
 — Tincture of Zedoary II. 1151.
 — Species 408.
- Bitter-tropfen 1214.
 — wasser; Meyer II. 335.
 — wüsser 340.
 — wein 1215.
 — wood II. 709.
 — wurzel 1211.
- Bittere Kräuter 408.
 — Tinktur 409 u. 1214.
- Bitterer Geist; Kneipp II. 385.
- Bitume de Judee 422.
- Bitumen 423.
 — Bestimmung i. Asphalt 424.
 — Judaicum 422.
- Biuret II. 1071.
 — Reaktion II. 569.
- Bixa Orellana L. II. 533.
- Bixin II. 533.
- Black alder II. 122.
- Blackberry Cordial II. 759.
 — root II. 759.
- Black Birch 483.
 — Catechu 678.
 — Cohost 831.
 — currant II. 744.
 — currant paste II. 744.
 — Draught II. 889.
 — Drops II. 525.
 — Haw II. 1120.
 — lead 624.
 — Mustard II. 903.
 — — oil II. 906.
 — older bark 1179.
 — Pepper II. 635.
 — Rot Mittel 1001.
 — Snakeroot 831 u. II. 819 u. 881.
 — Sulphide of Mercury II. 65.
 — thorn flowers II. 694.
 — wash (Nat. form.) II. 59.
 — Willow II. 792.
 — — sche Mischung II. 212.
- Black's Mercurius cinereus II. 59.
- Blacquière, Brustwarzensalbe II. 723.
- Blaßungshelmittel; Gebr. Menard 415.
- Blaßung treibende Kräuter 316.
- Blätterbalsam 991.
 — — traganth II. 1054.
- Blaine, Hundepulver II. 69.
- Blanc de baeline 718.
 — — cachet 713.
 — d'Espagne 497. 551.
 — fixe 464.
 — manger 1208.
 — — de Meudon 551.
 — — de Paris 551.
 — — de perle 497 u. II. 332.
- Blancard, Eisenpills 1114.
 — — Pilulae Ferri jodati 1114.
- Blancolin II. 559.
- Blankenheimer Thee 1192.
- Blasengrün II. 727.
 — käfer 594.
 — katarrhmittel; Exner II. 166.
 — — tropfen; Edlesseen 448.
 — Kirschen 215.
 — plaster 596.
 — — Luebeck'sche 599.
 — puppen 215.
- Blasensteinäsre 143.
 — — taffet 597. II. 112.
 — tang 1182.
 — — — extrakt 1183.
 — — — flüssiges 1183.
 — thee II. 291.
- Blatta 498.
 — orientalis 498.
 — tinktur 499.
- Blattern II. 897.
- Blattgold 431.
 — unechtes 987.
- Blatticidium; Mack's 582.
- Blattlaus-Tinktur 935.
- Blattsilber 367.
 — — unechtes II. 940.
- Blau, Berliner 1110.
 — Diesbacher 1110.
 — Erlanger 1110.
 — Hamburger 1110.
 — Mineral- 1110.
 — Pariser 1110.
 — v. Couper II. 616.
 — Turnbull's 1110.
 — Williamson's 1110.
 — — beeren II. 421.
 — — farbe 866.
 — — filter II. 604.
 — — flammensatz II. 188.
- Blau's Dr. Gichtpflaster II. 1027.
 — Gichtspiritus II. 640.
- Blauholz II. 1.
 — — dekolt, Spektrum II. 617.
 — — Indikator II. 2.
 — — komposition II. 944.
 — — Kopirtinte II. 3.
 — — papier II. 1.
 — — tinktur II. 2.
 — — Tinten II. 3.
- Blausäure 59.
 — -Chloral 793.
 — Probe; Schönbein 61.
 — Titration 281.
- Blau-Sand 866.
 — — späne II. 1.
 — Veilchensaft II. 1148.
 — verfahren, positives II. 605.
 — wasser II. 125.
- Blaud'sche Eisenpills 1103. 1145.
 — Pillen 1145.
 — Pilulae Ferri carbonici 1103. 1145.
 — Unguentum anticarcinomaticum 1184.
- Blei II. 658.
 — acetat II. 663.
 — — neutrales II. 663.
 — — rohes II. 664.
 — Asche II. 658. II. 684.
 — bromid II. 673.
 — cerat II. 667. 668.
 — chlorid II. 673.
 — chromat II. 662.
 — — basisches II. 662.
 — — chromsaures II. 662.
 — dioxyd II. 685.
 — essig II. 665.
 — — Pastillen II. 666.
 — — — extrakt II. 665.
 — — gelb II. 675.
 — — gerbsaures II. 685.
 — — glätte II. 675.
 — — glas II. 684.
 — — hydroxyd II. 677.
 — — hyperoxyd II. 685.
 — — iodidpflastermull; nach Unna II. 674.
 — — karbonat basisches II. 670.
 — — neutrales II. 671.
 — Legirungen II. 659.
 — nitrat II. 674.
 — oxalat II. 663.
 — oxalsaurer II. 663.
 — oxyd II. 675.
 — — — eissigsaurer II. 668.
 — — — rothes II. 688.
 — — — pflaster II. 681.
 — — — salbe vaselinhaltige II. 679.
 — — roth II. 683.

- Blei-salbe II. 668.
 — Lassar'sche II. 679.
 — Salpeter II. 674.
 — salpetersaure II. 674.
 — schwefelsaure II. 663.
 — subacetatflüssigkeit II. 665.
 — in Krystallen II. 666.
 — subkarbonat II. 670.
 — suboxyd II. 684.
 — sulfat II. 663.
 — element Becquerel II. 622.
 — sulfid II. 663.
 — superoxyd II. 685.
 — tannat II. 685.
 — feuchtes II. 686.
 — thiosulfat II. 663.
 — im Trinkwasser II. 661.
 — u. zinkhaltige Gegenstände, Gesetz II. 661.
 — unterschwefligsaures II. 663.
 — wasser II. 666.
 — Wasserleitungsrohren II. 661.
 — watte II. 667.
- Bleiweiss II. 670.
 — ungiftiges II. 663. 672.
 — pfaster II. 671.
 — rothen II. 672.
 — salbe II. 672.
 — kampherhaltige II. 672.
- Bleizucker II. 663.
 — roher II. 664.
- Bleich-Flüssigkeit; Berthollet II. 190.
 — Crouvelle 822.
 — Ramsay 822.
 — Wilson 822.
 — Lösung, Hermite 822.
 — kalk 817.
 — salz, Varrentrapp 822.
 — soda, Henkel 109.
- Bleichschart-Latwerge, schwäbische 1091.
 — pastillen 836.
 — pulver; Dr. Elking 1091.
 — wasser; Dr. Ewich 1103.
- Blestiftzeichnungen, Fixiren 626.
- Blessed thistle 864.
 — Suisse 1110.
 — Thenard 866.
- Blighed corn II. 872.
- Blister 601.
 — essence; Simon 608.
 — liquide 1071.
 — Oleum acre 600.
- Blistering Collodion 596.
 — Liquid 595.
 — Ointment; James 601.
 — Pfaster 596.
- Blistering-fleis 594.
- Blitzähren, japanische-II. 1000.
 — pulver II. 314.
- Bloch, Dr., Angina-Pastillen 875.
 — Bandwurmmittel 1250.
 — Decoction contra taeniam 1250.
 — Russol 608.
- Thymobromal 675.
- Blockbenzoë 475.
 — zittwer 1008.
- Blondeau, Saccharokali II. 444.
- Blondeur II. 89.
- Blood II. 805.
 — root II. 804.
- Blownoil II. 578.
- Blue battle; H. Gerner 683.
 — berries II. 421.
 — Flag II. 157.
 — Gum Tree 1062.
 — Mass II. 28.
 — ointment II. 24.
 — Pill II. 28.
 — Pills II. 29.
 — stone 997.
 — vitriol 997.
- Bluet 688.
- Blüthentau; Raus' Erben 862.
- Blumea-Kampher 589.
- Blume's Rhabarberpillen II. 741.
- Blumen-dünger 569.
 — Förster O. II. 208.
 — Hoyer F. II. 208.
 — Prof. Knop II. 213.
 — Konservirung 560.
 — staub II. 314.
- Blumenthal; Laurineen 582.
- Blut II. 805.
 — albumin 198.
 — der Amphibien II. 814.
 — armuths-Pulver; Dr. Derrnehrl 1091.
 — bildenden Präparat; Theuer II. 491.
 — blumen 384.
 — Dauerpräparate II. 813.
 — egel II. 12.
 — egerlöhren II. 15.
 — Eisengebalt II. 814.
 — farbstoff II. 808. 815.
 — der Fische II. 814.
 — flecken zu entfernen II. 817.
 — Nachweis II. 810.
 — im Harn II. 1091.
 — harnen der Schafe, Latwerg gegen II. 1058.
 — holz II. 1.
 — körperchen, Grössen II. 814.
 — rothe II. 807.
 — weisse II. 807.
 — kohle 621.
 — Kohlenoxydhemoglobin II. 815.
 — krautwurzel II. 77.
 — kuchen II. 806.
 — läuse-Mittel II. 479.
 — laugenkohle 621.
 — laugensalz, gelbes II. 195.
 — rothes II. 196.
 — lausmittel II. 1026.
 — Nessler 201.
 — Prof. Stoll II. 838.
 — plättchen II. 807.
 — präparate. moderne II. 816.
 — reinigungs-Bienen -Pustel-Fettstoff. Kornpointer 1071.
 — reinigungselixir II. 890.
 — reinigungspillen 224.
 — II. 107.
 — — Burkespahn 227.
 — — d' heil Elisabeth II. 741.
 — reinigungspulver, J. U. Hohl 1265.
 — — Dr. Hohl II. 966.
 — — Hamb. Vorschr.; Dr. Ritt II. 66.
 — — Schütze 495 u. II. 335.
 — — Weinhold II. 1001.
 — reinigungssaff II. 160.
 — reinigungstabletten; Fritz Grassmann 1182.
 — reinigungsthee 1264.
 — — Hallescher II. 853.
 — — Kneipp 1182.
 — — Kölle II. 889. 890.
 — — Kuhn II. 890.
 — — Lallemands 1182.
 — — schwedischer II. 845.
 — — Wilhelm II. 890.
 — — Zöffel 661.
 — — Zölfel II. 347.
 — reinigungstropfen 220. 1265. u. II. 634.
 — reinigungstropfen, schwarze 226.
 — versüßte 225.
 — schierling 945.
 — schwamm 1186.
 — serum II. 806.
 — seuchenprophylacticum II. 1004.
 — speien, Latwerg gegen II. 207.
 — — Wortmann's Heilmittel gegen 300.
 — spektren II. 812.
 — stein 1120.
 — stillende Tinktur; Denzel II. 879.
 — stillendes Pulver 940.
 — — Wasser, englischen II. 1023.
 — und Eisenbrötchen 744.
 — der Vögel II. 814.
- Blutwurzel 213. II. 804. 1053.
 — Blüthenharz; Kwidza II. 1027.
 — Boas, Aqua dentifricia 667.
 — — Resorcin-Reagens II. 1097.
 — — Probe II. 1097.
 — Bobeasäure II. 1037.
 — Boberellen 215.
 — Bochet purgativ von Petrequin II. 356.
 — simple II. 851.
 — Sirupus jodatus II. 203.
 — Bock, Pectoral 1079 II. 343.
 — Bockenheim, Antidiphtheriticum II. 187.
 — Bocklet, Stahlquelle 354.
 — Bocksblut II. 815.
 — — hörndl 699.
 — — hornklee II. 1056.
 — — hornsamen II. 1056.
 — — talg II. 864. 867.
 — Bodart, Opia balsamique 447.
 — Boeck, Balsamum contra perniones II. 114.
 — Linimentum contra perniones II. 725.
 — Boeckh, Linimentum Plumbi cum Glycerino 1225.
 — Boeckler, Aqua Vitae mulierum 847.
 — Boediker, Antibydrospin II. 291.
 — Boedecker's Probe (Harn) II. 1088.
 — Boehlein, Rheumatismusextrakt 583.
 — Boehm's Gehörbalsam 717.
 — — Guttae odontalgiae 667.
 — Boehme, Haarbalsam II. 675.
 — Boehmeria nivea L. Hook et Arn. 1244.
 — Böldt, Constitution Balls 227.
 — — Hundepillen 228.
 — Boerhave Elixir antasthamicum 415.
 — Elixir proprietatis 291.
 — Kräuterpulver II. 890.
 — Kräuterthee II. 891.
 — Liquor digestivus II. 176.
 — Pulvis anthelminticus II. 66.
 — Tinctura Martis 1095.
 — Boerner, Universal-Dauer-Wurst-Gewürz II. 640.
 — Böttcher-Altenburg, Bandwurmmittel 1159.
 — Böttcher's Glanzlack 424.
 — Böttger's Element (galvan.) II. 622.
 — Böttger, Dr., Elixir benzocicum II. 521.
 — — Enthaarungsmittel II. 464.
 — — Epilatorium II. 464.
 — — Hustentropfen 1235.
 — — sche Probe (Harn) II. 1085.
 — Bogreau's Reblaumittel 1145.
 — Bogros, Mixtura jodata II. 202.
 — Bohl Rud., Alpenkräuter-Gesundheits-Likör 1182.
 — Bohnenkaffee, afrikanischer 904.
 — Kraut 154. II. 854.
 — schalenthee II. 577.
 — stärke 295.
 — thee II. 577.
 — weisse II. 576.
 — Bohner-masse für Linoleum 694.
 — — wachs 696 II. 560.
 — Bohnert's Beinschläden-Indian II. 1027.
 — Bohnwachs 696.
 — Boinet, Pilulae anticarcinomaticae 1114.
 — Pulvis vulnerarius II. 399.
 — Tinctura jodo-tannica 138. II. 142.
 — Bois amer de Surinam II. 709.
 — — de Brésil 535.
 — — de Campéche II. 1.
 — — de chiens II. 630.
 — — de Fernambou 535.
 — — de gayac 1260. 1266.
 — — de genièvre II. 163.
 — — d'Inde II. 1.
 — — de Panama II. 717.
 — — de quassia II. 709.
 — — — — de la Jamaïque II. 709.
 — — de santal citrin II. 819.
 — — de santal rouge II. 820.
 — — de sassafras II. 852.
 — — ivrant II. 630.
 — Bol aloétique 935.
 — blanc 240.

- Bol d'Arménie 241.
 — purgatif 935.
- Boldo 499.
- Boldoa fragrans Jussieu 499.
- Boldo-Blätteröl 499.
- Boletus cervinus 1186.
 — Chirurgorum 1186.
 — Larcis 194.
 — purgans 194.
 — quercinus 1186.
 — quernus 1186.
- Boli adstringentes antidiarrhoici vitulorum II. 716.
 — antasthmatici White II. 861.
 — anthelmintici Nuffert II. 856.
 — antidiarrhoici Parmentier II. 523.
 — antigenorrhöici 976.
 — Balsami Copaivae Dannecy 447.
 — contra vermes 226.
 — diureticum equorum II. 208.
 — purgentes ad canes et sues II. 108.
 — Stanni compositi II. 940.
 — taenifugi Mosler II. 233.
 — — Redtenbacher 1250.
 — — vermifugi pro equis II. 227.
- Bolle 216.
- Boile, Friedr., Aqua Vitae aromatico-amara 1189.
- Bologneser Weiss 541.
- Bois d'Arménie de Charles Albert 241.
 — de Copahu et de Goudron Ricord 448.
- Cotol alba 240.
 — aloëficus 226.
 — Armena 241.
 — artificialis 241.
 — armenischer 241.
 — laxativus fortis 226.
 — — major 226.
 — — minor 226.
 — orientalis 241.
 — Pasta 240.
 — rother 241.
 — ribra 241.
- Bombay-Copal 957.
 — Macis II. 416.
 — Mastix II. 358.
 — Sandelholz II. 819.
- Bombelon, Ergotinum II. 877.
 — Mixtura Ergotini II. 878.
- Bombolas 578.
- Bonafoux, Pulvis haemostaticus 629.
- Bonal 1172.
- Bonastre's Reaktion II. 417.
- Bondeyron's Sirupus Jodi II. 141.
- Rone ash 568.
- Bonferme, Essentia cephalica 847.
- Bongartz' Hühneraugentinktur 592.
- Bonjean, Elixir de santé 680.
 — Enema cum Ergotino II. 878.
 — Ergotina diversa II. 877.
 — Linimentum dialyticum
 aethereum 156.
 — Liquor haemostaticus II. 878.
 — Mixtura Ergotini II. 878.
 — Pilulae dialytiae 156. II. 436.
 — — Ergotini II. 879.
 — Sirupus dialyticus II. 436.
- Bonnaud, Pulvis inspersorius contra otorrhoeam 378.
- Bonnet, Pastilles II. 532.
- Bonnewyn, Collyrium cum Zincio tannico II. 1174.
- Bontius, Pillen 1279.
- Boonekamp of Maagbitter 862.
- Borameisen saures Aluminium 243.
 — Casein-Firmiss (Beiersdorf) 673.
 — Chloroform-Alkohol 806.
 — gerbsaures Aluminium 243.
 — Glycerinkalk (Ross) 549.
 — Kresolwasserstoffsuperoxyd 46.
 — Salbenmull 22.
 — salicylat-Bernegau 102.
 — salicyl - Crème - Bernegau 102.
 — — Gaze-Bernegau 102.
 — — Glycerin 102.
 — — säure 102.
- Bor-Saly 21.
 — Vaseline, gelbes II. 1110.
 — weinsaures Aluminium 243.
- Boracic acid 19.
- Boralid 21.
- Borate de mercure II. 72.
 — of Mercury II. 72.
 — de soude 500.
- Borax 500.
 — — Appretur 501.
 — calcinatus 500.
 — — Carmin 884. II. 390.
 — — Casein-Kitt 673.
 — gewöhnlicher 500.
 — honig II. 752.
 — — Karmin 884. II. 390.
 — — neutraler 501.
 — — oktaedrischer 501.
 — — prismatischer 500.
 — — Schellacklösung II. 264.
 — — seife 503. II. 842.
 — — ustus 500.
 — weinstein 503. II. 223.
- Borchardt; Kräuterseife II. 839.
- Bordeaux B. II. 615.
 — S. II. 615.
 — roth II. 614.
- Bordelaisen Brei 1000.
- Borhaver, Dr.; Kräuter-Magen-Präservativ 849.
- Boric acid 19.
- Borneo-Kampher 588.
- Borneolum 588.
- Bornylacetat 589.
- Boro-Borax 501.
 — — Borsüre 501.
- Boroglycerid 21.
 — glycerinum 21.
 — glycerinsalbe 1226.
- Borol 21.
- Borosal 501.
- Borsäure 19.
 — — Bestimmung 20. 500.
 — — Borax 501.
 — in der Butter 517.
 — — Gaze 22.
 — — Lint 21.
 — — Streupulver (Hamb. V.) II. 333.
 — — Watte 21.
- Bossu; Mixtura laxativa fortior II. 856.
- Boswellia Carteri Birdw. II. 511.
 — — Frereana Birdw. II. 511.
 — — säure II. 511.
 — — serrata, Roxb. II. 511.
- Botan-Wurzel II. 552.
- Botev, Dr.; Glycerinum lactocarbolicum 1235.
- Botkin, Injectio Chinini 753.
- Botol's Wasser 667.
- Bottura; Kreosotpilzen II. 237.
- Boubée; Sirop antigoutteux 1265. II. 852.
- Bouchard; Oleum Jecoris kreosotatum II. 237.
- Bouchardat; balsamisches Oel 480.
 — Clyisma moschato-camphoratum II. 408.
 — Emulsio balsamica antibronchitica 453.
 — Jodure de zinc et de strychnine II. 1161.
 — Mixtura e Zinco-Strychno-jodato II. 1161.
 — Pilulae arsenicales 392.
 — — Chinini hydrojodici ferrati 775.
 — — cum Zincio-Strychno-jodato II. 1161.
 — — emmenagogae 223.
 — — Lactuarii II. 272.
 — — Potio diaphoretica 262.
 — — Sirupus anterethicus II. 528.
 — — Atropini 427.
 — — Chinini hydrojodici ferrati 775.
 — — Suppositoria antispasmodica 678.
 — — Tabacum antasthmaticum 1017.
 — — Unguentum febrifugum 767.
 — — Vin Colombo composé 938.
- Boucheron, Liquor Chlorali aluminosus 251.
- Bouchut, Pulvis calcareus 570.
 — Sirupus Natrii arsenicici 397.
 — Unguentum antiphaticum II. 98.
- Bouchut; Deprés; Pilulae salineae camphoratae II. 207.
- Boudault; Peptonsalz II. 570.
- Boudet, Depilatorium 573.
- Boudin, Cigarettes arsenicales 392.
 — — Füllen II. 44.
 — — Pilulae antidisentericae II. 44.
 — — Pulvis febrifugus arsenicalis 393.
 — — Solutio arsenicalis 393.
 — — Unguentum febrifugum 767.
- Bougie-Presse II. 1007.
- Spritze II. 1007.
- Bougies 701. II. 1004.
 — — Lack 682.
- Bouilhon; Bacilli medicamentosi 1277.
- Bouillon aux Herbes 701.
 — conc. Morris, Canning & Co. 654.
 — kapseln; Quaglio 656.
 — Lagrange; Pulvis diureticus II. 208.
 — — Lagrange; Pulvis temperans II. 208.
 — — tafeln 655.
 — — Würfzett 655.
- Boule de Nancy 1151.
- Boules Barègiennes 573.
- Bouleau, Empâtré révulsif de Thapsia II. 1034.
- Boulton's Solution II. 141.
- Bouquet à la Reine II. 414.
 — céleste 478.
 — d'Ambre 252.
- Bourbon-Thee 1077.
- Vanille II. 1106.
- Bourbonne-les-Bains; Badesalz II. 447.
- Bourdon, Tinctura vulneraria 448.
 — Unguentum antineuralgicum II. 399.
- Bourgeon de peuplier II. 692.
 — — de pin II. 631.
 — — de sapin II. 631.
- Bourgignon; Linimentum antipsoricum II. 1002.
- Bourgogne, Sirupus tonicus 738.
- Boutemard, Suin de, Zahnpasta aromatische 556.
- Boutigny; Aether sulfuratus II. 1002.
- Pilulae Hydrargyri chlorojodatis II. 50.
 — Pulvis fumigatorius nitrosus II. 207.
 — 's Salz II. 50.
 — Unguentum Hydrargyri chlorojodatis II. 50.
 — Unguentum contra scrophulosin II. 50.
- Boutti; Pilulae purgativaes 224.
- Bouvane des floupes 1057.
- Bouyé, Hoden-Extrakt II. 586.
- Bovero; Unguentum Hydrargyri chlorati II. 44.
- Bovril 655. II. 488.
- Boxberger, Hühneraugenpflaster II. 679.
- Box-berry 1201.
- Boyle, Liquor fumans 276.
- Boysalz II. 445.
- Brabender; Haar-Restorer II. 669.
- Brachdistel 1056.
- Brachiliuum 440.
- Brachystegia spicaeformis Benth. II. 231.
- Brackebusch, Neu-Karlsbader Krystalle II. 468.
- Brackelmann; Gehöröl II. 368.
- Bracy-Clark, Fomentum stimulans 260.
 — — Unguentum ad ungulam II. 649.
- Brady, Coelestiner Tropfen 227.
- Bräunetinktur; Netsch II. 236.
- Bräutigam; Bandwurmmittel II. 233.
 — — Emulsio Balsami peruviani ad injectionem 453.

- Brahminen-Tinktur, Dr. Rausch 582.
 Brama-Elixir, Rama Ayen 668.
 — -Lîvs-Elixir 227.
 Brand & Co., Essence of beef 656.
 Brandau, Liquor anthydrorrhoeicus 59.
 Brande, Gargarisma adstringens 736.
 Brandes; Tincture odontalgica II. 705.
 Brandish, Alcalina solution II. 174.
 — Liquor alkalinus II. 174.
 Brandlattig 1078.
 — liniment II. 299.
 — öle II. 502.
 — salbe 1280 u. II. 668.
 — Prof. Schwimmer 22.
 — Starr'sche 1135.
 — wundenwasser; Thomas 237.
 Brandst.; Pillen 1279.
 Brandt; Schweizerpilzen 224.
 Brandy II. 933.
 Brane of almonds 285.
 Branntwein II. 913 u. 934.
 — essig 10.
 — schärfe 608. II. 932.
 Brasiliensholz 535.
 — schwarzes II. 1.
 Brasillin 585.
 Brassica annua Koch II. 719.
 — campestris L. II. 719.
 — juncea Hook f. et Thoms II. 906.
 — Napus L. II. 719.
 — nigra (L.) Koch II. 903.
 — oleifera DC. II. 719.
 — Rapa L. II. 719.
 Brassicoin II. 380. 908.
 Brassolin 932.
 Braten des Fleisches 645.
 Brauerpech, Lindauer 477.
 Braun; Paglianopulver II. 108.
 — sirup II. 108.
 — heilig II. 377.
 — kohle 628.
 — kohlenbenzin 474.
 — roth 1120.
 — schweiger Lack, schwarzer 424.
 — stein II. 349.
 — Werthbestimmung II. 350.
 Brause, Rheumatismuspomade II. 755.
 — Limonaden-Bonbons; Stollwerck 35.
 — Magnesia II. 825.
 — molken II. 251.
 — pulver, granulirtes 36.
 — mit Rhabarber II. 739.
 — niederschlagendes II. 207.
 — wasser, jodhaltiges II. 201.
 — kalisches II. 183.
 Brausende Lithiumkarbonat II. 303.
 — Magnesiumcitrat II. 825.
 Brautdeich; Eisenalbuminatsirup 1097.
 Bravais, Elixix 870.
 — Fer 1138.
 — Vin 870.
 Bravet; Vinum Kreosoti II. 238.
 Brayera II. 231.
 — anthelmintica Kunth II. 231.
 — blüthe II. 231.
 Brazil Cherry 215.
 — wood 535.
 Bread II. 552.
 Brébian, Sirupus Bromoformii 810.
 Brechbecher II. 949.
 Brechnuss II. 982.
 — extrakt II. 984.
 — — wässriger II. 984.
 — — tinktur II. 986.
 — — ätherische II. 986.
 — — Rademacher II. 986.
 Brech-pulver II. 152. 1116.
 — wasser II. 957.
 — wein II. 957.
 — weinstein II. 955.
 — — ersatz II. 957.
 — — salbe II. 957.
 — wurz 415.
 — wurzel II. 144.
 — Dauerextrakt II. 150.
 — — essig II. 151.
 — — extrakt II. 150.
- Brechwurzel-Fluidextrakt II. 150.
 — — Pastillen II. 151.
 — — sirup II. 150.
 — — -Tabletten II. 153.
 — — Tinktur II. 151.
 — — wein II. 151.
 — — Zeltpulver II. 151.
- Breda; Wassersuchtmittel II. 802.
 Bredfeld'scher Geist II. 751.
 Brefeld; Frostsalbe 1123.
 Breidieth's Entomocine II. 705.
 Breiumschlag II. 299.
 Bremsenliniment; Toellner II. 284.
 — mittel 1068 u. II. 502.
 — öl 1061 II. 283.
 — — für Pferde II. 705.
 — — wasser II. 160.
 Brenner; Heil- und Wundpflaster II. 679.
 — 's Pfaster II. 684.
 Brenner v. Felsach; Aqua ophthalmica II. 653.
 — — Unguentum ophthalmicum II. 653.
 Brennessel II. 1098.
 — Haarwasser II. 1099.
 Brennöle II. 494.
 — petroleum II. 572.
 — punkt II. 572.
 — stife 629.
 Brenzcaulin 1254.
 Brenzcatechin - monoacetaures Sodium 1259.
 — monoäthyäther 1258.
 — monomethylester 1253.
 — säure 504.
 Brenzcatechinum 504.
 Brenzgallussäure II. 706.
 Brenzlich-kohlensaures Ammon 267.
 — ölgies Ammonkarbonat 267.
 Brenzscheimsäurealdehyd 1187.
 Brera, Mixtura diaphoretica 263.
 — Oleum taenifugum II. 1025.
 — Pulvis antidiarrhoeicus II. 152.
 — Pulvis diureticus 1043.
 Breslau; Sacculus ad strumam 271.
 Breslauer; Essentia dentifricia 137.
 — Sirupus Aetheris 172.
 Bresler; Epilepsiemittel 410.
 Breuvage calmant opaciae (Gall.) II. 531.
 Breyer; Mikromembran-Filter 326.
 Briançon Kreide II. 332.
 Briant; Sirop antiphlogistique 233.
 Briau; Pulvis antarthriticus II. 436.
 Bridela; tomentosa Blume 975.
 Brieflack II. 267.
 Brien; Hair-Restorer of America II. 669.
 Brigam weed 1055.
 Brighton; Liquor stypticus 1144.
 Brillantgelb II. 614.
 Brillantina 1224.
 Brillantine 478. 1224 II. 748.
 — feste 714.
 Brillantorange II. 614.
 — Paraffin II. 560.
 — Ponceau II. 615.
 Brinkmeyer; Pilulae Marienbadenses II. 729.
 Britannia-Metall II. 949.
 British oil II. 574.
 Broochier; Aqua haemostatica II. 633.
 Brockmann; Konserve-Salz 953.
 Brocquii, Pilulae 753.
 Brodnitz, Zinklein II. 1167.
 Brodö II. 560.
 Brönnner; Fleckwasser 473.
 Broken Orange Pekoe II. 1040.
 — Pekoe II. 1040.
 — — Souchon II. 1040.
 — — Tea II. 1040.
 Bromacetanilid 5.
 — äthylen 185.
 — — äthyloformin II. 11.
 Bromalin II. 11.
 Bromalium II. 11.
 Bromalum hydratum 505.
 Bromamidum 313.
- Bromammonium 263.
 Bromate de Baryum 460.
 — de potasse II. 179.
 — of Barium 460.
 Brombaryum 460.
 Brombiei II. 673.
 — cadmium 532.
 — calcium 549.
 — chlorid 507.
 Brombeer-blätter II. 759.
 — sirup II. 759.
 — wein II. 760.
 Brome 505.
 Brom-hämöl II. 817.
 Bromhydrate d'Ammoniaque 263.
 — de Caféine 911.
 — hydrate de Cicutine 944.
 — de Cinchonidine basique 836.
 — — — neutre 837.
 — d'Homatropine II. 17.
 — de morphine II. 402.
 — de Quinine basique 749.
 — — — neutre 750.
 — de Strychnine II. 979.
 Bromhydric acid 51.
 Bromide of Barium 460.
 — de Mercurie II. 32.
 — of Mercury II. 32.
 Bromidia 592. 799.
 — Battle & Co. II. 178.
 Bromine 505.
 Bromkaliseife II. 843.
 — kalium II. 176.
 — kampher 589.
 Brom-Kieselguhr-Cylinder 507.
 Bromolithium II. 301.
 — magnesium II. 321.
 — — — natruium II. 436.
 Bromoform-Rum. Nach Gay 810.
 Bromoformin II. 11.
 Bromoformium 808.
 Bromol II. 586.
 Bromophtharin 1123.
 Bromopyrine 321.
 Bromphenol II. 587.
 Bromsalz, brausendes II. 179.
 — säure 507.
 Bromstrontium II. 968.
 — thee 1182.
 Bromum 505.
 — chloratum 507.
 — ex tempore 506.
 — solidificatum 507.
 Bromure de baryum 460.
 — de camphre 589.
 — ferreux (Gall.) 1099.
 — de lithium II. 301.
 — de magnésie II. 321.
 — de mercure II. 32.
 — de potassium (Gall.) II. 176.
 — de sodium II. 436.
 — de zinc II. 1155.
 Bromwasser 507.
 — (salzwasser; Erlenmeyer II. 178.
 — wasserstoff-Aether 187.
 — — — säure 51.
 — — — säure Gehaltstabellen 53.
 — zink II. 1155.
 Bronzefarbe auf Eisen II. 803.
 Bronce, flüssige 1012. II. 264.
 — japanische 987.
 — pulver 987.
 — Putzmittel 250.
 — tinctur 1012. II. 264.
 Broncen 987.
 Bronchial-Pastillen II. 965.
 — — nach Asche II. 380.
 Broncirack für Gipsfiguren 989.
 — salz, englisches, für Eisen II. 952.
 Brooke'sche Pasta II. 1166.
 Broom Tops 1210.
 Brot II. 552.
 — abreiben 1023.
 — Avedyk's II. 553.
 — für Diabetiker II. 554.
 — kohle 627. II. 553.
 — Nachweis von Alauen II. 553.
 — öl II. 554. 560.

- Brot, physiologisches II. 554.
 — Minor II. 554.
 — Säuregrad II. 553.
 — samen 313.
 — Untersuchung II. 553.

Brou, Injectio II. 665. 1172.
 — Infectio composita II. 1172.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent 1246.

Brown, Dr. John, Haar-Konservirungs-Pomade II. 708.
 — Mixture 1232.
 — Mustard II. 903.
 — Ointment II. 679.
 — Séguard, Antineuralgic Pills II. 97.
 — Mixtura antiepileptica II. 178.
 — Neuralgic Pills II. 97.
 — Pilulae antineuralgicae II. 97.
 — Testikel-Flüssigkeit II. 536.

Bruchbalsam, Dr. Taenzer II. 415.
 — gold 433.
 — kraut 195. II. 9. u. 819.
 — plaster 939.
 — Krüsi-Altherr II. 1027.
 — Ménet Caspar 1051.
 — rothes 1123.
 — schwarzes 624.

Bruch- und Heilpflaster, Cabryan 1123.
 — salbe, Sturzenbeger. II. 284.

Brucin, salpetrares 509.

Brucine 508.

Brucinum 508.
 — crudum 509.
 — nitricum 509.
 — sulfuricum 509.

Bruecke; Reagens auf Glukose II. 775.

Brüniren von Kupfer 988.

Brugnon II. 694.

Brumatateim II. 1026.

Brumby; Magenwasser 538.

Brun's Augenwasser 227.
 — Pasta Airoli 493.
 — Sirupus Podophyllini II. 689.

Brunellenstein II. 206.

Brunner, Mixtura antasthmatica 254.

Brunet; Lungensaft II. 539.

Brunfelsia Hopeana Benth. 1178. II. 347.

Brunnen-kresse II. 433.
 — wasser 324.

Brunner, Liquor auminosus benzoïno-carbolisatus 250.
 — Chlorzinkpaste II. 1158.
 — Pasta caustica II. 1158.

Brunolein 694.

Brunolin 694.

Brunsilken salbe (Hamb. V.) II. 652.

Brustum-mittel 1187.
 — pulver 848.
 — für Kühe II. 765.

Brust-balsam, Meibom'scher II. 1023.
 — Beeren II. 1178.
 — bonbons 658.
 — elixir 1232.
 — amerikanisches II. 6.
 — benzoësäurehaltiges II. 524.
 — gelée; Daubitz II. 294.
 — kuchen, Schweizer 1234.
 — kügelchen, weisse II. 156.
 — lattig 1078.
 — pastilien; Barez'sche II. 966.
 — pilien; Reichelt, Breslau II. 153.
 — Sperber 233.

Brustpulver 1233.
 — gelbes 1233.
 — Kurella 1233.
 — Quarin 1235.
 — Wiener 1233.

Brust-saft 231. 282.
 — Böttner 233.
 — Meyer II. 908.
 — russischer II. 630.
 — Sterba 883.
 — sirup; Dr. Moth II. 861.
 — weisser, Mayer 217.
 — stängel, gelbe 1232.
 — Hugo 1232.
 — thee 233.
 — mit Früchten 233. II. 1149.
 — Hamburger, Dr. König 1235.

Brust-thee Hennig 1234.
 — Zeeh II. 347.
 — Zoelzel II. 347.
 — tank 1273.
 — und Hustenpastillen; Spitzlay II. 531.
 — und Lungenkräuter 1218.
 — warzenbalsam 454. II. 752.
 — — Rigaer 454.
 — — salbe; Blacquière II. 723.
 — — spiritus 1196.
 — — wasser; Frau Eurener 1235.
 — wurzel 306.

Brutolé antiscorbutique 711. 889.

Brutolicolor 829.

Bryne, Linimentum calcareum aquosum 545.

Bryk, Pasta caustica 508.

Bryonia alba L. 509.
 — dioica Jacq. 509.

Bryony 509.

Bubonenpest II. 899.

Bucco 510.
 — blätter 510.

Buchan, Pilulae antictericas 222.

Buchanan, Jodwasserstoffsäure 65.

Buchbinderlack II. 265. 803.

Buchdruckerwalzenmasse 1205.

Bucher 1076.

Buchen-holztheer II. 649.
 — — kreosot II. 234.
 — kernöl 1077.
 — theer II. 649. 650.

Bucher'sche Ferolösungsmasse II. 1000.

Buchholz, Epilepsimittel 410.
 — — Krampfthee II. 161.

Buchmann, Fruchtkafee 908.

Buchner; Choleraplasmin II. 898.
 — Typhoplasmin II. 900.

BUCHO 510.

Buchsbaum, wilder 362.

Bucht leaves 510.

Buchverhärtung der Rinder 409.

Buckbean II. 384.

Buckingham's Reagens 207.

Buckler, Mixtura antarthritica 274.

Buckthorn 1179.
 — — berries II. 726.

Bucku 510.

Budapester Konservierungsmittel für Fleisch 958.

Budd'sche Pillen II. 237.

Buechel-kuchen 1077.
 — — samenkuchen 1077.

Büffelkopfpflaster II. 678.

Bühligen, Conservateur 386.

Büttner, Brustsuf 233.
 — Potio contra tussim convulsivam II. 290.

Buff-Bunsen-Element II. 622.

Bugaiski, Aqua ophthalmica II. 1171.

Bugbane 831.

Bugeaud, Vin toni-nutritif 527.
 — — — au quinquina et au cacao 739.
 — — — Vinum Chinæ cum Cacao 527.

Buiisson, Pastilles II. 328.

Bukkblätteröl 511.

Bulbe de Colchique 923.
 — — lis blanc II. 294.
 — — scille II. 857.

Bulbus Allii sativi 215.
 — Cepae 216.
 — Colchici 923.
 — Liliorum alborum II. 294.
 — Scillae II. 857.
 — — recens II. 858.
 — Victoriae longus 216.

Bullrich's Salz II. 441.

Bully, Vinaigre 10.

Bulnesia Sarmienti Lor. II. 750.

Bum, Lanoleum II. 299.

Bunsenbrenner mit Sicherheitskorb 171.

Bunsen-Element II. 622.
 — liqueur, Hensler 1216. II. 890.

Burdach, Mixtura diuretica II. 630.

Bilulae Aloë saponatae 222.

Burdock Root II. 280.

Burgunder Brühe 1000.
 — Pfaster II. 1024.

Burgundisch Harz II. 1022.

Burgundy Pitch II. 652. 1022.
 — Plaster II. 1024.

Burin, Pilulae Ferri et Mangani carbonici II. 348.
 — Poudre gazogène ferromanganese II. 348.

— Dubuisson, Trochisci Lactatis Natro-Magnesii cum Pepsino II. 328.

Burkespanh, Blutreinigungspillen 227.

Burnett, Desinfecting fluid II. 1158.
 — Liquor antiseppticus II. 1158.
 — — desinficiens II. 1158.

Burning, Desinfecting fluid II. 1158.

Burning point II. 572.

Burnt Alum 235.
 — Plaster 575.

Burow, Emplastrum de tribus 948.
 — Guttata anticholericae II. 986.
 — Liquor Aluminii acetic 246.
 — Species pectorales 1048.
 — Thee 1048.

Burrhus, Wundelixir 477.

Bursaria excelsa (H. B. K.) Engl. II. 1011.
 — gummifera L. II. 358.
 — tomentosa (Jacq.) Engl. II. 1010.

Bursitt, vegetabilische Komposition 1197.

Busch, Mixtura boro-tartarica II. 224.

Buschbohne II. 576.

Buschenthal, Fleischextrakt 654.

Buskierk, Sozodont II. 840.

Buskirk, Sozodont 556.

Busse, Aseptinsäure 103 u. II. 89.

Bussius, Spiritus bezoardicus 116.

Buteon frondosa II. 231.
 — — Roxb. II. 263.
 — monosperma (Lam.) Taub. II. 231.

Butter 512.
 — äther 176.
 — baum 918.
 — bohnen II. 868.
 — farbe 518. II. 534.
 — fett 513.
 — gelb II. 615.
 — milch II. 249.
 — nussrinde II. 160.
 — nut Bark II. 160.
 — of Cacao 527.
 — of Nutmeg II. 414.
 — pulver 518.
 — — holländisches II. 1057.
 — — — säure-Aethyläther 176.
 — schmalz 517.
 — seife 517.

Button quake-root II. 292.

Butylchloral-hydrat 511.
 — — Antipyrin 321.

Butyroflavin II. 534.

Butyromel 419. 518.

Butyrum 512.
 — Antimonii II. 950.
 — Bismuti 497.
 — Cacao 527.
 — cancrinum 159.
 — Colae 919.
 — insulsum 513.
 — jodatum, Trouseau II. 202.
 — Majoranae compositum II. 338.

Nucistae II. 413 u. 414.
 — plumbicum II. 667.
 — saturninum II. 667.
 — Stanni II. 944.
 — Zincii II. 1157.

Buxin 465.

Buxus sempervirens L. 1249.

Byk, Pepsin flüssiges. II. 568.

Byrolin II. 278.

Cabbage-rose-petals II. 748.

Cabryan, Bruch- und Heilpflaster 1123.

Cacao 519.
 — ab oleo liberatum 526.

- Cacao beans 519.
 — deoleatum 526.
 — expressum 526.
 — paste 525.
 — Sorten 521.
 Cachets 609.
 Cachonde 221.
 Cachou 1231.
 — aromatique 679. 1233.
 — de Bologne 679. 1233.
 — clair 1199.
 — de Pégu 678.
 — pilien 1233.
 — Prince Albert 1233.
 Cachundé 221.
 Cadet'sche Flüssigkeit 401.
 Cadmia II. 1156.
 Cadmie 531.
 Cadmium 531.
 — bromatum 532.
 — — anhydricum 533.
 — bromid 532.
 — gelb 533.
 — jodatum 533.
 — salicylicum 534.
 — salicylsauers 534.
 — schwefelsauers 533.
 — sulfuratum 533.
 — sulfuricum 533.
 Caementum dentarium II. 359.
 — — Ostermaier 544.
 — — Gauger II. 360.
 — — Suersen II. 1158.
 — odontalgicum 1277. II. 359.
 — zincium II. 1158.
 Caesalpinia adnata g. m. 536.
 — bijuga Sw. 535.
 — Bonduc Roxb. 536.
 — Bonducella Flemming 536.
 — coraria Willd. 535.
 — crista L. 535.
 — echinata Lam. 535.
 — pauciflora H. B. 535.
 — pulcherimma Swartz 536.
 — Sappan L. 535.
 Caesium Ammoniumbromid II. 757.
 — Rubidium-Ammonium bromatum II. 757.
 Cafè 897.
 — de gland II. 714.
 — marron 906.
 Cafèin v. Köckeritz, Brandes & Co. 907.
 Cafène 908.
 Caffeina 908.
 — citrata effervescent U-St. 911.
 Caffeinae Citras 910.
 — — effervescent Brit. 911.
 Caffeol 899.
 Caffillieren 1022.
 Caillot, Gelée de Baume de Copahu 448.
 Cajeputöl II. 368.
 Cajeputöl 1060.
 Cajugummi 1270.
 Cajuputöl II. 386.
 Cake-Gambogi 1278.
 Calabar Bean II. 606.
 — bohnenextrakt II. 607.
 — Leimblättchen II. 607.
 — tinktur II. 608.
 Calabarin II. 607.
 Calamina II. 1156.
 Calamintha officinalis Mönch II. 372
 Calamus 536.
 — Draco Willd. II. 818.
 Calcaria chlorata 817.
 — extincta 540.
 — hydrica 540.
 — hydrosulfurata 571.
 — hypochlorosa 817.
 — hypojodosa 564.
 — jodata 564.
 — jodoso 564.
 — oxymuriatica 817.
 — phosphorica gelatinosa Collas 570.
 — saccharata 544.
 — stibiato-sulfurata 572.
 — sulfurica piceata Ghyllany, Wunderlich II. 650.
- Calcaria usta 539.
 Calcium 558.
 Calcii Bromidum 549.
 — Carbonas praecipitatus 550.
 — Hydras 540.
 — Hyposphosphitis 561.
 — Phosphas 567.
 — — — praecipitatus 567.
 — Sulphas exsiccatus 575.
 Calcium-acetat 548.
 — aceticum 548.
 — arsenicicum 397.
 — benzoat 548.
 — benzoësaures 548.
 — benzolicum 548.
 — bisulfit 131.
 — bisulfurosum 181.
 — borat 549.
 — boricum 549.
 — boro-glycerinicum 549.
 — bromatum 343. 549.
 — bromid 343. 549.
 — carbonicum 550.
 — — nativum 551.
 — — — praecipitatum 550.
 — — purissimum, chlorfrei 551.
 — chinicum 37.
 — chloratum 343.
 — — crudum 558.
 — — crystallisatum 556.
 — — fusum 559.
 — — granulatum 558.
 — — siccum 558.
 — — — neutrale 559.
 — — — technicum 559.
 — chlorid 556.
 — Gehaltstabelle 558.
 — — geschmolzenes 559.
 — — neutrales 559.
 — cresoliticum II. 243.
 — cresotoninum 46. II. 243.
 — fluoratum 65.
 — fluorinum 65.
 — glycerino-phosphoricum 96.
 — guajacolosulfuricum 1258.
 — hydrocum solutum (Helv.) 541.
 — hydrodiodicum 563.
 — hydrosulfid 571.
 — hydrosulfuricum 571.
 — hydroxyd 540.
 — hypochlorit 817.
 — hypochlorosum 817.
 — hypophosphate 561.
 — — — von Grimault & Co. 562.
 — hypophosphorus 561.
 — — — von Grimault & Co. 562.
 — — — hyposulfuratum 576.
 — jodatum 563.
 — jodid 563.
 — karbid 614.
 — — paraffinates 615.
 — — petrolisirtes 615.
 — karbonat 344. 550.
 — lactat 564.
 — lacticum 564.
 — lacto-phosphoricum 564.
 — milchphosphorsaures 564.
 — oxyd reines 540.
 — oxydatum 539.
 — — purissimum 540.
 — — — oxy sulfat 572.
 — phosphat 344.
 — — dreibasisches 567.
 — — einbasisches 565.
 — — Laktatsirup 565.
 — — primäres 565.
 — — saures 565.
 — — sekundäres 566.
 — — — tertäres 567.
 — — — zweibasisches 566.
 — phosphorico-lacticum 564.
 — phosphoricum acidum 565.
 — — basicum 567.
 — — — crudum 568.
 — — — neutrale 566.
 — — — phosphormilchsauers 564.
 — — pyroboricum 549.
 — — salicylicum 103.
- Calcium stibiato-sulfuratum 572.
 — subphosphorus 561.
 — subsulfurosum 576.
 — sulfat 344.
 — — — Lösung 574.
 — — — sulfhydrat 571.
 — sulfid 570.
 — — — neutrales 130.
 — sulfocarbonicum 88.
 — sulfoichthyolicum II. 114.
 — sulfurat-stibiatum 572.
 — sulfuratum 570.
 — — — solutum 572.
 — sulfuricum 574.
 — — — nativum 575.
 — — — ustum 575.
 — sulfurosum neutrale purum 181.
 — — — technicum 130.
 — tetraboricum 549.
 — thiohydrocarburo-sulfonicum (insoluble) II. 114.
 — thiosulfuricum 576.
 — unterphosphorigsaures 561.
 Calculi Cancrorum 553.
 Calcutta-Benzö 475.
 Calebasse d'Europe II. 273.
 Calebassencureare 1005.
 Calendula arvensis L. 577.
 — officinalis L. 384. 577.
 Calf Meal, Patent Simpson II. 299.
 Caliaturholz II. 820.
 Caliche II. 453.
 California Poppy 1058.
 — Vinegar bitters Walker II. 852.
 Calin II. 659.
 Calisagaine 746.
 Callitris australis Sweet II. 803.
 — calcarata R. Br. II. 803.
 — Preissii Miquel II. 803.
 — quadrivalvis Vent. II. 803.
 — verrucosa R. Br. II. 803.
 Callitroslüste II. 803.
 Callup; Mexican Hair-Renewer II. 669.
 Calming-Pastills 316.
 Calomel à la vapeur II. 40.
 — and Jalap II. 44.
 — Ointment II. 44.
 — vapore paratum II. 40.
 Calophyllum Inophyllum L. II. 1010.
 — Tacamahaca Willd. II. 1010.
 Calov; Insektenvertilgungsmittel II. 705. 1152.
 Calumba 936.
 — Root 936.
 — wurzel 936.
 Calunga II. 902.
 Calvy; Causticum odontalgicum II. 399.
 Calx 539.
 — Antimonii II. 953.
 — — — cum sulfure Hoffmann 572.
 — chlorinata 817.
 — salita 556.
 — sulfurata 570.
 Calyptranthus aromaticus St. Hil. II. 628.
 Calystegia Sepium L. II. 855.
 Cambogia 1278.
 Cambresy; Salsepareille II. 851.
 Cambriebinden 1240.
 Caméléon violet II. 209.
 Camelina sativa Crantz. II. 902.
 Camelthorn 2.
 Camomile Pills; Norton II. 108.
 — tea 716.
 Camomile d'Allemagne 716.
 — commune 716.
 — romaine 718.
 Campani's Lösung II. 1087.
 Campeachy-wood II. 1.
 Campecheholz II. 1.
 — — — Extrakt II. 2.
 — tinktur II. 2.
 — papier II. 1.
 Camphold 931.
 Camphor 578.
 Camphor-Ice 584.
 — Mixture; Parrish II. 283.

- Camphora 578.
 — artificialis 580.
 — benzoica 581.
 — carbolisata 581.
 — formylica 580.
 — in cubulis 580.
 — monobromata 589.
 — naphtholica 581.
 — resorcinata 581.
 — salolisata 581.
 — thymolica 581.
 — trita 580.
- Camphorated Brown Plaster II. 678.
 — Mother Plaster II. 678.
 — Tinctorate of Opium II. 530.
- Camphoric acid 22.
- Camphorin 580.
- Camphre du Japon 578.
 — monobromé 589.
- Canada-Balsam 433. II. 1019.
 — Liniment II. 526.
 — Pitch Plaster II. 651.
 — snake root 416. II. 881.
 — Turpentine 443. II. 1019.
- Canadin II. 78.
- Canadol II. 571.
- Canagre II. 761.
- Cananga odorata Hook. f. et Thoms II. 1068.
- Canarium commune L. 1050.
 — rostratum Zippel 1011.
- Canavalia obtusifolia II. 607.
- Cancroïn II. 1059.
 — Adamkiewicz II. 474.
- Candela Ammonii jodati 271.
 — antasthmaticae 1016.
 — antiasthmaticae Sarradin 392.
- Benzoes 478.
- Camphorae 584.
 — carbolisatae 28.
 — contra muscas et tineas II. 705.
 — Digitalis 1042.
 — fumales nigrae 478.
 — fumales rubrae 478.
 — fumigatoriae Cinnabaris II. 67.
 — Jodi Roumier II. 140.
 — opiatæ II. 524.
 — Opii nitratæ Dieterich II. 524.
 — Pictis liquidae II. 647.
 — Pini turionum II. 633.
 — Stramonii 1016.
- Cane-Sugar II. 770.
- Caneelbütthen 674.
- Caneel, weisser 849.
- Canella alba 849.
 — dulcis 849.
- Canelle blanche 849.
- Canet's; emplâtre 1123.
 — onguent 1123.
- Caniramin 508.
- Cannabin 591.
- Cannabinonum 593.
- Cannabinum purum 593.
 — tannicum 592.
- Cannabis Indica 590.
 — Salbenstift Dieterich 592.
 — sativa L. 590.
- Cannastärke 297.
- Cannelle de Ceylan 841.
 — de Chine 840.
- Canquoit Pasta antimonialis II. 1158.
 — — escharotica II. 1158.
 — — — composita II. 1158.
 — — — glycerinata II. 1158.
 — Pâte de II. 1158.
- Cantharidates potassium 603.
- Cantharides potasse 603.
- Cantharides 594.
 — Ointment 598.
 — Plaster 596.
- Cantharinidin-Opodedok 599.
- Cantharidine 601.
- Cantharidinum 601.
- Cantharis 594.
 — togata 595.
 — vesicatoria L. 594.
- Canutillo 1055.
- Caoutchouc 680.
- Capaloïn 229.
- Cape Goseberry 215.
- Capeauot, Pepton 656.
- Capillärschaft 161.
- Capillaire du Canada 161.
 — de Montpellier 160.
- Capita Papaveris II. 553.
- Capitule d'arnica 384.
 — de Barreau 683.
 — de Bluet 683.
 — de pas d'âne 1077.
 — de pied-de-chat 1285.
 — de scabieuse II. 854.
 — de spilanthe II. 912.
 — de tussilage 1077.
- Capivitalsam 449.
- Capsaicin 606.
- Capsella bursa pastoris (L.) Mnch. 604.
- Capsicin 608.
- Capsicum annum L. 604.
 — fastigiatum Blume 608.
 — frutescens L. 608.
 — longum D.C. 604.
 — Ointment 607.
 — Opodedoch 606.
 — plaster 606.
 — Vaseline 608.
- Capsin-Porous-Pflaster 606.
- Capsulae 609.
 — amylaceae 609.
 — catapota plicatiles 609.
 — chartaceae 609.
 — gelatinosae 610.
 — — durae 611.
 — — elasticæ 612.
 — keratinosae 613.
 — Kreosoti; Sommerbrodt II. 237.
 — molles 612.
 — operculatae 612.
 — pro suppositoriis 613.
- Capsule de pavot blanc II. 555 u. 556.
 — de pavot officinal II. 555.
- Capsules-Cognet 1061.
 — Indiennes II. 821.
 — de Raquin 448.
 — Vial à l'huile de Genèvrier II. 166.
- Captol-Haarspiritus 798.
 — Pomade 799.
- Captolum 798.
- Capuron, Pilulæ astrigentes 237.
- Caput mortuum 1120.
- Carabelli; Zahnpulver II. 156.
- Caragheem 657.
- Carageen 657.
- Caraway Fruit 660.
- Carbamid II. 1070.
- Carbaminsäure-Aethylester II. 1073.
- Carbasus 1240.
 — jodoxiformata (Nat. form.) II. 132.
- Carbenia benedicta Benth. et Hook 863.
- Carbenusthee 864.
- Carbida 613.
- Carbidum Aluminii 617.
 — Calcii 614.
 — Silicii 618.
- Carbinol 201.
- Carbo 627.
 — animalis 618.
 — — e sanguine 621.
 — — ex albumine 621.
 — Belloci 627.
 — Carnis 618.
 — fossili 626.
 — Ligni 627.
 — Ligniteus 628.
 — mineralis 624.
 — Ossium 619.
 — — depuratus 620.
 — panis 627 u. II. 553.
 — Populi 627.
 — Spongiae 621.
 — Tiliae 627.
 — vegetabilis 627.
 — — granulatus 629.
- Carbidiodyprobe, Kubli 761.
- Carbolein; Weschniakoff 626.
- Carbolic acid 24.
 — Salbe v. Henry 863.
- Carolineum-Avenarius II. 247.
- Carbolised resin-Fletscher 27.
- Carbolefse für Kloset, Pissoir etc. II. 839.
- Carbolsulfosaures Natrium II. 463.
- Carbon-Cement II. 274.
- Carbonate (sesqui-) d'Ammoniaque 264.
 — de Baryum. 461.
 — of Barium. 461.
 — de chaux précipité 550.
 — de lithine II. 302.
 — de magnésie officinal II. 321.
 — de manganèse II. 347.
 — de plomb II. 670.
 — de potasse pur (Gall.) II. 180.
 — de soude II. 458.
 — de soude pur, cristallisé II. 439.
- Carbonei Disulphidum 632.
- Carboneum chloratum 630.
 — dichloratum 630.
 — iodatum II. 130.
 — oxysulfuratum 635.
 — sesquichloratum 631.
 — sulfuratum 632.
 — tetrachloratum 630.
 — trichloratum 631.
- Carbonic acid 31.
- Carbonis Bisulphidum 632.
- Carbonylamid II. 1070.
- Carbonylchlorid 36.
 — diamiid II. 1070.
 — sulfid 635.
- Carborundum 618.
- Carbylaminreaktion 801.
- Carcinoma II. 898.
- Cardamom Seeds 636.
- Cardamomentinktur 637.
- Cardamomum 636.
 — major 638.
 — Malabaricum 636.
 — minus 636.
- Carded cotton 1239.
- Cardobenedicten-Extrakt 864.
 — kraut 864.
- Carol 302. II. 742.
- Cardoleum 302.
 — pruriens 303.
 — vesicans 303.
- Cardolum 302. II. 742.
 — pruriens 303.
 — vesicans 303.
- Cardon-Duvillars; Collyrium rosatum II. 752.
- Carex arenaria L. 638.
- Carica Papaya L. 639.
 — quercifolia St. Hilaire 640.
- Caricae 640.
 — in coronis 641.
 — pingues 640.
 — totane 641.
- Carignan-Pulver II. 966.
- Carignano-Pulver 1279.
- Carilina acanthifolia All. 642.
 — acaulis L. 642.
 — vulgaris L. 642.
- Carmichael 1263.
- Carminative Dalby II. 526.
 — Elixir, Dalby II. 531.
 — Mixture II. 526.
- Carminum 883.
 — pro usu mercatorio 884.
- Carmoisin II. 615.
- Carnat; Ziffer 953.
- Carnaubasäure II. 275.
 — — wachs 693.
 — — wax 693.
- Carnaubyalkohol II. 276.
- Carne pura 656. II. 489.
- Carniferrin 655.
- Carno 655. II. 488.
- Carnot; Solutio gelatinosa 1203.
- Carnrick; beef peptonoids 656.
- Caro 642. 861.
- Caroba 657. 699.
- Carobbe de Giudea II. 645.
- Carolin-Pulver; Behrend & Co. 953.
- Carolina-Indigo II. 123.

Carolinathee II. 120.
Caroni-Rinde 309.
Carotin 966. 1019.
Carottine II. 534.
Caroube 699.
Caroubier 699.
Caroz, Biscuits purgatifs II. 856.
Carpenter's square II. 864.
Carracas-Indigo II. 123.
Carrageen-Chokolade 658.
Carrazeen-zucker 658.
Carra-water 555.
Carre'sches Element II. 622.
Carrouge 699.
Cartera Laccus Signoret II. 263.
Cartagena-Ipecacuanha II. 146.
Carthame 659.
Carthaminum 659.
Carthamus tinctorius L. 658.
Carton antiasthmatische 1016.
— fumigatoire 723. 1016.
Carubin 700.
Carubine 700.
Carubinose 700.
Carui Fructus 660.
Carum Ajowan Benth. et Hook 661.
— Carvi L. 660.
— Gairdneri Benth. et Hook 661.
— Kelloggii A. Gr. 661.
Carvacrol II. 1048.
— jodid 383.
Carvacrolum jodatum 383.
Carvi 660.
Carvolum 661.
Carvon 661.
Caryophylenroth II. 611.
Caryophylli 663.
Caryophylus aromaticus L. 663.
Casanthron-Uonna II. 650.
Casate, Liquor arsenicalis cum Ferro 392.
Casca bark 1057.
Casca liquide Alexandre II. 728.
— Sagrada II. 727.
Cascarae Bitters II. 729.
Cascaras 669.
— de Angostura 309.
Cascarine Leprince II. 729.
Caschu 1281.
Caschuttie 678.
Casein 670.
— Ammoniak 672.
— Ammonium 672.
Caseinfirmis 673.
— leins 673.
— Natrium 672.
— Pepton; Weyl II. 569.
— Porcellan-Kitt 673.
— Salben trocknende 673.
— technisches 671.
Caseinum 670.
— purissimum 670.
— tannicum 673.
Cascojodin 673.
Casper: Unguentum antigenorrhöicum 379.
Cassarini: Epilepsiepulver II. 178.
Cassava 296.
Casse 674.
Cassia acutifolia Dölile II. 884.
— alata L. 674.
— angustifolia Vahl. var. II. 884.
— auriculata 674.
— bark 840.
— blüthen 2.
— caryophyllata 675.
— Cassia-Blume 674.
— Cinnamomes 840.
— Cinnamon 840.
— fistula 674.
— florida Vahl 674.
— grandis L. 674.
— holosericea Fresenius II. 885.
— lignea 840.
— Loureirii Nees 674.
— obovata Colladon II. 885.
— obtusata Hayne II. 885.
— occidentalis L. 674.

Cassia-öl 844.
— pubescens R. Brown II. 885.
— Pulp 674.
— Roxburghii D.C. 674.
— Sophora L. 674.
— Tora 674.
Cassiae Pulpa 674.
Cassienmus 674.
Cassis-saft II. 744.
— thee II. 744.
Cassiuspurpur 434.
Castanea 676.
— dentata Marshal 676.
— javanica Blume 676.
— vulgaris Lam. 675.
Castanier 675.
Castew-nut 302.
Castor 677.
— Americanus Cuvier 677.
— Fiber L. 677.
Castor-öl II. 745.
— oil II. 745.
— — Mixture II. 747.
Castoreum 677.
— Americanum 677.
— Anglicum 677.
— Canadense 677.
— Moscoviticum 677.
— Sibiricum 677.
Cassuum 302.
Cat's hair 1071.
Catani; Pulver gegen Harngrices II. 304.
Cataplasma ad decubitum II. 686.
— aluminatum 236.
— Aluminis ad decubitum 236.
— aluminosum ad decubitum 236.
— antarthriticum Trouseau 471.
— antipodagricum; Pradier 736.
— antophthalmicum Plenck 968.
— artificiale 658.
— carbonaceum 624.
— chlorinatum 821.
— Conii 948.
— contra epididymitidem Desruelles II. 1053.
— emolliens II. 298. 299.
— epispasticum II. 906.
— de farine de lin II. 298.
— Fermenti II. 344.
— instantaneum 658.
— Kern's II. 839.
— leniens Reveil 286.
— maturans 232.
— purgativum 934.
— rubefaciens II. 906.
Catarrh Powder 1273.
— Snuff 1273. II. 401.
— — Marschall's II. 479.
Catechu 678. 1199.
— depuratum 679.
— Lozenge 1200.
— nigrum 678.
— pallidum 1199.
Catgut nach Lister 31.
Cathartic Elixir; Daffy II. 108.
Catillon, Vin de pepteone II. 569.
Catkins Willow II. 792.
Catodon macrocephalus Gray 713.
Caules Dulcamarae 1047.
Caulis Dulcamarae 1047.
Caustic lie II. 171.
— potash II. 168.
Causticum antimoniale II. 950.
— Badal II. 543.
— cosmeticum Pollau 544.
— crocatum Rust 127.
— Kluge 544.
— Landolfi 436.
— lunare 874.
— nigrum Velpeau 127.
— odontalgicum II. 399.
— — Calvy II. 399.
— — Guillot II. 399.
— peracidum 128.
— Recamier 436.
— sulfo-carbonisatum Ricord 127.
— Valentini 508.

Causticum Viennense II. 174.
— — Filhos II. 174.
Caustique au chlorure de Zinc II. 1158.
— sulfurique au safran, Velpeau 127.
Cauterium potentiale mitius II. 174.
Cautschuc 680.
— terebinthinatum 681.
Cauvin's Pillen 1279.
Cayenne Pepper 608.
— pfleffer, löslicher 607.
Cazenave, Pulvis antihysterocenes-meticus II. 1165.
— Sirupus diaphoreticus 266.
— Sirupus Mezerei II. 389.
— Unguentum contra tineam capititis 545.
Cazeneuve; Unguentum piperaceum II. 640.
Ceara-Jaborandi II. 100.
— Kautschuk 680.
— Ratanhia II. 721.
— Wachs 683.
Cearin II. 1067.
— Issleib 694.
Cedern-Essenz, Sommer's II. 890.
— Gummi 1270.
Cedrarinum hydrochloricum II. 534.
Cédriat 850.
Cedrin II. 902.
Cedro 850.
Cedronsamen II. 902.
Celandine 725.
Celebrated Ague Cure II. 689.
— Hair Restorative Gray II. 668.
Celerine 870.
Cellofin 931.
Celluloid 931.
— -Kitt 931. II. 265.
— -Lack 931.
Cellulose-dinitrat 929.
— -Seide 1246.
Celung II. 902.
Celunga II. 902.
Cement für Fussböden 542.
— Singer's II. 1026.
— Ure's II. 1026.
Cementflechte, Einreibung gegen II. 1164.
Centauraea Behen L. 688.
— benedicta L. 683. 863.
— Calcitrapa L. 683.
— Centaurium L. 683. 685.
— Cyanus L. 683.
— Jacea L. 683.
— montana L. 683.
— solstitialis L. 683.
Centaurium 864.
Centaury tops 684.
Cephaelis acuminata Krst. II. 146.
— Ipecacuanha Willd. II. 144.
Cer 711.
Cera 685.
— alba 690.
— benzoinata 695.
— Carnauba 693.
— citrina 685.
— chinensis 692.
— flava 685.
— japonica 692.
— nigra dura 695.
— politoria 695.
— — liquida 695.
— rubra 695.
— virginica 691.
Ceral II. 1067.
— -Wachspaste 697.
Ceramium rubrum Ag. II. 9.
Cerasa 698.
— acida 698.
Cerasus Caproniana D. C. 698.
Cérat à la rose II. 752.
— de blanc de baleine 714.
— cosmétique 697.
— de Galien 696.
— de Goulard II. 668.
— de plomb (Gall.) II. 668.
— jaune 696.

- Cérat laudanisē II. 524.
 — simple 696.
 — Turner's II. 1156.
- Ceratonia Siliqua L. 699.
- Ceratum ad barbam 696. 1013. II. 1023.
 — — Hungaricum 696.
 — ad capillos 696.
 — Aeruginis 991.
 — arboreum 695. II. 1023.
 — liquidum 696. II. 1023.
 — Camphorae II. 668.
 — — compositum 584.
 — Cantharidis 598.
 — Cantharidum 598.
 — Cetacei 693.
 — rubrum 714.
 — — salicylatum 714.
 — citrinum 696.
 — cum Aqua 696.
 — dentarium II. 524.
 — divinum 696.
 — epuloticum II. 1156.
 — flavum 696.
 — fricatorium 696.
 — fuscum (Austr.) II. 677.
 — Galeni 696.
 — glutinans galeros II. 677.
 — Hydrargyri compositum II. 27.
 — labiale 530.
 — — album 714.
 — laudanisatum (Gall.) II. 524.
 — Melis II. 367.
 — Mentholi II. 382.
 — Myristicae II. 414.
 — nigrum 695.
 — militum 696.
 — Plumbi camphoratum 587.
 — Subacetatis (U-St.) II. 668.
 — tabulatum II. 667.
 — pomatinum II. 1023.
 — pro epistomii 696.
 — Resinæ 939.
 — Pini 696. II. 1023.
 — resinosum 696.
 — rosatum II. 752.
 — rubrum 695.
 — Sabinae II. 765.
 — — salicylatum flavum Scherer 101.
 — saturninum II. 668.
 — simplex 696.
 — Turneri II. 1156.
 — Uvarum 696.
 — viride 991.
- Cerberus triceps II. 856.
- Cerebralsubstanz II. 538.
- Cerebrin II. 538.
- Cerebrine 321.
- Cerebrinii II. 538.
- Cerebrum II. 537.
 — siccatum II. 538.
- Cerefolium 701.
- Cereoli 701.
 — Acidi tannici 703.
 — — elastici 703.
 — Argenti nitrici 378. 529.
 — Jodoformii 703.
 — Kali jodati II. 202.
 — tannico-opiati Schuster 137.
- Ceresin II. 560.
 — natürliche II. 560.
- Ceresinum flavum II. 560.
 — naturale II. 560.
- Cerespulver von J. L. Jensen II. 217.
- Cereus Bonplandii Parm. 704.
 — giganteus Engl. 704.
 — grandiflorus Mill. 704.
 — peruvianus (L.) Haw. 704.
 — Thurberi Engl. 704.
- Cerevisia 704.
 — Armoraciae composita 890.
 — antiscorbutica 711. 889. 890.
 — ferrata 1108.
 — Zingiberis II. 1177.
- Cerfeuil 701.
- Cerii Oxalas 712.
- Cerin 686.
- Cerise II. 615.
- Cerises 698.
- Cerium 711.
 — bromatum 711.
 — bromür 711.
 — nitricum 711.
 — oxalicum 712.
- Cerobromid 711.
- Ceronitrat 711.
- Cerooxalat 712.
- Ceroxydoxalat 712.
- Ceroxyduloxyd 207.
- Cerotine 694.
- Cérose II. 670.
- Cerussa II. 670.
 — Antimonii II. 953.
 — Oxyd II. 670.
 — plumbica II. 670.
 — zincica II. 1162.
- Cerylalkohol 686.
- Cetaceum 713.
 — cum Saccharo 714.
 — — preparatum 714.
 — — saccharatum 714.
 — — tritum 714.
- Cetine 713.
- Cetonia aurata 595.
- Cetraria II. 292.
 — islandica Ach. II. 292.
- Cevadilin II. 763. 1113.
- Cevadin II. 763. 1113.
- Ceylon Cinnamon 841.
 — Moos 192.
 — Moss 192.
 — Pfeffer 974.
 — Zimmt 841.
 — — Zimmtöl 846.
 — — Zimmtinktur 843.
- Ceyssatite II. 1067.
- Chabert's Oleum anthelminticum II. 508.
- Chable's Aqua virginialis II. 1154.
 — Eau virginale II. 669.
 — Injectio leniens II. 1172.
 — Sirop adstringent 1109.
- Chabrely, Pilulae balsamicae 457.
- Chaeophyllum bulbosum L. 946.
 — hirsutum L. 946.
 — temulum L. 946.
- Chagual-Gummi 1270.
- Chakazzi-Kopal 958.
- Chalazi II. 544.
- Chalk 551.
- Chalmin's haarstärkende Pomade 479.
- Chamaeleon II. 209.
 — minerale II. 211.
- Chamaelium carolinianum Willd. II. 805.
- Chambard's Thee II. 891.
 — Thé purgatif II. 891.
- Chamberland's Filter 826.
- Chamomile Flowers 718.
- Chamomilla 715.
- Champagner II. 1124.
- Champignon, Nährösung für II. 213.
- Champion Spice, Lund's II. 1057.
- Championnière's Pulvis antisepcticus II. 133.
- Chandler Robert, Sulfozon 133.
- Chandoe II. 521.
- Channing, Guttae antiphthisicae II. 50.
 — Solution II. 50.
- Chanvre 590.
 — indien 590.
- Chapman, Dinner Pills II. 860.
 — Mixture II. 288.
- Chaptalisire II. 1122.
- Chapteaut, Pepton II. 569.
 — Vin de pepton II. 569.
- Charas 591.
- Charbon animal ordinaire 619.
 — végétal 627.
- Charcot, Pilulae Argenti nitrici 378.
- Chardon benit 864.
 — Roland 1056.
- Chardonnet's Kunstseide 932.
- Charge contre la gale II. 166.
 — de Lebas 600.
 — résolutive 600.
- Charpiebaumwolle 1237.
- Charpie de bois 1240.
 — schwarze 378.
- Charta ad cauteræ 723.
 — ad fonticulos 723.
 — adhaesiva 1273.
 — — antisepctica 1273.
 — — arnica 386.
 — — pellucida II. 111.
 — — salicylata 1273.
 — antarthritica flava 723.
 — fusca 723.
 — antasthmatica 723. 1016.
 — crassa 723.
 — Dursthofft 1018.
 — antirheumatica Anglicæ 606.
 — Steege II. 957.
 — stimulans 598.
 — arsenicalis 723.
 — atropinata 429.
 — balsamica nitrata 723.
 — bibuli 720.
 — calabarina II. 607.
 — Cannabis Indicae 592.
 — carbolisata 723.
 — carminica 884.
 — cerata 719.
 — chemica 723.
 — cum pulvere Sinapis II. 906.
 — epispistica 598. 723. 971.
 — exploratoria coerulea II. 269.
 — — Fermambuci 535.
 — — Haematoxylini II. 1.
 — — Malvae II. 346.
 — — Rhei II. 736.
 — — rubra II. 269.
 — — fumalis 478. 723. II. 408.
 — — fumifera 1016.
 — — Gutta Percha 1276.
 — — haematoxylata II. 1.
 — — haemostatica Pagliani 724.
 — — Hydrargyri bichlorati II. 35.
 — — — et Natrii chlorati 724.
 — — japonica 722.
 — — medicamentos gradata 721.
 — — mezereata mitior 724.
 — — muscarum a veneno libera II. 711.
 — — natronitrata II. 453.
 — — nitras 724.
 — — nitrosa 724.
 — — oleosa MacGhie 719.
 — — paraffinata 719.
 — — pergamenta 719.
 — — physostygminata II. 607.
 — — picata 723. 724.
 — — pyroxyllica 724.
 — — resinososa 723. 724.
 — — Sinapis (sinapisata) II. 906.
 — — vernicea 724. II. 298.
 — — vesicatoria Häusler 724.
- Chartier & Berlit, Komprim. Kaffee 908.
- Chartreuse II. 371.
 — Selbstbereitung 961.
- Châtaignier 675.
- Chatinin II. 1101.
- Chaussier, Poudre pour tisane II. 207.
 — Pulvis ad potum II. 207.
- Sirop de foie de soufre II. 217.
- Chantomelanus, Augenwasser II. 289.
- Chaux commune 539.
 — étainé 540.
 — vive 539.
- Chavica Roxburghii Miq. II. 639.
- Chavicoll II. 629. 639.
- Chebulinsäure II. 422.
- Chekenin 1067.
- Chekenon 1067.
- Chelen 189.
- Chelerythrinum 726. 1058. II. 805.
- Chelidoine 725.
- Chelidoninum hydrochloricum 726.
 — phosphoricum 726.
 — sulfuricum 726.
 — tannicum 726.
- Chelidonium 725.
 — majus L. 725.
- Chelius, Pasta caustica II. 1158.
- Chelsea, pensioner's electuary II. 1002.
- Chemical food 1130.

- Chènevis 593.
 Chenopodium album L. 727.
 — ambrosiooides L. 726.
 — anthelminticum L. 726.
 — Botrys L. 726.
 — hircinum Schrad. 726.
 — Mexicanum Moqu. 727.
 — Quinoa L. 727.
 — Vulvaria L. 727.
 Chéron's Serum II. 900.
 — Serum bichlorid II. 37.
 Cherry-Laurel-Leaves II. 281.
 — Water II. 281.
 Pectoral v. Ayer II. 696.
 Syrup 698.
 — Tooth-Paste von Gosnell 668.
 Chestnut 676.
 Chevalier, Pneumatokatharterion 822.
 — Life for the hair II. 669.
 Chevatal II. 1080.
 Chiasamen II. 799.
 Chicorée 827.
 Chielin II. 1166.
 — seife II. 1166.
 Chiendent officinal 196.
 — rouge 638.
 Chih 411.
 Chilesalpeter II. 452.
 Chillico II. 691.
 Chilli II. 691.
 Chillies 608.
 China 727.
 — Aether von Groh & Wuzian 37.
 — Alkaloid 757.
 — bitter, Extrakt (Pruys) 736.
 — blau II. 616.
 — Cassis nach Vigier II. 744.
 — Cinnamon 842.
 — Chokolate 526. 737.
 — Clay 241.
 — Eisen-Bier, Stroschein 711. 739.
 — Eisen-Bitter 739.
 — Eisen-Wein 739.
 — Erhaltungspulver 953.
 — Gras 1244.
 — Haaröl 737.
 — Oel 450.
 — Perlen, Seiferth 739.
 — Pomade 737.
 — — nach Lassar 737.
 — Rinde, rothe 728.
 — root II. 909.
 — säure 36.
 — — Aethyläther 37.
 — saurer Kalk 37.
 — saures Piperazin II. 643.
 — sirup 735.
 — tabletten, Petzold 739.
 — tinktur 735.
 — — safranhaltige 738.
 — — zusammengesetzte 738.
 — wein 735.
 — wurzel II. 909.
 — Zahnpulver 737.
 Chinaseptol 785.
 Chinaphthol 778.
 Chinese wax 692.
 Chinesischer Balsam 961.
 — Lack II. 360.
 — Tusche 628.
 Chinhydrin II. 84.
 Chinidin 834.
 — chlorwasserstoffsaures 743.
 — gerbsaures 743.
 — Harnstof-Chlorhydrat 744.
 — jodwasserstoffsaures 743.
 — saures salzaures 743.
 — saures schwefelsaures 742.
 — schwefelsaures 741.
 — sulfat 741.
 — tannat 743.
 Chinuidinum 740. 884.
 — bilydrochloricum 743.
 — bismuriaticum carbamidatum 744.
 — bisulfuricum 742.
 — glycyrrhinatum purum 744.
 — hydrochloricum 743.
 — hydrojodicum 743.
 Chinidinum sulfuricum 741.
 — tannicum 743.
 — ureato hydrochloricum 744.
 Chinin-acetat, basisches 772.
 — äthylschwefelsaures 777.
 — äthylsulfat 777.
 — albuminatum 772.
 — antimoniat II. 954.
 — antimonsaures II. 954.
 — arseniat 773.
 — arsenit 773.
 — arsensaures 396. 773.
 — arsenigsäure 773.
 — baldriansaures 771.
 — benzoat 773.
 — benzoësaures 773.
 — bisulfat 767.
 — borat 773.
 — borsaures 773.
 — bromhydrat saures 750.
 — bromwasserstoffsaures 749. 750
 — — saures 750.
 — camphorat 773.
 — carbolschwefelsaures 777.
 — carbolsulfosaures 777.
 — chinasaures 774.
 — chinat 774.
 — chlorhydrat, saures 753.
 — chlorwasserstoffsaures 750.
 — chromat 774.
 — chromsaures 774.
 — citrat 747.
 — citronensaures 747.
 — Eisencitrat 747.
 — Eisenblausaures 774.
 — Eisenlakat 776.
 — ferrocyanwasserstoffsaures 774.
 — gerbsaures 769.
 — glycerinphosphorsaures 774.
 — harnsaures 778.
 — Harnstofchlorhydrat 754.
 — hydrat 745.
 — hydrobromid 749.
 — hydrojodid 775.
 — hypophosphit 775.
 — jodhydrat 775.
 — jodjodwasserstoffsaures 775.
 — jodwasserstoffsaures 775.
 — kamphersaures 773.
 — karbonat 773.
 — kohlensaures 773.
 — laktat 776.
 — Leberthran 746.
 — milchsaures 776.
 — Naphthol-a-sulfosaures 778.
 — nelkensaures 778.
 — oxalat 776.
 — phenolsulfosaures 777.
 — phosphat 776.
 — phosphorsaures 776.
 — pikrat 776.
 — pikrinsaures 776.
 — Präparate, wohl schmeckende 767.
 — Probe nach Kerner 759.
 — — Liebig 759.
 — — — Schäfer 760.
 — — Dr. Vrij 761.
 — salicylat 755.
 — salicylsaures 755.
 — salzsäures 750.
 — saures schwefelsaures 767.
 — schwefelsaures 756.
 — stearat 777.
 — stearinat 777.
 — süßen 744.
 — sulfat 756.
 — talgsaures 777.
 — tannat 769.
 — — nach Rozsnyay 770.
 — tartrat 777.
 — unterphosphorigsaures 775.
 — urat 778.
 — Urethan 778.
 — valerianat 771.
 — valeriansaures 771.
 — versüßtes 746.
 — wasserfreies 746.
 — weinsaures 777.
 Chinin, weinsaures saures 778.
 — Zahnpuerpulver 766.
 Chinino-Ferrum citricum 748.
 Chinin-aceticum 772.
 — aethylosulfuricum 777.
 — albuminatum 772.
 — amorphum fuscum 779.
 — anhydricum 746.
 — anisatum 778.
 — arsenicicum 396. 773.
 — arsenicosum 773.
 — benzoicum 773.
 — bilydrobromicum 750.
 — bilydrochloricum 753.
 — — carbamidatum 754.
 — bismuriaticum 753.
 — bisulfuricum 767.
 — bitartaricum 778.
 — boricum 773.
 — camphoricum 773.
 — carbolicum 773.
 — carbonicum 773.
 — chinicum 774.
 — chromicum 774.
 — citricum 747.
 — — martiatum 747.
 — crudum 746.
 — dulce 744.
 — dulcificatum 746.
 — eugenolicum 778.
 — Ferri chloratum 754.
 — Ferro citricum 747.
 — Ferro-citricum ammoniatum 749.
 — — viride 749.
 — ferrocyanatum 774.
 — — Ferro lactum 776.
 — Glycerino phosphorticum 774.
 — hydratum 745.
 — hydrobromicum 749.
 — hydrochlorico-phosphoricum 755.
 — hydrochloricum 750.
 — — sulfuricum 755.
 — hydrojodicum 775.
 — ferratum 775.
 — hypophosphoricum 775.
 — hypophosphorus 775.
 — jodo-hydrojodicum 775.
 — muriatico-phosphoricum 755.
 — — sulfuricum 755.
 — muriaticum 750.
 — lacticum 776.
 — — martiatum 776.
 — olefinicum 776.
 — oxalicum 776.
 — phosphoricum 776.
 — pierinum 776.
 — saccharinicum 777.
 — salicylicum 755.
 — — cum Antipyrido 756.
 — stearicum 777.
 — stearinicum 777.
 — stibicum II. 954.
 — sulfoethylicum 777.
 — sulfocarbonicum 777.
 — sulphonelicum 777.
 — sulfoviniicum 777.
 — sulfurico-tartaricum 778.
 — sulfuricum 756.
 — — basicum 756.
 — tannicum 769.
 — — insipidum Rozsnyay 770.
 — tartarico-sulfuricum 778.
 — tartaricum 777.
 — ureato-hydrochloricum 754.
 — uricum 778.
 — urinicum 778.
 — valerianicum 771.
 — — cum Antipyrido 772.
 Chiniofdeum 779.
 Chiniofdin-citrat 780.
 — gerbsaures 780.
 — krystallisiertes 740.
 — tannat 780.
 — — Tinkturt 781.
 Chiniofdinum 779.
 — aceticum 780.
 — citricum 780.
 — hydrochloricum 780.

- Chiniofordinum sulfuricum 780.
 — tannicum 780.
 Chinium 746.
 Chinobalsamum Gosselini 746.
 Chinoform 1172.
 Chinojodin 787.
 Chinolin-chlorhydrat 782.
 — Chlormethyatl-Chlorjod 787.
 — Mundwasser 788.
 — rhodanid 788.
 — rhodanwasserstoffsaures 783.
 — salicylsäures 783.
 — salzsäures 782.
 — sulfocyanwasserstoffsaures 783.
 — weinsäures 782.
 — Wismut-Rhodanid 784.
 — Zahnpasta 783.
 Chinolinum 781.
 — Bismutum, rhodanatum 784.
 — hydrochloricum 782.
 — rhodanatum 783.
 — salicylicum 783.
 — sulfocyanatum 783.
 — tartaricum 782.
 Chinopyrin nach Santesson & Laveran 753.
 Chinoquine 746.
 Chinoral 778, 797.
 Chinosol-Bleiwasser 786.
 — Gaze 786.
 — Gelatineestifte 786.
 — Mundwasser 786.
 — Salbe 786.
 — Schnupfpulver 786.
 — Streupulver 786.
 — Talg 786.
 — Verbandwasser 786.
 — Watte 786.
 — Zahnpulver 786.
 Chinosolum 785.
 Chinotin 740.
 Chinotoxin 787.
 Chinoväsüre II. 1053.
 Chios-Terpentin II. 645.
 Chirata 788.
 Chiratina saccharata 788.
 Chiron'scher Balsam 454.
 Chlor-äther 189.
 — äthylenid 191.
 — -Alum 248.
 — -lösung 248.
 — -powder 248.
 — -pulver 248.
 — aluminium 248.
 — ammonium 267.
 — baryum 461.
 — bestimmung nach Gay-Lussac 820.
 — nach Graham-Otto 812.
 — — — Penot 812.
 — blei II. 678.
 — brom 507.
 — calcium, wasserfreies 559.
 — eisentinktur, ätherische 1136.
 — Ethylene 186.
 — flüssiges 811.
 — gas 810.
 — gold 486.
 — goldnatrium 437.
 — hydrat 810.
 — hydrate d'Ammoniaque 267.
 — d'Apomorphine 323.
 — de Caffeine 911.
 — de Cocaïne 875.
 — de Hydrastine II. 81.
 — de morphine II. 399.
 — de Pilocarpine II. 625.
 — de Quinine basique 750.
 — — neutre de Quinine (Gall.) 753.
 — kali-flüssigkeit 821.
 — schwefel II. 1000.
 — karium II. 184.
 — kalk 817. 1023.
 — -lösung 820.
 — seife II. 843.
 — Wertbestimmung 819.
 — würfel 819.
 — kobalt 865.
- Chlor-kugeln 822.
 — lithium II. 304.
 — magnesia 822. II. 321.
 — magnesium II. 319.
 — methyl II. 385.
 — natrium II. 444.
 — — Quecksilbersalicylatlösung II. 64.
 o-Chlorphenol II. 585.
 — Passerini II. 586.
 Chlor-pikrin 98. 801.
 — saiole II. 796.
 — säure II. 190.
 — silber 370.
 — — -Elemente n. Pincus II. 623.
 — — — nach De La Rue II. 623.
 — — — Warren II. 623.
 — strontium II. 967.
 — wasser 812.
 — -Zink II. 1157.
 — zinkjod II. 390.
 — zinn, kristallisirtes II. 944.
 Chloral 788.
 — -Acetophenonoxim 798.
 — -Aethylalkoholat 792.
 — alkoholat 792.
 — amid 792.
 — ammoniak 792.
 — ammonium 792.
 — -Amylenhydrat 792.
 — -Antipyrin 321.
 — -Chinin 778.
 — -Chloroform 805.
 — -Coffein 797.
 — -cyanhydrat 793.
 — -cyanhydrin 793.
 — -Hexamethylen-diamin II. 12.
 — -Hydras 789.
 — -hydrat 789.
 — — geschmolzen 791.
 — — Lösung z. Mikroskopiren 791.
 — hydrat 789.
 — hydrat Butyli 511.
 — imid 793.
 — -Kampher 798.
 — -Tannin-Haaröl 798.
 — -Urethan 793.
 — wasserfreies 788.
 Chloralan II. 586.
 Chloralose 796.
 Chloralum anhydricum 788.
 — camphoratum 798.
 — formamidatum 795.
 — hydratum 789.
 — — fusum 791.
 Chlorate of Baryta 462.
 — de Baryum 462.
 — de potasse (Gall.) II. 185.
 — de soude II. 447.
 Chloratum Antimonii II. 950.
 — Bromi 507.
 — Stibii II. 950.
 Chlore dissois 812.
 — en boules 822.
 Chloric acid II. 190.
 Chloride of Aluminium 248.
 — of Barium 461.
 — — silver 370.
 Chlorides, Platt 251.
 Chlorine 810.
 Chloro-Aethylchlorid 175.
 — brom 797.
 Chlorodine 806.
 Chloroform, A.C.E. Mixture 806.
 — anodyne 806.
 — Billroth's Mischung 807.
 — Dobisch's Mischung 806.
 — Englische Mischung 806.
 — Nussbaum's Mischung 806.
 — Öl II. 496.
 — Öl, grünes II. 97.
 — Radestock's Mischung 806.
 — wasser 806.
 — wein 808.
 — Wiener Mischung 806.
 Chloroformium 799.
 — albuminatum 807.
 — ammoniacale 806.
- Chloroformium benzoatum 807.
 — benzoicum 807.
 — cum Morphino; Bernatzik II. 398.
 — e Chloralo hydrato 805.
 — gelatinatum 807.
 — medicinale Pictet 805.
 Chlorojodure de mercure (Gall.) II. 50.
 Chlorojoduretum hydrygrycum II. 50.
 Chlorol II. 38.
 Chlorolin II. 586.
 Chlorometrische Grade 820 u. II. 351.
 Chloropercha 1276.
 Chlorophyll, Spektrum II. 618.
 Chlorophyllum liquidum II. 497.
 — spissum II. 497.
 Chlorin 810.
 — solutum 812.
 Chlorure d'Alumine 248.
 — d'antimoine II. 950.
 — d'argent 970.
 — de baryum 461.
 — de calcium cristallisé 556.
 — de chaux sec 817.
 — de fer et d'ammonium 1136.
 — de lithine II. 304.
 — de magnésium cristallisé II. 819.
 — de manganèse II. 348.
 — de Mercure par volatilisation (Gall.) II. 40.
 — d'or 436.
 — d'or et de sodium 438.
 — de plomb II. 678.
 — de potassium (Gall.) II. 184.
 — de sodium II. 444.
 — de sodium purifié II. 445.
 — de soude liquide 820.
 — de zinc II. 1157.
 — ferreux cristallisé 1104.
 — ferrique dissous 1132.
 — mercureux II. 40.
 — — précipité II. Gall.) 41.
 — mercurique II. 33.
 Chlorwasserstoffäsüre 55.
 Chloryl II. 386.
 Chocolat à la magnésie de Desbrierres II. 330.
 — au fer réduit 1091.
 — blanc 526.
 — digestif 527.
 — ferrugineux 1103.
 — rétabliere 527.
 Chocolata cum Peptono II. 569.
 Chokolade, abführende 526.
 — asiatische 527.
 — homöopathische 527.
 Chokoladen 526.
 — butter 530.
 — Lack 477.
 — masse 525.
 — pflaster II. 684.
 — wurzel 360.
 Cholagogue, Osgood's II. 689.
 Cholera II. 898.
 — essenz, Kantorowitz 685.
 — likör, Meyer II. 422.
 — medicin; Schneider II. 395.
 — mittel; Dwight's II. 531.
 — mittel; Kainz II. 166.
 — Mixture II. 526.
 — plasmin, Buchner II. 898.
 — pulver, amerikanisches 240.
 — tropfen, Badt's II. 1178.
 — — Dr. Bastler 316.
 — Ergänzb. Hamb., V. II. 529.
 — — Haule II. 529.
 — — Inosentzoff II. 529.
 — — Lorenz II. 529.
 — — Peldram II. 529.
 — — Petersburger II. 529.
 — — Reim's II. 529.
 — — russische II. 529.
 — — Schaefer's 848.
 — — Squibb II. 529.
 — — Strogonoff II. 529.
 — — Thielmann II. 529.
 — — Wunderlich II. 529.
 Cholerawein 848.
 Cholestolreaktion; Liebermann II. 276.

- Chondrin 1204.
 Chondrus crispus Lyngbye 657.
 Chop; Gehöröl II. 369.
 Chopart, Potion de 447.
 Chouulant; Mixtura antasthmatica 1042.
 Chrestien; Pilulae auriferae 438.
 — Sal-Auri 438.
 — Unguentum purgativum 935.
 Christ Pastor, Hauspflaster II. 679.
 Christdorn II. 120.
 — blätter II. 120.
 Christwurz II. 8.
 — grüne II. 7.
 — kraut, böhmischs 161.
 Christi-kreuzthee 684.
 — wundkraut II. 98.
 Christie, Ague Mixture 739.
 Christison; Einreibung bei Hydrops 1043.
 Christmas-Root II. 8.
 Christmas, Phenosalyl 27.
 Christofis 286. 848.
 Christofle 987.
 Chromacchlorid 38.
 Chrom-Alaun 823.
 — — basischer 824.
 — gelatine 1203.
 — gelb II. 662.
 — hydrat 822.
 — kalium-Alaun 823.
 — leim 1203.
 — orange II. 663.
 — oxychlorid 38.
 — oxyd 823.
 — roth II. 67. 662.
 — säre 37.
 — säure-Bestimmung 83.
 — gegen Fussschweiss 39.
 — sequihydroxyd 822.
 — sesquioxyd 823.
 — trioxyd 37.
 — wasser; Dr. Guntz II. 191.
 — zinnober II. 67. 662.
 Chromate de Baryum 462.
 — of Barium 462.
 — de potasse II. 190.
 — probe; De Vry 761.
 Chromi-Kaliumsulfat 823.
 — oxyd 823.
 Chromic acid 37.
 — Anhydride 37.
 Chromium oxydatum 823.
 — — hydrat 822.
 — — viride 823.
 Chrysanthemum caucasicum Pers. II. 704.
 — cinerariifolium Bocc. II. 703.
 — Marshallii Archers II. 703.
 — roseum Web. et Mohr II. 703.
 — vulgare (L.) Bernh. II. 1013.
 — säre II. 704.
 Chrysarobin 824.
 — Kautschukpflaster 5% 825.
 — Lanolin Salbenmull 10% 826.
 Ointment 826.
 — Paraplaste; Beiersdorf 826.
 — pfaster 826.
 — pulvriweise 826.
 — Salbenmull 826.
 — Salbenstift (30%) 826.
 — stift 826.
 Chrysaurin II. 615.
 Chrysinsäure II. 692.
 Chrysoidin II. 614.
 Chrysophansäure 89. II. 885.
 — rohe 40.
 Chrysotoxin II. 878. 880.
 Chuca II. 458.
 Chur 591.
 Churchill; Jodine caustic II. 141.
 — Tinctura Jodi II. 142.
 Churus 591.
 Chymosin II. 251.
 Chymosine II. 564.
 Cibil's Extractum Carnis 654.
 — Fleischextrakt 654.
 — Hermanos 654.
- Cibil's Papaya-fleischpepton 640.
 Cibotium 827.
 — Barometz Kz. 827.
 — glaucescens Kz. 827.
 — glaucum Hook 827.
 Cicada moerens 1066.
 Cichorie 827. 905.
 Cichoriens-blätter 828.
 — kraut 828.
 — wurzel 828.
 Cichorium Intybus L. 827.
 Cicuta virosa L. 946. II. 578.
 Cicutine 942.
 Cigaretae 830.
 — antasthmatica 1016.
 — antiphthisicae Trouseau 397.
 — antispasmodicae Trouseau 1016.
 — arsenicatae Boudin 392.
 — camphoratae 584.
 — chartaceae 830.
 — herbatae 830.
 — inercruiales 85. 85.
 — opiatea II. 524.
 — pectorales Espic 471.
 Cigaretten 830.
 — indische 592. II. 531.
 Cigarettes antiasthmatisches 831.
 — de Belladonna 830.
 — de Belladone 470.
 — de digitale 1041.
 — de Dioscoride 392.
 — d'eucalyptu 1062.
 — de jusequame II. 94.
 — de nicotiana II. 478.
 — de stramoine 1015.
 — de Trouseau 830.
 — indiennes de Grimaud 830.
 Cigarren 830.
 — hygienische II. 479.
 Cimarrona II. 1106.
 Ciguë 945.
 Cement oblitérique de Taveau II. 359.
 Cimexin II. 1027.
 Cimicifuga racemosa Barton 831.
 Cimicifugin 831. 832.
 Cina 832.
 Cinis Plumbi II. 684.
 Cinchona 727.
 — Bark 727.
 — Calisaya Weddell 728.
 — crispa Tatalla 728.
 — febrifuge 746.
 — Howardiana 728.
 — — Kuntze 728.
 — — Pahudiana 728.
 — javanica 728.
 — lancifolia Mutis 728.
 — Ledgeriana Moens 728.
 — micrantha Ruiz et Pavon 728.
 — nitida Ruiz et Pavon 728.
 — officinalis L. 728.
 — Pahudiana Howard 728.
 — Pavoniana Kuntze 728.
 — peruviana Howard 728.
 — Pitayensis Weddell 728.
 — succirubra Pavon 728.
 — -Tabletten von Petzold 839.
 — Weddelliana 728.
 — — Kuntze 728.
 — Wine 735.
 Cinchonae rubrae, Cortex 727.
 Cinchonin-d-bromhydrat 836.
 — chlorhydrat 837.
 — — saures 837.
 — — gerbsaures 837.
 — — salicylat 837.
 — — sulfat, basisches 835.
 — — — saures 836.
 — — tannat 837.
 Cinchonidina 834.
 Cinchonidinae Sulfas 835.
 Cinchonidine 834.
 Cinchonidinum 834.
 — bisulfuricum 836.
 — chlorocarbonicum 837.
 — hydrobromicum 836.
 — — — acidum 837.
 — hydrochloricum 837.
- Cinchonidinum hydrochloricum aci-
 dum 837.
 — salicylicum 837.
 — sulfuricum 835.
 — tannicum 837.
 Cinchonin-bisulfat 839.
 — Herapathit 839.
 — sulfat 838.
 Cinchonins 838.
 Cinchoninae Sulfas 838.
 Cinchonine 838.
 Cinchoninum 838.
 — bisulfuricum 839.
 — jodosulfuricum 839.
 — sulfuricum 838.
 Cinchotin 740.
 Cinchovatin 834.
 Cineol 1060. 1065.
 Cineres clavellati II. 179.
 — Stanni II. 940.
 Cinis Antimonii II. 963.
 — Jovis II. 940.
 — Stanni II. 940.
 Cinnabaris II. 66.
 — Antimonii II. 962.
 Cinnabar II. 66.
 Cinnamelin 451.
 Cinnamic acid 44.
 Cinnamomi Cortex 841.
 Cinnamomum acutum 841.
 — anglicum 840.
 — Cassia 840.
 — — (Nees) Blume 840.
 — chinense 840.
 — indicum 840.
 — orientale 841.
 — Saigonum 841.
 — zeylanicum 841.
 — — Breyne 841.
 Cinnamon bark 841.
 — — Oil 846.
 — Chips 842.
 — leaf-Oil 846.
 — Water 843.
 Cinnamyl-Cocain 870. 879.
 — Guajakol 1256.
 Cinq racines apéritives 1166.
 Circassian Hair-Rejuvenator, Pearson & Co. II. 668.
 Circassian-Wasser von Ruoff 668.
 Cire blanche 690.
 — de Carnahuba 693.
 — de Carnauba 693.
 — d'insectes 692.
 — de Japon 692.
 — de Myrica II. 410.
 — jaune 685.
 Cirio de flor grande 704.
 Cirsium oleraceum Scopoli 864.
 Ciruela Gummi 1270.
 Cissampelos Pareira L. 1253.
 Citras Ammonii 270.
 Citrate d'ammoniaque 270.
 — de bismuth 487.
 — de fer 1105.
 — de fer ammoniacale 1107.
 — de lithine II. 304.
 — de magnésie II. 325.
 — de quinine 747.
 Citratlösung 569.
 Citrate of Potassium 43.
 Citric acid 40.
 Citrimentum 1279.
 Citrine ointment II. 53.
 Citromyces glaber 41.
 — Pfefferianus 41.
 Citronat 850.
 Citronat 861.
 Citrone 850.
 Citronellaöl 304.
 Citronella Oil 304.
 Citronelle II. 370.
 Citronen-Essenz 184.
 — Geist 861.
 — Gelb II. 662.
 — Grasöl 304.
 — Kraut 411.
 — Küchelchen 862.

- Citronen-Limonade 862.
 — Limonadensirup 856.
 — Melisse II. 370.
 — Oel 859.
 — säure 40.
 — Bestimmung 43.
 — säurephenetid II. 581.
 — saft 860.
 — haitbarer 860.
 — von Dr. Fleischer 861.
 — saft-Brillantine; Unna 853.
 — säftchen II. 106.
 — salbe II. 53.
 — saures Kali 43.
 — saures Natrium-Kalium 44.
 — schale, kandirte 861.
 — sirup 861.
 Citronin II. 614.
 Citronnier 850.
 Citrophén II. 581.
 Citrophenetid neutrales II. 581.
 Citrus *Coccygnathus* (L.) Schrader 932.
 Citrura-Tabletten (Radlauer) II. 1072.
 Citrus Aurantium L. 849. 850. 855
 — L sinensis 858.
 — Bergamia (Risso et Poiteau) Wight et Arn. 849. 855.
 — Bigaradia Duhamel 849. 850.
 — Bojoura Bonavia 850.
 — Limetta var. DC. 849.
 — Limonum (Risso) Hook f. 850. 858.
 — medica L. 850. 858.
 — vulgaris Risso 849.
 Claessen & Miehle; Oleum cinereum II. 29.
 Clairet des six graines 316.
 Clar; Glycerolatum martiatum 1135.
 Claretum e sex seminibus 316.
 Claridat; Naturhaarfarbe v. Behrendt II. 668.
 Clarified Honey II. 366.
 Clarissima, Walberer II. 913.
 Clark; distilled Restorative for the Hair II. 668.
 Clauder, Elixir aperitivum 220.
 — eröffnendes Elixir 220.
 — Tincture Fulginis 1184.
 Clavaethyl; Andras II. 1027.
 Clavelli Cassiae 674.
 Clavi ferrei 1082.
 Claviceps purpurea Tulasne II. 872.
 Clavus secalinus II. 872.
 Clay; Pilulæ aperientes 1082.
 Cleary; Asthma-Powder 1018.
 Clemens, Liquor Arsenici bromatis 592.
 Clement; Balneum zincico-arsenicale 398.
 — Kitt für Eisen und Marmor II. 1000.
 Cleopatra, Haarwiederhersteller II. 668.
 Clérambourg, Grains de vie 229.
 Clerk, Injectio balsamica 447.
 Clery; Asthma-pulver II. 309.
 — Pulvis antasthmaticus fumalis 472.
 — Dr., Poudre antiasthmatische 471.
 Cliché-Legirung, Hofer-Grossjean 532.
 — Metall 485.
 Clot-bur-root II. 280.
 Clous de girofles 663.
 Clove-pepper II. 627.
 Cloves 663.
 Clyisma antidisentericum Konopleff 971
 — camphoratum Lisfranc 584.
 — commune II. 447.
 — moschato-camphoratum
 Bouchardat II. 408.
 — nutritii II. 547.
 — opium II. 524.
 — Paraldehydi Lindner II. 562.
 — saponatum II. 840.
 — vermicifugum Gallois 220.
 Cnicin 864.
- Cnicus 863.
 — Benedictus L. 863.
 Coal-fish oil 418.
 Coaltar II. 650.
 — saponin II. 650.
 Cobalt 887. 865.
 — gelb 866.
 Cobalti-Kalium nitrosum purum 866.
 Cobaltum 887. 865.
 — chloratum 865.
 — nitricum oxydulatum 865.
 — sulfuricum 865.
 Coca 867.
 — Leaves 867.
 — pilken; Dr. Alvares 870.
 — — Sampson 870.
 — Tinktur 869.
 — wein 870.
 — Zahnpasta 870.
 — Zahnwasser 870.
 Cocae Folia 867.
 Cocaethylin 879.
 Cocamint 870.
 Cocaprymum 878.
 Cocain 870.
 — Alaun 876.
 — Aluminumcitrat 877.
 — Aluminumsulfat 876.
 — benzoat 878.
 — benzoesäure 878.
 — borat 877.
 — Bor-Watte nach Eller 875.
 — bromhydrat 876.
 — bromwasserstoffsaures 876.
 — cantharidat 877.
 — chlorhydrat 872.
 — chlorwasserstoffsaures 872.
 — citrat 877.
 — citronensaures 877.
 — hydrochlorat 872.
 — lactat 877.
 — milchsäure 877.
 — Morphin-Watte nach Eller 875.
 — nitrat 876.
 — Oel; Unna 875.
 — phthalsäure 878.
 — probe; Mac Lagan 873.
 — sacharinat 878.
 — Salbenseife; Unna 875.
 — salicylat 876.
 — salicylsäure 876.
 — salpetersäure 876.
 — salzsäure 872.
 — stearinat 877.
 — stearinsäure 877.
 — Streupulver; Unna 875.
 — sulfat 876.
 — synthetisches 878.
 — Watte 875.
- Cocaina 870.
 Cocainae Hydrochloras 872.
 — Hydrochloridum 872.
 Cocainum-Aluminium sulfuricum 876.
 — benzoficum 878.
 — boricum 877.
 — cantharidat 877.
 — cantharidinicum 877.
 — citricum 877.
 — hydrobromicum 876.
 — hydrochloricum 872.
 — laeticum 877.
 — muriaticum 872.
 — nitricum 876.
 — olefinicum 877.
 — phenylicum 878.
 — — Poinsot 878.
 — — Viat 878.
 — phthalicum 878.
 — saccharinicum 878.
 — salicylicum 876.
 — stearinicum 877.
 — sulfuricum 876.
 Coccionella 881.
 — armeniaca 882.
 — germanica 882.
 — polonica 882.
 Coccocola uvifera Jacq. II. 231.
 Cocculi Indici 885.
- Cocculi levantini 885.
 Cocculin 886.
 Coccus filipendula Mart. 885.
 — laurifolius D. C. 885.
 — Leaba D. C. 885.
 — palmatus D. C. 936.
 Coccus 881.
 — Cacti L. 881.
 — ceriferus Fabr. 692.
 — Laccia Kerr II. 263.
 — Pe-la Westwood 692.
 Cochabambarine 732.
 Cochenille 881.
 — Pastillen 882.
 — roth D. II. 615.
 — tinktur 882.
 — tinte, rothe 883.
 Cochin Pills II. 856.
 Cochinchina II. 230.
 Cochineal 881.
 Cochlearia Armoracia L. 890.
 — officinalis L. 888.
 Cockles 885.
 Cocoons 527.
 Coconut-Oil 891.
 Cocosäther 177.
 Cocos butyracea L. 892.
 — coronata Mart. 893.
 — Martiana Dr. et Glaz 893.
 — Mikaniiana Mart. 893.
 — nucifera L. 891. 1245.
 — olereacea Mart. 893.
 Cod-liver-oil 416.
 Codöl 940.
 Codamin II. 515.
 Codeinbromhydrat 896.
 Codefn, bromwasserstoffsaures 896.
 — chlorhydrat 894.
 — phosphat 895.
 — phosphorsaures 895.
 — salicylat 896.
 — salicylsäure 896.
 — salzsäure 894.
 — schwefelsäure 896.
 — sulfat 896.
 Codeina 893.
 Codeinae Phosphas 895.
 Codeine 893.
 Codeinum 893.
 — hydrobromicum 896.
 — hydrochloricum 894.
 — muriaticum 894.
 — phosphoricum 895.
 — salicylicum 896.
 — sulfuricum 896.
 Codia II. 555.
 Coelin 866.
 Coelestiner Tropfen; Brady 227.
 Coelocaryon (*Myristica*) Preussii Warb. II. 417.
 Coeruleum 1110.
 Coerulein II. 616.
 — S. II. 616.
 Coeruleum 866.
 — lavatorium II. 125.
 Coffea arabica L. 897.
 — laurina Smetham. 906.
 — liberica Bull. 906.
 — mauritiana Lam. 906.
 — microcarpa D. C. 906.
 — stenophylla G. Don. 906.
 — Zanguebariae, Lour. 906.
 Coffearin 898.
 Coffee-beans 897.
 Coffein-Ammoniumcitrat 912.
 — bestimmung im Kakao 524.
 — bromhydrat 911.
 — bromwasserstoffsaures 911.
 — Chloral 797.
 — chlorhydrat 911.
 — citronsaures 910.
 — Doppelsalze 911.
 — Jodol II. 136.
 — Kaliumbromid 913.
 — Natrium-benzoat 912.
 — — — cinnamon 912.
 — — cirat 912.
 — — citricum 912.

Coffein-Natriumjodid 913.

- salicylat 912.
- nitrat 911.
- Phenol 913.
- Resorcin 913.
- salpetersaures 911.
- salzsauers 911.
- schwefelsaures 911.
- sulfat 911.
- sulfosaures Natrium 913.
- trijodid 918.

Coffein-Ammonium citricum 912.

- Kalium bromatum 913.
- Natrium benzoicum 912.
- — cinnamylicum 912.
- — salicilicum 912.

Coffeinum 908.

- citricum 910.
- effervescent 911.
- hydrobromicum 911.
- hydrochloricum 911.
- Natrium jodatum 913.
- nitricum 911.
- phenylicum 913.
- resorcinum 918.
- sulfuricum 911.
- trijodatum 918.

Coffee-Phenol 913.

- Resorcin 913.

Coffeon 899.

Cognac II. 933.

- äther 177.

- Essenz 178. 183.

Cognacin II. 934.

Coir 891. 1245.

Coirré; Liquor Calcii muriatico phosphoricci 570.

Cola acuminata R. Br. 915.

- Ballayi Cornu 918.
- digitata Masters 918.
- Gabon 918.
- gabonensis Masters 918.
- nuts 915.
- seed 915.

- sphaeroperasma Heckel 918.

Colchici Cormus 923.

- Radix 923.

Colchincasalicylat 923.

- salicylsauers 923.

Colchicina 921.

Colchicinae 921.

Colchincinum 921.

- salicylicum 923.

Colchicum autumnale L. 923.

- Corm 923.

- luteum Baker 927.

- Root 923.

- Seeds 924.

- speciosum Stev. 927.

- variegatum L. 927.

- Wine 924.

- zwiebel 923.

Colchique 923.

Colchisal 923.

Colcothar 1120.

- Vitrioli 1120.

Cold-Cream 286. 697.

Cole; Dinner Pill (Nat. form.) II. 107.

- Pilulae ad Prandium II. 107.

Coleman — Liebig's Extract of meat and Malt-wine 655.

Coler, Kampher-Milch 582.

Colic root II. 292.

Collignon; Balsamum strumale II. 178.

Colla piscium II. 110.

Collaforma Hausmann 1172.

Collas; Calcaria phosphorica gelatinosa 570.

- Ferrum reductum 1085.

- Pilules Alégres 608 u. II. 640.

Collasin 931.

Colle blanche 1274.

- de poisson II. 110.

- végétale 1203.

Collempastra Americana 681.

Collempastra 1051.

- adhaesivum 681.

- Aluminis acetici 247.

Collempastrum Arnicae 385.

- Belladonnae 471.
- Cantharidini 598.
- — perpetuum 598.
- Capsici (Diet.) 606.
- carbolisatum 28.
- Chrysarobini 825.
- Creolini II. 244.
- Hydargyri carbolisatum II. 28.
- — cinereum II. 28.
- — colloidalis Werler II. 30.
- Ichthyoli II. 114.
- Jodoformii II. 133.
- Kreosoti salicylatum II. 237.
- Menthol 10 Proc. II. 383.
- Mercurcolloid II. 30.
- oxycreoenum II. 820.
- Picis II. 647.
- Pyrogalloli 5 Proc. II. 708.
- Resorcin II. 725.
- salicylatum 102.
- Styracis II. 989.
- Sublimati Dieter. II. 35.
- Thiooli II. 119.
- Zinci II. 1164.
- — ichthyolatum (Diet.) II. 114.
- — salicylatum II. 1164.

Colligamen 1205.

Colligamina 1051.

Collin; Pulvis desinfectorius 822.

Collinsonia canadensis L. II. 78.

Collod 927.

Collodine 300.

Collodion 927.

- cantharide 596.

- élastique 929.

Collodium 927.

- Acidi carbolic 28.

- antineuralgicum II. 359.

- cum Araroba 826.

- Arnicae 385.

- benzoinatum Kelly 479.

- cantharidale 596.

- cantharidatum 596.

- Cantharidini 604.

- causticum II. 35.

- chrysarobinatum Adams 826.

- ad clavos pedum 931.

- Cocaini Unna 875.

- corrosivum II. 35.

- — ad equos II. 37.

- crotonatum 971.

- cum Hydargyro bichlorato corrosivo II. 35.

- diachylatum (Münch. V.) II. 677.

- duplex 929.

- elasticum 929.

- escharoticum II. 35.

- ferratum 1135.

- flexile 929.

- haemostaticum 1135.

- — Carlo Pavesi 137.

- Ichthyoli II. 115.

- jodatum (Nat. form.) II. 140.

- jodoformatum (Ergänzb. u. Nat. form.) II. 133.

- Jodoformii (Form. Berol.) II. 133.

- fortius (Münch. Apoth. - V.) II. 133.

- Jodoli II. 136.

- lacto-salicylatum 931.

- lentescens 931.

- martiatum 1135.

- cum Morphino II. 401.

- Paraformii Unna 1172.

- plumbeum; Arnim 931.

- salicylatum (Ergänzb. Wiener Spec.) 101.

- saturninum II. 677.

- stypticum 187. 931. 1135.

- — Richardson 137.

- vet. 1135.

- tannatum 931.

- tenax 929.

- Thioli II. 119.

- Tigillii (Nat. form.) 971.

- ad verrucas 931.

- vesicans 596.

Colloidales Silber 367.

Collosin 981.

Colloxylinum 980.

Collutoire à l'alun (Gall.) 236.

- de borate de soude (Gall.) 502.

Collutorium adstringens 247.

- Aluminis 236.

- antiscorbuticum Audiberti 1263

- Kalii chlorici II. 187.

- phenico-jodatum Mandl. II. 202

- rosatum, Pringle II. 752.

Collyre à la pierre divine 999.

- de Lanfranc 400.

— sec au Calomel (Gall.) II. 43.

Collyrium adstringens luteum II. 1171.

- Viol II. 1171.

- Aluminis 236.

- aluminoso-plumbicum 250.

- aluminosum 250.

- Anciaux 534.

- antamauroticum Beasley 606.

- antiblemorrhœcum Graefe II. 1171.

- antiblephariticum Sichel 502.

- antiblepharospasticum Oesterlen II. 524.

- antimoniatum Pereira II. 958.

- Argenti nitrici 378.

- Atropini Sichel 429.

- sulfurici oleosum Owen 429.

- atropinicum Fano 427.

- badium Lebert 502.

- Warlomont 502.

- boraxatum 502.

- chloratum Varlez 821.

- cum Hydargyro chlorato II. 48

- cum Lapiide divino 999.

- cum Zinco tannico Bonnewyn II. 1174.

- Hydargyri mitis II. 44.

- Loches 236.

- neonaturorum 378.

- ophthalmicum Horstii II. 1171.

- opiatum neonatorum v. Niemeyer II. 524.

- rosatum, Cardon-Duvillars II. 752.

- Saint-Jerneron 999.

- siccum gradutum Atropini 429.

- stillatitum Graefe 429.

- stypicum 238.

- tannicum Desmarres 137.

- Yvelii II. 1172.

Colocynth Pulp 933.

Colocynthides 932.

Colocynthis 932.

- praeparata 933.

Cologne-Spirit II. 934.

- Water II. 288.

Combat; Suppositoria resinæ Copiae 448.

Colombo 936.

- extrakt 937.

- tinktur 937.

- wurzel 936.

Colophone 938.

Colophonia Mauritanica D. C. 1050.

Colophonium 938.

- album 938.

- citrinum 938.

- Succini II. 991.

Colophony 938.

Colouquinthe 932.

Colorado-Käfer 1003.

Colstrum II. 249.

- Butter 517.

Colours II. 612.

Colutea cruenta Aiton II. 886.

Comfrey root 955.

Commiphora abyssinica Engler II. 418

- erythrea Engl. II. 418.

- Kataf (Forsk.) Engl. II. 532.

- Myrrha Engler II. 418.

- Schimperi Engler II. 418.

Common Marjoram II. 541.

- round Rheum II. 733.

- Tansy II. 1014.

- Toad-flax II. 295.

Common Wormwood 407.
Comocladia integrifolia Jacq. 1258.
 Composition Powder II. 410.
 Compound Anise Powder II. 739.
 — Cathartic Elixir II. 888.
 — Pills 935.
 — Copaiha Mixture II. 288.
 — Decoction of Sarsaparilla (Germ. U-St.) II. 850.
 — Elixir of Blackberry II. 759.
 — — Cascara sagrada II. 729.
 — — Chloroform (Nat. Form.) 807.
 — — *Corydalis* II. 967.
 — — Cramp bark II. 1120.
 — — Quinine 765.
 — — — and Phosphates 765.
 — — — Stillingia II. 967.
 — — Taraxacum II. 1016.
 — — Essence of Vanillin II. 1108.
 — Extract of Colocynth 934.
 — Fluid Richardson II. 386.
 — Extract of Sarsaparilla II. 850.
 — — — Stillingia II. 967.
 — Infusion of Gentian 1214.
 — — — Orange Peel 854.
 — — — Rose II. 752.
 — — — Senna II. 888.
 — Liniment of Opium II. 526.
 — Liquid v. Richardson II. 386.
 — Mercury ointment II. 29.
 — Mixture of Chloral and Potassium Bromide 799.
 — — of Glycerrhiza 1232.
 — — Rhubarb II. 738.
 — — Senna II. 889.
 — Oil of Hyoscyamus II. 97.
 — pancreatic Powder III. 551.
 — Pill of Asaetida 1192.
 — — Colocynth 935.
 — — Galbanum 1192.
 — — Gamboge 1279.
 — — Soap (Brit.) II. 527.
 — Pills of Aloës and Podophyllum II. 688.
 — — of Aloin II. 688.
 — — Galbanum II. 419.
 — — iron (Nat. Form.) 1104.
 — Powder of Almonds 287.
 — — Bay berry II. 410.
 — — Catechu 1200.
 — — Cinnamon 844.
 — — Elaterin 1049.
 — — Glycerrhiza 1233.
 — — gummi 1274.
 — — Ipecacuanha II. 152.
 — — Jalap II. 107.
 — — Jodoform II. 133.
 — — Kino II. 230.
 — — Liquorice 1233.
 — — Opium II. 528.
 — — Rhubarb II. 739.
 — — Scammony II. 856.
 — — Tragacanth II. 1056.
 — Rhubarb Pill, (Helv.) (James Clark) (U-St.) II. 738. 739.
 — Scammony Pill II. 856.
 — Sirup of Asarum II. 152.
 — — Canada Snake-Root II. 152.
 — — Hypophosphites 562.
 — Solution of Zinc and Aluminium II. 1172.
 — — of Zinc and Iron II. 1172.
 — Spirit of Balm II. 371.
 — — Cardamom (Nat. Form.) 1213.
 — — Ether 171.
 — — Horseradish 890.
 — — Juniper II. 164.
 — — Orange 853.
 — Squill Pill II. 860.
 — Sugar coated May-Apple Pills v. Scott II. 689.
 — Syrup of Chondrus II. 860.
 — — Irish Moss II. 860.
 — — Rhubarb and Potassa II. 740.
 — Syrup of Sarsaparilla II. 851.
 — Syrup of Senna II. 889.
 — — Squill II. 860.

Compound Syrup of Stillingia II. 967.
 — — — White Pine II. 638.
 — Tar Ointment (Nat. form.) II. 648.
 — Tincture II. 288.
 — Tincture of aloës 220.
 — — — Benzoin 477.
 — — — Camphor II. 530.
 — — — Cardamom 637.
 — — — Cinchon 738.
 — — — Chloroform and Morphine 62.
 — — — Tincture of Cudbear (Nat. form.) 772.
 — — — Tincture of Gentian 1215.
 — — — Guaiac 1265.
 — — — Jalap II. 108.
 — — — Kino II. 230.
 — — — Rhubarb II. 740.
 — — — Senna II. 890.
 — — — Viburnum II. 1120.
 — — — Zedoary II. 1151.
 Compresses desinfectantes Perdrill 629.
 Concentrated Castor-Oil II. 748.
 — compound Solution of Sarsaparilla II. 851.
 — — — Solution of Calumba 937.
 — — — Chirette 788.
 — — — Krameria II. 722.
 — — — Quassia II. 711.
 — — — Rhubarb II. 738.
 — — — Seneca II. 883.
 — — — Senna II. 889.
 — — — Serpentaria II. 891.
 Conchae praeparatae 552.
 Conchinini 740.
 — — — gerbauses 743.
 Conchininum tannicum 743.
 Concombe 976.
 — — — sauvage 1048.
 Condensed Beer 711.
 Condita II. 774.
 Condition Balls II. 44.
 Conditum Aurantiorum 853.
 — — — Calami 537.
 — — — Citri 861.
 Condory; Lebensessenz 849. II. 1147.
 Condurango 940.
 — Bark 940.
 — Eisenwein (Bedall) 942.
 — Fluidextrakt 942.
 — — wein 942.
 — — wein, aromatischer 942.
 Condyl; Desinfectant Fluid II. 212.
 Cône de houblon II. 311.
 Cônes antiasthmatiques 392.
 Confin 942.
 Confecta II. 774.
 Confectio Alkermea 882.
 — — Amygdalae 285.
 — — Aurantii 853.
 — — Calami 587.
 — — Cinae 833.
 — — Citri 861.
 — — Coriandri 961.
 — — Foeniculi 1166.
 — — Piperis II. 640.
 — — Rossae II. 751.
 — — gallica II. 751.
 — — Scammonii II. 856.
 — — Sennae II. 887.
 — — Sulphuris II. 1002.
 — — Terebinthinae II. 1023.
 — — Zingiberis II. 1177.
 — — — sica II. 1177.
 Confection of Hips II. 751.
 — — d'Hyacinthe 968.
 — — of Pepper II. 640.
 — — rose II. 751.
 — — — Senna II. 887.
 Confectiones II. 774.
 Confectum Aurantii 853.
 Conferva Helminthochorton II. 9.
 Congelo II. 453.
 Congo II. 1040.
 — — — papier, Reagens auf Salzsäure II. 1097.
 Conhydrin 946.
 Coni Lupuli II. 311.
 Coni Pini II. 631.
 Coniferen-Cigaretten; L. Wolff II. 479.
 — honig II. 366.
 Conii Folia 945.
 — Fructus 946.
 Conin bromwasserstoffsaures 944.
 — chlorhydrat 945.
 — chlorwasserstoffsaures 945.
 — hydrobromid 944.
 — salzaures 945.
 — synthetisches 944.
 Coninium 942.
 — hydrobromicum 944.
 — hydrochloricum 945.
 — muraticum 945.
 Conine 942.
 Conium 946.
 — Frukt 946.
 — Leaves 945.
 — maculatum L. 945.
 — Ointment 948.
 Conklin, Miss, *Pulvis dentifricius adstringens* II. 419.
 Conrad, *Aqua ophthalmica* II. 85.
 Conserva 949.
 — Amygdalae 285.
 — Cassiae 674.
 — Cochleariae 889.
 — Conii 947.
 — Consolidae 955.
 — Cynorrhodi II. 751.
 — Fumariae 1185.
 — Juglandis corticis II. 158.
 — Helenii II. 6.
 — Nasturtii II. 433.
 — Ribis II. 743.
 — Rosae fructuum II. 751.
 — — rubrae II. 751.
 — — taenifuga 978.
 — — Tamarindorum II. 1012.
 — — cum Santonino II. 824.
 Conservateur von Bühligen 386.
 Conservatio 950.
 Conserve de Casse 674.
 — de Cochleariae 889.
 — de cynorrhodon II. 751.
 — de rose II. 751.
 — de tamarin II. 1012.
 Consolida 955.
 Constant's Mastix à greffer II. 1027.
 — & Co., Desincrustant 680.
 Constitution's Balls von Böldt 227.
 Contentblätter II. 280.
 Convallamarin 956.
 Convallaria majalis L. 956.
 Convallarin 956.
 Convolvulin II. 103.
 — — — saure II. 103.
 Convolvulus Scammonia L. II. 854.
 Cooper's Aetzsalbe 395.
 — Mixtura antigonorrhœica 363.
 — Mustard-paper II. 908.
 — Pillen II. 360.
 — Unguentum arsenicale 393.
 Cooper Astley, *Pasta haemostatica* 680.
 Copahine 448.
 — Mège 976.
 — Mège de Joezau 448.
 Copahu glätiliforme 446.
 Copaiha 444.
 — Confortiflora (Benth.) O. Ktze. 444.
 — conjugata 958.
 — coriacea (Mart.) O. Ktze. 444.
 — guyanensis (Desf.) O. Ktze. 444.
 — Langsdorffii (Desf.) O. Ktze. 444.
 — Mopane Kirk 958.
 — multijuga (Hayne) O. Ktze. 444.
 — oblongifolia (Mart.) O. Ktze. 444.
 — officinalis Jacq. 444.
 Copaiava-balsam 444.
 — — — balsam ostindischer 449.
 — — — balsamöl 448.
 — — — ostindisches 450.
 Copal 957.
 — — — coctum 959.
 Copalchi-Rinde 669.
 Copeaux de goudron II. 647.
 Copernicia cerifera Mart. 693.

- Copland, Electuarium laxativum 504.
 — Fomentum antiphlogisticum II. 667.
 — Gargarisma stimulans II. 752.
 — Gutttae odontalgicae II. 525.
 — Pilulae cholagogae 935.
 — Tinctura antiscorbutica 680.
 Copper 980.
 Coprah 891.
 Copraol 892.
 Coque du Levant 885.
 Coqueret 215.
 Corallina 554.
 Corallina officinalis L. II. 9.
 Corallium album et rubrum 553. 554.
 Corbe's Bandwurmtrank II. 233.
 — Mixtura taenifuga II. 233.
 Corchorus capsularis L. 1244.
 — decemangulatus Roxb. 1244.
 — fuscus L. 1244.
 — olitorius L. 1244.
 Cordial, Appetitpilzen 538.
 — Drink II. 201.
 — Godfrey's II. 531. 853.
 — tinktur, Rymer 229.
 Cordiale Rubi fructus II. 759.
 Cordil II. 796.
 Cordova's Annatoine II. 534.
 Coreamentum 623.
 Coriander Fruit 961.
 — Seed 961.
 Coriandrol 961.
 Coriandrum sativum L. 960.
 Coriaria myrtifolia L. II. 743. 886.
 Corinum divinum 696.
 Corizzino II. 479.
 Cork II. 715.
 Corlieu's Pillen II. 436.
 — Pilulae antarthriticae II. 436.
 Corn Ergot II. 363.
 — Exstirpators 688.
 — Plaster Smith's II. 1027.
 — silk II. 363.
 — Smut II. 363.
 — starch 300.
 Cornacchini, Pulvis Scammonii antimoniales II. 856.
 Cornelii's Pepton II. 569.
 Cornesin 419.
 Cornicide 102. 592.
 Cornillin 102. 592.
 Cornu artificiale 1277.
 — Cervi raspatum 1206.
 — tornatum 1206.
 — ustum 1206.
 — Cervi ustum nigrum 619.
 Corvus Cervi ustum 568.
 — florida L. II. 630.
 Cornutinum II. 872.
 — ergoticum II. 877.
 Coronilla 962.
 — Emerus L. 962.
 — scorpioides Koch 962.
 — varia L. 962.
 Coronillium 962.
 Corpus ad Collempastrum 682.
 — — pastum dentifriciam II. 155.
 — — pulvinos odoriferos II. 155.
 — — sine anima II. 774.
 Corpun von den, Pilules arménennes 241.
 — — Pilulae Plumbi bromati II. 674.
 — — — Podophyllini narcoticae II. 688.
 — — — Pilulae Podophyllini simplifices II. 688.
 — — — Sapo calcicus Olei Jecoris 420.
 Corrosive Sublimate II. 33.
 Corrosivpulver der Schweineschneider II. 38.
 Corsican Moss II. 9.
 Cortex Alni nigrae 1179.
 — Alstoniae 1044.
 — Angosturae 309.
 — Aurantii 849. 852.
 — dulcis 850.
 — — expulpatus 852.
 Cortex Aurantii fructus 849. 852.
 — — Gallicus 852.
 — — mundatus 852.
 — — Avorni 1179.
 — — Cacao stotus 525.
 — — Canellae albae 849.
 — — Caryophyllati 675.
 — — Cascariae Sagradiae II. 727.
 — — — examaratus II. 728.
 — — Cascarillae 669.
 — — Cassiae 840.
 — — Chinonae 727.
 — — Cinnamomi 840.
 — — — Cassiae 840.
 — — — Chinensis 840.
 — — — Zeylanici 841.
 — — Citri fructus 850.
 — — Condurango 940.
 — — Coto 963.
 — — Cotonis 963.
 — — Crotonis 669.
 — — Cupariae 309.
 — — Dicamni radicis 1027.
 — — Dita 1044.
 — — Eleutheriae 669.
 — — Elutheriae 669.
 — — Erythrophloei 1057.
 — — Frangulae 1179.
 — — fructus Aurantii 849.
 — — Gnidiu II. 388.
 — — Gossypii radicis 1236.
 — — Granati 1248.
 — — fructus 1250.
 — — Granatorum 1250.
 — — Hamamelidis II. 4.
 — — Hippocastani 676.
 — — Juglandis cinereae II. 160
 — — — fructus II. 158.
 — — Ligni Ssasafras II. 852.
 — — Mezerei II. 387.
 — — Nucum Juglandis viridis II. 158.
 — — Paracoto 963.
 — — Peruvianus griseus 669.
 — — — spurius 669.
 — — Pimentae II. 628.
 — — Piscidiae II. 630.
 — — Pomorum Aurantii 852.
 — — Pruni Virginianae II. 695.
 — — Psidii 1250.
 — — Quassiae II. 710.
 — — Quebracho II. 711.
 — — blanco II. 711.
 — — Quercus II. 718.
 — — — albae II. 715.
 — — — dialysat. Golaz. II. 716.
 — — — viridis II. 715.
 — — Quillaja II. 716.
 — — Rhamni Americanae II. 727.
 — — — Frangulae 1179.
 — — Purshianae II. 727.
 — — Rubi radicis II. 759.
 — — Salicis II. 792.
 — — Sambuci II. 802.
 — — Sassafras II. 852.
 — — Simarubae II. 902.
 — — Suberis II. 715.
 — — Syzygi II. 1010.
 — — Thapsiae radicis II. 1083.
 — — Thymelaeae II. 387.
 — — Thymiamati II. 988.
 — — Ulmi interior II. 1065.
 — — Viburni Opuli II. 1119.
 — — — prunifolii II. 1120.
 — — Winteranus spurius 849.
 Corvisart, Aqua laxativa II. 224.
 Coryl 189.
 Corylus Avellana L. 964.
 — — Columna L. 964.
 — — rostrata Ait. 964.
 — — tubulosa Willd. 964.
 Corypha cerifera L. 693.
 Cosaprinum 117.
 Coscinium fenestratum Colebrooke 937.
 Cosmetic vinegar 479.
 — — Wash, Kalidon & Gowland II. 38.
 Cosmeticum, Henry's 868.
 Cosmeticum oxalicum 85.
 — — Siemerling's 863. II. 35.
 Cosmischес Pulver 393.
 Cosmolin II. 1109.
 Cosmus, Unguentum 393.
 Costa II. 453.
 Costus arabicus 849.
 — — corticosus 849.
 — — süßer 849.
 Cotarninum II. 431.
 — — hydrochloricum II. 432.
 Coto 963.
 Coton 1287.
 — — cardé 1239.
 — — collé 1239.
 — — jodé II. 143.
 — — purifié 1237.
 Cotterau, Pilulae Plumbi iodati II. 674.
 Cotton 1237.
 — — Oel 1241.
 — — — Oel-Margarine 1242.
 — — Öl 1241.
 — — root-bark 1236.
 — — Wool 1237.
 Couch-Grees 196.
 Couhon II. 1040.
 Cough-Lozenges von Keating 1235.
 — II. 272.
 — Species 233.
 — — Syrup, Jackson's 1274. II. 858.
 Cougourde II. 273.
 Coula edulis Baill. 918.
 Couleur 866.
 Couleurs II. 612.
 Coumarouna odorata Aubl. II. 1052.
 — — oppositifolia (Aubl.) Taub II. 1052.
 Couperose bleue 997.
 Coupier's Blau II. 616.
 Courcelles' Elixir Americanum II. 6.
 Court-Plaster II. 111.
 Coutaret, Pilulae catharticae 472.
 — — Pulvis apériens II. 1002.
 — — Trochisci Maltinae II. 344.
 Cowen's Massa ulcera maturans II. 1055.
 Cowslip II. 693.
 Cox, Pilulae Argenti oxydati cum Nuce vomica 380.
 Coxe's hive-syrup II. 861.
 Cracau; Schildlack 1012.
 Cradin 641.
 Craie 551.
 — de Briançon II. 832.
 Cramp Bark II. 1119.
 Cran de Bretagne 890.
 Cranesbill 1217.
 Cranium humanum philosophice praeparatum 568.
 Crassamentum II. 806.
 Cratamen, Pilulae Aloës 221.
 Crayon feu 479.
 — — de mine 624.
 Crayons à l'huile de Croton 971.
 — — d'azotate d'Argent 374.
 — — — mitigé 377.
 — — d'iodoforme (Gall.) II. 133.
 — — de tannin (Gall.) 137.
 Crealbin II. 243.
 Credé'sche Salbe 368.
 — sches Silber 367.
 Crelium II. 243.
 Crème aux amandes II. 547.
 — — d'amandes II. 841.
 — — de Bismuth, Quesneville 490.
 — — céleste 285. 286. 697.
 — — Farbe für Vorhänge II. 620.
 — — Grolich II. 63. 1166.
 — — d'huile de foie de morue Jolly 420.
 — — des Indes 714.
 — — Iris 1224.
 — — Lefebure II. 38.
 — — du Liban II. 497.
 — — Récamier II. 1166.
 — — Simon II. 1166.

- Crème de Tartre II. 220.
 Cremor amygdalinus II. 547.
 — ovorum II. 547.
 — refrigerans Unna II. 278.
 — cum Aqua Calcis Unna II. 278.
 — Plumbi subaceticum Unna II. 278.
 — Tartari II. 220.
 — solubilis 503. II. 223.
 Creolalbin II. 243.
 Creolin II. 243.
 — Artmann II. 245.
 — -Eiweiss II. 243.
 — Pearson II. 243.
 Creosal II. 239.
 Creosote Billard II. 237.
 — du goudron de bois II. 234.
 — Mixture (Brit.) II. 237.
 Creosotum II. 234.
 Cresalol II. 796.
 Crespigny, Mad., Pilules 229.
 Cresson de fontaine II. 433.
 — de Para II. 912.
 Creta praeparata 551.
 — rubra 242.
 Crevoisier; *Pulvis antasthmaticus*
 fulmalis 472.
 Crinol 21.
 Croceinorange II. 614.
 Crocetin 966.
 Crocin 966.
 Crocet; Serum II. 900.
 Crocus 965
 — Antimonii II. 954.
 — electus 967.
 — hortensis 659.
 — Martis 1100.
 — adstringens 1120.
 — vitriolatus 1120.
 — metallorum II. 954.
 — orientalis 965.
 — sativus L. var. a-auctumnalis 965.
 — Solis 439.
 Croll; Emplastrum stypticum 1123.
 — stypticum 1123.
 Crollius; Elixir uterinum 678.
 Crotalaria erythrocarpa II. 227.
 Croton-chlorhydrat 511.
 — corymbosum Engelm. 972.
 — Draco Schlechtendahl 972. II. 818.
 — Eluteria 969.
 — (L.) Benn 669.
 — flavens L. 972.
 — gossypifolium H. B. K. II. 818.
 — bibiscifolius Kth. 972.
 — L. lacciferus II. 263.
 — lacciferus L. 972.
 — Malambo Karst. 972.
 — oblongifolius Roxb. 972.
 — oil 969.
 — Paulinianus Müll. Arg. 972.
 — Pavana Hamilton 972.
 — pheballoides R. Br. 972.
 — Pseudochina 669.
 — salutaris Casar 972.
 — Tiglium L. 969.
 Crouvelie; Bleichflüssigkeit 823.
 Crude carbolic acid (U-St.) II. 242.
 — hydrochloric acid 57.
 Crushed Linseed II. 296.
 Cryptocarya 963.
 — pretiosa Mart. 964.
 Cryptocarya spiralis Fisch. II. 148.
 Cryptopin II. 515.
 Crystall mineral (Gall.) II. 206.
 Crystall Tartari II. 220.
 Crystallum minerale II. 206.
 Csillag, Anna; Thee 717.
 Cuago-Nüsse II. 417.
 Cubeba 972.
 — compositae 976.
 — praeparatae 975.
 — toastae 975.
 Cubèbe 972.
 — de Java sauvage 974.
 — du pays 974.
 Cubebensäure 46.
 Cubebic acid 46.
 Cubebin 973.
- Cubébines; Lebelongye 448.
 Cubes 972.
 Cubes II. 770.
 Cucumber 976.
 Cucumis 976.
 — Citrullus Ser. 977.
 — Hardwickia Royle 933.
 — Melo L. 976.
 — myriocarpus Naud 977.
 — sativus L. 976.
 — trigonus Roxb. 933.
 — utilissimus Roxb. 977.
 Cucurbita 977.
 — foetidissima H. B. K. 978.
 — maxima Duch. 978.
 — Pepo L. 977.
 Cudowa, Eugenquelle 354.
 — Trinkquelle 354.
 Cuisinier; Sirups Sarsaparillae compo-
 situs II. 37.
 — Sirups mercurialis II. 37.
 Cuivre 980.
 Cuji-Gummi 1270.
 Culquier; Unguentum antiherpeticum
 II. 69.
 Culver's Root II. 1119.
 Cumarin 422. 978.
 Cumarin 422. 978.
 Cumarsureanhydrid 978.
 Cumarylige Säure 978.
 Cuminaldehyd 980.
 Cumin des prés 660.
 Cumin-öl 980.
 — Seed 979.
 Cuminol 980.
 Cuminum 979.
 — Cyminum L. 661 u. 979.
 Cumming; Emplastrum contra naevos
 II. 958.
 — Muttermalplaster II. 958.
 Cunier, Pilulae Zinci phosphorati II. 600.
 — Fulvis Zinci phosphorato II. 600.
 Cunradi, Ozonwaschpulver desinfic-
 tiendes II. 550.
 Cuoxam 996.
 Cupratin-Filehne 1004.
 Cuprefin 757.
 Cypress-powder 412.
 Cupri Acetas 990.
 — acetat basisches 990.
 — neutrales 990.
 — arsenit 1002.
 — Aseptol 1004.
 — benzoat 1003.
 — borat 1008.
 — chlorid 998.
 — hydroxyd 996.
 — nitrat 1001.
 — oxyd 994.
 — phosphat 1003.
 — salicylat 1003.
 — Sulphas 996.
 Cupro-chlorid 992.
 — haemol II. 817.
 — hydroxyd 994.
 — jodid 1001.
 — oxyd 994.
 Cupron-Elemente, Weiler II. 623.
 Cuprum 980.
 — aceticato-arsenicum 1002.
 — aceticum 990.
 — aluminatum 999.
 — arsenicosum 1002.
 — benzoicum 1003.
 — bichloratum crystallisatum 993.
 — siccum 994.
 — boricum 1003.
 — carbonicum 1001.
 — chloratum album 992.
 — hydroxydatum 996.
 — jodatum 1001.
 — monochloratum 992.
 — nitricum 1001.
 — oleinicum 1004.
 — oxydatum 994.
 — ammoniacatum 996.
 — nigrum Rademacher 994.
 — purum in Drahtform 996.
- Cuprum oxydatum purum granula-
 tum 996.
 — oxydulatum 994.
 — phosphoricum 1003.
 — praeципитatum 981.
 — pulveratum 981.
 — resinicum 1004.
 — salicylicum 1003.
 — subacetum 990.
 — subarsenicosum 1002.
 — subcarbonicum 1001.
 — sulfocarbonicum 1004.
 — sulfuricum 996.
 — — ammoniatum 998.
 — — in bacillis 997.
 — — siccum 997.
 Curacao 229.
 Curacao 853.
 — Hollandica 853.
 Curara 1005.
 Curare 1005.
 Curarin 1005. 1006.
 Curcin II. 109.
 Curcuma angustifolia Roxb. 1008.
 — aromatic Salisbury 1008. II. 1151.
 — caesia Roxb. 1008.
 — gelb 1008.
 — long et rond 1006.
 — longa L. 1006.
 — rotunda 1006.
 — stärke 297.
 — Zedoaria Rosc. 1008. II. 1150.
 Curcuminum 1008.
 Curd Soap II. 830.
 Curin 1005.
 Curled-mint Leaves II. 377.
 Currant berries II. 743.
 Currants II. 743. 1149.
 Curry-powder 607. 847. 961.
 — (Dieter.) 1008.
 — Powder II. 640.
 — pulver 1007.
 Curtidor 964.
 Cusparia officinalis Hancock 309
 — trifoliata H. B. 309.
 Cuspardin 309.
 Cusparin 309.
 Cusso II. 231.
 Cyan-allyl II. 904.
 — eisenkalium II. 195.
 — kalium II. 192. 194.
 — quecksilber II. 45.
 — salz II. 194.
 — silber 372.
 — wasserstoffsaure 59.
 — zink II. 1159.
 Cyanide of silver 372.
 Cyanin II. 1148.
 Cyanit 109.
 Cyanotypien II. 605.
 Cyanure d'argent 372.
 — de mercure (Gall.) II. 45.
 — — — de zinc II. 47.
 — de potassium (Gall.) II. 192.
 — de zinc II. 1159.
 Cyclamin II. 693.
 Cyder II. 1124.
 Cydonia vulgaris Pers. 1008.
 Cymogen II. 571.
 Cynanchin II. 1121.
 Cynanchum Arguel Delile II. 886.
 — Vincetoxicum (L.) Pers. II. 1121.
 Cynips Gallae tinctoriae Oliver 1194.
 — tinctoria L. 1194.
 — Hartig 1194.
 Cyndon Dactylon Pers. 196.
 Cynoglossin 1010.
 Cynoglossum officinale L. 1009.
 Cynorrhodon II. 750.
 Cynosbata II. 750.
 Cypervitril heller 998.
 Cypripedium pubescens L. II. 882.
 Cypripedium pubescens Willd. II. 78.
 Cyril, Unguentum mercuriale corro-
 sivum II. 37.
 Cystococcus humicola Naegeli II. 292.
 Cytisin-chlorhydrat 1011.
 — nitrat 1010.

- Cytisinum 1010.
— hydrochloricum 1011.
— nitricum 1010.
Cytisus scoparius Lk. 1210.
Czaj-Essenz II. 1041.
- Dachpappe** II. 650.
Dachsft 160.
Dactyli II. 592.
Daden Salem 1067.
Daemonorops Draco Willd. II. 818.
Dämpfen 1022.
Daffy, Cathartic Elixir II. 108.
Dagget 482, II. 649.
Dahlberg, Tinctura Colocynthidis annata 935.
Dahlia II. 616.
Dahmen, Haemalbumin II. 817.
Dalby, Carnimative II. 526.
— Elixir II. 581.
Dalma II. 705.
Dallmann's Pepsinsaft II. 568.
— Tamarindenessenz II. 1013.
— & Co. Perukognac 455.
Damar 1011.
Damara alba Rumph. 1011.
Damascener Rosenblätter II. 749.
Damascenii II. 482.
Damen-pflaster II. 111.
— pulver 300.
— Pohlmann's II. 672.
Damiana II. 1065.
Dammar 1011.
— Harz, ostindisches 1011.
— Lack 1012.
— Pfaster 1013.
— puti 1011.
— Resen 1012.
— säure 959.
Dammarra australis Lamb. 959.
— orientalis Lamb. 1011.
Dammarolsäure 1012.
Dampfapparate, Kitt für II. 851.
Dampf-dextrin 1024.
— kalomer II. 40.
— trichter, Bergami und Stange II. 837.
Dandelion II. 1014 u. 1015.
— and Quinine Bilious and Liver Pills, King's II. 741.
Dangdang boeroeng 974.
Dangel II. 274.
Daniell-Element II. 621.
Danney, Boli Balsami Copaiavae 447.
Danziger Goldwasser 847, II. 753.
Daphne Gnidium L. II. 588.
— Laureola L. II. 388.
— Mezeruum L. II. 387.
Daphnetin II. 387.
Daphnidium Cubeba Nees 975.
Daphnii II. 387.
Dardel's Spiritus Melissae II. 371.
Darelli's weingeistige Rhabarbertinktur II. 736.
Darre II. 340.
Darmmalz II. 340.
Dattelhonig II. 592.
Datteln II. 592.
Datura alba Nees 1018.
— arborea L. 1018.
— fastuosa L. 1018.
— meteloidea D.C. 1018.
— quercifolia H.B.K. 1018.
— Stramonium L. 1018.
Daturin 425.
Daubenton's Trochisci Ipecacuanhae II. 153.
Daubitz's Brustgelée II. 294.
— Kräuter-Liqueur 228.
Daucosterin 1019.
Daucus Carota L. 1018.
— gummifer Lmk. 1019.
— hispanicus L. 1019.
Dauerextract (Diet.) 1250.
Daumenthee II. 377.
Dauvergne's Pulvis martius exterrinus 1145.
Davesi's Pulveres antidiarrhoici II. 528.
- David's Thee von Fragner 685.
— echter Karolinenthaler 685.
Davidson's Zahntropfen II. 369.
Davis Perry, Pain Killer 1265.
Davosin 527.
Davy's Sicherheitslampe 474.
Deadly Nightshade 466.
Debourze, Liqueur obstétricale II. 878.
Debout, Emulsiø taenifuga 978.
— Glycerinum croato-chloroformiatum 807.
— Spiritus antipyreticus II. 1026.
Debove, Stärke, lösliche 301.
Debrayne, Pilulae antichoreicae 585.
Deckekapseln 612.
— für Suppositorien 613.
Decken für Schwerleidende nach Seifert 1239.
Declat, Linimentum calcareum 545.
Decocta 1020.
— siccata 1020.
Decoction blanche de Sydenham 1272.
— of Logwood II. 2.
— of Cetaria II. 293.
— of Pomegranate Bark 1249.
Decoctum album 1272.
— Sydenhami 1206.
— Aloës compositum 220.
— Althaea 281. 1020.
— Amyli 300.
— antiscorbuticum Berends II. 344.
— antisiphiliticum nach Arnould, Astruc, Musitanus II. 851.
— Calcariae piceum 573.
— Cetrariae (U-St.) II. 293.
— Chinæ 736.
— Condurango 942.
— contra taeniam Bloch 1250.
— Frangulae Beckmann 1181.
— compositum 1181.
— Gumprecht 1181.
— — — siccum 1181.
— — — — Siccum 1181.
— Fuliginis aluminum Rognetta 1184.
— Granati corticis 1249.
— — — siccum 1250.
— — — Waldenburg 1250.
— Guajaci compositum Waldenburg 1263.
— Haematoxili (Brit.) II. 2.
— Helgodanicum 573.
— Hoffmann 573.
— Hydrargyi II. 27.
— Lissabonense II. 851.
— Mezerei ammoniatum Schönlein II. 388.
— Parai II. 851.
— Passerini II. 850.
— Pollini II. 850.
— Quercus aluminum II. 716.
— Salep II. 790.
— Salvadori II. 850.
— Sarsparillae compositum II. 850.
— — fortius II. 850.
— — — mitius II. 850.
— — — Pollini II. 850.
— Senegae II. 883.
— — concentratum II. 883.
— Seminis Lini 1020. II. 296.
— Vinache's II. 850.
— Zittmanni II. 850.
Deschamps's Vesicatorium ammoniacale 260.
Deer's Tongue II. 292.
Defay's Hufkitt 1277.
— Lutum ad ungulam 1277.
Defens, Linimentum contra scabiem 1021.
Deguy & Bricemoset, Tinctura Lichenis islandici II. 294.
Deharambure's Sirop pectoral incisif II. 153.
Dehaut's Füllen 228.
Dehla 875.
Dehydrotrichloraldehydphenyldimethylpyrazolon 321.
- Dekokt der Franziskaner zu St. Mount II. 395.
Delabarre, Eau orientale II. 378.
— Sirop de dentition 969.
Delacroix, Hühneraugenpflaster 1051.
— Piñoles vespérées indiennes stomachiques 229.
Delacruz, Kräuterthee II. 891.
Delafield's Haematoxylin II. 390.
Delahaye's Keuchhustensaft 907.
Delcroix Depilatorium 400.
Delioux, Lotio anticesmica II. 281.
— Mixtura anticholerinica II. 722.
— — arsenicalis 897.
— Pilulae balsamicæ 457.
— — Olibani II. 512.
— Tinctura vulneraria 886.
— Vin antigastralgique à la myrrhe II. 420.
— Vinum antigastralgicum II. 420.
Delle II. 814.
Delort's gelbe Salbe 695.
Delpech's Liquor Hydrargyri peptinati ammoniæ II. 36.
Delphineum II. 267.
Delphinin 1021.
Delphinium Ajacis L. 1021.
— campotocarpum Fisch. et Mey 1021.
— Consolida L. 1021.
— denudatum Wall. 1021.
— sanicleafolium Boiss. 1021.
— Staphisagria L. 1020.
— Zaili Aitch. et Hemsl. 1021.
Delphinoïdin 1021.
Delphinis 1021.
Delta-Metall 987.
Delvendahl & Kuntzel's Berlinit (Pökel) 953.
— — Real Australian Meat-Preserve 954.
Demarquay, Glycerinum Acidi tannici 137.
Demelinne Apoth. Antihemicranin 321.
— — Antimigränepulver 321. 914.
Denayer's Pepton II. 488. 569.
Denigèr Lösung II. 46.
Dent-de-lion II. 1014.
Dentinagene, Rostaing II. 1168.
Dentine II. 525.
Dentifricium alkalinum 737.
Dentola 875.
Denzel's blutstillende Tinktur II. 879.
— Ergotinum fluidum II. 877.
— Extractum Digitalis 1043.
— Tinctura Rhei aquosa II. 741.
— — — vinosa II. 741.
Deodat's Sirupus aperiens II. 739.
Deodorant Solution II. 1172.
Deodorisant and antiseptic powder, Skinner II. 648.
— — — tincture, Skinner II. 648.
Deodorized Alkohol II. 916.
— Opium II. 520.
Deodorolein II. 1109.
Depilatorium 572.
— Boudet 573.
— Delacroix 400.
— Plenck 400.
Derby Condition Powder von Simpson J. Tobias II. 966.
Dermasot 238.
Dermatol 493.
— gaze 494.
— Streupulver 494.
Dermol 40.
Derosne's Salz II. 431.
Dernehl's, Dr., Pulver gegen Blutarmuth 1091.
Desaga, antispasmodischer Sirup II. 776.
Desault's Pomade II. 57.
— Unguentum ophthalmicum II. 57.
Desbrierre's Chocolat à la magnésie II. 330.
Deschamp's Elixir Gentianae 1215.
— Pastilli Calcariae chloratae 822.
Desesquelle et Bretonneau, Injectio Hydrargyri benzoici II. 76.
Desessartz, Sirup II. 158.

- Dimethyl-Piperazintartrat II. 648.
— sulfondimethylmethan II. 992.
— xanthin II. 1042.
- Dimorphandra Mora 918.
- Dinatriumorthophosphat II. 458.
- Dingler'sche Komposition II. 944.
- Dinitronaphthol II. 615.
- Dinitrosoreosorcin II. 616.
- Dinnefort's Magnesia liquida II. 324.
- Dinner Pill, Hall's 1238.
— Pills von Chapman II. 360.
— Pills, Cole's (Nat. form.) II. 107.
- Dintenfische 302.
- Dioclea spec. II. 607.
- Dionis II. 408.
- Dioxyanthranol 318.
- Di oxy methylanthrachinon 39.
- Diphenal 605.
- Diphenol-Quecksilber II. 60.
- Diphenol-orange II. 615.
— Quecksilber II. 60.
— amin 1043.
— orange II. 615.
— Reagens 1044.
- Diphthericidum-Bergmann II. 436.
- Diphthericum 1013 u. II. 1049.
- Diphtherie-heilmittel Noortwyk 483.
— mittel Löffler 1140.
— serum II. 894.
- Diphtheritmittel von Rieger 1071.
- Diplococcus pneumoniae II. 899.
- Diplotaenia cadyrhynfolia Boiss. II. 503.
- Dippel's Aqua empyreumatica II. 503.
— 'schen Thieröl II. 502.
— 's Wunderbalsam, vegetabilischer II. 395.
- Dipropylendiamin II. 643.
- Diptam, weisser 1027.
- Dipterix odorata (Willd.) II. 1052.
- Dipterocarpus spec. var. 449.
— alatus Roxburgh 449.
— angustifolius Wight et Arnott 449.
— gracilis Blume 449.
— hispidus Thwaites 449.
— incanus Roxb. 449.
— litoralis Blume 449.
— retusus Blume 449.
— trinervia Blume 449.
— turbinatus Gartner fil. 449.
— zeilanicus Thwaites 449.
- Dischweifelsäure 121.
- Distilled Restorative for the Hair, Clark's II. 668.
- Dita 1044.
— Bark 1044.
— rinde 1044.
- Ditain 1045.
- Ditamin 1045.
- Dithion 105.
- Dithiosalicylsäure 105.
— salicylsäures Natrium 105.
— Wismut 105.
- Dithymolidijodid 382.
- Diulisia II. 112.
- Diuretic tea II. 291.
- Diuretin II. 1043.
— Mixtur II 1045.
- Divet, Injectio antieclampsica 427.
- Dividivi 535.
- Dixon's gallabührende Pillen 228.
- Doberaner Zahntropfen II. 525.
- Dobisch, Chloroform-Aether-Mischung 806.
- Dobreyne's Salbe 471.
- Docken 610.
- Doebereiner'sches Feuerzeug II. 655.
- Doehren; Kaffeesurrogat 907.
- Doek; Magenkrampfmittel 980.
- Doepf; Frostbalsam 582.
- Doepper; Menthalöl II. 382.
- Doetzer, Geo; Mastpulver 1235.
- Dog-Balls 228.
— fish oil 419.
- Dog-Tongue II. 292.
— wood 1179. II. 630.
- Dokumenten-Lack 1277.
- Dolldill II. 94.
— kraut 945.
— samen II. 94.
- Dollinger; Zink-Cadmium-Amalgam II. 27.
- Domerque; Konservirungsflüssigkeit 202.
- Donnerrebe 1218.
- Donovan; Liqueur (Potus, Solutio) 398.
- Doom bark 1057.
- Doppel-antimonfluorid II. 957.
— Chlorzinc II. 942.
— salz II. 217.
— Lister II. 47.
- Doppel-vitriol 998.
— wasserglas 109.
- Doppeltkohlsäures Ammon 266.
— Natron II. 441.
— schwefligsaurer Kalk 131.
- Dorema Ammoniacum Don 252.
- Dormiol 792.
- Dormitiv II. 272.
- Dornier; flüssiges Kosmetikum II. 289.
- Dornschleblüthen II. 695.
- Dorsch, gewöhnlicher 416.
- Doryphora decemlineata 1003.
— Sassafras Endl. II. 858.
- Dosenlack II. 265.
- Dost II. 541.
— kretischer II. 541.
- Dosten, brauner II. 541.
— kraut II. 541.
- Dotter-blume 577.
— haut II. 544.
- Douce-ambre 1047.
- Dover's Powder II. 152.
— Pulver II. 152.
— mit Kampher II. 531.
— Tablettent II. 153.
- Dovis, Pilulae laxativae 223.
- Down's farmer's friend II. 1001.
— Pulver gegen Getreidebrand 1145.
- Dracaena Cinnabari Balf. fil. II. 818.
— Draco L. II. 818.
- Drachenblut II. 818.
— indischen II. 818.
— kanarischen II. 818.
- Draco-alba II. 818.
— cephalum moldavica II. 870.
— resen II. 818.
- Dragées balsamiques de Fortin 448.
— de copahu et cubebine Labolonye 976.
— de Cubèbe au Copahu 448.
— au fer réduit 1091.
— de Keyser II. 31.
— au lactate de fer de Gélis et Conté 1116.
— de Pouguen 560. 1103.
- Dragendorff's Gang zur Aufsuchung der Alkaloida 212.
- Dragon root 412.
— sanguis II. 13.
— säure 14.
- Dragon's blood II. 818.
- Dragon 411.
- Drees'sche Eisenaluminat-Flüssigkeit 1097.
- Dreiblatt II. 384.
- Dreieinigkeitswurzel 306.
- Dreifach-Chlorkohlenstoff 631.
- Dreifaches Konservensalz, Heidrich 953.
— Konservierungssalz v. Karl Stern, Wien 953.
- Drescher; Diphtherie-Mittel II. 649.
- Dreschlein II. 295.
- Dresden Diakonissen Epilepsiepulver 624.
- Dresdener Thee II. 890.
- Dresel; Konservirungs-Pökelsalz 953.
— Lakolin 953.
— Meat Preserve; Flüssigkeit, geruchlose 953.
— Meat Preserve-Krystall 954.
— — -Pulver 954.
- Dressel; Nervenfluid 386.
- Driburg, Hauptquelle 354.
- Dried Alum 235.
— Bitter Orange peel 853.
— Gipsum 515.
— Pitch II. 1022.
- Driffeld Oil II. 765.
- Drittel-Silber 245.
- Drogue amère 220.
— — des Indes 937.
- Drosera 1045.
— communis St. Hil. 1046.
— intermedia Hag. 1045.
— longifolia Hag. 1045.
— rotundifolia L. 1045.
— villosa St. Hil. 1046.
— Whittakerii Planch. 1046.
- Drouot'sches Pflaster 597,
- Druckerschwärze 1183.
- Drusen-latwerge II. 164.
— pulver 1166. II. 164. 966. 1003.
— 1057.
— salbe II. 284.
- Dry extracts 1073.
- Dryopteris marginalis Asa Gray 1159.
- Dubelle; Acetum Pumilions II. 633.
— Bay-Rum-Haarwasser II. 629.
- Dubois, Pulvis arsenicalis 393.
— Sirop antiarthrique II. 851.
- Duboisia Hopwoodii F. v. M. 1047.
— myoporoides R. Br. 1046.
— Pituri Bankcroft 1047.
- Duboisin 1046.
— sulfat 1046.
- Duboisinum sulfuricum 1046.
- Dubourg'sche Lösung 1257.
- Dubuisson, Taffetas vesicans 601.
- Duce di Atri 1229.
- Duchesne, Pitules de 229.
- Duclos, Pulvis febrifugus 738.
- Duclo's Sirup 420.
- Düngersalz II. 445.
- Dünndarmkapseln, Pohl's 613.
- Düppel-Papier 724.
- Dürr; Guttaperchamasse 1277.
— kraut II. 9.
— Licht II. 573.
— Massa elastica 1277.
- Duflos; Antidotum 1141.
- Dufresne's Pepton II. 569.
- Dujardin-Beaumetz; Aqua Carbunci sulfurata 654.
- Dulcamara 1047.
- Dulcamaretin 1047.
- Dulcamarin 1047.
- Dulin 710. II. 768.
- Dumas; Stickstoffbestimmung II. 483.
- Dumb-bells II. 1092.
- Duncan; Emulsio mercurialis II. 36.
- Dunkel's Desinfektionsmittel II. 38.
- Duotal 1255.
- Duplessi-Parscau; Epilepsiepulver 624.
- Dupont; Bandwurmmittel 978.
- Dupuy's Samenbeize 1001.
- Dupuytren; Ätzpasta 392.
— Pasta caustica 392.
— 's Pillen II. 44.
— Pilulae mercuriales opiate II. 37.
— Pilules de II. 37.
— Pomata trichophytica 599.
— Unguentum ophthalmicum II. 57.
- Durana-Metall 987.
- Durand's Epilepsiemittel 411.
- Duranta bicolor 1179.
- Durchfall-pulver für Kälber, Pferde, Rinder II. 531.
— trank für Ferkel u. Kälber II. 531.
- Duroleum II. 1109.
- Dursthoff, Charta antasthmatica 1018.
- Dusart-Blondlot; Phosphor-Nachweis II. 598.
- Duquesnel; Elixir Malti II. 844.
- Dust II. 1041.
- Dutch liquid 186.
— Soap II. 833.
— tropis II. 1023.
- Duval's Unguentum discutiens II. 674.
- Dwale 466.

- Dwale Leaves 467.
Dwarf Ginseng 1218.
Dwight, Choleramittel II. 531.
Dynamogen II. 817.
— Sauer II. 816.
Dynamics, Weiss-Metall II. 659.
Dysmenorrhoea Mixture 1284 u. II. 37.
Dzondzi, Pilulæ mercuriales II. 37.
— Salmiakgeist 257.
— Sublimatkur II. 37.

Earth-moss-seeds II. 314.
— nut 360.
— Oil 360.
East Indian Senna II. 884.
Easton's Sirup II. 982.
Eau 324.
— acide bicarbonatée 359.
— saline 359.
— albumineuse (Gall.) II. 547.
— alcaline gazeuse 359 u. II. 183.
— angélique II. 221.
— Athénienne II. 718 u. II. 839.
— blanche II. 666.
— camphrée 581.
— capillaire II. 688.
— celeste von Audouynaud 1001.
— cosmétique II. 333.
— de Guerlin 479.
— de Luce 259.
— d'Avirona II. 841.
— d'amandes amères 280.
— d'Armagnac 847.
— de Bagnès de Luchon 359.
— Bahama II. 668.
— Barèges 359.
— Bate 236.
— Bonnes 359.
— Botot 667.
— Bussang 359.
— cannelle 843.
— Capille Uffhausen II. 663.
— Carmes 846.
— Cassis II. 744.
— Cauterets 359.
— cerises 699.
— chaux (Gall.) 541.
— Cologne 856 u. 862.
— plucomée II. 102.
— zu Waschungen II. 287.
Condillac 359.
Contrexeville 359.
Cythère II. 673.
Dardel II. 371.
Fées II. 669.
Fée, Lattke's II. 675.
fenouil 1165.
Figaro II. 663.
fontaines 324.
Forges 359.
Guerlain II. 35.
goudron (Gall.) II. 646.
Héhé 863.
Javelle 821.
la Chine 378.
— Duchesse de Lamballe 250.
— Floride II. 668.
Lavande II. 287
— ambre 252.
— anglaise II. 288.
Léchelle II. 1049.
Liegnitz 861.
Lisbonne 862.
Luce 260.
— Lys de Lohse II. 332.
Madame de la Vrillière 890.
mélisse des Carmes II. 371.
— jaune (Gall.) II. 371.
Memphis II. 633.
Millefleurs 856.
Mont-Dore 359.
Notre-Dame des Neiges 386.
Orezza 359.
d'Orval 1189.
de Passy 359.
Portugal 862.
Quinine 767.
Heinrich 739.

Eau de Quinine Hisserich 736.
— — — Oel 767.
— — — Pinaud 739.
— — — Rabel 127.
— — — Renaison 359.
— — — rose II. 751.
— — — Saint Alban 359.
— — — — Galmier 359.
— — — — Sauveur 359.
— — — sauge concentrée II. 799.
— — — Schwalheim 359.
— — — Seltz 359.
— — — senteur 861.
— — — Soulitzmatt 359.
— — — Spa 359.
— — — St. Jean II. 1171.
— — — Toilette de Lubin 857.
— — — Vals 359.
— — — Vichy 359.
— — — vie allemande II. 108.
— — — de Gentiane 1216.
— dentifrice II. 265.
— Beaumont II. 420.
— de Pierre 317.
— — — Prothomme 308.
— — — des Cordillères 739.
— — — Eugenie II. 722.
— — — Mallard 317.
— — — des Carmes II. 371.
— — — Princesses 477 u. II. 184.
— destillée 327.
— — — de Camomille 716.
— distillée de bourgeon de pin II. 631.
— — — cannelle 843.
— — — d'Eucalyptus 1062.
— — — fenouil 1166.
— — — fleur d'oranger 850.
— — — d'hypsoe II. 99.
— — — de laitue II. 272.
— — — laurier cerise II. 281.
— — — maticio II. 361.
— — — mélilot II. 369.
— — — mélisse II. 371.
— — — menthe poivrée II. 375.
— — — plantain II. 652.
— — — rose II. 751.
— — — sureau II. 801.
— — — tilleul II. 1052.
— — — thym II. 1049.
— — — valériane II. 1102.
— dit de Seditz 359.
— divine de Lavande, Koenigsscor II. 289.
— du docteur Sachs v. Giebert II. 748.
— écarlate 86.
— égyptienne 378.
— éthiopique 378.
— ferré gazeuse 359.
Figaro II. 669.
fontaine de jouvence golden II. 89.
— gazeuse simple 359.
— grecque 378.
— hémostatique de Hannon II. 878.
— hémostatique-Montérosi II. 289.
— magnésienne II. 324.
— médicinale d'Housson 927.
— orientale de Delabarre II. 378.
— oxygène II. 87.
— phagédenique II. 35.
— pour la bouche 1262.
— règle 77.
— Rolland II. 845.
— saline purgative 359.
— sédatrice 259.
Sibérienne II. 574.
stagnotique de Naples II. 289.
sterilisée 330.
sulfuree 359.
— (Gall.) II. 464.
virginale II. 1154.
virginale, Chabille II. 669.
vulnéraire II. 755.
— rouge II. 288.
— spiritueuse II. 287.

Ebenholz-Nachahmung 1196.
Eberschenbeerum II. 909.

Ebereschenmus II. 909.
Ebermann's Mundwasser 238 u. II. 723.
Eerraute 411.
Ebers Emplastrum jodatum II. 141.
— Fleischprüfung 646.
Eberwurz 642.
Ebonit 681.
Ebstein's Diabetikerbrot II. 554.
— Mixtura antidiabetica 29.
Ebur ustum 619.
— — — album 568.
Ecballin 1049.
Ecballium 1048.
— Elaterium (L.) A. Rich. 1048.
Econiniderivate 878.
Echicerinsäure 1045.
Echitamin 1045.
Echtblau B. u. R. II. 616.
Echtbraun II. 615.
Echtgelb II. 614.
— R. II. 614.
Echthro II. 614.
— B. II. 615.
— C. II. 615.
— D. II. 615.
Eckart, Pasta Chinæ terebinthinata 787.
Eclegma pectorale (Strassb. Apoth. Ver. 1867) 1238.
Écorce d'Alstonia 1044.
— d'aune noir 1179.
— de bigarade 852.
— bois gentil II. 887.
— bourdaine 1179.
— Cascara sagrada II. 727.
— cascarille 669.
— chêne blanc II. 713.
— — — vert II. 715.
— citron 850.
— limon 850.
— Condurango 940.
— Coto 963.
— Curaçao 849.
— Dita 1044.
— d'évonymus 1072.
— de garou II. 888.
— grenade (Gall.) 1250.
— grenadier 1248.
— Hamamelis II. 4.
— la racine de cynoglosse 1010.
— — — simarouba II. 902.
— mézéron II. 387.
— d'orange amère 849 u. 852.
— — — de Curaçao 852.
— d'orme II. 1065.
— de Panama II. 717.
— Quillai II. 717.
— Quina 727.
— Quinquina 727.
— racine de thapsia II. 1033.
— sainbois II. 388.
— sassafras II. 852.
— saule blanc II. 792.
— sureau II. 802.
— sacrée II. 727.
Eczem-Kleisterpasta II. 1164.
Eczemin II. 1001.
Edelenianzwurzelsaft der Gebr. Hag-spiel 1216.
Edelherz-tropfen 844.
— wurzel II. 5.
Edelkastanie 675.
Edelkitt für Glas u. Porcellan II. 111.
Edeltannen-nadelöl II. 633.
— zapfenöl II. 632.
Edinburger Pulver II. 44.
Ediromy 1222.
Edlefsen, Blasenkatarrh-Tropfen 448.
Edlessen's Pilulæ Ferri camphoratae 1091.
— Kampferoseien 1091.
Eervescent Citrate of Iron and Qui-nine 749.
— Epsom Salt II. 334.
— Magnesia, Moxon II. 324.
— Powder of Citrate of Iron and Quinine 749.

- Elaeisäure 80.
 — seife II. 831.
 — glatte II. 833.
Eialdehyde II. 561.
Elapophyces granulatus Fries 1186.
Elastic 680.
Elater 1049.
Elaterid 1048.
Elaterinum 1049.
 — album 1049.
 — anglicum 1049.
 — Maltense 1049.
 — nigrum 1049.
Elayl-chlorid 186.
 — chlorür 186.
Elaylum chloratum 186.
Elder II. 803.
 — bark II. 802.
 — flowers II. 800.
 — — water II. 801.
 — leaves II. 802.
Elecampane-Root II. 5.
Electric Batteries II. 621.
Electron von Spranger II. 550.
Electrum II. 990.
Electuaire adoucissant (Gall.) 1234.
 — catholicum II. 737.
 — de rhubarbe composé II. 737.
 — — safran composé (Gall.) 968.
 — lénitif II. 887.
 — thériacl II. 529.
Electuarium ad Coryzam II. 164.
 — adstringens 128 u. II. 524.
 — Aloës compositum 220.
 — antapepticum equorum II. 958.
 — antecophaliticum II. 958.
 — antepilepticum Landerer II. 8.
 — anthelminthicum 1158.
 — Hufeland 834.
 — Selle 834.
 — Stoerk 834.
 — pro canibus 864.
 — anticachecticum Ward II. 640.
 — anticatarrhale 1234.
 — Tronchin II. 356.
 — anticolicum 226.
 — anticyzarium 1145.
 — antidiarrhoicum II. 740.
 — equorum II. 716.
 — Jeannel 736.
 — antidysentericum II. 986.
 — Dieterich II. 524.
 — Wilkinson 309.
 — antihaemoptoicum II. 207.
 — antihaemorrhoidale II. 887.
 — antiphlogisticum 270 u. II. 98.
 — 208.
 — antipyreticum fortius equorum
 — II. 958.
 — mite equorum II. 958.
 — aperiens II. 887.
 — aromaticum II. 378.
 — cum Opio II. 529.
 — Raleigh 847.
 — antirheumaticum Hospiti Chel-
 — seani II. 1002.
 — balsamicum 447.
 — camphoratum Hertwig 587.
 — Catechu 679.
 — Cinæs compositum 834.
 — contra dysuriam II. 98.
 — — taeniam 1159.
 — Copaivae (Holv.) 447.
 — compositum (Gall.) 447.
 — Croci compositum 968.
 — dentifricium roborans 736.
 — derivativum 226.
 — diaphoreticum 587.
 — Diascordium (Gall.) II. 524.
 — diureticum 503.
 — — resinosum II. 208.
 — e Cautschue Hannover 683.
 — e Cautschouc Varick Caiver 683.
 — ecoproticum II. 887.
 — e Senna II. 887.
 — expectorans 270.
 — — et calmans (Gall.) 472.
 — febrifugum Sénac 195.
- Electuarium glircidum** II. 859.
 — Hiero-picra 220.
 — Kermesinum 882.
 — Koso II. 233.
 — laxans Ferrand II. 356.
 — laxaticum Copland 504.
 — lenitivum II. 887.
 — mundificans Himly II. 889.
 — nervinum 587.
 — opiatum II. 529.
 — phosphoratum II. 595.
 — Piperis II. 640.
 — purgativum 226.
 — — Hautesierk II. 856.
 — Rhei compositum II. 737.
 — Sarsaparillae compositum II. 850.
 — Scammonii II. 856.
 — — compositum II. 856.
 — Sordii compositum II. 524.
 — Sennae compositum II. 887.
 — stimulans Hertwig 587.
 — stomachicum 226. 1215.
 — stypticum Vet. 139.
 — — camphoratum Hertwig 587.
 — Tamarindorum Fuller II. 1012.
 — Terebinthinae II. 1028.
 — Theriaca II. 529.
 — theriacale II. 529.
 — vermifugum II. 503. II. 1014.
 — — Heister II. 28.
 — — Mathieu II. 940.
- Elektra** II. 839.
Elektrische Leitungen, Isolirmasse II. 624.
Elektromotorische Essenz v. Romers-
 — hausen II. 755.
Element II. 1149.
Elemente, galvanische II. 621.
 — konstante II. 621.
Element nach Böttger II. 622.
 — — Buff-Bunsen II. 622.
 — — Bunsen II. 622.
 — — Carré II. 622.
 — — Faure II. 622.
 — — Grove II. 622.
 — — Marié-Davy II. 622.
 — Daniell'sches II. 621.
 — nach Harrison II. 623.
 — Leclanché II. 622.
 — nach Smeé II. 623.
Elemi 1050.
 — depuratum 1051.
 — expurgatum 1051.
 — harz 1050.
 — öl 1051.
 — salbe 1051.
Eleosaccharues II. 772.
Elephantenkäuse 301.
Elettaria Cardamomum White et Ma-
 — ton 636.
Elfengebin, vegetabilisches 681.
 — — weiss gebrannte 568.
Elisabeth, heil, Blutreinigungspillen
 — II. 741.
Elisabethinerinnen, Klostergeist II. 880.
Elisabethiner Kugeln 555.
Elixir adjuvans (Nat. form.) 1232.
 — ad longam vitam 220.
 — alexipharmacum 788.
 — aller Heiligen II. 737.
 — alöetische febrifugum Récamier 765.
 — amarum 408.
 — — balsamicum II. 419.
 — — Hjaernerii 220.
 — — Raulin 855.
 — — venale 854.
 — amer de Peyrilhe 1215.
 — americanum Courcelles II. 6.
 — ammoniato opiatum 1232.
 — Ammonii Valerianatis et Qui-
 — ninae 772.
 — — valerianici (U.S.t.) 772.
 — antharthritis Emérigon 1263.
 — — Villette 736.
 — antasthmaticum Aaskow 1043.
 — — Aubrée II. 202.
 — — Boerhave 415.
- Elixir antasthmaticum** Trouseau II.
 — 883.
 — — antiapoplectique des Jacobins de
 — Rouen 847.
 — — antiasthmatische d'Aubrée II. 201
 — u. II. 272.
 — — antibilieux d'Etienne II. 856.
 — — anticatarrhale Hufeland 1048.
 — — anticoicum Lebas 227.
 — — antifebrile d'Evangelista 739.
 — — antipestilente 220.
 — — antiscorphulosum 125.
 — — — Peyrilhe 125.
 — — aperitum 220.
 — — Claude 220.
 — — aromaticum (U-St.) 854.
 — — acidum 844.
 — — Aurantiorum compositum (Germ.)
 — 854.
 — — balsamicum 854.
 — — Werlhof 736.
 — — benzocicum Dr. Böttger II. 524.
 — — Bravais 870.
 — — Caffeinae (Nat. Form.) 914.
 — — Calcii Bromidi 560.
 — — Hypophosphitis 562.
 — — Lactophosphatis 564.
 — — Calisayae 736.
 — — calmant de Lebas (Gall.) II. 557.
 — — Campechanum II. 2.
 — — campnoratum Hartmann 586.
 — — carminativum Triller 854.
 — — Cascarene sagradae II. 728.
 — — catharticum compositum II. 888.
 — — Chinae Calisayae 736.
 — — Cholorogicum compositum 807.
 — — chologogum universale 220.
 — — Cinchonae et Ferri (Nat. form.)
 — 1130.
 — — Ferri et Bismuti (Nat. form.)
 — 1130.
 — — Ferri Bismuti et Strychninae
 — II. 981.
 — — Ferri et Calcii Lactophospha-
 — tis (Nat. form.) 1130.
 — — Ferri et Pepsini (Nat. form.)
 — II. 566.
 — — Ferri et Strychninae II. 981.
 — — Pepsini et Strychninae II. 981.
 — — Cocae 870.
 — — Colae 919.
 — — Condurango 942.
 — — — pentonatum 942.
 — — Corydalis compositum II. 967.
 — — crésotid (Gall.) II. 287.
 — — de Garus (Gall.) 968.
 — — — longue vie 220.
 — — Lydia II. 1103.
 — — — quinquina et de saffron 968.
 — — — santé de Bonjean 680.
 — — Virginie II. 5.
 — — dentifrice II. 378.
 — — dentifricium (Gall.) II. 378.
 — — — Benedictinorum II. 378.
 — — — Heider II. 371.
 — — digestivum compositum (Nat.
 — — — form.) II. 566.
 — — eröffnendes, Clauder 220.
 — — Erythroxyl et Guaranae (Nat.
 — — — form.) 1267.
 — — — — Succo Liquiritiae (Germ.) 1232.
 — — — — — opiatum 1232.
 — — — Eucalypti (Nat. form.) 1063.
 — — — febrifugum Huxhami 738.
 — — — Ferri, Chinini et Strychnini II. 981.
 — — — Hypophosphitis (Nat. form.)
 — 1130.
 — — — Lactatis (Nat. form.) 1116.
 — — — Phosphatis (Nat. form.) 1130.
 — — — Cinchonidinae et Strych-
 — — — — ninae II. 981.
 — — — — — Quininæ et Strychninae
 — — — — — (Nat. form.) 1130.
 — — — — Pyrophosphatis (Nat. form.)
 — 1129.
 — — — foetidum Fulde 414.
 — — — Frangulae 1181.
 — — — Gambogiae alkalinum 1279.

- Elixir Gari 968.
 — Gentianae 1213.
 — cum Tinctura Ferri Chloridi 1213.
 — Deschamps 1215.
 — et Ferri Phosphatis (Nat. form.) 1214.
 — ferratum 1214.
Glycyrrhizae (Nat. form.) 1232.
 — aromaticum (Nat. form.) 1232.
Grindeliae 1252.
guajacinaum volatile 1262.
Guaranae 1267.
Hamamelidis II. 5.
Humuli (Nat. form.) II. 318.
Hypophosphitum (Nat. form.) II. 449.
 — cum ferro (Nat. form.) II. 449.
Jacobinorum 847.
jalapinum citronatum II. 106.
Karoly pour les fourrures 582.
Kolanini 921.
laxativum II. 729.
 — Viennense II. 729.
 Le Roi II. 101.
Liquiritiae aromaticum 1232.
Lithii Bromidi (Nat. form.) II. 302.
 — *Citratis* (Nat. form.) II. 305.
Lupuli II. 313.
lupulinum II. 313.
Magnesii acetici Garot II. 318.
Malti von Duquesnel II. 344.
 — et Ferri (Nat. form.) II. 344.
Mynsichti 844.
Myrtilli compositum II. 422.
odontalgicum Ancelot II. 705.
 — of Ammonium Valerianate et Quinine (Nat. form.) 772.
 — of Black Haw II. 1120.
Calcium-bromide (Nat. form.) 550.
 — — Hypophosphate 562.
Chinine Valerianate and *Strychnine* (Nat. form.) 772.
 — — Coca and *Guarana* 1267.
 — — *Damiana* II. 1065.
Erythroxylon and *Guarana* 1267.
 — *Gentian* 1213.
 — — and Phosphate of Iron 1214.
 — — with Tincture of Chloride of Iron 1213.
Glycyrrhiza 1232.
Grindelia 1252.
Hops II. 318.
Humulus II. 313.
Jaborandi II. 102.
 — life bitter von Jacob Wolff 228.
 — long life 220.
Liquorice 1232.
Pilocarpus II. 102.
 — *Potassium Acetate* and *Juniper* II. 163.
Rhubarb II. 737.
 — — and *Magnesia* II. 737.
 — — — *Magnesium Acetate* II. 737.
 — — Sodium Bromide II. 488.
 — — *Turnera* II. 1065.
Papafini 640.
Paraldehydi (Nat. form.) II. 562.
parégoricum II. 530.
 — Paul II. 524.
pardégorique II. 530.
pectorale du roi de Danemark 1232.
pectoral (Helv.) 1232.
Hufeland II. 859.
Pepsin (Gall.) (Nat. form.) II. 566.
 — et *Bismuthi* et *Strychnini* II. 981.
 — et Ferri II. 567.
Phosphori (U.-St.) II. 600.
 — et *Nucis vomicae* (Nat. form.) II. 600.
Picis compositum (Nat. form.) II. 647.
Pilocarpi (Nat. form.) II. 102.
polychrestum *Hallense* II. 737.
 — *Lentilii* 220.
Elixir Potassii Acetatis (Nat. form.) II. 176.
 — — — et *Juniperi* (Nat. form.) II. 163.
 — — *Bromidi* (Nat. form.) II. 178.
Proprietatis 220.
 — *alkalinum* 220.
 — *aquosum* 220.
 — *Boerhave* 221.
 — *cum acido* 221.
 — *cum Rheo* 221.
 — *dulce* 220.
 — *Paracelsi* 221.
 — *salinum* 221.
 — *sine acido* 220.
 — purgatif officinal de *Lavolley* II. 108.
Quininae compositum (Nat. form.) 765.
 — — et *Phosphatum compositum* (Nat. form.) 765.
 — — *Valerianatis* et *Strychninae* 772.
Radcliffe 229.
regis Daniae 1232.
Rhamni Purshiana II. 729.
 — — — *compositum* II. 729.
Rhei II. 737.
 — — et *Magnesiae* II. 737.
 — — — *Magnesii Acetatis* II. 737.
Ringelmanni 1232.
roboranis 738.
Rubi compositum II. 759.
sacré II. 737.
sacrum II. 737.
Salutis II. 786. 890.
 — — *Harlemer* II. 108.
 — schmerzstillendes II. 530.
Scalis cornuti ferratum *Gay* II. 878.
Sodii Bromidi II. 438.
 — — *Hypophosphitis* (Nat. form.) II. 449.
 — — *Salicylatis* (Nat. form.) II. 462.
Spina 220.
Stillingiae compositum (Nat. form.) II. 967.
stomachicum *Lentin* 588.
 — — *Stoughton* 408.
 — — *Whyttii* 738.
Strychninae Valerianatis II. 981.
suemicum 220.
Taraxaci compositum II. 1016.
tonicum *Gendrin* II. 419.
tonic-fébrifuge au *Quinquina* et *Café* 739.
 — tonique antiglaireux de *Guillié* II. 108.
Turnerae II. 1065.
uterinum *Crollius* 678.
Valerianatis ammoniacati *Godard* 146.
Viburni Opuli compositum II. 1120.
 — — *prunifolii* II. 1120.
 — — *viscerale* *Hoffmanni* 854.
 — — *Hufeland* 1214.
 — — *Klein* 854.
 — — *Rosensteini* II. 737.
 — — *Vitae Matthiolus* 847.
 — — *Vitrioli* compositum 844.
 — — *Mynsichti* 844.
 — — *Mynsichti* 844.
Zinci Valerianatis (Nat. form.) II. 1175.
Elking's, Dr., Pulver gegen Bleichsucht 1091.
Eller, Cocain-Bor-Watte 875.
 — 's Tropfen 116.
Elm II. 1065.
Elnain, Balsamum antarthriticum Indicum 450.
Elsassgrün II. 616.
Eisenberg's Parachlorphenol-Pasta II. 586.
Else's *Pulvis causticus* II. 174.
Email de *Paris* de *Jared* II. 289.
Embrocation *salina Beasley* 269.
Embrocation *Tiglii* ;odata 971.
Embrocation, *Roche's* 414.
Emérigon: *Elixir antarthriticum* 1263.
Emetin II. 146.
Emetinum impurum II. 150.
Émétique II. 955.
Emmel; *Stimm-Tabletten* 875.
Emmerich; *Anticancri* II. 898.
Krebsserum II. 898.
Emodin II. 732. 885.
Emol II. 332.
Emplastra ad clavos pedum 991.
Emplastrum 1051.
 — acre 600.
 — ad clavos pedum *Baudot* II. 237.
 — — — — — *Delacroix* 1051.
 — — — — — *Keilholz* 599.
 — — — — — *fonticulus* II. 682.
 — — — — — (*Ergänzb.*) II. 678.
 — — — — — *lupiam* 991.
 — — — — — *rupturas nigrum* 624.
 — — — — — *rubrum* II. 1023.
 — — — — — *adhaesiuum anglicum*(*Erg.*)II.111.
 — — — — — *Austr.* II. 677.
 — — — — — *Bavaricum* II. 678.
 — — — — — *Germ.* I. 81.
 — — — — — *glutinosum* II. 111.
 — — — — — *Kraft* 1013.
 — — — — — *Lund* II. 652.
 — — — — — *Petropolitanum* 1013.
 — — — — — *Pettenkofer* II. 1028.
 — — — — — *Wirceburgicum* II. 678.
 — — — — — *Woodstockii* II. 111.
 — — — — — *Aeruginis* 991.
 — — — — — *a:bum coctum* II. 671.
 — — — — — *Ammoniaci* 254.
 — — — — — *camphoratum* 254.
 — — — — — *cum Hydrarygo (U-St.)* II. 28.
 — — — — — *Ever* 254.
 — — — — — *Anglicum (Austr.)* II. 111.
 — — — — — *arnicatum* 885. II. 111.
 — — — — — *benzoatum* II. 111.
 — — — — — *impermeabile* II. 111.
 — — — — — *salicylatum* II. 111.
 — — — — — *animale* II. 111.
 — — — — — *antapoplecticum* 1191.
antarthriticum *Benningsen* 584.
 — — — — — *Helgolandicum* 573.
 — — — — — *Helgolandi* II. 965.
anthystericum 414.
anticarcinomaticum *Pissier* II.524.
anticatholicum 1191.
antimoniatum *Kranichfeld* II.958.
antispasmodicum II. 524.
Arnicae 385.
 — — molle 385.
 — — aromaticum II. 512.
 — — (*Nat. form.*) II. 678.
 — — *Asae foetidae* 414.
 — — *balsamicum* *Schiffhausen* 454.584.
 — — *basilicum* 696. II. 652.
 — — *fuscum* II. 652.
Belladonnae 471.
Calcariae piceum 573.
calefaciens 597.
Cantharidis 596.
Cantharidum 596.
Berolinense 599.
 — — *camphoratum* 599.
 — — *d'Albespeyres* 596.
 — — *extensum* 596.
 — — *Ferrari* 599.
 — — *Lubecense* 599.
 — — *ordinarium* 596.
 — — *perpetuum* 597.
 — — pro usu *veterinario* 600.
Capisci (U.-St.) 607.
Capucinorum 1070.
carbolisatum *Pintschovius* 28.
Carvi 661.
cephalicum II. 524.
Cerae 696.
Ceroneum 241.
Cerussae II. 671.
 — — *rubrum* (Hamb. V.) II. 672.
Cetacei 714.
Chlorali hydrati 798.
Chrysarobini 826.

- Emplastrum Cictae** 947.
 — cum Ammoniaco 948.
 — Conii 947.
 — ammoniacatum 948.
 — cum Plumbo jodato Ricord II. 674.
 — consolidans Schmucker II. 1156.
 — contra favum II. 1024.
 — morbum nauticum 584.
 — naevos Cumming II. 958.
 — perniones Rust 1192. II. 525.
 — cum Conio maculato 947.
 — Extracto Conii maculati 948.
 — Digitalis 1041.
 — Stramonii 1015.
 — Ferro oxydato 1123.
 — Cumini 980.
 — Dammariae 1013.
 — compositum Schwimmer 1013.
 — de lapide Calaminaris II. 1156.
 — de Labdano II. 512.
 — tribus Burow 948. II. 28.
 — Vigo sine Mercurio 948.
 — defensivum rubrum 1123.
 — diabotanum 1191.
 — Diachylon fuscum 1191.
 — gummatum 1191.
 — linteum extensum II. 677.
 — simplex II. 681.
 — diapala II. 678.
 — Diapomphylagos II. 1156.
 — diaphoreticum Mynsicht II. 419.
 — Diasulfuris Ruland II. 298.
 — divinum viride 992.
 — domus misericordiae II. 678.
 — Drouoti 597.
 — durum II. 678.
 — emolliens 714.
 — epispasticum 597.
 — Drouoti 597.
 — Euphorbi 597. 1070.
 — favocapiens Weber II. 1024.
 — ferratum 1152.
 — Ferri (U-St.) 1119.
 — Fodicatorium Paracelsi, Neubeck II. 679.
 — Foenugraeci compositum II. 1057.
 — foetidum 414.
 — frigidum II. 1057.
 — Fuliginis Bernhardi 1184.
 — fuscum II. 685.
 — camphoratum II. 678. 684.
 — sine Camphora II. 685.
 — Galbani 1191. 1192.
 — camphoratum 1191.
 — compositum Phoebi 1191.
 — crocatum 1191.
 — martiatum 1191.
 — Gallicum II. 28.
 — glutinans 1051.
 — odoratum 1051.
 — glutinativum Clinici Berol. II. 678.
 — griseum II. 1156.
 — Hjaerneri (camphoratum) II. 841.
 — Hydargyri II. 26.
 — chlorati mitis II. 43.
 — compositum (Helv.) II. 28.
 — molle (Hamb. V.) II. 28.
 — Hyosciamii II. 97.
 — Ichthyocollae (U-St.) II. 111.
 — incognitum II. 820.
 — ischiadicum 1070.
 — Jaegeri 597.
 — Janini 597.
 — jodatum II. 202.
 — Ebers II. 141.
 — jodato - narcoticum Guéneau de Mussy II. 202.
 — Jodoformi fortius et mitius B. Fischer u. A. Pape II. 133.
 — Kalii jodati II. 202.
 — Leodinense II. 678.
 — Lithargyri II. 681.
 — molle (Ergünzib.) II. 678.
 — simplex II. 681.
 — Manus Dei 992.
 — martiatum 1152.
 — Martis cum Galbano 1191.

Emplastrum Martis ex Sebo 1153.
 — Maseri II. 1057.
 — Matris album II. 678.
 — camphoratum II. 678.
 — fuscum II. 685.
 — Siebold II. 678.
 — Meliloti II. 369.
 — compositum II. 370.
 — Mentholi II. 383.
 — mercuriale II. 26.
 — corrosivum II. 37.
 — Mezerei cantharidatum 597.
 — Minii II. 684.
 — adustum II. 684.
 — camphoratum II. 684.
 — fuscum II. 684.
 — rubrum II. 678.
 — miraculosum Rademacher 584.
 — II. 678.
 — Walther II. 678.
 — narcoticum Dieterich 471.
 — nigrum Bechholz II. 298.
 — Noricum II. 684.
 — opiatum camphoratum II. 524.
 — opiatum II. 524.
 — Opii II. 524.
 — oxycreoenum 968.
 — venale 940.
 — Pajot-Laforet 259.
 — picatum II. 1024.
 — piceum II. 1024.
 — Picis II. 651. 1024.
 — Burgundici II. 1024.
 — Canadensis II. 651.
 — cantharidatum 599.
 — irritans II. 651. 1024.
 — liquide compositum II. 647.
 — rubrum 940.
 — simplex II. 1024.
 — Plumbi II. 681.
 — Jodidi II. 674.
 — simplex II. 681.
 — plumbicum Fouquet II. 678.
 — Pyrogalloli Portes II. 708.
 — Resinae 939. II. 677.
 — Pini cum Resina elastica Laigne 683.
 — resinosum II. 651. 1024.
 — resolvens (Gall.) II. 28.
 — camphoratum 584.
 — Rust II. 28.
 — Schmucker 414.
 — Sabinae II. 765.
 — salicylicum saponatum II. 841.
 — santalinum II. 820.
 — saponatum II. 836.
 — ammoniatum 269.
 — Barbette II. 841.
 — camphoratum II. 841.
 — rubrum II. 841.
 — Saponis II. 836.
 — Spermatis 714.
 — sticticum 696. 1123.
 — rubrum 1123.
 — stomachale II. 754.
 — stomachicum II. 512.
 — Klepperbein II. 678.
 — Stramonii 1016.
 — stypticum Croll 1123.
 — sulfuratum II. 298.
 — tabulatum II. 684.
 — Tartari stibiasi II. 958.
 — Thapsiae extensum II. 1034.
 — triapharmacum II. 684.
 — universale II. 684.
 — Styriae 518.
 — vermicifugum 934.
 — vesicantum 596.
 — mediolanum 597.
 — vesicatorium 596.
 — perpetuum 597.
 — Vigo cum Mercurio II. 28.
 — volatile Kirkland 269. II. 841.
 — Zinci II. 1164.
 — Zinci oxydati Portes II. 1164.

Emplâtre 1051.
 — à mouche de Milan 597.
 — brun II. 685.

Emplâtre Céroène (Gall.) 241.
 — d'André de la Croix 1051.
 — de Bailleul 1123.
 — belladone 471.
 — Canet (Gall.) 1123.
 — ciguë 947.
 — d'Extrait de ciguë (Gall.) 948.
 — — — digitale (Gall.) 1041.
 — — — d'opium (Gall.) II. 525.
 — — — de stramoine 1015.
 — — — de la mère II. 684.
 — — — minium camphré (Gall.) II. 678.
 — — — Nuremberg II. 678.
 — — — d'opium II. 524.
 — — — de pauvre homme 723.
 — — — poix II. 1024.
 — — — de Bourgogne II. 1024.
 — — — savon II. 836.
 — — — camphré II. 841.
 — — — des quatre fondants II. 28.
 — — — Diachylon gommé 1191.
 — — — diaipalme (Gall.) II. 678.
 — — — du pauvre homme 724.
 — — — résolutif (Gall.) II. 28.
 — — — revulsif de Thapsia Dr. Bouleau II. 1034.
 — — — simple (Gall.) II. 681.
 — — — vésicatoire 596.
Empleurum ensatum (Thunb.) Erkl. et Zeyh 510.
Emser Katarrh-Pastille II. 792.
 — — — Pillen 1274.
 — — — Kesselbrunnen 354.
 — — — Krünchen 355.
 — — — Salz, künstl. II. 791.
Emulsin II. 560.
Emulsio 1052.
 — Ammoniaci 254.
 — Amygdalarum 285.
 — — — composita 285.
 — — — cum Morphino 285.
 — — — gummosa 285.
 — — — pro potu 285.
 — — — amygdalina 285.
 — antidisenterica Konopleff 971.
 — balsamica antibronchitica Boucharadt 453.
 — balsamica anticatarrhoica Wiss 458.
 — Balsami Copiae 447.
 — Peruviani ad injectionem Bräntigam 453.
 — Balsami tolutani 457.
 — camphorata 585.
 — Cannabis 593.
 — — — composita 593.
 — Cantharidum van Mons 599.
 — Cerai 691.
 — communis II. 557.
 — contra taeniam 1250.
 — cum Resina Jalapae II. 107.
 — de Oleo cadino (Gall.) II. 165.
 — Extracti Filicis Widerhofer 1158.
 — guajacina 1263.
 — gummosa 285.
 — Jodoformi Billroth II. 133.
 — Lanolini II. 278.
 — laxativa 285.
 — — — Viennensis II. 356.
 — Lycopodi II. 315.
 — mercurialis Duncan II. 36.
 — Olei Jecoris 1053.
 — — — Aselli composita 419. 420.
 — — — cum Calcio hypophosphoroso 562.
 — — — cum Calcio lactophosphorico 1053.
 — — — cum Calcio phosphorico 1053.
 — — — cum Extracto Malti 1053.
 — — — cum Hypophosphitibus 1054.
 — — — cum Pruno Virginiana 1054.
 — — — cum Quillaja II. 719.
 — — — dextrinata 1053.
 — — — Morrhuae (Nat. form.) 1053.

- Emulsio Olei Papaveris** II. 557.
 — Ricini 1054. II. 747.
 — Terebinthinae 1054. II. 1024.
 — fortior 1054. II. 1024.
 — oleosa 285. 1053. II. 557.
 — cum Morphino 285.
 — Papaveris II. 557.
 — Paraldehydi Berger II. 562.
 — phosphatica (Nat. Form) 1054.
 — Picis liquidae Adrian II. 647.
 — Jeannel II. 647.
 — ricinosa II. 747.
 — Scammoniae II. 856.
 — Sulfuris II. 1002.
 — taenifuga Debout 978.
 — Desnos 978.
 — Richter 1250.
 — Terebeni II. 1030.
Emulsion de Baume de Tolu 457.
 — de chenevis (Gall.) 593.
 — de coaltar (Gall.) II. 651.
 — de goudron II. 647.
 — — végétale II. 647.
 — d'huile de cade II. 165.
 — de pistache II. 645.
 — mère (Hamb. V.) II. 651.
 — of Asa fetida 414.
 — Castor Oil II. 747.
 — Oil of Turpentine II. 1024.
 — purgatif avec la résine de jalap II. 107.
 — Scott 419.
Emulsion 1052.
 — Amygdalae 285.
 — Asae foetidae 414.
 — Chloroformii (U-St.) 807.
Encens II. 511.
Encre 1197.
 — pour les dames, Quesneville II. 143.
Encrivore 85.
Endruweit, Bandwurmmittel 1159.
Enema Aloës (Brit.) 221.
 — antarthriticum Fontaine 926.
 — antitypanticum Oesterlen II. 1024.
 — balsamicum Ricord 447.
 — Velpacu 447.
 — Chlorali hydrat Waldeburg 798.
 — chloratum 821.
 — chloroformiatum Aran 807.
 — cum Bismuto subnitrico 491.
 — cum Ergotino Bonjean II. 878.
 — febrifugum 765.
 — Magnesii sulfurici II. 835.
 — nicotianatum Waldenburg II. 479.
 — purgans II. 888.
 — salinum II. 447.
Eufleurance II. 498.
Engel's Pulvis fumalis II. 513.
 — Räucherpulver II. 512.
Engelhardt's Sapona II. 840.
Engelhofer's Kraftkörk 863.
Engelkraut-Tinktur 385.
Engel-süss 1160.
 — wurzel 306.
 — wurzelspiritus, zusammengesetzter 307.
Eugesser, Pankreas pulveratum II. 551.
Englisch-Grün 1002.
 — Lint 1240.
 — Pfaster II. 111.
 — Roth 1120.
 — Salz II. 338.
Englische Chloroform-Mischung 806.
 — Schwefelsäure 122.
Englischer Thee 1181.
Englisches Pfaster II. 111.
 — Speisessalz II. 446
English Embrocation II. 1027.
 — Möbel-Paste II. 1027.
 — Odontine 585. 806.
 — Wash-Paraffin II. 560.
Engrais artificiale pour des pots à fleurs 569.
Engstrom's König-Metall 486.
 — Tutania-Metall 486.
Enkathisme 440.
Entada Gigalobium D. C. II. 607.
Enteisenung des Wassers nach Oesteren,
 bez. Pfeifle 389.
Entflammungspunkt II. 572.
Entfuselungspulver 300.
 — von Plattner II. 934.
Enthaarungsmittel von Böttger II. 464.
 — Heller 464.
Entscheinungspulver II. 424. 578.
Entwickler II. 602.
Entzündungspulver II. 44.
Entzündungspunkt II. 572.
Entfettet 159.
Enterokresol Hiller II. 244.
Enterol II. 245.
Entomocetine, Breidith's II. 705.
Entomophobo, Apoth. Leonardi II. 705.
Enula 1222.
Enzian 1211. 1216.
 — Elixir 1218.
 — extrakt 1213.
 — rother 1211.
 — tinktur 1213.
 — Pfarrer Kneipp 1213.
 — wein 1213.
 — weisser 509.
 — wurzel 1211.
Enzyme II. 344. 564.
Eosin 1161. II. 614. 616.
 — Blaustich 1161.
 — Spektrum II. 618.
Eosit II. 239.
Epenstein, Spiritus trichophyticus 600.
Ephedra andina Poeppig 1054.
 — antisyphilistica C. A. Meyer 1055.
 — Ariana Tel. 1055.
 — distachya L. 1054.
 — glauca Desf. 1055.
 — Helvetica C. A. Meyer 1054.
 — monostachya L. 1054.
 — trifurcata Torr. 1055.
 — vulgaris Rich. 1054.
Ephedrin 1054.
Epicarin II. 426.
 — Natrium II. 426.
Epicarumin veterinarium II. 426.
Epicarpe 849.
 — du fruit de Cédratier 850.
Epiclorhydrin 1224.
Epidermaton Löh 479.
Epidermin 1274. II. 1067.
 — Valentiner & Schwarz 1162.
Epilatorium, R. Böttger II. 464.
Epilepsiemittel der Berliner Straussapotheke 411.
 — von Bresler 410.
 — Buchholz 410.
 — Froendhoff II. 552.
 — Durand 411.
 — Gotzkow 411.
 — der Grossherzogin von Mecklenburg 555. II. 552.
 — von Karig 411.
 — Paoli 411.
 — Quante 411.
 — Ragolo II. 1103.
 — Dr Salomon II. 1103.
 — Schandauer 1205.
 — von Dr. Stark II. 1103.
 — W. Taylor II. 1103.
 — Wepler 411.
Epilepsie-pille von Heim II. 531.
 — pulver v. Cassarini II. 178.
 — der Dresdener Diakonissen 624.
 — des Grafen Duplessis-Parscau 624.
 — von Schlemüller 624.
 — — Wepler 629.
 — — Wiedebach 624.
Éponge torréfiée 621.
Epsom-salz II. 833.
 — Salz II. 466.
Epurée 423.
Equisetsäure 1055.
Equisetum arvense L. 1055.
 — hiemale L. 1055.
 — ramosum 1055.
Eranthis hemialis Salisb. II. 8.
Erbsenstärke 295.
Erdbeere 1177.
Erdbeeren 1178.
Erdbebaum II. 1066.
 — blätter 1177.
 — -Essenz 184. 1178 u. II. 155.
 — likör 1178.
 — sirup 1178.
 — wurzel 1177.
Erd-bohne 360.
 — eichel 360.
 — ephæt 1218.
 — flöhe-Mittel II. 479.
 — gallè 1251.
 — gallenkraut 684.
 — kirschen 215.
 — kobalt, schwarzer 806.
 — mandel 360.
 — — Öl 360.
 — nuss 360.
 — — Öl 360.
 — Öl II. 570.
 — pistazie 360.
 — rauch 1185.
 — — extrakt 1185.
 — — zucker 1185.
 — — wachs II. 560.
 — — gereinigtes II. 560.
Erdmann's Alkaloidreagens 208.
Ergosterin II. 873.
Ergot II. 872.
Ergota II. 872.
Ergot de seigle II. 872.
 — du mais II. 363.
 — of Rye II. 872.
Ergotin-Lamellen II. 878.
 — säure II. 873.
 — sirup II. 879.
Ergotine II. 876.
Ergotinin II. 872.
Ergotinol II. 880.
Ergotimum II. 876.
 — Bombelon fluidum II. 877.
 — — spissum II. 877.
 — Bonjean II. 877.
 — — depuratum pro injectione II. 877.
 — — siccum cum Dextrino II. 877.
 — — — Saccharo Lactis II. 877.
 — Denzel fluidum II. 877.
 — Fromme II. 877.
 — Golaz II. 877.
 — Keller II. 877.
 — Körber II. 877.
 — Kohlmann fluidum II. 877.
 — Paulissen liquidum II. 878.
 — Wernich purum dialysatum II. 878.
 — Wiggers purum siccum II. 878.
 — Yvon II. 878.
Ergotsäure II. 873.
Ergote drye II. 872.
Erhaltungspulver von Oppermann 954.
 — Ziffer 953.
Ericolin 1055 u. II. 289.
Erikson & Rupert's Labkonserve II. 252.
Eriodictyon angustifolium Nutt. 1055.
 — glutinosum Benth. 1055.
 — tomentosum Benth. 1055.
 — säure 1055.
Erianger Blau 1110.
Erlenmeyer's Brom(salz)wasser II. 178.
Ernährungspulver, Liebig II. 341.
Ernst's Spathsalbe II. 38.
Erweichende Kräuter 282.
 — Salbe 286.
Erwich's, Dr. Bleichsuchtpillen 1103.
Eryngium aquaticum L. 1056.
 — campestre L. 1056.
 — foetidum L. 1056.

- Eryngium maritimum L. 1056.
 Erysimum II. 908.
 — officinale L. II. 908.
 Erythraea Centaurium (L.) Pers. 684.
 — Corallodendron L. II. 630.
 Erythrit 1056.
 Erythritum tetranitricum 1057.
 Erythrocyten II. 807.
 Erythro-dextrin 1025.
 — glucin 1056.
 Erythro-laccin II. 268.
 — litmin II. 268.
 Erythrol 1056 u. II. 356.
 — nitrat 1057.
 Erythrolomum tetrancitum 1057.
 Erythromannit 1056.
 Erythroniumstärke 297.
 Erythrophloëin 1057.
 — hydrochloric. 1057.
 Erythrophloëum Adansoni 1058.
 — chlorostachys Hennings 1058.
 — Coumingo Baill. 1058.
 — Fordii Oliv. 1058.
 — guineense G. Don. 1057.
 Erythrosin 1161 u. II. 614. 616.
 Erythroxylin 870.
 Erythroxylon Boliviannum Burck 870.
 — Coca Novo-Granatense 867.
 — Lamarc 867.
 — Spruceanum 867.
 — monogynum Roxb. 870.
 — pulchrum St. Hil. 870.
 Erythrozym II. 756.
 Esbach's Albuminometer II. 1089.
 — Eiweissbestimmung II. 1089.
 — Reagens II. 1089.
 Esca Luporum II. 633.
 Eschel 866.
 Eschenmanna II. 354.
 Eschka, Schwefelbestimmung II. 329.
 Eschmann's Schweizer Alpenhonig II. 367.
 Eschscholtzia californica Chamisso 1058.
 Eschwege Seife II. 889.
 Escoufiaire's Zematon II. 98.
 — Cigaretten 1018.
 Escularius, Sulfur jodatum II. 140.
 Esdragon-Essig 11.
 Esels-gurke 1048.
 — milch II. 262.
 — ohren 411.
 Eseramin II. 607.
 Eserenuss II. 606.
 Eseridin II. 607. 610.
 Eserin-Pilocarpin II. 626.
 — salicylat II. 610.
 — sulfate II. 609.
 Esérine II. 608.
 Eserinum hydrobromicum II. 610.
 — hydrochloricum II. 610.
 — salicylicum II. 610.
 Es ist erreicht, Haby II. 348.
 Esmarach, Pulsus causticus 393.
 Esmeraldas 519.
 Espèces amères 408.
 — aromatiques II. 379.
 — carminatives 661.
 — des trois sauxta II. 821.
 — diurétiques 1166 u. II. 291.
 — émollientes 232 u. II. 347.
 — ligneuses 1264.
 — narcotiques (Gall.) 472.
 — pectorales avec les fleurs 233.
 — (avec les fruits) 641.
 — pour fumer 1017.
 — purgatives II. 889.
 — sudorifiques 1264.
 — vulnéraires (Gall.) 1079.
 Espentheer II. 650.
 Espic, Cigaretae pectorales 470.
 Esprit ardent de cochléaria 888.
 — de bois 201.
 — citron 861. 862.
 — cochléaria 888.
 — fourmis 1177.
 — genévrier II. 163.
 — Grénadine 861.
 Esprit de henneton 582.
 — lavande II. 288.
 — mélisse II. 371.
 — menthe II. 376.
 — moutarde II. 908.
 — nitre dulcifié 79.
 — d'orange 855.
 — de romarin II. 754.
 — Venus 10.
 — vin II. 913.
 — des cheveux von Hutter 668.
 — thériacal 307.
 — volatil ammoniacal huileux de Sylvius 260.
 Espt, van der, Glycerolatum Sanguinariae II. 805.
 Esra, Abolitionstropfen 227.
 Ess-Bouquet 857. II. 156.
 — de Manilia II. 1068.
 Essege Kastanienextrakt 676.
 Essence d'Absinthe 410.
 — d'Ail 216.
 — d'Amande amère 282.
 — d'Aneth 306.
 — d'Anis 314.
 — d'Aspic II. 286.
 — de Badiane 317.
 — Baume de Copahu 448.
 — Bergamote 855.
 — Cajeput II. 368.
 — Camomille 718.
 — Romain 718.
 — Cannelle de Ceylan 846.
 — Carvi 681.
 — citron 859.
 — Citronnelle 304.
 — Cochléaria 890.
 — Coriandre 962.
 — Cubèbe 976.
 — Cumint 980.
 — d'Elemi 1051.
 — d'Eucalyptus 1064.
 — de Fenouil 1167.
 — Feuilles de Bucco 511.
 — Cannelle de Chine 846
 — fleurs d'oranger amer 851.
 — Genièvre II. 164.
 — Geranium des Indes 305.
 — Girofle 664.
 — Goudron de Bouleau II. 649.
 — d'Iris concrète II. 157.
 — de la Racine d'Angelique 308.
 — semence d'Angelique 308.
 — Lavande II. 285.
 — laurier-cerise II. 281.
 — Lemongrass 304.
 — Macis II. 412.
 — Menthe Crêpue II. 377.
 — poivrée II. 375.
 — Mirbane 481.
 — Moutarde II. 904.
 — Muscade II. 413.
 — Myrra II. 629.
 — Néroli 851.
 — Bigarade 851.
 — d'Oignon 216.
 — d'Oliban II. 511.
 — d'Orange Bigarade 855.
 — Portugal 858.
 — de Patchouli II. 689.
 — Petit-grain 851.
 — Piment II. 628.
 — Pouillot II. 696.
 — Rose II. 749.
 — Rosmarin II. 755.
 — Rue II. 762.
 — Sabine II. 765.
 — Santal II. 819.
 — Sassafras II. 853.
 — Sauge II. 799.
 — Tanaïsie II. 1014.
 — Térébenthine II. 1020.
 — Thym II. 1050.
 — Valériane II. 1102.
 — Verveine des Indes 304.
 — Vétiver 304.
 — d'Ylang-Ylang II. 1068.
 Essence of Beef, Brand & Co. 656.
 — Ginger II. 1178.
 — Lemon 861.
 — Nutmeg II. 415.
 — Peppermint II. 376.
 — smelling-bottles Anglorum 259.
 — Spearmint II. 378.
 Essentia ad Limonadam 43.
 — — Auranti 858.
 — — — saccharata 858.
 — amara Hallensis 409.
 — Königseer 409.
 — ananatica 177.
 — anodynna crocata II. 522.
 — antasthmatica II. 309.
 — antigingivitica Schaffer 807.
 — antiscrofularia 1094.
 — antispasmodica equorum II. 531.
 — aromaticia ammoniacalis 260.
 Asperulae 422.
 — artificialis 422. 979.
 — saccharata 422.
 Aurantii corticis 853.
 Cacao Bernegau 526.
 cephalica Bonferme 847.
 Citri corticis 861.
 Coffea saccharata 906.
 Cognacensis 178.
 Colas 920.
 — saccharata 920.
 — contra alopecia 137.
 cordialis Warner II. 888.
 dentifricia Breslauer 137.
 — Jeannel 679.
 — Nagel 318.
 — dulcis 844. 863. II. 176.
 episcopalis 854.
 — saccharata 854.
 Fragariae 1178.
 Fragorum artificialis II. 155.
 Frangulae 1181.
 fumalis 478.
 gingivalis anodynna Schaffer 807.
 Iridis II. 155.
 — ac Limonadam II. 156.
 Juglandis Nucum II. 160.
 laxativa Dobell II. 688.
 lignorum Königseer 1265.
 Lupulin II. 313.
 Moschi II. 409.
 odoratissima II. 156.
 ophthalmica 1165.
 Rosae II. 752.
 Rusci 482.
 Sarsaparilla concentratissima Wolff II. 850.
 Spermini-Poehl II. 536.
 Tamarindorum II. 1012.
 Theea II. 1041.
 viatorum II. 525.
 Vini majalis 422.
 volatilis 259.
 Essenzöl von E. u. J. Bauer II. 557.
 Esser's Hühneraugentinktur 592.
 Essig 10.
 — äther 172.
 — Aroma 11.
 — aromatischer 667.
 — arsenigsäures Kupfer 1002.
 — Bitter 228.
 — essenzen 10.
 — ester 172.
 — Naphtha 172.
 — rosenblumenblätter II. 743.
 — säure 8.
 — (Iso)-Amyläher 287.
 — Anhydrid 13.
 — Bornylester 589.
 — chlorid 13.
 — Gehaltstabelle 9.
 — hydrat 8.
 — konzentrierte 8.
 — verdünnte 9.
 — saure Thonerde - Kautschuk-pflaster 247.
 — spirit 10. 11.
 Sublimatmischung II. 34.

- Essig-weinsaure Thonerde 247.
 Esterzahl II. 506.
 Esther II. 110.
 Estragon 411.
 Etain II. 935.
 — pour en baguettes II. 938.
 Etching lie of potash II. 171.
 Ether 168.
 — à 0,758. 171.
 — acétique 172.
 — amylnitreux 288.
 — bromhydrique 187.
 — butylique 176.
 — chlorhydrique 189.
 — chloré 175.
 — cicuté Gérard 949.
 — jodhydrique 190.
 — officinal alcoolisé (Gall.) 171.
 Etheroil (U-St.) 171.
 — Tincture de Lobelia II. 809.
 — — — Valerian II. 1102, 1108.
 Étherolé de belladone 472.
 — Castoreum 678.
 — cigüe 948.
 — digitale 1042.
 — jusquiaime II. 96.
 — valériane II. 1102.
 Ethyl-Bromide 187.
 — Chloride 189.
 — Jodide 190.
 Etienne's Elixir antibilieux II. 856.
 Etiquetten-Lack II. 266, 359, 804.
 Eucaïn-, Alpha 1058.
 — Beta 1059.
 Eucaïnum hydrochloricum a u. β 1058. 1059.
 Eucalyptenum hydrochloricum 1061.
 Eucalyptol 1061.
 Eucalypti Gummi 1065.
 Eucalypto-Resorcin 1061.
 Eucalyptol 1060.
 — Anytol II. 117.
 — Dr. Schmelz 103.
 — Gaze nach Lister oder Nussbaum 1061.
 — Jodoform 1061.
 — Opodelodok 1061.
 Eucalyptus Globulus Labillardière 1062.
 — Gunnii Hooker 1065, 1066.
 — hemiphloia F. v. M. 1066.
 — leucocephala F. v. M. 1065.
 — macrorhyncha F. v. M. 1065, 1066.
 — mannifera Mudie 1066.
 — obliqua L'Hér. 1065.
 — piperita Sm. 1066.
 — resinifera Smith 1066.
 — rostrata Schlcht. 1065.
 — stellulata Sieb. 1065, 1066.
 — viminalis Labill. 1066.
 Eucalyptus-Blätter 1062.
 — Fluidextrakt 1062.
 — Gaze 1063.
 — Globulin von Bense & Eicke 1065.
 — Gum 1065.
 — Gum-Lozengen 1065.
 — Honig 1066.
 — Kampher 1060.
 — Leaves 1062.
 — Oel 1064.
 — Ointment 1064.
 — Opodelodok 1063.
 — Tinktur 1063.
 — Zahnpasta 1063.
 — Zahnwasser 1063.
 Eucasin 672, II. 489.
 Eucasol II. 117.
 Eucheuma spinosum Ag. 193.
 Euchinum 1066.
 — tannicum 1067.
 Eucomis punctata l'Hér. II. 857.
 Eudermol II. 481.
 Eudont von Hummel II. 143.
 Eodoxinum II. 589.
 Euformol 1065, 1172.
 Eugallol II. 707.
 Eugenia acris Wight et Arnott 1067.
 — caryophyllata Thunberg 668.
 — Chèche Hooker et Arnott 1067.
 Eugenia lucidula Miq. 1067.
 — Malaccensis L. 1067.
 — Michelii Lam. 1067.
 — Sandwicensis Asa Gray 1067.
 — Tabasco G. Don II. 628.
 Eugenie's Favorite, Jouvin II. 672.
 Eugenol 665, 1067.
 — acetamid 1068.
 — benzoat 1068.
 — carbinol 1068.
 — -Chinin 778.
 — essigsäureamid 1068.
 Eugenolatum benzocicum 1068.
 Eukaslin 672, II. 489.
 Eukonia Rowland's II. 544.
 Eulenberg, Aqua ophthalmica neonaturorum II. 35.
 Eulyptol von Dr. Schmelz 1061.
 Eunatrol 81.
 Eunol 1065.
 Eupapurin 1069.
 Euparin 1069.
 Eupatorin 1069.
 Eupatorium aromaticum L. 1069.
 — Ayapana Vent. 1069.
 — cannabinum L. 1069.
 — lamiaefolium H. B. K. 1069.
 — perfoliatum L. 1069.
 — purpurum L. 1069.
 — tinctorium 1069.
 — triplinerve Vahl 1069.
 Euphorbe 1069.
 Euphorbia Cattimandoo W. Elliott 1071.
 — Cyparissias L. II. 855.
 — heterodoxa Müll. Arg. 1071.
 — Lathyrus L. 1071.
 — maculata L. 1071.
 — phyllanthus 1071.
 — pilulifera L. 1071.
 — resinifera Berg 1069.
 — Tirucalli L. 1071.
 Euphorbium 1069.
 — Harz 1069.
 — -Tinktur 1070.
 Euphorbon 1070.
 Euphorine II. 1074.
 Euphalthalminum 1071.
 — hydrochloricum 1071.
 — salicylicum 1072.
 Eupyrin II. 1108.
 Eureren, Frau, Brustwasser 1235.
 — Purgir-Limonade 1235.
 — — Salbe 1235.
 Euresol II. 725.
 Eurobinum 826.
 Europhen-Mull 888.
 Europhenum 383.
 Eurythrol v. Landshof & Meyer II. 539.
 Euterschwämme, Liniment gegen 992.
 Euthymol 1065, II. 1049.
 Eutodome, Sonntag's II. 861.
 Evans, Exemplum ad dentes 532.
 — Zink-Cadmium-Amalgam II. 27.
 Ever, Emplastrum Ammoniaci 254.
 — Pflastermasse 254.
 Evergreen II. 1121.
 Evonymin 1072.
 Evonymine brune 1072.
 Evonyminum fuscum 1072.
 — viride 1072.
 Evonymus atropurpurea Jacq. 1072.
 — Wahoo 1072.
 Evre, St., Gelb 866.
 Ewald; Eier-Klystiere, peptonisirte II. 547.
 — Pulvis contra obstipationem II. 789.
 Ewich's Gichtwasser II. 304.
 — Jod-Lithiumwasser II. 306.
 Eymonnet, Papier (jodhaltiges) II. 143.
 Exalgine 6.
 Excelsior II. 424.
 — Bougies von Sauter 702.
 — Mühlen II. 698.
 Exner's Blasenkatarhmittel II. 166.
 Exodyne 5.
 Exogonium Purga (Wender) Benth. II. 102.
 Eugenol Mixture Stokes II. 526.
 — Stokes II. 526.
 Explementum ad arbores II. 652.
 — — dentes. Evans 532.
 — dentarium Ostermaier 98.
 — metallicum ad dentes 582.
 Express-Kopirtinte 1197.
 Expressed oil of Almond 279.
 Extracta 1073.
 — duplicita 1074.
 — fluida 1073.
 — spissa 1073.
 — tenuis 1073.
 Extrakte, narcotische 1074.
 Extracts 1073.
 Extract-Radix 156.
 — Tabelle, betr. den Gehalt II. 779.
 — of Aloës 219.
 — — Calabar Bean II. 807.
 — — Cascara Sagrada II. 728.
 — — Chamomile 718.
 — — Cimicifuga 831.
 — — Colchicum 924.
 — — Root 924.
 — — Conium 947.
 — — Digitalis (U-St.) 1041.
 — — Ergot II. 876.
 — — Euonymus 1072.
 — — Gentian 1218.
 — — Haematoxylon II. 2.
 — — Hyoscyamus (U-St.) II. 95.
 — — Iris II. 157.
 — — Jalap II. 105.
 — — Juglans II. 161.
 — — Krameria II. 722.
 — — Leptandra II. 1119.
 — — Liquorice 1227, 1229.
 — — Malt II. 342.
 — — meat 650.
 — — Nux vomica II. 984.
 — — Opium II. 521.
 — — Physostigma II. 607.
 — — Podophyllum II. 687.
 — — Quassia II. 710.
 — — Rhubarb II. 735.
 Extractum Absinthii 408.
 — Aconiti (Ph. Germ.) 155, U-St. 155.
 — duplex (Helv. III.) 155.
 — fluidum 155.
 — — (Helv. III.) 155.
 — — radicis Ph. Austr. VII. 155.
 — — siccum Ph. Austr. VII. 155.
 — — Acori 537.
 — Adonis fluidum 162.
 — Aloës 219.
 — — Acido sulfurico correctum 219.
 — — animale amarum 1080.
 — — Anthemidis 718.
 — — antiphthisicum Barrell II. 716.
 — Arnicae fluidum U-St. 385.
 — — radicis U-St. 385.
 — — aromaticum fluidum 844.
 — Artemisiae 410.
 — Asari canadensis fluidum 416.
 — Aspidospermatis II. 712.
 — — fluidum II. 712.
 — Atropae Belladonnae 469.
 — Aurantii amari fluidum 853.
 — — Corticis 553.
 — Balsami tolutani fluidum Merck 457.
 — Bardanae II. 280.
 — Belladonnae 469.
 — Brayerae fluidum U-St. II. 232.
 — Buchu fluidum 511.
 — Bursae pastoris fluidum 604.
 — Calabar II. 607.
 — Calami 537.
 — — fluidum 537.
 — — Calendulae 577.
 — — Calombo solidum (Diet.) 937.
 — — Calumbaee 937.
 — — fluidum 937.
 — — Camelliae fluidum II. 1041.
 — — Cannabis Indicae 591.
 — — — fluidum 591.
 — — Cantharidus 597, 599.
 — — caput Papaveris II. 556.

Extractum Capsici 607.
 — aethereum 607.
 — fluidum U-St. 607.
 — Cardui benedicti 864.
 — carnis 650.
 — frigide paratum Liebig 655.
 — Cascarae sagradae II. 728.
 — alcoole paratum II. 728.
 — sagradae compositum fluidum II. 729.
 — — fluidum II. 728.
 — — — examaratum II. 728.
 — — liquidum II. 728.
 — — siccum II. 728.
 — Cascarae spirituosum II. 728.
 — Cascarillae 670.
 — solidum (Diet.) 670.
 — Cassiae 674.
 — Castaneae fluidum 675.
 — — U-St. 676.
 — Catechu 678. 679.
 — spirituosum 679.
 — catholicum II. 737.
 — Centaurii minoris 684.
 — Chamaedryos II. 1031.
 — Chamomillae 716.
 — — romanae 718.
 — Chelidionii 725.
 — Chiniae 734.
 — aquosum 734.
 — spirituosum 734.
 — detannisatum Merck 735.
 — liquidum de Vrij 735.
 — Chiratae fluidum 788.
 — Chrysanthemi II. 704.
 — Cichorii 828.
 — Cimicifugae 831.
 — fluidum 832.
 — Ciniae 833.
 — aethereum 833.
 — Cinchonae Calisayae 735.
 — fluidum 734.
 — liquidum 734.
 — spirituosum 734.
 — Claviceps purpureae II. 876.
 — Cocae alcoole paratum 869.
 — — fluidum 869.
 — — liquidum 869.
 — Coffeae (Ergänzb.) 906.
 — fluidum (Ergänzb.) 906.
 — Colae 919.
 — cum Malto 920.
 — fluidum 919.
 — solidum 919.
 — Colchici 924.
 — acidum 925.
 — radicis 924.
 — — fluidum 924.
 — (seminis) fluidum 925.
 — Séminum 925.
 — Colocynthidis 934.
 — compositum 934.
 — Colombo 937.
 — Condurango 942.
 — fluidum 942.
 — Conii 947.
 — duplex 947.
 — fluidum 948.
 — herbae 947.
 — maculati 947.
 — siccum 947.
 — solidum 948.
 — Convallariae majalis (aquosum) 956.
 — von Sée 956.
 — fluidum 956.
 — Coronillae variae aquosum 962.
 — Coto fluidum 964.
 — Croci 968.
 — Cubebae 975.
 — fluidum 975.
 — Cubebae 975.
 — spirituosum 975.
 — Curcumae spirituosum 1007.
 — Cusso fluidum (U-St.) II. 232.
 — Damianaee II. 1065.
 — fluidum II. 1065.
 — de semine Colchici 925.

Extractum de semine Conii 947.
 — — Hyoscyami Gall. II. 95.
 — Digitalis Denzel 1043.
 — duplex 1041.
 — — Ergänzb. 1041.
 — fluidum 1041.
 — — siccum 1041.
 — solidum 1041.
 — Droserae 1045.
 — — fluidum 1045.
 — Dulcamarae 1047.
 — — fluidum 1048.
 — Elaterii 1049.
 — Ergotae II. 876.
 — — fluidum II. 877.
 — — liquidum II. 877.
 — Eriodictyti fluidum 1056.
 — Eucalepti fluidum 1062.
 — Eupatoriae fluidum 1069.
 — Euonymi 1072.
 — Evonymi 1072.
 — Fabae calabacariae II. 607.
 — Fellis taurini 1081.
 — Ferri 1117.
 — — cydoniatum 1117.
 — — pomatum 1117.
 — Filicis 1158.
 — — liquidum 1158.
 — — maris (Austr.) 1158.
 — Frangulae 1181.
 — — fluidum 1181.
 — — — examaratum 1181.
 — — siccum 1181.
 — — solidum 1181.
 — Fuci vesiculosi 1183.
 — — fluidum 1183.
 — Fuliginis 1183.
 — Fumariae 1185.
 — — parviflorae 1186.
 — Fungi Secalis II. 876.
 — Gelsemii alcoole paratum 1209.
 — — fluidum 1209.
 — Gentianae 1213.
 — — fluidum 1213.
 — Geranii fluidum 1217.
 — Glandium Quercus II. 716.
 — — — saccharatum II. 716.
 — glandularium Lupuli II. 313.
 — Glycyrrhizae 1227.
 — — crudum 1229.
 — — fluidum 1227.
 — — liquidum (Brit.) 1228.
 — — purum 1228.
 — — spiritu depuratum (E. Dietrich) 1228.
 — Gnidii II. 388.
 — Gossypii fluidum (Ergänzb.) 1236.
 — radicis fluidum U-St. 1236.
 — spirituosum 1237.
 — — siccum 1237.
 — Graminis 196.
 — — fluidum 197.
 — — liquidum 197.
 — Granati 1250.
 — — alkohole paratum 1250.
 — — corticis solidum 1250.
 — Gratiolae 1252.
 — Grindeliae (boraxatum) 1253.
 — — fluidum 1252.
 — Guajaci 1261.
 — Guaranae 1267.
 — — fluidum 1267.
 — Hamamelidis II. 4.
 — — fluidum (Ergänzb. U-St.) II. 4.
 — — liquidum (Brit.) II. 4.
 — Haematoxyli II. 2.
 — haemostaticum II. 876.
 — Helenii II. 6.
 — Hellebori II. 7.
 — — Bacher's II. 8.
 — — nigri II. 8.
 — — viridis II. 7.
 — Herniariae II. 9.
 — Hirudinum II. 15.
 — Humuli fluidum II. 313.
 — Hydrastis canadensis alcoole paratum (Gall. Suppl.) II. 79.
 — — fluidum (Austr.) II. 79.

Extractum Hydrastis fluidum (Germ. Helv. U-St.) II. 79.
 — — — (Brit.) II. 79.
 — — siccum (Ergänzb.) II. 79.
 — — Hydrocotyles asiaticaee II. 84.
 — — Hyoscyami II. 94.
 — — (Gall.) II. 95.
 — — duplex (Helv.) II. 94.
 — — fluidum II. 95.
 — — foliorum (Austr.) II. 95.
 — — siccum II. 94.
 — — — (Germ.) II. 94.
 — — solidum (Dieterich) II. 95.
 — — solutum (Germ.) II. 94.
 — — viride (Brit.) II. 95.
 — Imperatoriae II. 123.
 — Ipecacuanhae alcoole paratum (Gall.) II. 150.
 — — fluidum II. 150.
 — — liquidum II. 150.
 — — solidum II. 150.
 — — spirituosum II. 150.
 — Iridis (U-St.) II. 157.
 — — fluidum (U-St.) II. 157.
 — Jaborandi alcoole paratum (Gall.) II. 161.
 — — fluidum (Brit.) II. 161.
 — Jalapae (Brit. U-St.) II. 165.
 — — fluidum (Nat. form.) II. 165.
 — Juglandis (Helv.) II. 158.
 — — (U-St.) II. 161.
 — — Corticis viridis II. 158.
 — — fluidum (Nat. form.) II. 163.
 — — spirituosum II. 163.
 — Kavae fluidum II. 639.
 — Koso aethereum II. 233.
 — Krameriae II. 722.
 — — fluidum II. 722.
 — Lactis von Marpmann II. 255.
 — Lactucae (Gall.) II. 272.
 — — virosae II. 270.
 — — — siccum II. 270.
 — Lactucarii (Gall.) II. 271.
 — — fluidum (Nat. form.) II. 271.
 — Lanae Pini silvestris II. 632.
 — Lapiae fluidum II. 280.
 — Leptandrae II. 1119.
 — — fluidum II. 1119.
 — Levisticii II. 291.
 — Ligni Campechianni II. 2.
 — — Guajaci aquosum 1261.
 — Liquiritiae 1227.
 — — ammonium 1227.
 — Radicis 1227.
 — — crudum 1229.
 — — Spiritu depuratum E. Dieterich 1228.
 — Lithanthracis II. 650.
 — Lobeliae II. 309.
 — — fluidum II. 309.
 — — (spirituosum) II. 309.
 — Lupuli II. 313.
 — Lupulinii II. 313.
 — — fluidum II. 313.
 — Malatis Ferri 1117.
 — Malti II. 342.
 — — calcaratum II. 343.
 — chinatum II. 344.
 — cum Calce (Hamb. V.) II. 343.
 — — Chinino II. 343.
 — — Ferro jodato II. 343.
 — — — peptonato et Mangano (Hamb. V.) II. 343.
 — — Oleo Jecoris Aselli (Ergänzb. Hamb. V.) II. 344.
 — — — Pepsino II. 344.
 — — ferratum II. 343.
 — — Lupulinatum II. 343.
 — — siccum II. 343.
 — Martis pomatum 1117.
 — Marrubii II. 358.
 — Matico II. 361.
 — — aethereum II. 361.

Extractum Matico fluidum II. 361.
 — Maydis stigmatum II. 363.
 — fluidum II. 363.
 — Melampodii II. 8.
 — Menyanthis II. 384.
 — fluidum II. 384.
 — Mezerei II. 388.
 — aethereum II. 388.
 — fluidum II. 388.
 — Millefolii II. 394.
 — Myrrhae II. 418.
 — Myrilli Winternitz II. 421.
 — foliorum fluidum II. 421.
 — Myrtillorum II. 421.
 — Nicotianae (spirituosum) II. 478.
 — definitum II. 479.
 — Rademacheri aquosum II. 479.
 — Nucis vomicae II. 984.
 — — — fluidum II. 985.
 — — — liquidum II. 985.
 — Nucum vomicarum spirit. II. 984.
 — Nutrimenti Liebighiani II. 344.
 — Opii II. 521.
 — aquosum II. 521.
 — denarcotisatum II. 522.
 — liquidum (Brit.) II. 522.
 — sine Narcotino II. 522.
 — solidum II. 522.
 — Orellanae II. 538.
 — ossium liquidum Stroschein II. 538.
 — Oxycepii II. 1099.
 — panchymagogum II. 737.
 — Papaveris fructus II. 556.
 — Petroselini fructus II. 575.
 — herbae II. 576.
 — radicis fluidum II. 576.
 — Phellandrii II. 578.
 — Physostigmatis II. 607.
 — Phytolaccae foliorum II. 612.
 — fluidum II. 612.
 — Radicis fluidum II. 611.
 — Picias Lithanthracis II. 650.
 — Pilocarpus fluidum (U-St.) II. 101.
 — Pimpinellae II. 630.
 — Pini foliorum II. 632.
 — silvestris II. 631.
 — Turionum II. 631.
 — Piperis nigri aethereum II. 638.
 — Piscidiae II. 631.
 — fluidum II. 631.
 — siccum II. 631.
 — Plantaginis II. 652.
 — Podophylli (U-St.) II. 687.
 — chloroformicum II. 687.
 — fluidum II. 687.
 — polychrestum Chinæa 746.
 — pro Tinctura Rhei aquosa II. 737.
 — Pruni virginianae fluidum II. 695.
 — Pulsatillae II. 698.
 — fluidum II. 698.
 — Punicae Granati 1250.
 — putaminum Juglandis II. 158.
 — Pyrethri florum II. 704.
 — Quassiae II. 710.
 — corticis II. 710.
 — fluidum II. 710.
 — solidum II. 710.
 — Quebracho aquosum II. 712.
 — fluidum II. 712.
 — liquidum Pentzold II. 713.
 — siccum II. 712.
 — spirituosum II. 712.
 — Quercus corticis II. 714.
 — Quillajae fluidum II. 718.
 — Ratanhae II. 721.
 — Ratanhae II. 722.
 — fluidum II. 722.
 — Rhamni Purshiana (aquosum) II. 728.
 — — — Purshiana fluidum II. 728.
 — — — aromaticum II. 729.
 — Rhei II. 735.
 — alkalinum II. 737.
 — compositum II. 737.
 — fluidum II. 735.
 — solidum II. 737.
 — Rhosi aromaticae fluidum II. 742.

Extractum Rhosi glabrae fluidum II. 742.
 — Rosae fluidum II. 751.
 — — spirituosum II. 752.
 — Rorellae 1045.
 — Rubi fluidum II. 759.
 — Rubiae tinctorum II. 756.
 — Rumicis II. 760.
 — — fluidum II. 761.
 — Rutae (alcoole paratum) II. 762.
 — Sabadillae II. 763.
 — Sabinae II. 764.
 — — alcoole paratum II. 764.
 — — fluidum II. 764.
 — Salviae II. 799.
 — Sambuci II. 801.
 — Sanguinariae bovinæ II. 815.
 — Sanguinariae fluidum II. 805.
 — Santa fluidum 1056.
 — Santonici 833.
 — Saponariae II. 845.
 — Sarsae liquidum II. 849.
 — Sarsaparillae (alcoole paratum) II. 849.
 — — aquosum II. 849.
 — — compositum II. 851.
 — — fluidum II. 849.
 — — — compositum II. 850.
 — Saturni II. 665.
 — Scillæ II. 859.
 — — aquosum II. 859.
 — — fluidum II. 859.
 — — solidum II. 859.
 — Scoparii 1210.
 — — fluidum 1210.
 — Scordii II. 1031.
 — Secalis cornuti II. 876.
 — — — dialysatum II. 877.
 — — — fluidum II. 877.
 — — — solidum II. 877.
 — — — solutum (ad usum subcutaneum) II. 877.
 — — — sphacelinicum II. 877.
 — Senegae II. 883.
 — — fluidum II. 883.
 — — solidum II. 883.
 — Sennae II. 887.
 — — fluidum II. 887.
 — — solidum II. 887.
 — Serpentariae fluidum II. 891.
 — Spartii scoparii 1210.
 — Spigeliae fluidum II. 912. 966.
 — Stillaginea fluidum II. 966.
 — — — compositum II. 967.
 — Stramonii 1015.
 — — duplex 1015.
 — — fluidum 1015.
 — — siccum 1015.
 — Strophantii alcoole paratum II. 974.
 — Strychni II. 984.
 — — aquosum II. 984.
 — — fluidum II. 985.
 — — spirituosum II. 984.
 — sudorificum Smith II. 851.
 — suprarenale haemostaticum II. 540.
 — Syzygii Jambolani corticis fluidum II. 1010.
 — — — fructuum fluidum II. 1010.
 — Tamarindorum II. 1012.
 — — mite II. 1013.
 — Taraxaci II. 1016.
 — — fluidum II. 1016.
 — — liquidum II. 1016.
 — Theae fluidum II. 1041.
 — Thebaicum II. 521.
 — Thymi fluidum II. 1049.
 — Thymi fluidum saccharatum II. 1049.
 — Thyroideae Haaf II. 537.
 — Tormentillae II. 1053.
 — — fluidum II. 1053.
 — Toxicodendri II. 742.
 — Trifolioli fibrini II. 384.
 — Turneræ II. 1065.
 — — fluidum II. 1065.
 — Ulmi corticis II. 1066.

Extractum Uncariae 1199.
 — Urticae II. 1099.
 — — fluidum II. 1099.
 — Uvae Ursi 362.
 — — — fluidum 363.
 — — — solidum 363.
 — Valerianæ (alcoole paratum) II. 1102.
 — — fluidum II. 1102.
 — Veratri viridis fluidum II. 1116.
 — Verbasci fluidum II. 1118.
 — Viburni Opuli fluidum II. 1120.
 — — prunifolii fluidum II. 1120.
 — Violæ tricoloris II. 1148.
 — Vitis pampinorum II. 1149.
 — Zingiberis II. 1177.
 — — fluidum II. 1177.
 — Yerba santa 1056.
 — Zeæ fluidum II. 363.
 Extrait alcoolique de cantharide 597.
 — — — Hamamelis virginica II. 4.
 — — — noix de Kola 919.
 — — — Strophantus Kombé II. 974.
 — Cannabis 593.
 — catholique II. 737.
 — d'absinthe 408.
 — d'aloës 219.
 — d'aunée II. 6.
 — de bardane II. 280.
 — Belladone (avec le suc) 469.
 — — — (Racine) 469.
 — bœuf 650.
 — Cascara Sagrada II. 728.
 — Casse 674.
 — chanvre de l'Inde 591.
 — Chardon bénit 864.
 — Chicorée 828.
 — ciguë (Semence) 948.
 — — — avec le suc 947.
 — — sec 947.
 — Coca alcoolique 869.
 — colchique (semence) 925.
 — cône de houblon II. 813.
 — de cubèbe (oléorésineux) 975.
 — dent de lion II. 1016.
 — digitale (alcoolique aqueux) 1041.
 — — sec 1041.
 — douce-amère 1047.
 — d'Evonymus atropurpureus 1072.
 — de fève de Calabar II. 607.
 — fiel de bœuf (Gall.) 1081.
 — fougère male 1158.
 — fumeterre 1185.
 — garou (éthéris) II. 388.
 — gayac (Gall.) 1261.
 — genièvre (Gall.) 163.
 — gentiane 1213.
 — grenadier (alcoolique) 1250.
 — d'Héliotrope 857.
 — d'Ipcéacuanha (alcoolique) II. 150.
 — de Jaborandi alcoolique II. 101.
 — jusquiaume (Semence, Gall.) II. 95.
 — — — avec le suc (Gall.) II. 95.
 — — sec (Helv.) II. 94.
 — lactucarium alcoolique II. 271.
 — laitue cultivée II. 272.
 — — — vireuse (avec le suc) II. 270.
 — malt II. 342.
 — Momie 423.
 — muguet (aqueux) 956.
 — — — (avec le suc) 956.
 — Néroli 850.
 — noix vomique II. 984.
 — d'opium II. 521.
 — d'orme alcoolique II. 1066.
 — de patience II. 760.
 — pavot blanc II. 556.
 — pissenlit II. 1016.
 — polygala (alcoolique) II. 883.
 — Quassia II. 710.
 — Quinquina 734.

- Extrait de Quinqua jaune 785.
 — Ratanhia II. 722.
 — réglisse 1227.
 — rhubarbe II. 785.
 — — composé II. 737.
 — rue (alcoolique) II. 762.
 — sabine (alcoolique) II. 764.
 — salsepareille (alcoolique) II. 849.
 — saponaire II. 845.
 — seigle ergoté II. 876.
 — Scimen contra 833.
 — séné II. 887.
 — senteur II. 288.
 — stramoine sec 1015.
 — trèfle d'eau II. 884.
 — valériane (alcoolique) II. 1102.
 — violette II. 155.
 — éthéré de cantharide 597.
 — fluide de cigue 948.
 — — colchique 925.
 — — digitale 1041.
 — — d'eucalyptus 1062.
 — — d'hydrastis II. 79.
 — — d'ipécauana II. 150.
 — — de jusquame II. 95.
 — — muguet 956.
 — — stramoine 1015.
 — panchymagogue II. 787.
 — thebaque II. 521.
 — Verbena 857.
 Extraits 1078, II. 498.
 — fernes 1073.
 — mous 1073.
 — secs 1073.
 Extra large Golden Seal II. 78.
- Faba Calabarica II. 606.
 — de S. Ignacio II. 987.
 — Ignatii II. 987.
 — indica febrifuga II. 987.
 Fabae albae II. 576.
 Faba Cacao 519.
 — mexicanae 519.
 — Tonco II. 1052.
 Fabiananlykotannoid 1076.
 Fabiana imbricata R. et P. 1076.
 Fabianol 1076.
 Fabianresen 1076.
 Fabrikzal II. 445.
 Fabry's Lotio Hydroxylamini II. 90.
 — Solutio Hydroxylamini spirituosa II. 90.
 Fachingen 355.
 Färber-ginster 1210.
 — krautwurzel 218.
 — röthe II. 756.
 — wein II. 802.
 Fäulnissprobe des Fleisches 646.
 Faguer's Amandine II. 840.
 Fagus sylvatica L. 1076.
 Faian Thee 1077.
 Falberg's Saccharin II. 766.
 Fahulner Diamanten II. 940.
 Fahrerlaternen-Brennöl II. 578.
 Fahrer-Gummiklit 681.
 Fahum-Thee 1077.
 Fairchild's Kupferboratrühe 1003.
 — Kupferphosphatrühe 1003.
 Falkenberg, Trunksuchtmittel 1216.
 Fall-kraut 883.
 — suchtpulver II. 1151.
 — trank 409.
 Fallopie's Aqua aluminosa II. 85.
 — mercurialis II. 85.
 Faltinger & Co., Pondarine 556.
 Familien-Pomade 857.
 — salbe, Goering's II. 861.
 Fango 441.
 Fannings II. 1041.
 Fano, Collyrium atropinicum 427.
 Farbblumen 1210.
 Farbe 866.
 — maiz II. 340.
 — rothe 885.
 — — zum Zeichnen der Schafe II. 67.
 Farben II. 612.
 — gesetz II. 612.
- Farbenstifte für Glas und Porcellan 694.
 Farbstoffe in Fleisch und Wurst 649.
 — gelbe II. 614.
 — Spektren II. 617.
 Farinatom II. 841.
 Farinzucker II. 770.
 Farina Amygdalarum 285.
 — Hordei praeparata II. 19.
 — Sinapis II. 904.
 Farine de lin II. 296.
 — — moutarde II. 904.
 — — d'orge préparée II. 19.
 Farmer's friend 1145.
 — — Down's II. 1001.
 Farn-extrakt 1158.
 — haare 827.
 — — krautwolle 827.
 — — wurzel 1155.
 Fasseschel 866.
 Faulbaum-Elixir 1181.
 — Fluidextrakt 1181.
 — — entbittertes 1181.
 — — rinde 1179.
 — — amerikanische II. 727.
 — — rinden-extrakt 1181.
 — — Sirup 1181.
 — — tinktur 1181.
 — — wein 1181.
 Faulrübe 509.
 Faure-Element II. 622.
 — Pulvis contra Enuresin nocturnam infantum 472.
 Favorite Prescription Pierce II. 765.
 Favrot, Viande 656.
 Fayard et Blayn, Papier 723.
 Febrilurine 745.
 Féécule 293.
 — orientale 527.
 Feder-glaua 236.
 — harz 680.
 — — weiss 236.
 Fegl, Aqua digestiva 544.
 Fegwurzel 196.
 Fehling'sche Lösung II. 789, II. 1085.
 — Probe II. 1085.
 Feigel, E., Tannosol 139.
 Feigen 640.
 — kaffee 641. 908.
 Feingehalt von Silber- u. Goldwaaren 870. 438.
 Fein-saft 161.
 — sprit II. 915.
 Fel bovinum purificatum (Brit.) 1081.
 Fel Bovis 1079.
 — — purificatum 1081.
 — — Tauri 1079.
 — — depuratum 1081.
 — — — inspissatum 1081.
 — — — siccum 1081.
 — — — inspissatum 1080.
 — — — recens 1079.
 Fel Vitri II. 218.
 Feld-kamillen 716.
 — kümmel II. 992.
 — — rose II. 557.
 — — Thymian II. 892.
 Feldmann's Alpenthee, Schweizer II. 294.
 Fellerer, Liquor Chlorali bromatus 798.
 Fellow's Syrup of Hypophosphites 562.
 Feltz, Ptisania II. 850.
 — — Tisana II. 850.
 Female pills, Hoopers 228.
 Feminelle 967.
 Fenchel 1163.
 — brustsirup (Hamb. V.) II. 344.
 — holz II. 852.
 — honig 1166.
 — — Extrakt 1166.
 — — indischer 1167.
 — — Öl 1167.
 — — sirup 1165.
 — — thee 1163.
 — — tinktur, zusammengesetzte 1165.
 — — überzuckerter 1166.
 — — wasser 1165.
 — — wilder 1165.
 Fennel 1163.
- Fennel-Fruit 1163.
 — Water 1165.
 Fenner's Guaiac Mixture 1264 u. II. 37.
 Fenouil 1163.
 Fensterkitt II. 298.
 Fenthozon II. 382.
 Fer 1082.
 Fer Bravais 1138.
 — Collas 1085.
 — crémol, Merck's II. 817.
 — de Quevenne 1084.
 — réduit par l'électricité de Collas 1085.
 — — — l'hydrogène 1084.
 Feraxolin II. 839.
 Ferculum Saxoniae II. 19.
 Fergus, Lotio contra perniones 132.
 Fermentum Cerevisiae II. 345.
 — pressum II. 345.
 Fernambuk-holz 585.
 — dekolt, Spectrum II. 617.
 — — papier 535.
 — — Spectrum II. 618.
 Fernel's Aqua aurea divina II. 35.
 — Sirup 232.
 — Species Althaeae 232.
 — Unguentum adstringens 1196.
 Fernest's Lebensseessen 228.
 Ferralbunose 1125.
 Ferrand's Abführtblätterwege II. 356.
 — Electarium laxans II. 356.
 Ferrari, Emplastrum Cantharidum 599.
 Ferrated Elixir of Gentian 1214.
 Ferratin II. 1153, II. 491.
 — Boehringer 1153.
 Ferratose II. 491.
 Ferreira spectabilis Allemao II. 721.
 Ferrhaemin-Hertel II. 816.
 Ferri-acetatlösung 1092.
 — acetat, trockeness 1092.
 — albuminsäure 1153.
 — Ammoniumcitrat 1107.
 — — sulfat 1148.
 — — tartaricum 1149.
 — Arsenas 397.
 — benzoat 1098.
 — bromidlösung 1100.
 — Carbonas saccharatus 1101.
 — chloridflüssigkeit 1132.
 — — Gehaltstabellen 1133.
 — — wasserfreies 1131.
 — Chloridum 1131.
 — Citras (U-St.) 1107.
 — citrat 1105.
 — — Lösung 1107.
 — cyanalkalum, Gehaltstabellen II. 107.
 — et Ammonii Citras (U-St.) 1107.
 — — Sulphas 1148.
 — — Tartrum 1150.
 — — Potassii Tartrum 1150.
 — — Quininae Citras (U-St.) 748.
 — — — (Brit.) 749.
 — — — solubilis (U-St.) 748.
 — — — Strychninae Citras II. 981.
 — hydrat, braunes 1119.
 — Hypophosphis 1130.
 — Jodidum saccharatum 1119.
 — Kalium cyanatum rubrum II. 196.
 — — tartaricum 1150.
 — — eruditum 1151.
 — Lactat 1114.
 — — — laktat 1116.
 — — — nitrat 1118.
 — — — Lösung 1118.
 — — oxyd 1120.
 — — — hydrat 1119.
 — Oxydum hydratum (U-St.) 1119.
 — — — cum Magnesia 391.
 — peptonat 1124.
 — Persulphas 1146.
 — Phosphas 1126.
 — — — solubilis (U-St.) 1127.
 — phosphat 1126.
 — Pyrophosphas 1127.
 — — — solubilis 1127.
 — — pyrophosphat 1127.
 — — — Lösung, natronhaltige 1129.
 — — — saccharat 1120.

- Feuilles de Boldo 499.
 — — Buchu 510.
 — — Bucco 510.
 — — busserole 362.
 — — Chicorée 828.
 — — dent de lion II. 1014.
 — — d'eucalyptus 1062.
 — — fraîches de persil II. 575.
 — — de fraise 1177.
 — — guimauve 232.
 — — Hamamélis II. 4.
 — — laurier-cerise II. 280.
 — — — commun II. 282.
 — — Morelle furieuse 467.
 — — d'oranger 855.
 — — de pas d'âne 1078.
 — — pissenlit II. 1014.
 — — Pomme-épineuse 1013.
 — — raisin d'ours 362.
 — — sauge II. 798.
 — — stramoine 1013.
 — — sumac vénéneux II. 742.
 — — sureau II. 802.
 — — thé II. 1034.
 — — tussilage 1078.
 — — vinaigrier II. 742.
 Féve de Saint-Ignace II. 987.
 — — Tonka II. 1052.
 — — du Calabar II. 606.
 Fever Tree 1062.
 Fèves II. 576.
 — — de Cacao 519.
 — — café 897.
 Feytonia 582, 806 u. II. 368.
 Fiakerpulver 1233.
 Fibferment II. 806.
 Fibrinogen II. 806.
 Fichten-harz II. 652, 1022.
 — — gereinigtes II. 1022.
 — — nadeläther von Schaal II. 1027.
 — — duft II. 633.
 — — extrakt II. 631.
 — — tabak von Morgenthau II. 479.
 — — reiser II. 631.
 — — sprossen II. 631.
 — — — extrakt II. 631.
 — — — Kerzenhen II. 633.
 — — — sprossensirup II. 633.
 — — wasser II. 1026.
 Ficus 640.
 — — Carica L. 640.
 — — elastic Roxb. 680.
 — — infernalis II. 109.
 Fieber-äther, Zoerlaib's II. 600.
 — — baum 1062.
 — — klee II. 384.
 — — kraut 684.
 — — Liniment, Saint Barthelemy's II.
 — — 1027.
 — — mittel für Kinder, Happe's II. 741.
 — — pillen 780.
 — — englische (Vet.) II. 958.
 — — pulver James II. 958.
 — — rinde 727.
 — — graue 669.
 — — spiritus zum Einreiben II. 1026.
 — — tinktur (Warburg) 766.
 — — tropfen 781.
 — — Warburg's 226.
 — — wurz 411.
 — — wurzel 1188, 1211.
 Fiedelpech 938.
 Fiel de boeuf 1079.
 Fiermann, Haloquin, Antikesselstein-mittel 680.
 Figs 640.
 Figues 640.
 Figuier, Sal Auri 488.
 Filhos, Causticum Viennense II. 174.
 Filix mas 1155.
 Filixsäure 1157, 1159.
 Filmogen 981.
 Film's oder Tannalinhäute 1206, II. 605.
 Filter, Chamberlain 326.
 — — kerzen, Chamberland 326.
 Filtration des Wassers 325.
 Filtrirpapier 720.
 — — analytisches 721.
- Filtrirpapier schwedisches 721.
 Fimmel 590.
 Fingerhut-blätter 1037.
 — — Dauerextrakt 1041.
 — — Eissig 1042.
 — — extrakt 1041.
 — — trockenes 1041.
 — — Fluidextrakt 1041.
 — — salbe 1043.
 — — tinktur 1041.
 — — ätherische 1042.
 Finn's Wassersuchtpulver II. 861.
 Finzelberg's Pepton II. 569.
 Fioravanti-Balsam 848.
 Fiore di marzo 162.
 — — de San Giuseppe 162.
 Firecking, Dr., in Berlin, Bandwurm-mittel 1159.
 Firm extracte 1073.
 Firniss für Druck auf mattem Papier II. 267.
 — — Goldleisten II. 267.
 — — Holzschnüre II. 1026.
 — — wasserdichter für Gewebe 1277.
 Fisch-bein, weisses 554.
 — — körner 885.
 — — leim II. 110.
 — — vegetabilischer II. 112.
 — — Silber 370.
 — — thran 419.
 Fischel's Liquor Anthracis compositus II. 726.
 Fischer, B., Eierspiegel II. 546.
 — — 's Galaktosserummutter II. 259.
 — — Jodabsorptionsgefiss II. 508.
 — — Dr. B., Stangenpomade 696.
 — — B. Zahnpasta 555.
 — — Dr. B., Zahnpulver, rothes 555.
 — — & Pape's Emplastrum Jodoformii fortius II. 183.
 — — — Jodoformi mitius II. 133.
 — — O, Asthma-räucherpulver 1018.
 — — 's Salz 866.
 — — Unguentum antichalazicum II. 204.
 — — Dr., Vaginal-Tampons 1206.
 Fishglue II. 110.
 Fisscher's Gebörl II. 369.
 Fixir-lösungen II. 604.
 — — Natron II. 471.
 Flachs 1242.
 — — salbe II. 295.
 — — — samen II. 295.
 — — — wilder II. 295.
 Flacons de poche 9.
 — — sel anglais 9.
 Flammensätes, grüne 464.
 Flammenschutzmittel 277.
 — — für Gewebe von Patera II. 335.
 Flaschen-bouillon, Dr. Uffelmann 655.
 — — kapsel-Lack 939. II. 265.
 — — kürbis II. 273.
 — — lack, Soulani's II. 1027.
 — — leim 1208.
 Flashing point II. 572.
 Flatterruss 1183.
 Flavedo Aurantii 849, 852.
 Flavoring 1053.
 Flaxseed II. 295.
 Flechtemittel, Joseph Kulla 1182.
 — — Neef 717.
 — — Pariser 715.
 Flechten-pulver, St. Lubes II. 959.
 — — salbe von Apotheker Lewinsohn II. 63.
 Flecken-wasser, unentzündliches, Spindler's 631.
 — — schierlingskraut 945.
 — — seife II. 718.
 — — stifts II. 718.
 — — wasser 821 II. 718, 1027.
 — — — Brönner'sches 473.
 — — — François II. 845.
 Fleisch 642.
 — — Abhängen 642.
 — — auszug 656.
 — — beschauer-Stempelfarbe II. 620.
 — — Braten 645.
 — — brühe 644.
- Fleisch-extrakt 650, II. 488.
 — — — deutsches 654.
 — — — Prüfung nach Liebig 651.
 — — — wein mit Chinin 656.
 — — — extrakte II. 488, 650.
 — — — — Zusammensetzung 654.
 — — gift 650.
 — — kohle 618.
 — — leuchtendes 650.
 — — — Milchsäure 71.
 — — — Pepton, Kemmerich II. 488, 569.
 — — — Koch II. 488, 569.
 — — — Liebig II. 488.
 — — — Cakao II. 570.
 — — — Pökeln 645.
 — — — praeserve - Pulver, neuestes von H. Schramm & Co., Berlin 954
 — — — pulver 656.
 — — — Räucherung 645.
 — — — sülf II. 488.
 — — — saft-Gefrorene 655.
 — — — softwein Dr. Scholl II. 1147.
 — — — solution Leuba - Rosenthal II. 488, 569.
 — — — verflüssigtes II. 488.
 — — — wasser, deutsches 655.
 Fleischer's, Dr., Citronensaft 861.
 Fleischmann's Bandwurmkur 1250.
 — — 'sche Formel für Milch II. 258.
 Fleming, Mixtura antigastralgica 156.
 Fleischer's Carbolise resin 27.
 — — Platin-Gold-Amalgam II. 657.
 Fleurs d'arnica 384.
 — — de Benjoin 16.
 — — — bonhomme II. 1117.
 — — — borax 19.
 — — — bouillon blanc II. 1117.
 — — — Chêvrefeuille II. 310.
 — — — colchique 924.
 — — — coquelicot II. 557.
 — — — couoso II. 231.
 — — — grenadier 1250.
 — — — guimauve 232.
 — — — lavande officinale II. 284.
 — — — lis blanc II. 294.
 — — — mauve II. 345.
 — — — molène II. 1117.
 — — — muguet (Gall.) 956.
 — — — muscade II. 411.
 — — — Néuphar blanc II. 492.
 — — — d'Oeillet rouge 1026.
 — — — d'oranger 849, 850.
 — — — de passerose II. 346.
 — — — pavon 586.
 — — — pêcher II. 694.
 — — — pivoine officinale II. 552.
 — — — primevère II. 693.
 — — — prunellier II. 694.
 — — — rose II. 748.
 — — — — de provins II. 748.
 — — — — rouge II. 748.
 — — — — sureau II. 800.
 — — — — tanaïs II. 1013.
 — — — — tillœil II. 1051.
 — — — — violette de mars II. 1147.
 — — — — violette odorante II. 1147.
 — — — — d'Ulmaire II. 913.
 Flieder-beeren II. 801.
 — — blüthen II. 800.
 — — duft II. 1030.
 — — kreide II. 801.
 — — mus II. 801.
 — — thee II. 800.
 — — wasser II. 801.
 Fliegen-essen 1061, 1063, II. 284.
 — — holz II. 709.
 — — kerzen II. 705.
 — — leim 939. II. 298.
 — — öl 1061, II. 284.
 — — papier 396.
 — — — giftfreies II. 639, 711.
 — — — klebendes 939.
 — — — pfeffer II. 638.
 — — — pudier 1063.
 — — — pulver II. 639.
 — — — — Markel II. 711.
 — — — — salbe 1063, II. 284.
 — — — — stein 387.

- Fliegen-stifte 1061. 1063.
 — -Streupulver 1063.
 — teller, Troitsch II. 711.
 — wasser II. 711.
Fliess-papier 720.
 — krautwurzel 230.
Flohr's, Otto, in Freiburg, Bandwurm-mittel 1159.
Flohsamen II. 653.
 — schleim II. 653.
Flon's Sirupus lenitivus II. 401.
Florence's Reaktion auf Sperma II. 1096.
Florentiner Lack 885.
Flores Acaciae II. 694.
 — germanicae II. 694.
 — Achilleae II. 894.
 — Alceae II. 346.
 — Alismae 384.
 — Althaeae 232.
 — Amaranthi lutei 1236.
 — Antimonii II. 952.
 — argentei antimoniales II. 952.
 — Arnicae 384.
 — Aurantii 849. 850.
 — Balaustii 1250.
 — Benzoes 16.
 — Brayerae II. 231.
 — Calcatrippae 1021.
 — Calendulae 577.
 — Carthami 659.
 — — silvestris 683.
 — Caryophylli 663.
 — Caryophyllorum rubrorum 1026.
 — Cassiae 674.
 — Chamelemis 718.
 — Chamomillae 715.
 — Chamomillae romanae 718.
 — Cinae 832.
 — Cnici 659.
 — Croci hortensis 659.
 — Colchici 924.
 — Convallariae 956.
 — Cyani 683.
 — majores 683.
 — Farfarae 1077.
 — Genistae 1210.
 — — scopariae 1210.
 — Gnaphalii 1235.
 — Graminis 197.
 — Grani 1250.
 — Grindeliae 1252.
 — Hageniae II. 231.
 — Jaceae nigrae 683.
 — Koso II. 231.
 — Lamii II. 274.
 — — albi II. 274.
 — Lavandulae II. 284.
 — — romanae II. 286.
 — Liliorum alborum II. 294.
 — — convallium 956.
 — Lupuli II. 311.
 — Macidii 411.
 — Malvae II. 345.
 — — arborea II. 346.
 — — — sine calycibus II. 346.
 — — coeruleae II. 345.
 — — hortensis II. 346.
 — — majoris II. 346.
 — — rubrae II. 346.
 — — silvestris II. 345.
 — — vulgaris II. 345.
 — Millefolii II. 394.
 — Naphae 850.
 — Nymphaeae II. 492.
 — — luteae II. 492.
 — Paeonine II. 552.
 — Panaritiae II. 274.
 — Papaveris erratici II. 557.
 — — Rhoeados II. 557.
 — Paralyseos II. 693.
 — pedis cati 1235.
 — Persicarium II. 694.
 — Plantaginis montanea 384.
 — Primulæ II. 693.
 — Pruni spinosae II. 694.
 — Reginae prati II. 913.
 — Rhoeados II. 557.
 — Rosae benedictae II. 552.

- Flores Rossae damascenae** II. 749.
 — — domesticae II. 748.
 — — rubrae II. 748.
 — — incarnatae II. 748.
 — — pallidae II. 748.
 — — saliti II. 749.
 — — Rosarum rubrarum II. 748.
 — — Salis ammoniaci martiales 1136.
 — — Sambuci II. 800.
 — — saliti II. 801.
 — — Santolinae II. 821.
 — — Spartii scorparii 1210.
 — — Spicae II. 284.
 — — Spilanthes II. 912.
 — — sternutatorii 956.
 — — Stoechadis arabicae II. 286.
 — — purpurea II. 286.
 — — Stoechadis citrinae 1236.
 — — Germanicae 1236.
 — — Sulphuris II. 994.
 — — loti II. 995.
 — — Tanacetii II. 1013.
 — — Tiliae II. 1051.
 — — — sine bracteis II. 1051.
 — — Tunicae hortensis 1026.
 — — Tussilaginis 1077.
 — — Ulmariae II. 913.
 — — Urticae mortuiae II. 274.
 — — Verbasci II. 1117.
 — — Violae II. 1147.
 — — Zinci II. 1162.
Floricin II. 748.
Floridawasser 857, II. 155, 288.
 — Water 862.
Floriligne, Alb. Müller II. 705.
Flos Cinae 832.
 — Kosso II. 231.
 — Malvae II. 345.
 — Rosae II. 748.
 — Sambuci II. 800.
 — Spiraeas II. 913.
 — Tiliae II. 1051.
 — Verbasci II. 1117.
Flowers of wool-blade II. 1117.
Flowery Orange Pekoe II. 1040.
 — Peckow II. 1040.
Fluavil 1275.
Flügge's Myrrhencrème II. 420.
Flüssiger Blüt II. 908.
Flüssiges Kosmetikum, Dornier II. 289.
Flüssigkeit, Cadet'sche 401.
Fluid Beef, Johnston's 656.
 — — (Savory and Moores) 656.
 — — extrakte 1074.
 — — extracts 1073.
 — — Extract of Actaea racemosa 832.
 — — — Aspidosperma II. 712.
 — — — Bitter Orange peel 853.
 — — — Buchu 511.
 — — — Calamus 537.
 — — — Camellia II. 1041.
 — — — Cascara Sagrada II. 728.
 — — — Coca 869.
 — — — Colchicum Seeds 925.
 — — — Root 924.
 — — — Conium 948.
 — — — Convallaria 956.
 — — — Cotton root bark 1236.
 — — — Dulcamara 1048.
 — — — Eucalyptus 1062.
 — — — Eupatorium 1069.
 — — — Ergot II. 877.
 — — — Frangula 1181.
 — — — Gelsemium 1209.
 — — — Gentian 1218.
 — — — Geranium 1217.
 — — — Ginger II. 1177.
 — — — Glycyrrhiza 1227.
 — — — golden Seal II. 79.
 — — — Grindelia 1252.
 — — — Guarana 1267.
 — — — Hamamelis II. 4.
 — — — Hops II. 313.
 — — — Hydrastis II. 79.
 — — — Hyoscyamus II. 95.
 — — — Indian cannabis 591.
 — — — Ipecacuanha II. 150.
 — — — Iris II. 157.
- Fluid-Extract of Jalap** II. 105.
 — — — Juglans II. 161.
 — — — Juniper II. 163.
 — — — Kava II. 639.
 — — — Kouso II. 232.
 — — — Krameria II. 722.
 — — — Lactucarium II. 271.
 — — — Lappa II. 280.
 — — — Lobelia II. 809.
 — — — Lupulin II. 813.
 — — — Matico II. 361.
 — — — Menyanthes II. 384.
 — — — Mezereum II. 388.
 — — — Nux vomica II. 985.
 — — — Parsley Root II. 576.
 — — — Pilocarpus II. 101.
 — — — Podophyllum II. 687.
 — — — Quassia II. 710.
 — — — Quillaia II. 718.
 — — — Rhamnus Purshiana II. 728.
 — — — Rhubarb II. 735.
 — — — Rhus glabra II. 742.
 — — — Rose II. 751.
 — — — Rubus II. 759.
 — — — Rumex II. 761.
 — — — Sanguinaria II. 805.
 — — — Sarsaparilla II. 849.
 — — — Savine II. 764.
 — — — Scoparius 1210.
 — — — Senna II. 887.
 — — — Serpentaria II. 891.
 — — — Spigelia II. 912.
 — — — Stillingia II. 966.
 — — — Urtica II. 1099.
 — — — Valerian II. 1103.
 — — — Veratrum viride II. 1116.
 — — — Verbascum II. 1118.
 — — — Verbena II. 1118.
 — — — Viburnum Opulus II. 1120.
 — — — Viburnum prunifolium II. 1120.
 — — — Wild Cherry II. 695.
 — — — Zea II. 363.
 — — Lightning II. 908.
 — — Magnesia II. 328.
Fluid meat, Stenhouse Grove 656.
Fluor 1161.
 — ammonium 64.
 — benzol 1162.
 — calcium 65.
 — Naphthalin 1162.
 — natrium 64.
 — phenetol 1162.
 — pseudocumol 1162.
 — rheumin, Valentiner & Schwarz 1162.
 — toluol 1162.
 — wasserstoff 952.
 — — — säure 63.
 — — — saures Ammon 64.
 — — — Natrium 64.
Fluorescein 1160.
 — — Natrium 1161.
Fluorescenz-Schirme, Roentgen'sche II 657.
Fluoride 952.
Fluorit 65.
Fluoroform 1163.
 — — wasser 1163.
Fluorol 64.
Fluss, grauer II. 207.
 — — schwarz II. 207.
 — — weisser II. 207.
 — — rücherpulver 478.
 — — — säure 63.
 — — — spat 65.
 — — — tinktur, Sulzberger 228.
 — — tropfen, allgemeine 220.
Foeniculi Fructus 1163.
Foeniculum 1163.
 — capillaceum Gilib 1163.
 — dulce D. C. 1164.
 — officinale All. 1163.
 — Panmoriuum D. C. 1167.
 — piperitum Sweet. 1167.
 — vulgare Mill. 1168.
Foenum Graecum II. 1056.

- Foerster's O. Blumendünger II. 208.
 Foie de soufre II. 215.
 Folia Agrifoliae II. 120.
 — Aloysiae II. 300.
 — Althaeae 232.
 — Anthos II. 753.
 — Apalachinis II. 120.
 — Aquifolii II. 120.
 — Arboris vitae II. 1046.
 — Arctostaphyli 362.
 — Arnicae 384.
 — Aurantii 849, 855.
 — Ayapanae 1069.
 — Belladonnae 467.
 — Boldo 499.
 — boldoa 499.
 — Boldu 499.
 — Bucco lata 510.
 — longa 510.
 — rotunda 510.
 — Capilli Veneris 160.
 — Cardui benedicti 864.
 — Carobae 657.
 — Castaneae 675.
 — Cichorii 823.
 — Coca 867.
 — Coluteae scorpioidis 962.
 — Damianaee II. 1065.
 — Daturae 1018.
 — Digitalis 1037.
 — Duboisiae 1046.
 — Erythroxyli Cocae 867.
 — et ramuli Turnerae II. 1065.
 — Eucalypti 1062.
 — Farfarae 1078.
 — Fragariae 1177.
 — Gaultheriae 1201.
 — Hamamelidis II. 4.
 — Hyoscymami II. 93.
 — Ilicis II. 120.
 — Paraguayensis II. 121.
 — Jaborandi II. 101.
 — Juglandis II. 159.
 — Lauri II. 282.
 — Lauro-Cerasi II. 280.
 — lingua cervinae II. 861.
 — veris 160.
 — Malvae II. 846.
 — Matico II. 861.
 — Melissae II. 870.
 — Menthae crispaee II. 377.
 — piperitae II. 372.
 — Pulegi II. 877.
 — Romanae II. 377.
 — viridis II. 377.
 — Millefolii II. 394.
 — Myrti brabantici II. 410.
 — Myrtilli II. 420.
 — Nerii II. 478.
 — Nicotianae II. 476.
 — Oleandri II. 473.
 — Paraguae II. 120.
 — Persicae II. 694.
 — Petroselini II. 575.
 — Phyllitidis II. 861.
 — Phytolaccae II. 612.
 — Pilocarpi II. 101.
 — Pulmonariae II. 696.
 — Ribis nigri II. 744.
 — Rosiniani II. 473.
 — Rorismarinii II. 755, 821.
 — Rosmarini II. 753, 821.
 — Rubi fruticosi II. 759.
 — Ruiziae fragrantis 499.
 — Rutae II. 761.
 — Salviae II. 798.
 — Sambuci II. 802.
 — Saniculae II. 819.
 — Scopolendrii II. 861.
 — Senecionis II. 880.
 — Sennae II. 884.
 — deresinata II. 886.
 — parva II. 886.
 — sine resina II. 886.
 — Spiritu extracta II. 886.
 — Stramonii 1013.
 — nitrata (Ergänzb.) 1016.
 — Syzygii II. 1010.
- Folia Tanaceti II. 1013.
 — Taraxaci II. 1014.
 — These II. 1034.
 — Chinensis II. 1034.
 — Thujae II. 1046.
 — Toxicodendri II. 742.
 — Trifolii fibrinis II. 384.
 — Tussilaginis 1078.
 — Uvae Ursi 362.
 — Verbasci II. 1118.
 — Verbenae odoratæ II. 1118.
 — Vitis II. 1149.
 — Vitis Idaeæ II. 1100.
 Folium Aconiti 154.
 — Adianti 160.
 — Cocas 867.
 — Eucalypti 1062.
 — Hyoscymami II. 93.
 — Jaborandi II. 101.
 — Juglandis II. 159.
 — Malvae II. 346.
 — Melissae II. 370.
 — Menthae II. 372.
 — Menyanthis II. 394.
 — Nicotianae II. 476.
 — Rubi fruticosi II. 759.
 — Salviae II. 798.
 Folliculi Sennae II. 887.
 Fomes fomentarius 1186.
 Fomentatio refrigerans 269.
 Fmentation aromaticque II. 378.
 — avec la fleur de sureau II. 801.
 Fomentum ammoniacatum Neumann 262.
 — anticephalalgicum 585.
 — antiphlogisticum Copland II. 667.
 — bryoniatum Trampel 510.
 — frigidum Schmucker 269.
 — narcoticum Wenzel II. 479.
 — resolvens Schmucker 586.
 — salinum II. 447.
 — stimulans Bracy-Clarc 260.
 Fonssagrives, Mixtura stomachica 737.
 Fontanellæ II. 683.
 — apparil II. 688.
 — erbsen 599.
 — Wislin's II. 888.
 — Papier 723.
 — pilaster II. 678, 682.
 — salbe 598.
 Fonticulus II. 688.
 Food for cattle Thirley's 701.
 Foot-Rot-Pate 1000.
 Forbe's Emulsion of Oil of Turpentine II. 1024.
 Fordyce's Pulvis aperitivus II. 225.
 — Vin 740.
 Forellenblutegel II. 13.
 Forester's Vinum Chinæ ferratum 1129.
 Formaldehyd 1028, 1167.
 — Aloëni 1172.
 — Desinfection 1173 u. f.
 — Gehaltstabille 1169.
 — Gelatine 1171.
 — in der Butter 517.
 — Kasein 1172.
 — Lampen 1176.
 Formaldehyd solutum 1168.
 Formalin 1168.
 — Kühlsalze nach Unna 1172.
 — seife überfettete 1173.
 Formalinum eucalyptatum 1063.
 Formalith 1173.
 Formamidum 49.
 Formanilid 5.
 Forméthylal-Dumas 3.
 Formey's Mixture sedans II. 527.
 — Pulveres concitantes II. 528.
 Formic acid 47.
 Formica rufa L. 1176.
 Formicae 1176.
 Formin II. 10.
 Formochlor 1178.
 Formochlorol-Trillat 1173.
 Formoform 1173.
- Formopyrinum 323.
 Formol 1168.
 Formonetin II. 512.
 Formosa-holzöl II. 157.
 — Kampher 578.
 Formphenetidid II. 582.
 Formylchlorid 799.
 Formyl-Kampher 580.
 — phenetidin II. 582.
 — — siäre 47.
 — trijodid II. 130.
 Formyl tribromatum 808.
 — trichloratum 799.
 Forrer's Secolin II. 299.
 Fortin, Dräges balsamiques 448.
 Fortune-Hämatothen, Goldmann's II. 816.
 Fossilin II. 1109.
 Fothergill's Acidum hydrobromicum 54.
 — Asthmatinktur II. 309.
 — Gummi adstringens II. 230.
 — Pills 936.
 Fötus aromaticus (Gall.) II. 378.
 — — sambucus II. 801.
 Fountain-water 324.
 Fouquet's Emplastrum plumbicum II. 678.
 — 'schen Pfaster II. 678.
 Fourcroy's Balsam 308.
 Fourmis 1176.
 Fowler'sche Lösung 394.
 — Solutio arsenicalis 394.
 Fox-Cement v. Hauser & Co. II. 1000.
 — 's Patent-Leim II. 112.
 Foxglove leaves 1037.
 Fraas, Keuehhustenmittel II. 1027.
 Fränkel S., Naturheilmittel 363.
 — 's Thyreoautoxin II. 537.
 Fräntzel's Vinum Guajacoli 1257.
 — — Kreosoti II. 238.
 Frässle's Agopyrin II. 794.
 Fraga 1178.
 Fragaria do campo 1055.
 — elatior Ehrh. 1178.
 — chiloensis Ehrh. 1178.
 — vesca L. 1177.
 — virginiana Ehrh. 1178.
 Fragner, Davids Thee 685.
 Fragrant Sumach H. 742.
 Frahm'scher Balsam II. 1027.
 Fraisier 1177.
 Fraises 1178.
 Framboises II. 757.
 Franceschi, Tincture anticholerica 156.
 Francesco's Tonicum 391.
 Francis, John W., Pilulæ triplices II. 856.
 — Triplex Pill II. 856.
 Franciscea uniflora Pohl 1178, II. 347.
 Francisicus, heiliger, Bandwurmmittel II. 233.
 François, Fleckwasser II. 845.
 Frangula 1179.
 — Alnus Mill. 1179.
 — siäre 1180.
 — — reine, Kubly 1180.
 Frank's Gesundheitspillen 1279.
 — Grains de santé 228.
 — 's Pillen 224.
 — 's Pilulæ antarthriticae 1263.
 — 's Pulvis aërophorus martiatus 1104.
 Franke's Pflanzenheilpulver II. 395.
 Franke, Trunksuchmittel 1216.
 Frankfurter Pillen 224.
 — Zahntinktur 1265.
 Frankincense II. 1018.
 Franzbranntwein II. 934.
 — Essenz 182.
 — mit Salz II. 447.
 Franziskaner, Dekot, St. Mount II. 395.
 — Pillen in St. Mount II. 380.
 Franz-kraut 195.
 — mannstropfen 220.
 Franzosen-harz 1261.
 — holz 1260.
 — plaster II. 23.

- Frasera carolinensis Walt. 987.
 Fraude's Reagens 208.
 Frauen-aquavit 847.
 — eis 575.
 — flachs II. 295.
 — haar 160.
 — sirup 161.
 — milch II. 254. 262.
 Fraxinus Ornus L. II. 354.
 Freck'sche Universalpresse II. 1007.
 Freeze, E. M., Konservesalz 953.
 Freese & Co., Hamburger Thee II. 890.
 Freiberg's Liquor corrosivus camphoratus II. 86.
 Freisamkrut II. 1148.
 Freitag's Mittel für Brustkranke 956.
 Fremy's Sirupus antiphthisicus 1225.
 French-berries II. 726.
 — Mercury II. 885.
 — mixture II. 141.
 Frère Côme, Unguentum flavum 587.
 Frerich's Mixtura antiicterica 79.
 — contra tussim II. 97.
 — Pilulae contra gastrodyniam ulcerosam 378.
 — tannicae 138.
 — Species antihydropicae II. 879.
 — Unguentum contra decubitum 587.
 Fress's Dresdener Waschseife II. 889.
 Fresspulver für Pferde u. Rinder 409.
 — Kühe 1215.
 — Pferde 1215.
 — Schweine 588. 1215.
 Fresswurst 411.
 Freund's Oophorin II. 537.
 Friar'scher Balsam 477.
 Fricke, Unguentum Argenti nitrici compositum 379.
 Friedländer, Antifungin 501.
 Friedrichshall, Bitterwasser 355.
 Friedrichsthaler Tabak II. 476.
 Frikow'sches Zahnpulver 556.
 Frischmuth, A., Krebspulver 1018.
 Fritsch's Pilulae Gossypii compositae 1237.
 Fritsch-Denzel, Mixtura haemostyptica II. 879.
 — Pilulae haemostypticae II. 879.
 Fritsch's Magenmittel II. 760.
 Fritz, Balsamum vitae 454.
 Fröhde's Reagens 207.
 Froendhoff's Epilepsiemittel II. 552.
 Froeter'sche Salbe II. 667.
 — 's Unguentum Plumbi II. 667.
 Frohmann, Liquor anaestheticus 876.
 — Sapo dentifricius II. 723.
 — Zahnsalbe II. 839.
 Fromme, Digitoxin-Bestimmung 1038.
 — Ergotinum II. 877.
 Fronde de scolopendre II. 861.
 Frondes Sabinae II. 764.
 — Thujae II. 1046.
 Froschlaichpflaster II. 671.
 Frosser, Weinkonservierungsmittel II. 1147.
 Frostbalsam 1196, II. 754.
 — (Hamb. V.) II. 140.
 — Barnes II. 1023.
 — Doepp'scher 582.
 — Henschel's II. 523.
 — von Dr. Mutzenbecher (Hamb. V.) II. 140.
 — Richardin'scher 582.
 — russischer II. 202.
 — schwedischer II. 202.
 — Vomacka II. 1023.
 Frost-beulentinktur II. 1025.
 — Heilsalbe 1123.
 — mittel, Mott's II. 1024.
 — pflaster, Rust's 1192. II. 525.
 — pulver 586.
 — salbe II. 816. 723.
 — salben (Hamb. V. I., II., III., IV.) 587. II. 115. 672.
 — Brefeld's 1123.
 — des Parochus Wahler 1128.
 — Malotki'sche II. 1026.
 — Wahl'sche II. 1026.
- Frost-salbe, Wiener II. 665.
 — Spiritus 586.
 — tinktur 455.
 — wasser 786. II. 1171.
 — — nach Hebra 79.
 — — — Rust 79.
 Frottirspiritus Lassar II. 425.
 Frucht-essenzen 184.
 — grundlage II. 744.
 — kaffee 903.
 — — von Buchmann 908.
 — saft II. 760.
 — zucker II. 775.
 — — des Handels II. 776.
 Fructose II. 775.
 Fructus Ajowan 861.
 — Alkekengi 215.
 — Amomi II. 627.
 — Anethi 306.
 — Angelicæ 307.
 — Anisi 318.
 — — stellata 316.
 — Apii hortensis II. 575.
 — Aurantii immaturi 851.
 — — immaturus 849.
 — Avenae exorciticatus 439.
 — bœchici 641.
 — Calcitrapæ 683.
 — Cannabæ 593.
 — Capsici 605.
 — Cardamomi 636.
 — Cardui stellatae 683.
 — Caricæ 640.
 — Carvi 660.
 — Caryophylli 669.
 — Cassiae Fistulæ 674.
 — Castanæ equinae 676.
 — Cerasi nigri 698.
 — Ceratoniae 699.
 — Chenopodiæ ambrosioides 726.
 — Citri 850.
 — Coccini 885.
 — Colocynthidis 932.
 — — praeparati 933.
 — Conii 946.
 — Coriandri 961.
 — Cubeba 972.
 — Cucumeris asinini 1048.
 — Cumini 979.
 — Cydoniae 1008.
 — Cynobati II. 750.
 — Dauci 1018.
 — Ebuli II. 802.
 — Ecballii 1048.
 — Elaterii 1048.
 — Foeniculi 1163.
 — — creticæ 1164.
 — — romani 1164.
 — Fragariae 1178.
 — Frumenti venenatus 390.
 — Hordei exorciticatus II. 19.
 — Jujubæ II. 1178.
 — Lauri II. 282.
 — Levistici II. 291.
 — Lupuli II. 311.
 — Mezerei II. 388.
 — Momordicæ 1048.
 — Mori II. 405.
 — Myrtilli II. 421.
 — oepatae 302.
 — Oryzae II. 544.
 — — decoraticus II. 544.
 — Oxyccocos II. 1099.
 — Papaveris II. 555.
 — — immaturi II. 555.
 — pectorale 641.
 — Petroselinii II. 575.
 — Phaseoli II. 577.
 — Phellandrii II. 577.
 — Phytolaccæ II. 611.
 — Pimentæ II. 627.
 — Piperis longi II. 638.
 — — nigri II. 635.
 — Pruni II. 694.
 — Rhamni catharticae II. 726.
 — Ribis II. 748.
 — — nigri II. 744.
 — Radium II. 748.
- Fructus Rubi Idaei II. 757.
 — Sambuci II. 801.
 — Sennae II. 887.
 — Solani vesicarii 215.
 — Sorbi II. 909.
 — Syzygil II. 1009.
 — Tamarindi II. 1011.
 — Vanillæ II. 1104.
 — Vitis Idaæ II. 1100.
 — — immature II. 1149.
 Frühlings-adonis 161.
 — kräutersäfte II. 1016.
 Fruit basis II. 744.
 — d'Arbousier II. 1066.
 — da cigüe officinale 946.
 — — coing 1008.
 — — Coriandre 961.
 — — cumin 979.
 — — Daucus de Crète (Gall.) 1019.
 — — fenouil 1163.
 — — — doux 1164.
 — — — fraisier 1178.
 — — grande cigüe 946.
 — — la vigne II. 1149.
 — — laurier commun II. 282.
 — — livèche II. 291.
 — — nerprun purgatif II. 726.
 — — persil II. 575.
 — — phellandrie aquatique II. 577.
 — — séné II. 887.
 — — sureau II. 801.
 — — vanille II. 1104.
 — — décortiqué de riz II. 544.
 Fruit du Dattier II. 592.
 — — grenadier 1250.
 — et semence de Concombe 976.
 — laxative lozenges II. 1013.
 Fruits pectoraux (Gall.) 641.
 Fruits récents d'oranger vrai à fruit doux 850.
 Fuchs, Antidotum Arsenici 391.
 — Mercurius phosphoratus II 61.
 Fuchs-fett 160.
 — lungensaft 1232.
 — wurz 153.
 Fucus amylaceus 192.
 — vesiculosus L. 1182.
 — — tostus 1188.
 Fuchsia II. 614. 615.
 — S. II. 614. 616.
 — Spektrum II. 618.
 Fuehrmann, Antiscabin 455.
 Füll-kitt 109, 543.
 — mittel für Stein II. 677.
 Fünf-blatt 195.
 — fingerkraut 195.
 — — männerthee 195.
 Fürbringer's Eiweissreagens II. 1089.
 Fürst's Gastrophan II. 711.
 Fürstenbalsam, Bamberger II. 289.
 Fugine 908.
 Fuligina 1183.
 Fuligo 1184.
 — e taeda 1184.
 — kali 626.
 — — simplex 1184.
 — — — sulfuratum 1184.
 — splendens 1188.
 — — depurata 1183.
 — — usta 628. 1184.
 — e taeda usta 628.
 Fuller's Electuarium Tamarindorum II. 1012.
 — Mixtura balsamica 447.
 — — — gummosa 1278.
 — Pilulae benedictæ 223.
 — Pulvis digestivus 961.
 — — incrassans 1274.
 — Stahlwein 1109.
 — Tinctura antiphthisica 1094.
 — Vinum antihydropicum II. 8.
 — — Scillæ compositum II. 8.
 — — — martiatum 1109.
 Fulmicoton 980.
 Fumar-äther 179.
 — säure 180.
 — — — säure-Aethyläther 179.
 Fumaria officinalis L. 1185.

- Fumaria parviflora 1186.
 Fumeterie 1185.
 Fumigatio Acidi sulfurosi 132.
 — antiasthmatica Vorländer II. 453.
 — Chlori 821.
 — fortis 821.
 — mitis 821.
 — nitrica Smithiana 80.
 — mercurialis II. 67.
 — sulfurosa 132.
 Fumigation à l'acide sulfureux 132.
 — de chlore 822.
 — Guytonienne 822.
 Fumigator, Perrin's 848.
 Fumitory 1185.
 Fuming sulfuric acid 121.
 Funigivore von Gensoul 1145.
 Fungus cervinus 1186.
 — Chirurgorum 1186.
 — igniarius 1186.
 — Laricis 194.
 — querincus 1186.
 — quernus 1186.
 — Secalis II. 872.
 Furanaldehyd 1187.
 Furcellaria fastigiata Lam. II. 9.
 Furfuraldehyd 1187.
 Furfur Amygdalarum 285.
 Furfurol 1187.
 — Schwefelsäure 208.
 Fururon 1187.
 — nach Lempke II. 380.
 Furnari et Deleschamps, Liquor Auri ammoniati chlorati 438.
 Furol 1187.
 Fusel-nachweis, Gaebel's II. 917.
 — öl 200. 291.
 — — bestimmung II. 920.
 — — gehalt, Tabelle II. 926.
 Fuss-bad 440.
 — blattwurzel II. 686.
 — bodenlock 960. II. 265.
 — — — Wicke 694.
 — füle-Pasta 1000.
 — pulver der Schweizer Armee 237.
 — schweissmittel 39.
 — — pulver 237.
 Fusti 669.
 Futtermehl für Forellen und Karpfen 656.
 — — — — von Groos II. 299.
 Gabon-Kopal 958.
 Gaduol 419.
 Gadus Callarias L. 416.
 — carbonarius L. 418.
 — Morrhua L. 416.
 Gaebel's Fuselnachweis II. 917.
 Gaediecke, Backpulver 300.
 Gährung, saure des Fleisches 646.
 Gährungs-amylalkohol 200.
 — probe II. 1085.
 Gänse-fett 159.
 — fusskraut 726.
 — kraut 410.
 — kresse 604.
 Gaertner'sche Fettmilch II. 255. 490.
 — 's Ozonogen II. 1027.
 Gaffard's Linimentum antihyperidroticum II. 667.
 — unauslösliche Tinte 628.
 Gagel II. 410.
 Gajacol 1253.
 Galacto-Chloralose 797.
 — chloral 797.
 — serummetternach B. Fischer II. 259.
 Galaim 1269.
 — butter II. 868.
 Galanga de la Chine 1188.
 — officinal 1188.
 Galangal-Root 1188.
 Galangin 1188.
 Galazyma II. 253.
 Galban-saft 1189.
 — tinktur 1191.
 Galbanetum Paracelsi 1192.
 Galbanum 1189.
 — depuratum 1191.
- Galbanum Emulsion 1192.
 — plaster, safranhaltiges 1191.
 — — zusammengesetztes nach
 — Phoebus 1191.
 — purifié 1191.
 Galbulus II. 161.
 Galeer's, Elise, Haarwuchsflüssigkeit II. 762.
 Galene, Einspritzung von Schwarzlose II. 669.
 Galeopsis Ladanum L. 1192.
 — ochroleuca Lam. 1192.
 — Tetrahil L. 1192.
 Galeotti's Impfstoff gegen Pest II. 899.
 Galeowski'sche Salbe II. 57.
 Galgant-tinktur 1189.
 — wurzel 1188.
 Galien, Cérat 696.
 Galipidin 309.
 Galipin 309.
 Galipot II. 1018.
 — lach II. 1026.
 — — schwarzer II. 1026.
 Galitzenstein, blauer 997.
 — weisser II. 1169. 1170.
 Gallium Aparine L. 1193.
 — luteum Lam. 1193.
 — Mollugo L. 1193.
 — pilosum Ait. 1193.
 — verum L. 1193.
 Galläpfel 1194.
 — tinktur 1195.
 Gall and Opium Ointment 1196.
 — nüsse 1194.
 — — nuts 1194.
 — Ointment 1196.
 — seife II. 718. 844.
 — tropfen 1214.
 — u. Magentropfen, Königseeer 1216.
 Galla 1194.
 Gallacetophenon 1193.
 Gallacotophenon 1193.
 Gallactophenon 1193.
 Gallae 1194.
 — Aleppo nigrae 1194.
 — Asiaticae 1194.
 — Halepenses 1194.
 — Levanticae 1194.
 — orientales 885.
 — querincus 1194.
 — Turcicae 1194.
 Gallalum 243.
 Gallanilid 6. 50.
 Gallanolum 6. 50.
 Gallard's Pilulae antidsmenorrhoeiae II. 879.
 Gallate basique de Bismuth 493.
 Galle de Chêne d'Alep 1194.
 — en corne II. 645.
 Galle, krystallisierte, Plattner's 1080.
 Gallen 1194.
 — elixir 220.
 — farbstoff, Nachweis im Harn II. 1091.
 — Magentropfen, Königseeer II. 108.
 — Mixtur für Pferde II. 1027.
 — säure - Reaktion, Pettenkofer's 1080.
 — seife, flüssige 1082.
 — seifenkügel 1082.
 Gallerte 1201.
 Gallic acid 49.
 Gallicinum 51.
 Gallinol 6. 50.
 Galliot, Looch solide 286.
 Gallipoliöl II. 495.
 Gallipot II. 652. 1022.
 Gallisire des Weines II. 1122.
 Gallo-bromolum 51.
 — cyanin II. 616.
 — formin, Henning II. 11.
 Gallois, Clysmas vermifugum 220.
 — Mixtura anticatarrhalis 1218.
 — — contra albuminuriam 50.
 — — — ebrietatem 262.
 — — emulsiva expectorans II. 402.
 — — expectorans II. 640.
 — Pilulae emmenagogae II. 765.
- Gallois Pulvis antihaemopticus II. 879.
 Galloway's Kupfer-boratbrühe 1003.
 — — phosphatbrühe 1003.
 Galis 1194.
 Gallus domesticus Temminck II. 544.
 — gerbsäure 133.
 — Kanzleitinte 1197.
 — Kopirtinte 1197.
 — säure 49.
 — — anilid 6. 50.
 — — methyläther 51.
 — tinte 1197.
 — — billige 1197.
 Galmei II. 1156.
 — grauer II. 1156.
 — plaster II. 1156.
 — weisser II. 1156.
 Galvanische Batterien II. 621.
 — Elemente II. 621.
 Gamander, edler II. 1031.
 Gamberini's Hydrargyrum subphenolicum II. 60.
 — Injectio antigenorrhœica 221.
 — Limimentum antisiphiliticum 271.
 — Mixtura oxalica martiata 85.
 Gambia-Kino II. 231.
 Gambir 1199.
 Gamboge 1278.
 Gambogiasäure 1278.
 Gandelbeeren II. 421.
 Ganjah 591.
 Garbe 660.
 Garbenblüthe II. 394.
 Garbillon's Wurmmittel 884.
 Garcinia floribunda Martens 918.
 — Gaudichaudii Planch. et Triana 1278.
 — Hanbury Hook f. 1278.
 — heterandra Wall. 1278.
 — indicis Chois 1200.
 — Kola 1200.
 — — Heckel 918.
 — Mangostana L. 1200.
 — Morella 1200.
 — — Desr. 1278.
 — var. pedicellata Hanbury 1278.
 — pictoria (Roxb.) Engl. 1278.
 — purpurea Roxb. 1200.
 — Roxburghii Engl. 1278.
 — Wightii T. Anders 1278.
 Garden Chervil 701.
 Gardensage Leaves II. 798.
 Gardischambalsam 449.
 Gargarisma adstringens 236.
 — — Bennati 251.
 — — Brande 736.
 — — aluminum 236.
 — — aluminosum 251.
 — — anticatarrhale Graves 607.
 — — antiglossolyticum Quarín II. 705.
 — — antiparasynchicum Oppolzer + 525.
 — — antisiphiliticum Biett II. 35.
 — — Green II. 35.
 — — Smith II. 36.
 — Boracis Mackenzie 503.
 — boraxatum 502.
 — emolliens 641. II. 367.
 — hydrochloricum Ricord 59.
 — stimulans Copland II. 752.
 — stypicum Schmidt II. 1058.
 Gargarisme adstringent 236.
 — au borate de soude (Gall.) 503.
 — de potasse (Gall.) II. 187.
 — émollient (Gall.) II. 367.
 Garlic 215.
 Garot's Elixir Magnesii acetici II. 318.
 — Limonade purgative II. 337.
 — Potus laxativus II. 837.
 Garré's Injectio Jodoformii II. 133.
 Garten-kerbel 701.
 — Knoblauch 215.
 — latthic II. 272.
 — rauta II. 761.
 — salbei II. 798.
 — thymian II. 1049.
 Garus, Elixir de 968.

- Gérard, Éther cicuté 949.
 — „s’ Onguent fondant (Gall.) II. 37.
 Gerber’s Acidobutyrometrie II. 258.
 Gerbermyrthe II. 410.
 Gerbsäure 135. 205.
 — Bestimmung 195.
 Bleisalbe II. 686.
 — Eiweiss 140.
 — ester des Kreosots II. 239.
 — seife II. 842.
 — Stäbchen 703.
 Gerbstoffe II. 391.
 Geribada 893.
 Gerlach’s Einreibung gegen Rothlauf
 der Schweine II. 98.
 — Präservativ-Crème 102. II. 839.
 Gerlitz’scher Heilschnaps, bitterer 661.
 German Chamomile 716.
 — tinder 1186.
 Germervurzel II. 1114.
 Germol II. 244.
 Gerner, H., Blue battle 683.
 Geroni und Cauchard’s, Kalomel-
 Traumaticin II. 45.
 Gerste, geschälte II. 19.
 Gersten-Chokolade II. 19.
 — graupen II. 19.
 — malz II. 340.
 — mehl-Chokolade 526.
 — präpararites II. 19.
 — stärke 295.
 — zucker II. 773.
 Geschirr-lack, schwarzer II. 266.
 — Praeservativ II. 867.
 Gesezt betr. blei- und zinkhaltige
 Gegenstände II. 661.
 — Farben II. 612.
 — Süssstoffe II. 769.
 — Verkehr mit Wein II. 1125.
 Gesundheits-Elixir, Werner 220.
 — essig, antiseptischer 27.
 — kaffee 641.
 — homöopathischer Kreplin 908.
 — — Lutze 908.
 — — Moser 908.
 — körner, weisse Didier II. 908.
 — kräuter 1192.
 — Lieber’s 1192.
 — Schneeberg’s II. 696.
 — honig von Lueck II. 367.
 Liqueur von Pavel & Co. 228.
 — Berliner, Trotz 1216.
 — pillen, Frank’s 1279.
 — Ratafia von Kraft 863.
 — schokolade 526.
 — seife, Oschinski’s II. 839.
 — sparkoffee 908.
 Getreidebrand II. 1001.
 — Down’s Pulver gegen 1145.
 — mittel Arkenbout 1145.
 Getreide-Essig 11.
 Geum rivale L. 1217.
 — urbanum L. 1217.
 Gewebe, elektro-magnetisches 1276.
 — Flammenschutzmittel von Patera
 II. 335.
 — gas- und wasserdichtes von
 Heinr. Hirzel 1276.
 Gewebsaftmittel II. 585.
 Gewürz-Chokolade (Diet) 526.
 — englisches II. 627.
 — essig II. 286.
 — kalmus 586.
 — nelken 663.
 — im Pfeffer II. 637.
 — safran 965.
 — sumach-Fluidextrakt II. 742.
 — tinktur 844.
 — wein II. 380.
 Gezireh-Gummi 1268.
 Ghyllany’s Calcaris sulfurica piceata
 II. 650.
 — Theergips II. 650.
 Gibert, Sirop de II. 50.
 — Sirupus Hydrarygri bijodati II. 50.
 — Unguentum antitherapeuticum 578.
 — u. II. 63.
 — — mercuriale opiatum II. 80.
 Gicht-balsam von Dr. Lavillet. 601.
 — — indischer von Reichelt II. 369.
 — — Radig 483.
 — — beeren II. 744.
 — — blumen II. 693.
 — — elixir, Herlikofter 927.
 — — essenz, Battley 739.
 — — fluid 607.
 — — ketten, Winter’s 989.
 — — leinwand, englische II. 388.
 — — liniment, Home 582.
 — — mittel, Bejani’s II. 201.
 — — Reynold 927.
 — — papier 724.
 — — braunes 723.
 — — englisches 606.
 — — gelbes 723.
 — — reizendes 598.
 — — Steege’s II. 957
 — — pfaster 1070.
 — — Benningsen 584.
 — — Dr. Blau’s II. 1027.
 — — pillen, Latique 927.
 — — pulver, Portland 1214.
 — — rosenblüthen II. 552.
 — — rübe 509.
 — — salbe, Puettmann’s II. 1027.
 — — spiritus II. 765.
 — — Blau’s II. 640.
 — — Hoffmann II. 573.
 — — wasser von Ewich II. 304.
 — — — Metzger II. 892.
 — — — Schering II. 585. 643.
 — — — Wiesbadener II. 441.
 — — — watte 586. 1288.
 — — — aromatische Altgold 1239.
 — — — Dr. Pattison 1239.
 — — — wein 935.
 — — — Müller’s II. 861.
 — — und krampfstiller Balsam von
 Lampert II. 1050.
 — — Rheumatismusbalsam von
 Gustav Becker 806.
 — — Rheumatismusmittel von
 Besser II. 512.
 — — — v. Laville 215.
 — — — Rheumatismustropfen v. Arndt
 II. 531.
 — — — Dr. Hoffmann 927.
 Giebert’s Eau du docteur Sachs II. 748.
 Giesshübel, Sauerbrunnen 355.
 Giel’s Linctus Rhei II. 737.
 Giftbaumblätter II. 742.
 — bohnen 1.
 — grütze 440.
 — korn 390.
 — kriesi 466.
 — latrich II. 270.
 — — extract II. 270.
 — — saft II. 270.
 — lösung 402.
 — mehl 589.
 — petersilie 945.
 — sumachblätter II. 742.
 — weizen 390.
 — — würze 306.
 — — wurzel 153. II. 1121.
 Gigartinae mammillosa J. G. Agardh 657.
 Gilb-kraut 1210.
 — wurzel 1006.
 Gilfwurz 230.
 Gimbert & Bouchard’s Vinum Kreosoti II. 238.
 Gin II. 163.
 Gingelly Oil II. 901.
 Gingembre gris II. 1175.
 Ginger II. 1175.
 — Ale II. 1178.
 — Beer II. 1177.
 Gingergrasöl 305.
 Gingerol II. 1176.
 Ginseng 1218.
 Ginster-blumen 1210.
 — extract, Pfarrer Kneipp 1211.
 — kraut, Pfarrer Kneipp 1211.
 Gips 575.
 — getheerter 576.
 — — jakob 992.

- Glutinin 300.
 Glutineptonsublimat, salzsäures II.39.
 Glutinum fluidum 1206.
 Glutoform 1171.
 Glutol-Schleich 1171.
 Glybolid 21.
 Glycelaeum Groves 1224.
 Glycéré d'extrait d'opium II. 525.
 — — de Belladonne (Gall.) 471.
 — — — ciguë (Gall.) 948.
 — — — jusquiaume II. 97.
 — d'iodure de potassium (Gall.) II. 202.
 — d'oxyde de zinc II. 1164.
 Glycerin and Cucumber 479.
 — Casein-Firniss nach Beiersdorf
678.
 — -Cold-Cream 285.
 — ester, saurer Phosphorsäure- 95.
 gallerte 1224.
 Gehaltstabelle 1220.
 — Gelatinae 1224. II. 393.
 — — Suppositorien 1222.
 — Kerzen 1224.
 — Jelly 1224.
 — leim 1203.
 — milch 1225.
 — Natron-Lösung nach Leffmann-
Beam 515.
 — of Alum (U-St.) 236.
 — phosphorsäure 95.
 — phosphorsäures Baryum 96.
 — Calcium 96.
 — — Pomade 1225.
 — Price, Patent 1222.
 — Sargs 1222.
 — seife II. 844.
 — flüssige II. 839. 841.
 — Sichel 1225.
 — — Suppositorien 1222.
 — mit Seife 1222.
 — trinitrat 1222.
 Glycerina 1219.
 Glycerine officinale 1219.
 — of Gallic acid 50.
 Glycerinum 1219.
 — Acidi arsenicosi 392.
 — carbolici 28.
 — gallici 50.
 — — tannici Demarquay 137.
 — Aluminis 236.
 — Amyli 1224.
 — Arnicae 885.
 — Atropini 427.
 — Boracis (Brit.) 503.
 — boraxatum rosatum II. 752.
 — chloroformatum 807.
 — cosmeticum 1223.
 — crocato-chloroformatum Debout
807.
 — cum Calcaria saccharata Latour 545.
 — cum Ferro sesquichlorato 1135.
 — fellys bovis 1082.
 — Hydroargyi bichlorati II. 36.
 — ichthyolatum II. 115.
 — jodatum II. 141.
 — — caustum (Hebra) 1225.
 — — Hebra II. 141.
 — — Max Richter II. 141.
 — jodoformatum II. 133.
 — lacto-carbolicum Dr. Botev 1225.
 — Pepsini (Brit.) II. 566.
 — saponatum 80 Proc. 1225.
 — — cum acido salicylico 1225.
 — — cum acido salicylico et Resor-
cino 1225.
 — — cum Chrysarobino 826.
 — — Hebra 1225.
 — stearinicum 1225.
 — sulfurosum 139.
 — — Schottin 1225.
 — trinitricum 1222.
 Glycerite of Guaiac 1263.
 — — Hydrastis II. 80.
 — — Starch 300.
 — — Tragacanth II. 1055.
 Glyceritum Acidi carbolici 28.
 — — tannici (U-St.) 1225.

- Glyceritum Amyli U-St. 300. 1224.
 — Belladonnae 471.
 — Bismuti 1225.
 — Boroglycerini 21.
 — Conii 948.
 — cum extracto Conii 948.
 — — — Hyoscyami (Gall.) II. 97.
 — — — Opii (Gall.) II. 525.
 — — — — Gelatinae 1205. 1225.
 — — — — Guajaci (Nat. form.) 1263.
 — — — — Hydrastis (U-St.) II. 80.
 — — — — Pepinis (Nat. form.) II. 567.
 — — — — Picis liquidae (Nat. form.) II. 647.
 — — — — Tragacanthae II. 1055.
 — — — — Vitelli 1225.
 — — — — (U-St.) II. 547.
 Glycerolatum Atropini sulfurici 429.
 — contra strumam Michalowski II.
202.
 — disinfectivum Grittii 133.
 — empyreumaticum concentratum
Vidal II. 649.
 — haematoxylinatum II. 2.
 — martiatum Ciar 1185.
 — Menthae II. 378.
 — Sanguinariae Van der Esp. II. 805.
 — Stramonii 1016.
 — tanicum 137.
 — Zinci tannici II. 1174.
 Glycerolé calcaire anesthétique 545.
 Glyceryloxyhydrat 1219.
 Glycin 14. II. 602.
 — Entwickler II. 603.
 Glycoarnicin, Zeller's 386.
 Glycobilastol, Prof. Kletzinsky 608.
 Glycocolparaphenetidin II. 584.
 Glycocol-Quecksilber 14. II. 74.
 — — lösung, 1 Proc. II. 74.
 Glycocolum 14.
 Glyconin II. 547.
 — Emulsion Olei Jecoris (Nat. form.)
1054.
 — Sichel 1225.
 Glycosolvol v. Lindner II. 1045. 1088.
 Glycozon II. 550.
 Glycyrrhiza 1226.
 — glabra L. 1226.
 — glandulifera Regel et Herder 1226.
 — typica Regel et Herder 1226.
 Glycyrrhizine radix 1226.
 Glycyrrhizin ammoniacale 1228.
 Glycyrrhizin-Bestimmung 1230.
 — Chinidin 744.
 Glycyrrhizinum ammoniatum 1228.
 Glykoformal 1173.
 Glykokoll-Quecksilber 14. II. 74.
 Glykosolvol II. 1045. 1088.
 Glysapolum Goliner 1225.
 Glyzina 1228.
 Gnaphalium 1235.
 — arenarium L. 1236.
 — dioecium L. 1235.
 — polyccephalum Mchx. 1236.
 — purpureum L. 1236.
 Gnoskopin II. 515.
 Goa Anchipin II. 742.
 — Ipecacuanha II. 148.
 — pulver 824.
 Godberry's Mixture 765.
 Goddard's Elixir Valerianatis ammoni-
acati 146.
 Godfrey's Cordial II. 531. 858.
 Goelis, Aurora camphorata 584.
 — 'sches Kinderpulver II. 414.
 — Pulveres antiphlogistici 1043.
 — Pulvis antisphulosus II. 414.
 — Dr. Speisepulver II. 441.
 — Tinctura antimiasmatica 1000.
 Gölk 306.
 Goémon 657.
 Goering's Familiensalbe II. 861.
 Goethe-Apotheke in Frankfurt, Asthma-
pulver 1017.
 Götting, Pilulae Kreosoti II. 237.
 Gohl's Rosenbalsam II. 680.
 Golaz, Cortex Quercus dialysata II. 716.
 — Dialysata II. 380.
 — Dialysatum Fol. Menyanthis II. 385.

- Golaz Dialysatum Fol. Salviae II. 799.
 — — — Herbae Menthae pip. II. 380.
 — — — Thymi vulgaris II. 1049.
 — Ergotinum II. 877.
 — Species ad Gargarisma dialysat.
II. 799.
 — — — astringentes dialysatae II. 716.
 — — — depurativa dialysat. II. 846.
 — — — diuretiae dialysatae II. 513.
 — — — nervinae dialysatae II. 381.
 — — — pectorales dialysatae II. 634.
 — Succus Herbarum dialysatus II.
1017.
 Gold 431.
 — adertinktur 220.
 — Amalgam, Harrison's II. 27.
 — Telschow 433.
 — balsam, rother Königsee'r 1189.
 — bromid 435.
 — bronze 434.
 — chlorid 207. 436.
 — Chlorwasserstoff 436.
 — colloidales 431.
 — cure, Keeley 438.
 — Feen-Wasser II. 39.
 — firniß 960.
 — flecke 434.
 — gelb II. 615.
 — gepulvertes 431.
 — glätte II. 675.
 — jodür 438.
 — lack 450. 960. II. 265. 818.
 — legirungen 433.
 — leisten, Firniß II. 267.
 — lösliche 431.
 — lothe 433.
 — monoiodid 438.
 — münzen 433.
 — orange II. 615.
 — oxyd 439.
 — pricipitrites 431.
 — pulver 434.
 — purpur, Cassius 434.
 — säure 439.
 — salz 438.
 — — officinelle 437.
 — — philosophisches, des Baron
Hirsch II. 219.
 — äther 434.
 — schaum 987.
 — schwamm 433.
 — schwefel II. 963.
 — — für die Veterinärpraxis II. 965.
 — seife 434.
 — siegelwurzel II. 77.
 — tinte II. 619.
 — Tonbad für schwarze Töne II. 604.
 — tribromid 435.
 — tropfen II. 176.
 — — Lamotte's 1135.
 Goldberger's SchweizerKräutersaft 863.
 Golden-Frostspiritus 1135.
 — Hair Wash II. 89.
 — Liquid Beef Tonic 656.
 — Lotion 572.
 — Medical Discovery v. Pierce II.
531.
 — Seal II. 77.
 Golding-Bird, Potio aluminosa 237.
 Goldmann's Fortuna-Hämatogen II.
816.
 — Kaiser Zahnwasser 1265.
 Goldwasser, Danziger 847.
 Golienski's Hühneraugentinktur 592.
 Goliner's Glysapolum 1225.
 Golliez's Sirop de brou de noix ferr-
gineux II. 161.
 — Eisenocognac 1140.
 Golz's Zahnschmerzmittel 1266.
 Gomenol II. 368.
 Gomfoom II. 719.
 Gommart Gummi II. 358.
 Gommé adragante II. 1054.
 — ammonique 252.
 — arabique vraie 1267.
 — du bas du fleuve 1269.
 — — haut du fleuve 1269.
 — — — Sénégal 1267.

- Grimault, Cigarettes indiennes 880.
 — Injection végétale au Matico II. 362.
 — Sirupus Armoraciae jodatus 890.
 — Chinæ ferratus 738.
 — & Co., Calciumhypophosphitsirup 562.
 — Guarana 1267.
 Grimmer'st, Frau, Hühneraugenpflaster 991.
 Grindelia-Fluidextrakt 1252.
 — glutinosa Dunal 1252.
 — hirsutula Hook et Arn. 1252.
 — integrifolia D. C. 1252.
 — inuloides Willd. 1252.
 — robusta Nutall 1252.
 — rubricaulis D. C. 1252.
 — squarrosa Dunal 1252. 1253.
 Grind-kraut 1185. II. 880.
 — pflaster II. 1024.
 Grisolle's Pilulæ contra incontinentiam urinæ II. 986.
 Gritt, Glycerolatum desinfectivum 133.
 Groddek's Digestivpills 935.
 Grössler's Kaiser-Zahnwasser 1265.
 Groh & Wuzian's Chinaather 37.
 Grolich, Crème II. 63. 1166.
 Gromitzki's Kopfgeist 586.
 — Spiritus cephalicus 586.
 Groos, Futtermehl für Forellen und Karpfen II. 299.
 Groppler's Haeminal II. 817.
 Gross' antineuralgic Pills 766.
 — Pilulæ antineuralgicae 766.
 Grosselle II. 743.
 Grossherzog von Mecklenburg, Epi-lepsiemittel 555. II. 552.
 Grothe's Kaffeesurrogat 907.
 Ground-ivy 1218.
 — nut 360.
 — Oil 360.
 Grove's Element II. 622.
 — Glycelaeum 1224.
 Gruber, Apoth., Pasta di Roma II. 840.
 Grün Arnoudon 823.
 — flammensatz II. 188.
 — filter II. 604.
 — für Speisen II. 619.
 — Guignet 823.
 — Jungferngrün 823.
 — Laubgrün 823.
 — Mittlergrün 823.
 — Neapelgrün 823.
 — Ölrün 823.
 — Pannetier 823.
 — Plessy 823.
 — Rinman's 866.
 — Sächsisch-Grün 866.
 — Smaragdgrün 823.
 — span 990.
 — basischer 990.
 — krystallisirter 990.
 — — Sauerhonig 992.
 — — saibe 992.
 — wachs 991.
 Grüne Essenz II. 802.
 — Heilsalbe II. 284.
 — Renksalbe II. 284.
 Grüner Zinnober 823.
 Grünes Öl II. 497.
 Grundrals II. 941.
 Grundlage zur Zahnpasta II. 155.
 Grundmann's Vulneral 27.
 Grundheli II. 1119.
 Grundseife, Unna's überfettete II. 838.
 Gruse's Kropfpulver II. 1057.
 Grutum 439.
 Guacamaya 536.
 Guacamphol-Henning 1256.
 Guacetin 1259.
 Guaco 1255.
 Guaethol 1258.
 Guaiac 1261.
 — Mixture, Fenner's 1264.
 Guajac-Mixture, Fenner's II. 37
 Guajacitin 1259.
 Guajac Lignum 1260.
 — Resina 1261.
- Guajacinsäure 1262.
 Gujacol 1253.
 — absolutum 1254.
 — aethylenatum 1254.
 — benzocum 1255.
 — carbonicum 1255.
 — cinnamylicum 1256.
 — jodoformatum v. Mosetig 1256.
 — phosphoricum 1254.
 — salicylicum 1256.
 — valerianicum 1255.
 Gujacum 1261.
 — Mixture 1263.
 — resin 1261.
 — — Lozenge 1265.
 — officinale L. 1260.
 — sanctum L. 1260.
 — wood 1260.
 Gujacetyl 1258.
 Gujak 1261.
 — alkohol II. 750.
 — harz 1261.
 — — säure 1262.
 — — seife 1264.
 — — tinktur 1262.
 — holz 1260.
 — — extract 1261.
 — — Öl II. 750.
 — — tinktur 1261.
 — Kupfer-Papier 62.
 — tinktur 1262.
 — — ammoniakalische 1262.
 a-Guajakol 1254.
 Guajakol-Äthylenäther 1254.
 — Anytol II. 117.
 — benzoat 1255.
 — benzyläther 1254.
 — Chininchlorid 1254.
 — Jodoform II. 132.
 — Jodoform v. Mosetig 1256.
 — karbonsäure 1257.
 — Salol 1256.
 — sulfosaures Calcium 1258.
 — o-sulfosaures Kalium 1258.
 — sulfosäure 1257.
 — synthetisches 1254.
 Guajakon-Säure 1262.
 Guajaperol 1254. II. 641.
 Guajaperolum 1254. II. 641.
 Guajaperon 1254. II. 641.
 Guajol II. 750.
 Guaramacho-Gummi 1270.
 Guarana 1266.
 — Chokolade 1267.
 — depurata 1267.
 — Elixir 1267.
 — von Grimault & Co. 1267.
 — paste 1266.
 — Pastillen 1267.
 — sirup 1267.
 — Tablettten 1267.
 — tinktur 1267.
 Guarana 908. 1266.
 Guatamala-Indigo II. 123.
 Guayaquil-Rathanha II. 721.
 Gubler's Oxymer diureticum 1042.
 Guding's Unguentum antihaemorrhoidale II. 402.
 Guenther, Aqua dentifricia 214.
 Günther's Mittel gegen die Trunk-sucht 415.
 — Sedative Pills 471.
 Guentz's Dr., Chromwasser II. 191.
 Günzburg's Reagens u.Reaction II. 1097.
 Guépina'sche Salbe 269.
 Guérard's & Co., Tord-boyaux II. 861.
 Guerlain's Aqua cosmetica II. 35.
 — Eau cosmétique 479.
 — — de II. 35.
 — Sommersprossenwasser 479.
 Gui Grasso 1229.
 Guibourt, Eau de Passy 359.
 Guibourtia copallifera Benn. 958.
 Guignet's Grün 823.
 Guignot's Diamantiane 1274.
 Guillemin Kaw-turc 1018.
 Guilié, de, Elixir tonique antiglaireux II. 108

- Guilliermond, Baume de Conicine 943.
 — Linimentum Conii 948.
 — Liqueur d'injection de Conicine 949.
 — Liquor Conii ad injectiones 949.
 — Pilulæ cicutatae mitiores 949.
 — Pilules cicutées 949.
 — Sirop de conicine 949.
 — Sirupus jodo-tannicus 138. II. 141.
 Guillot's Causticum odontalgicum II. 399.
 Guilt, Asthma-Cure, Green Mountain 1017.
 Guindre's Sal apériens II. 467.
 — — désopilant II. 467.
 — 'sches Salz II. 467.
 Guineapfeffer 605.
 Gujasanol 1260.
 Gum Acacia 1267.
 — arabic 1267.
 — Benjamin 475.
 — lac II. 263.
 — plant 1252.
 — Tree 1062.
 Gummi Acaciae 1267.
 — adstringens Fothergilli II. 230.
 — arabicum 1267.
 — — Ersatz 673.
 — — lösung 1272.
 — — arabisches 1267.
 — — cayennense 680.
 — — Copal 957.
 — — Crème II. 719. 846.
 — — de Goa 1278.
 — — elasticum 680.
 — — Elemi 1050.
 — — elsasser 1024.
 — — Galbanum expurgatum 1191.
 — — gambiense II. 230.
 — — gettania 1274.
 — — Guajaci 1261.
 — — gutt 1278.
 — — Guttae 1278.
 — — harzemulsionen 1053.
 — — Kino II. 230.
 — — lack II. 263.
 — — wasserfester 1273.
 — — Lentisci II. 358.
 — — Mastiche II. 358.
 — — Mimosae 1267.
 — — mixtur 1272.
 — — Myrra II. 417.
 — — pastillen 1273.
 — — pflaster 1191.
 — — pulver 1274.
 — — — zusammengesetztes 1274.
 — — resina 252.
 — — Asa foetida 412.
 — — Euphorbium 1069.
 — — Galbanum 1189.
 — — Guttae 1278.
 — — Myrra II. 417.
 — — Olibanum II. 511.
 — — Scammonium II. 855.
 — — rubrum II. 230.
 — — schleim 1272.
 — — chromirter II. 191.
 — — sirup 1273.
 — — telg 1272.
 — — Tragacantha II. 1054.
 — — zahl 254.
 Gummitin 1024. 1026.
 Gumprecht's Decoctum Frangulae 1181.
 Gun Cotton 930.
 — powder II. 1041.
 Gundel-kraut II. 892.
 — rebe 1218.
 Gundermann 1218.
 Gundl Tabak II. 476.
 Gunjah 591.
 Gunning's Aceton-Reaktion 7.
 Gurjunkalz 449.
 — — Öl 450.
 Gurke 976.
 Gurkemey 1006.
 Gurken-Cold-Cream 977.
 — — kraut 306.
 — — milch 479, 977.

- Gurranüsse 915.
Gurunüsse 915.
Gusseisen-Schutz II. 298.
Gut Heil, von Aust 538.
Guthmann's Zahntropfen II. 381.
Gutta ammoniaca 252.
— gambi 1278.
— Gambir 1199.
— Percha 1274.
— alba 1275.
— Blatt 1276.
— chartacea 1276.
— Chloroformio soluta 1276.
— cum corporibus medicamentosis Maunoury & Robiquet 1276.
— depurata 1275.
— foliacea 1276.
— gereinigte 1275.
— incarnata 1277.
— lamelleuse 1276.
— Lösung 1276.
— masse, Dür's 1277.
— papier 1276.
— Pflastermühle 1276.
— purifiée 1275.
— tissue 1276.
— persche 1274.
— Tuban 1274.
Guttæ acidæ Reitz 79.
— alexeteriae Koehler II. 1024.
— alkalinæ Hamilton II. 184.
— amarae secundum Baumé II. 987.
— anodynae Reginæ 807.
— antiepilepticae Barnes II. 1168.
— antiepilepticae Horn II. 765.
— antiepilepticae Giordano 926.
— Graefe II. 174.
— Hein II. 958.
— Hufeland II. 174.
— Lentini II. 36.
— Lessing II. 36.
— antasthmaticæ, Bamberger II. 309.
— Oppolzer II. 309.
— Richter 1017.
— antemeticæ Kroyher II. 281. 986.
— Waitz 252.
— antiepilepticae Rucha II. 608.
— antiasthmaticæ II. 525.
— anticholericae Badt II. 1178.
— anticholericae Burow II. 986.
— antidysmenorrhœicae Rademacher II. 986.
— antiepilepticae Neumann 999.
— antihystericae Lebert 678.
— antineuroticae Hufeland II. 1158.
— antiphysicæ Channing II. 50.
— antiprospalgiæ Romberg 392.
— antipsoriaticaæ Romberg 392.
— antischureticæ Waldenburg II. 479.
— antirheumaticæ Blasius 926.
— antispasmodicae Eller 116.
— Meyer II. 1103.
— antisphyiliticae Werneck II. 83.
— arsenicales pro canibus 393.
— aureæ Lehmann 438.
— balsamicae Zeissi 447.
— carminativae 607.
— carvolatae 661.
— colchico-guajacinae 926.
— contra cholerae Lobkowitz 585.
— Oppolzer 585.
— sudorem nocturnum H. E. Richter II. 799.
— taeniam Newington II. 141.
— cordiales Warner II. 888.
— diureticae Hildebrand 1042.
— emphracticae II. 525.
— haemostaticaæ, Osborn II. 349.
— Jesuitarum 1263.
— iodatae Lugol II. 141.
— laxativae Monti II. 688.
— lithontripticae Palmieri II. 647.
— nigrae britannicae (Gall.) II. 525.
— odontalgicae II. 368.
— nach Böhm, Dieterich, Gawałowski, Merck 667.

- Guttae odontalgicae camphoratae II.**
— Copland II. 525.
— Doberanenses II. 525.
— Magitot 156.
— rubrae II. 525.
— Righini II. 237.
— Rust II. 525.
— pectorales II. 530.
— purgatoriae Heim 934.
— sedantes Oppolzer 1042.
Guttan 1275.
— Gutti 1278.
Guttulae Durande II. 1023.
— Elleri 116.
— Gutteit, Mixtura antidiarrhoica 725.
— Gutzeit's Arsen-Nachweis 407.
— Guvacin 363. 364.
— Guyana-Arrowroot 296.
— Guyon's Aldehydoreagens II. 934.
— Solutio II. 37.
— Unguentum contra intertriginem 491.
— Guyot's Liqueur de goudron II. 648.
— Theerwasser II. 648.
— Unguentum anteczematicum II. 166.
Gymnæa hirsutum Wall. 1280.
— latifolium Wall. 1280.
— montanum Hook f. 1280.
— silvestre (Willd.) R. Br. 1280.
— säre 1280.
Gynocardia odorata R. Br. 1280.
— säre 1280.
Gypsophila Struthium L. II. 845.
Haaf's Extractum Thyreoideæ II. 537.
Haar-balsam, Boehme's II. 675.
— von Hauschild II. 280.
— Landerer 668.
— mailändischer, Kreller 739.
— Marquart II. 675.
— Mulder II. 753.
— Ostindischer v. Ayer II. 669.
— Schwarzlose 601.
— vegetabilischer Marquart II. 669.
— Wackerson 601.
— erzeugungstinktur Kneifel 740.
— essenz Moras 740.
— färbmittel II. 160. 212.
— Honora II. 217.
— Noircin II. 217.
— Schwarzlose II. 620.
— silberhaltige 379.
— vegetabilisches von Dr. Béringuer II. 708.
— farbe II. 2.
— Seeger's II. 708.
— Konservings-Pomade Dr. John Brown II. 708.
— linsen II. 295.
— mittel, Leistikow's 599.
— von Unna II. 34.
— öl II. 496.
— der Kleopatra II. 748.
— Parfum 857.
— Pigmente II. 620.
— Pomade II. 497.
— Hebra's 455.
— pudrer, weisser II. 156.
— Regenerator, Rosetter's II. 669. 1001.
— Wuth's II. 670.
— Restorer v. Brabender II. 669.
— spiritus 600, 758, II. 747.
— Lidloff's 455.
— tinktur, Joh. Sebald's 868, II. 726.
— Tonicum 600.
— waschwasser, Lassar's II. 36.
— wasser II. 718.
— amerikanisches Dr. White's II. 670.
— gegen Kopfschuppen II. 425.
— ostindisches, von London II. 669.
— wiederhersteller, Cleopatra II. 668.
— wuchsgefährder Wilson 601.
- Haarwuchssessenz** 740.
— flüssigkeit v. Elise Galeer II. 762.
— salbe, Selle 740.
— wasser 600. II. 102.
Haari tapán 892.
Haas' Thymmel II. 1050.
Habakuköl 935.
— tropfen 414.
Haberecht's Universalthee II. 891.
Haberkorn, Injectio antigenorrhœica 765.
Haberland's Alpenkräuterthee 1079.
Haber's Es ist erreicht II. 343.
Hacker'scher Thee 317.
Hämalbumin-China-Elixir II. 817.
— Dahmen II. 817.
— essenz II. 816.
Hämatin II. 491. 809.
— Eisen nach Hensel 1094.
— hydrochloratkristalle II. 810.
— reducitur II. 809.
Haematinum II. 815.
Hämätit 1120.
Haematinites 1120.
Hämatoctometer, Gowlers II. 808.
Hämatothen, Hommel II. 491. 816.
Hämatorphyrin im Harn II. 993.
Hämatosin II. 815.
Haematosinum II. 815.
Haematoxylon Lignum II. 1.
— Delafield II. 390.
— papier II. 1.
Haematoxylinum II. 3.
Haematoxylin II. 1.
— Campechianum L. II. 1.
Haeminal-Groppler II. 817.
Häm-in-Krystalle II. 811.
— Teichmann'sche II. 810.
Hämochromogen II. 809.
Hämoferrogen II. 817.
Hämogallol-Kobert II. 817.
Hämoglobin II. 808.
— Albuminat v. Theuer II. 816.
— Eiweiss, Pfeuffer's physiologisches II. 816.
— extrakt, Pfeuffer's II. 816.
— in lamellis v. E. Merck II. 491. 816.
— von Merck II. 491. 816.
— Nardi II. 491. 816.
— Radlauer II. 491. 816.
— Tablettent, Radlauer's II. 491. 816.
Hämöl-Kobert II. 817.
Haemolum bromatum II. 817.
— cupratum II. 817.
— Hydargyro-jodatum II. 817.
— jodatum II. 817.
Hämorrhoidal-mittel, Lebel's II. 1031.
— pilien 224.
— pulver 1233.
— Posner's II. 107.
— salbe 361, II. 295.
— Thee 1182.
Hämorrhoiden-pulver II. 739.
— v. Rich. Berger II. 987.
— salbe, Bell's 1196.
— tod 228.
Hämorrhoidalpulver Angelstein's II. 222.
Haemostaticum Jansen 1135.
— Monterosiae 137.
Haene's Pilulae purgantes II. 738.
Härte-grade 336.
— masse Legrip II. 197.
— mittel für Eisen II. 198.
— puiver für Stahl II. 197.
Hafer 439.
— grütze 439.
— Konserve, Gust. Warnecke 440.
— kümmel 979.
— mehl, amerikanisches 440.
— präparates, Knorr 440.
— — Weibezahl 440.
— stärke 295.
Haffkine's Schutzstoff gegen Pest II. 899.
Hafner's Odontosmegma II. 839.
Hagamundiskraut 195.
Hagebutten II. 750.

- | | |
|--|---|
| <p>Hagelschnüre II. 544.
Hagener Konservasalz 958.
Hagenia abyssinica Willdenow II. 231.
Hager's Katarrh-Pillen 744. 767.
— No. I. 836.
— No. II. 836.
— No. III. 836.
— Migraine-Pulver 744.
— Olfactorium anticatarrhoicum 29.
— fortius II. 1025.
— Pilulae anticatarrhales 744.
— Chinini cum Ferro 766.
— Cupri oxydati 995.
— taenifugae 995.
— Sirupus Ferri oxydati solubilis 1122.</p> <p>Haggard's Stoolpromotor 1222.
Hagspiel, Gebr., Edelenzianwurzelsaft 1216.</p> <p>Hahnemann's lösliches Quecksilber II. 59.
— Mercurius solubilis II. 59.
— 'sches Zahnpulver II. 156.</p> <p>Hahn-Wachs 696.</p> <p>Haidelohig II. 364.</p> <p>Haifisch-leber 217.
— Thran 418.</p> <p>Hainbutter II. 750.</p> <p>Haine's Lösung II. 1087.</p> <p>Hair-Dye II. 708.
— Regulator, physiological, Tebett's II. 669.</p> <p>— Renewer, vegetable Sicilian von Hall II. 669.</p> <p>— Restorative American vegetable, Lebert's II. 669.</p> <p>— Restorative, Singer's II. 672.</p> <p>— Washington's Martha II. 669.</p> <p>— Wood's II. 669.</p> <p>— Restorer of America, Brien's II. 669.</p> <p>— Tonique, Indian, Knittel's II. 669.</p> <p>— Vigor v. Ayer & Co. II. 669.</p> <p>— Wash Dr. Leslie 601.</p> <p>Hai-tao II. 274.</p> <p>Halb-milch II. 249.
— rotation II. 777.
— silber 370.</p> <p>Hale's Desinfectionsmittel II. 354.</p> <p>Halitus sanguinis II. 806.</p> <p>Hall's Dinner Pills 1233.
— Knochenmarkextrakt, rothes II. 538.</p> <p>— Hair-Renewer, vegetable Sicilian II. 669.</p> <p>— Pilulae ad prandum 1233.
— solution of Strychnine II. 982.</p> <p>Halle's Mixtura diuretica 1042.
— 'sche Bittere Essenz 409.
— Pillen 229.
— Polychresttropfen II. 737.
— Tinctura salina 1215.
— 'scher Blutreinigungsthee II. 853.</p> <p>Hallisches Waisenhauspflaster II. 684.</p> <p>Haller'scher Sauer 127.</p> <p>Hallopeau's Lotio antiparasitica (Paris. Hospital-V.) II. 36.</p> <p>Haloquin, Antikesselsteinmittel von Fiermann 680.</p> <p>Haloxylon, Sprengpulver II. 197.</p> <p>Halviva 788.</p> <p>Hamamelidis Cortex II. 4.
— Folia II. 4.</p> <p>Hamamelin II. 4.</p> <p>Hamamelis II. 4.
— Bark II. 4.
— blätter II. 4.
— extrakt II. 4.
— Fluidextrakt II. 4.
— Leaves II. 4.
— rinde II. 4.
— virginiana L. II. 3.
— Water II. 4.</p> <p>Hamamelitannin II. 4.</p> <p>Hamburger Augenbalsam II. 57.
— Blau 1110.
— Lebensöl, gelbes 455.
— Magenbitter 848.</p> | <p>Hamburger Magenbitter Wundram 1216.
— pfaster II. 680. 684.
— Pastillen Br. Schmidt II. 883.
— Thee II. 889.
— von Freese & Co. II. 890.
— Tropfen 228.
— wundersame Essenz II. 420 (Jenny'sche).</p> <p>Hamilton's Guttae alkalinae II. 184.
Hammeltau II. 864. 865.</p> <p>Hammer'sches Streuglänchen II. 315.</p> <p>Hammerschlag's Migränepulver II. 584.</p> <p>Hammoniacum thymianum 252.</p> <p>Hamster-Patronen II. 1001.</p> <p>Hancke, Pilulae anticarcinomatrica II. 1158.</p> <p>Handbad 440.
— balsam Binder 1224.
— leuchte 827.
— pasta 286.
— salbe, Lassar's II. 725.
— Waschpulver 286.
— wasser, Kreplin's II. 846.</p> <p>Hanf 590. 1243.
— indischer 590.
— samen 593.
— körner 593.
— kraut, indisches 590.
— milch 593.
— öl 593.</p> <p>Hannay's Unguentum rubefaciens II. 153.</p> <p>Hannon's Eau hémostatique II. 878.
— Electuarium Cautschuc 683.
— Liquor haemostaticus II. 878.
— Pasta salicylica 107.
— Pilulae Ferri et Mangani carbonici II. 348.
— Sirupus salicylicus 107.</p> <p>Hanotterfett 160.</p> <p>Happe's Fiebermittel für Kinder II. 741.</p> <p>Haptogen-Membran II. 248.</p> <p>Harald Hayle's Asthmamittel II. 1027.</p> <p>Harburger Antikesselsteinmittel 680.</p> <p>Hardidadiak 527.</p> <p>Hard-Paraffin II. 560.
— Soap II. 830.</p> <p>Hardy, Pilulae Ferri arsenici 398.
— Pulvis inspersorius leniens II. 1165.</p> <p>Haricots II. 576.</p> <p>Harlemer Balsam II. 299. 502. 1023. 1027.
— Oel II. 299. 1027.
— Elixir salutis II. 108.</p> <p>Harless, Linimentum ad mammillas 454.
— Liquor antipyreticus 392.
— Natrii arsenicosi 392.</p> <p>Harn II. 1076.
— Acetessigsäure II. 1090.
— Aceton II. 1090.
— Albumose II. 1090.
— Alkalinitätsgrad II. 1078.
— Almén'sche(Blut-)Probe II. 1091.
— Nylander'sche Probe II. 1085.
— Baryt II. 1084.
— Benzoësäure 16.
— bestandtheile, normale II. 1077.
— pathologische II. 1077.
— blumen 1236.
— Blut-Nachweis II. 1091.
— Boedecker's Probe II. 1088.
— Boettger'sche Probe II. 1085.
— Calcium-karbonat II. 1092.
— oxalat II. 1092.
— phosphat II. 1092.
— Chlorbestimmung II. 1079.
— Cylinder II. 1093.
— Cystin II. 1092.
— Diacetsäure II. 1090.
— Diazoreaktion II. 1090.
— Dumb-bells II. 1092.
— Eiterkörperchen II. 1093.
— Eiweiss-Bestimmung II. 1089.
— Nachweis II. 1088.
— Epithelzellen II. 1093.
— Erythrocyten II. 1093.
— Esbach's Albuminimeter II. 1089.</p> <p>Harn Esbach's Eiweiss-Bestimmung II. 1089.
— Farbe II. 1077.
— Fehling'sche Lösung II. 1085.
— Probe II. 1085.
— Besteandtheile II. 1079.
— Gährungs-probe II. 1085.
— saccharometer nach Einhorn II. 1086.
— Gallenfarbstoff, Nachweis nach Gmelin u. Huppert-Jolles II. 1091.
— Geruch II. 1077.
— Geschmack II. 1077.
— gries, Catania-Pulver gegen II. 1084.
— Haeser'scher Koeficient II. 1079.
— Harnsäure II. 1092.
— Bestimmung II. 1080.
— harnsaures Ammon II. 1092.
— Natron II. 1092.
— Harnstoff-Bestimmung II. 1081.
— — nach Hüfner II. 1082. 1083.
— — — Liebig II. 1082. 1083.
— — — Pflüger II. 1082. 1083.
— Heller'sche Probe II. 1088.
— (Blut)-Probe II. 1091.
— Hemialbuminosen II. 1090.
— Indican, indige bildende Substanz II. 1091.
— Jodnachweis II. 1095.
— Karbolsäurenachweis II. 1095.
— Kochprobe auf Eiweiss II. 1088.
— konkrente II. 1094.
— kraut II. 9.
— wurzel II. 512.
— kreatinin II. 1081.
— Leucin II. 1092.
— Leukocyten II. 1093.
— Magnesium-Ammoniumphosphat II. 1092.
— Martin'scher Koeficient II. 1079.
— Mikroskopische Untersuchung II. 1092.
— Mineralbestandtheile II. 1079.
— menge II. 1076.
— Mucin II. 1090.
— Oxalsäure II. 1091.
— Pepton II. 1090.
— Phenylhydrazin-Probe II. 1085.
— Phosphorsäure-Bestimmung II. 1080.
— Pikrinsäure - Probe nach Esbach II. 1089.
— Polarisation II. 1087.
— Propepton II. 1090.
— Quecksilber-Nachweis II. 1095.
— Reaktion II. 1077.
— Roch's Probe II. 1089.
— Ruge'scher Koeficient II. 1079.
— Salicylsäure-Nachweis II. 1095.
— säure 143.
— Säuregrad II. 1078.
— saures Ammon 278.
— Schleimstoff II. 1090.
— Schwefelsäure, gepaarte II. 1079.
— gesamte II. 1079.
— präformierte II. 1079.
— Sedimente II. 1091.
— Spec. Gewicht II. 1078.
— Spiegler's Probe II. 1088.
— Reagens II. 1089.
— steine II. 1094.
— Stickstoff-Bestimmung II. 1079.
— stoff II. 1070.
— chinasaurer II. 1072.
— chinat II. 1072.
— Chinin, salzsaurer 754.
— im Harn II. 1081.
— nitrat II. 1071.
— salicylat II. 1072.
— salicylsaurer II. 1072.
— salpetersaurer II. 1071.
— treibender Trank von Hufeland II. 315.
— Tripelphosphat II. 1092.
— Trommer'sche Probe II. 1084.
— Tyrosin II. 1093.
— Worm-Müller'sche Probe II. 1084.</p> |
|--|---|

- Harn Zucker-bestimmung II. 1086.
 — Nachweis II. 1084.
 Harpin, Pulveres antiepileptici II. 1165.
 Harrison-Element II. 623.
 — Gold-Amalgam II. 27.
 Harnisch's Kamekameha II. 380.
 Hartall II. 66.
 Hart-blei II. 659. 949.
 — gummi 681.
 — hecheiwurzel II. 512.
 — heu II. 98.
 — lotus für Kupfer 988.
 — Paraffin II. 560.
 Hart-pech II. 651.
 — pfaster II. 678.
 — Spiritus II. 920.
 — zinn II. 939.
 Hartmann, Aqua viridis 991.
 — Elixir camphoratum 586.
 Harvey, Hautpustel-Pulver 1215.
 — Kolikessenz für Pferde II. 531.
 — Lindsley, Pilulae antineuralgicae 472.
 — Pulvis anthelminticus pro equis 364.
 — — diureticus 511.
 Harz-cerat 696.
 — essenz 938.
 — körner, Pfarrer Kneipp's II. 511.
 — öl 938.
 — Palmölseifen II. 831.
 — pfaster 696.
 — spiritus 938.
 — zahl 254.
 — salbe 697.
 — seife, reine II. 469.
 — seifen II. 831.
 — stiffe 940.
 — Talgseifen II. 831.
 Harzer Gebirgsthee, Lauer 577.
 — von Paul Heider 1079.
 Haschisch 590.
 — purum 593.
 — von Apoth. Karrer 592.
 Hasel-nuss 964.
 — nusssschalen im Pfeffer II. 637.
 — wort 415.
 — wurz 415.
 Hasen-fett 160.
 — kraut II. 98.
 — ohnlein 415.
 — pappelkraut II. 346.
 Hasse's Mixtura antidiabetica II. 878.
 Hatfield's Tinctura antarthritica 1265.
 Hatte's Remedy II. 821.
 Hauber, Alpenkräuter-Magenbitter 227.
 — Benediktiner-Heilpflaster II. 679.
 Hauches, Pilulae anticephalalgiae II. 1175.
 Hauck's Choleratropfen II. 529.
 — Rothlaufinktur 308.
 Häussler's Charta vesicatoria 724.
 Hauhechelwurzel II. 512.
 Haupt-balsam sächsischer II. 414.
 — pfaster II. 524.
 — pulver, Saint-Ange 415.
 — wasser II. 287.
 — — Kaiser Karls II. 287.
 Haus-balsam von Herbst 883.
 — essenz, Rohr'sche II. 161.
 — pilzen 224.
 — — Strahl'sche 223.
 — — Weikard II. 765.
 — pfaster des Pastor Christ II. 679.
 — — Prof. Hebra II. 679.
 — — salbe, Prager II. 1027.
 — — seife II. 827.
 Hauschild's Haarbalsam II. 280.
 Hauen II. 110.
 — blase II. 110.
 — blasenpfaster II. 111.
 — kitt II. 111.
 Hauser & Co., Fox-Cement II. 1000.
 Hausmann's Adhaesivum II. 1166.
 Hausmann, Collaform 1172.
 — Custer, Tablettae Cocaini 875.
 Hausmann, Servatolseife II. 47.
 Haussmannstee, deutscher II. 1118.
 Haussmann, Pilulae cubebinae 976.
 Hastrunk II. 1123.
 Haut-ausschlag-Salbe Nädgeler 826.
 — Crème 715.
 — pusteln-Pulver, Harvey 1215.
 Hautesirk's Electuarium purgativum II. 856.
 Havannatinktur 455.
 Hawkins, Spiritus ammoniacalis 583.
 Hay's Mixtura antiasthmatica II. 453.
 Hayem'sche Flüssigkeit II. 817.
 — 's Serum II. 900.
 Hayes II. 1041.
 Hazeline II. 4.
 Headine 5.
 Heartsease II. 1148.
 Heavy Magnesia II. 329.
 — Magnesium Carbonate II. 322.
 Heberden's Mixture 1091.
 Hebra, Aqua contra perniones 79.
 — — orientalis II. 35.
 — Einstreupulver 300.
 — flüssige Theerseife II. 843.
 — Frostwasser 79.
 — Glycerinum iodatum II. 141.
 — — causticum 1225.
 — — saponatum 1225.
 — — Haarpomade 455.
 — — Hauspflaster II. 679.
 — — Hühneraugenpflaster II. 680.
 — — 'sche Krätzsalbe II. 1003.
 — — Krätzinktur II. 1002.
 — Linimentum cadinum saponatum II. 165.
 — Linimentum causticum II. 174.
 — — cosmeticum II. 1002.
 — Liquor antisporicus II. 1002.
 — orientalisches Wasser 285.
 — Pilulae arsenicae 393.
 — Pulvis inspersorius 300.
 — Sapo jodosulfurata II. 843.
 — — picus II. 843.
 — Seifenspiritus II. 842.
 — Sommersprossensalbe II. 63.
 — Spiritus Saponis kalini II. 842.
 — Theerseife, flüssige II. 165.
 — Theerseifenlösung II. 1002.
 — Tinctura Rusci 488.
 — Unguentum antephelidicum II. 63.
 — — contra scabiem II. 1003.
 — — diachylon II. 680.
 — — pomadimum 455.
 Hedenius, Pulvis errhinus 415.
 Hederichschaft 231.
 Hedge-hyssop 1251.
 Hediger's Rothlaufmittel II. 1057.
 Hedonal II. 1075.
 Hefe II. 345.
 — pulver, amerikanisches 36.
 — Umschlag II. 344.
 Hefen-mehl, Berliner 301. II. 441.
 — nahrung II. 345.
 — — weine II. 1124.
 Hefner-Lampe 288.
 Heftpflaster bayrisches II. 678.
 — englisches II. 111.
 — Lütlicher II. 678.
 — Petersburger 1013.
 — schmerzlinderndes II. 528.
 — wohlriechendes 1051.
 — Würzburger II. 678.
 Heger's aromatische Schwefelseife II. 471.
 — Kühlwache 695.
 Hegewald's Antipsilothon 1197.
 Hehler'sche Zahl II. 507.
 — Angell's Zahl 515. 516. II. 507.
 Heidelbeer-blätter II. 420.
 — Elixir II. 422.
 — saft II. 421.
 — salse II. 421.
 — wein II. 421.
 Heidebeeren II. 421.
 Heider, Elixir dentifricium II. 371.
 — Paul, Harzer Gebirgsthee 1079.
 — Tinctura dentifrica II. 371.
 Heider, Zahntropfen II. 371.
 Heidrich, 3fache Konervesalz 953.
 Heil aller Welt 195.
 — balsam, grüner 991.
 — bitterer v. Rowland II. 792.
 Heilbrunn, Adelhaidquelle 355.
 Heil-cerat II. 667.
 — distel 864.
 — kissen, elektrische der Betty Behrens II. 1118.
 — kräuter-Extrakt, Morawitz 1048.
 — Mittel von Kritike 386.
 — papier gegittertes 721.
 — pfaster, Richard 471.
 — — Schäffer's II. 680.
 — salbe gelbe 697.
 — — grüne II. 284.
 — — Spranger's II. 680.
 — schnaps, bitterer, Gerlitz 661.
 — stäbchen 701.
 — stein 1144.
 — — gelber 238.
 — und Zugpflaster, Glöckner'sches II. 680.
 — — — Lampert'sches II. 680.
 — — — Ringelhardt II. 680.
 — — Wundpflaster, Brenner II. 679.
 — — — Lauer II. 679.
 — — — Mohrenthal II. 679.
 — — Walther II. 679.
 — — wasser, rothes II. 288.
 — — Wundpflaster v. Krätz II. 670.
 — — salbe, Müller's II. 299.
 — — wurz 230.
 Heilig-bitter 407.
 — harz 1261.
 Heiligen-bitter 195. 225. 1047.
 — — (Form. Hannover) 225.
 — geistwurzel 306.
 — pfaster II. 684.
 — stein 999.
 Heim's Epilepsiepillen II. 531.
 — Guttae antarthriticæ II. 958.
 — — purgativa 934.
 — harntreibende Pillen 1043.
 — Linimentum Colocynthis 934.
 — Nervenstärkender Thee II. 379.
 — Pilulae antasthmaticæ 222.
 — — antiepileptica 378.
 — — antihystericae 414.
 — — — antispasmodicae 414.
 — — bechicæ 1042.
 — — contra tussim spasticam II. 97.
 — — hydragogæ 1043.
 — — purgantes 224.
 — — solventes 1192.
 — — Pulvis antipyroticus 629.
 — — simulantium II. 711.
 — — 'sche Abführpills 224.
 — Species nervinae II. 379.
 — Vinum Opii II. 530.
 Heine & Co., Gonolir II. 821.
 Heinrich's Eau de Quinine 739.
 — Mittel gegen Magenleiden 661.
 Heinmann's Balsamum odontalicum II. 359.
 Heise's Pulvis dentifricius II. 330.
 Heister's Electuarium vermiculum II. 28.
 Heitmann, Gebr., Balcam II. 839.
 Hektographen-Masse 1205.
 — Tinte 1205.
 Helbing, Fr., Asthmatabletten 1018.
 Helcosol 496.
 Helenenwurzel II. 5.
 Helenin II. 6.
 Helenol de Korab II. 6.
 Heligoländer Pflaster II. 965.
 Helichrysum arenarium D. C. 1236.
 Helicin II. 792.
 Helicteres hirsuta Bl. 975.
 Helios-Oel II. 574.
 Heliotropin II. 644.
 Heliotrop-Riechkissen II. 645.
 Helioxanthin II. 615.
 Helium 167.
 Hell's Vaselinum lanolinatum II. 273.
 Hellébore noir II. 8.

- Helleborin II. 7.
Helleboresin II. 7.
Helleboretin II. 7.
Helleborin II. 7.
Helleborus foetidus L. II. 8.
— niger L. II. 7.
— viridis L. II. 7.
Hellendens. Ink. 1091.
Heller, Enthaarungsmittel 464.
— Lacca conservatrix 1277.
— Leichenlack 1277.
— 'sche Probe II. 1088.
Hellmich's Lebensbitter 228.
Hellmund, Unguentum arsenicale 393.
— narcoticum balsamicum II. 665.
Hellwig's Real Australian Meat-Preserve 954.
Helmerich's Pommade antipsorique II. 1002.
Helminthextrakt, Konetzki-Fritsch 1159.
Helminthochorton II. 9.
Helungkang's Thierheilpulver 1216.
Helfetaigrün II. 616.
Helvetius, Aqua ophthalmica 999.
— Pilulae aluminosae 237.
— Pilulae alunées 237.
— Tinctura Cupri bichlorati 994.
Hemicranin II. 584.
Hemileia vastatrix Berk. et Br. 906.
Hemloch 945. 946.
— Leaves 945.
Hemp 590.
— seed 593.
— oil 593.
Hénault, Pâte de guimauve soufflée 233.
Henbane Leaves II. 93.
— Seed II. 94.
Henkel's Bleichsoda 109.
— Universal-Waschmittel II. 441.
— Waschsoda II. 441.
Hennah 213.
Hennig in Berlin, Bandwurmmittel 1159.
— 's Brustthee 1234.
— Species pectorales 1234.
Henning, Methäthyl 189.
Henry's Antiputrin II. 424.
Henoche's Mixtura contra purpuram haemorrhagiam II. 878.
Henri's Solutio salis amari II. 336.
Henriettenbalsam 657. 1197.
Henry's Carbolic-Salbe 863.
— Cosmeticum 863.
— -Magnesia II. 329.
Henschel's Antiperinium II. 523.
— Frostbalsam II. 523.
Hensel's Nervensalz 274.
— physiologisches Salz II. 817.
— Tonicum-Ersatz 1094.
— Hämatin-Eisen 1094.
Hensler, Bunsenliquor 1216. II. 890.
Hepar II. 538.
— Antimonii II. 955. 963.
— siccatum II. 538.
— Sulfitus ad usum internum II. 215.
— — calcareum 570.
— — martiale 1141. II. 216.
— — volatile 276.
Heparaden Knoll & Co. II. 538.
Herabol-Myrrha II. 417.
Heracleum Spondylium L. II. 630.
Herba Arotani 411.
— Absellae 195.
— Absinthii 408.
— alpini 411.
— Acanthi germanici 864.
— Achilleae II. 394.
— Aconiti caerulei 154.
— Adianti 160.
— — canadensis 161.
— — magni 160.
— — nigri 160.
— — veri 160.
— — vulgaris 160.
— Agrimoniae 195.

- Herba Alceae II. 346.
— Alliaceae II. 908.
— Amaraci II. 338.
— Amarellae II. 690.
— Anserinae II. 693.
— Antirrhini II. 295.
— Aparines 1193.
— Apia hortensis II. 575.
— Argentinae II. 693.
— Artemisiae 410.
— — spinosas 411.
— Asellae 195.
— Asperulae 422.
— Athanasiae II. 1014.
— Ballotae lanatae 440.
— — nigrae 440.
— Bardanae II. 280.
— Basilici II. 493.
— Belladonnae 487.
— Betonicae albae II. 1119.
— Bismalvae 232.
— Botryos mexicanae 726.
— Bursae pastoris 604.
— Calaminthae II. 372.
— — montanae II. 372.
— Calcitrapae 683.
— Calendulae 577.
— — silvestris 577.
— Calthae sativae 577.
— Cannabis aquatica 1069.
— Indicae 590.
— — silvestris 1192.
— Candui stellatae 683.
— Capilli Veneris 160.
— Capsellae 604.
— Cardamines II. 433.
— Cardui benedicti 864.
— — sancti 864.
— Carthami silvestris 683.
— Centauria 684.
— — lutei 684.
— — majoris 685.
— — minoris 684.
— Centumnodii II. 691.
— Cerefolii hispanicii 701.
— — sativi 701.
— Chaerophylli 701.
— Chamaedryos II. 1031.
— Chelidonii 725.
— — majoris 725.
— — minoris 725.
— Chenopodiaceae ambrosioïdes 726.
— Cheretiae Indicae 788.
— Chiratae 788.
— Chiraytae 788.
— Chirettae 788.
— Chironiae 684.
— Cichorii 828.
— Citronellae II. 370.
— Cicnia sancti 864.
— Cicutae 945.
— Cochleariae 888.
— Columbariae II. 1118.
— Concordiae 195.
— Conii 945.
— — maculati 945.
— Contrajerae germanicae 154.
— Convallariae 956.
— cordialis 422.
— Cotyledonis aquatica II. 84.
— cum floribus Antirrhini II. 295.
— Cynocrambes II. 355.
— Cynoglossi 1009.
— Damianaee II. 1065.
— Daturae 1013.
— Diapomiae II. 819.
— Dictamni cretic 1027.
— Digitalis 1037.
— Droserae 1045.
— Epenotrichi 160.
— Erysimi officinalis II. 908.
— Eupatoriae 195. 1069.
— Filipendulae II. 913.
— Fumariae 1185.
— Galeopsis 1192.
— — grandiflora 1192.
— — ochroleucae 1192.
— Galii albi 1193.
Herba Galii lutei 1193.
— Gallitrichi II. 799.
— Gayuba 362.
— Genipi albi 411.
— — veri II. 394.
— Gratiolae 1251.
— gratiae dei 1251.
— Grindeliae 1252.
— Hederae terrestris 1218.
— Hepaticaestellatae 422.
— Herniariae II. 9.
— — Millegranae II. 9.
— Hibisci 232.
— Hirundinariae 725.
— Hormini pratensis II. 799.
— — sativi II. 799.
— Hydrocotyles asiatica II. 84.
— Hydropiperis II. 691.
— Hyoscyami II. 93.
— Hyperici II. 98.
— Hyssopi II. 99.
— Intybi angusti II. 270.
— Irionis II. 908.
— Ivas II. 394.
— Jaceae II. 1148.
— — nigrae 683.
— Lactucae II. 270.
— — sativae II. 272.
— — viroseae II. 270.
— Lamii lutei II. 274.
— Lappae minoris II. 1150.
— Lappulae hepaticae 195.
— Ledi paupistris II. 289.
— Leonuri lanati 440.
— Liberianae 1192.
— Linariae II. 295.
— Lobeliae II. 308.
— — inflate II. 308.
— Lycopodi II. 314.
— Majoranae II. 338.
— — in fasciculis II. 338.
— Malvae II. 346.
— — visci 232.
— Mari veri II. 1031.
— Marmorellae 195.
— Marrubiastri 440.
— Marrubii II. 357.
— — albi II. 357.
— Marrubii foetidi 440.
— — nigri 440.
— — peregrini II. 358.
— Maticae II. 361.
— Matrisilviae 422.
— Meliloti II. 369.
— — citrini II. 369.
— Melissae citratae II. 370.
— Menthae crispa II. 377.
— — piperita II. 372.
— Mercuriales annuae II. 385.
— — montanae II. 385.
— Metellae 1013.
— Millefolii II. 394.
— — nobilis II. 395.
— Musci clavati II. 314.
— — terrestris II. 314.
— Napelli 154.
— Nasturtii II. 433.
— — aquatica II. 433.
— Nicotianae Virginianae II. 476.
— Ocimi citrati II. 493.
— Origani II. 541.
— — Cretici II. 541.
— — vulgaris II. 541.
— Osyridis II. 295.
— Panzeriae lanatae 440.
— Paraguay II. 121.
— Parietariae II. 563.
— Persicariae urentis II. 691.
— Peti II. 476.
— Plantaginis (cum radice) II. 652.
— Polegii II. 696.
— Polygalae II. 690.
— — amarae cum radice II. 690.
— Pulmonariae arboreae II. 697.
— — maculosa II. 696.
— Pulsatillae II. 697.
— Quinquefolii minoris II. 693.

- Herba regia 410.
 — Rhois radicans II. 742.
 — Toxicodendri II. 742.
 — Rorellae 1045.
 — Roris Solis 1045.
 — Rorismariniae silvestris II. 289.
 — Ruperti 1217.
 — Rutae II. 761.
 — — hortensis II. 761.
 — Sabinae II. 764.
 — Salona 1079.
 — Salviae hortensis II. 798.
 — Sampsuchi II. 338.
 — sanguinalis II. 691.
 — Sanguinariae 1217.
 — Saniculae II. 819.
 — Saturejae II. 854.
 — Saxifragae rubrae II. 913.
 — Scabiosae II. 854.
 — Scandicis 701.
 — Scilareae II. 799.
 — Scordii II. 1031.
 — Scrophulariae foetidae II. 864.
 — — vulgaris II. 864.
 — Selaginis II. 316.
 — Serpylli II. 892.
 — Sisymbrii II. 908.
 — Soldado II. 361.
 — Solani furiosi 467.
 — Sophiae chirurgorum II. 908.
 — Spartii Scopariae 1210.
 — Spilanthis II. 912.
 — — olereaceae II. 912.
 — Tabaci II. 476.
 — Tanacetii II. 1013.
 — Taraxaci cum radice II. 1014.
 — Teucrii Chamaedryos II. 1031.
 — Thymi II. 1049.
 — — Catariae II. 1031.
 — — creticci II. 1051.
 — — in foliis cum flore II. 1049.
 — Thujae II. 1046.
 — Trifolii aquatici II. 384.
 — Trinitatis II. 1148.
 — Trixaginii II. 1031.
 — Tussilaginis 1078.
 — Urticae II. 1098.
 — — majoris II. 1098.
 — — urentis II. 1098.
 — Verbasci II. 1118.
 — Verbenae II. 1118.
 — — Veronicae II. 1119.
 — Verrucariae 577.
 — Vincae pervinciae II. 1121.
 — Violae odoratae II. 1148.
 — — tricoloris II. 1148.
 Herbabny's Neuroxylin II. 1027.
 Herbae amarae 864.
 — antasthmaticae 1017.
 — bechiciae 1218.
 Herbal embrocation for the horping-cough II. 581.
 Herbe à pauvre homme 1251.
 — aux chantres II. 908.
 — — cuillers 888.
 — d'Argentine II. 693.
 — d'Arenaria rubra II. 911.
 — de Brinville II. 912.
 — grindelie 1252.
 — menthe frisée II. 377.
 — romarin II. 753.
 — rue II. 761.
 — sanicle II. 819.
 — tanaisia II. 1014.
 — — thyme sauvage II. 892.
 Herbs of emollient cataplasm. 232.
 Herbst-lilie 923.
 — zeitlose 923.
 Herbst, Hausbalsam 883.
 Hercule, Kathreiner's 440.
 Héreau, Savon de Barèges II. 464.
 Herfurth's Nährlösung für Champignons II. 213.
 Heritiaria litoralis Dryander 918.
 L'Héritier's Mixtura lithontriptica II. 459.
 Herlikofers Gichtelixir 927.
 Hermite's Bleichlösung 822.
- Hermite's Solutio Thymoli II. 1048.
 Hernaria glabra L. II. 9.
 Heroinum II. 404.
 Herpinolseife, Apoth. Senff II. 839.
 Hernkraut II. 493.
 Hertel's-Ferrhaemin II. 816.
 — 's Pilulae contra pruritum 29.
 Hertwig, Electuarium camphoratum 587.
 — — stimulans 587.
 — — stypticum camphoratum 587.
 — Liquor restaurans 260.
 — Pulvis depilatorius 545.
 — Restitutions-Fluid 260.
 Herz-freude 422.
 — fröhliche 301.
 — stärkungstropfen 848.
 — tinktur 843.
 — — Königsee'er 848.
 Herzig, Kaisertropfen 228.
 Hess, Dr., Anthosness 668.
 — — Kräuter-Malz-Brustsaft 1235.
 Hesperidin 852.
 Hesselbach, Lapis stypticus 237.
 — — vulnerarius 237.
 Hêtre 1076.
 Hette's Augenwasser II. 289.
 Heu-blumen 197.
 — — samen, griechischer II. 1056.
 — — extrakt, ätherisches von Lempke 1187.
 Heusler's Pulvis puerorum II. 324.
 Hevea brasiliensis Müll. Arg. 680.
 Heveen 681.
 Heveenoid 683.
 Hexachloräthan 631.
 Hexamethylenamin II. 10.
 Hexamethylentetramin-Aethylbromid II. 11.
 — gallussaures II. 11.
 — Jodoform II. 134.
 — Tannin II. 11.
 Hexamethylentetramin II. 10.
 — salicylicum II. 11.
 Hexen-kraut II. 98.
 — mehl II. 314.
 — schusspfaster, Scholinus II. 680.
 Heyden, Nährstoff II. 489.
 Heymann in Berlin, Trunksuchtmittel 1216.
 Hibiscus Abelmoschus L. 1.
 Hiceripici 195.
 Hidschodzi-Gummi 1269.
 Hienfang-Essenz, Schöpfer's II. 284.
 Hienfong-Essenz II. 382.
 Hildebrand's Guttae diureticae 1042.
 Hilfskraut 232.
 Hilfswurzel 230.
 Hill colocynthi 933.
 — — scher Honigbalsam 457.
 — — 's Mixtura antineuralgica 1209.
 Hiller, Enterokresol II. 244.
 — Schmieröl II. 720.
 — Unguentum opatio-mercuriale II. 580.
 Himbeer-Essenz II. 759.
 — — essig II. 759.
 — — gelée II. 759.
 — — saft II. 759.
 — — sirup II. 758.
 — — wasser II. 758.
 — — wein II. 760.
 — — zucker II. 760.
 Himbeeren II. 757.
 — — Essenz 184.
 Himly's Electuarium mundificans II. 889.
 — Pulvis mundificans II. 889.
 Himmelschlüssel II. 693.
 Himrod, Asthma-Cure 1017.
 Hindischkrautstengel 1047.
 Hinkle's Pastillen gegen Heiserkeit 875.
 Hippocras 848.
 Hippursäure 14.
 Hips II. 750.
 Hircin II. 867.
 Hirsch, Baron, Goldsalz, philosophisch. II. 219.
 — — Luftsalz II. 219.
- Hirsch-brunst 1186.
 — geweihe, Beize für II. 191.
 — horn, gebranntes 568. 1206.
 — — geist 255.
 — — geraspeltes 1206.
 — — öl II. 502.
 — — salz, reines 264.
 — — — rohes 267.
 — — talg II. 864. 867.
 — — trüffel 1186.
 — — wechsel 215.
 — — wurzel 1211.
 — — zunge II. 861.
 Hirrentäschel 604.
 — tinktur, Rademacher 604.
 Hirudines II. 12.
 Hirudo II. 12.
 — carena II. 13.
 — fusca L. II. 14.
 — granulosa Savigny II. 13.
 — javanica Wahlberg II. 13.
 — medicinalis L. II. 13.
 — mysomelas Henry II. 13.
 — octoculata Berger II. 14.
 — officinalis Savigny II. 13.
 — quinquestrati Schmarda II. 13.
 — sanguisuga L. II. 14.
 — sinica Blainville II. 13.
 — troctina Johnson II. 13.
 — verbana II. 13.
 Hirundines ustae 619.
 Hirzel, Heinr., Gewebe, gas- und wasserdichten 1276.
 Hisserich, Eau de Quinine 736.
 Hitschok, Mixtura antidiarrhoica II. 692.
 — Propolis II. 692.
 Hive-syrup, Croxe's II. 861.
 Hjaerne, Elixir amarum 220.
 — — Emplastrum camphoratum II. 841.
 Hjaerne's Lebenselixir 220.
 Hjerne, Species ad longam vitam 225.
 — 's Testament 225.
 Hochstätter's Acetine 10.
 Hochstetter, Linimentum contra calvitudinem 971.
 Hoden II. 536.
 — — Extrakt von Egasse u. Bouyé II. 536.
 Höckertank 1182.
 Hoefeld, Sommersprossenmittel 533.
 Höllen-öl II. 494.
 — — stein 374.
 — — form 376.
 — — pilen 530.
 Hofer, Dr., Species laxantes II. 890.
 — thee II. 890.
 — — Grosjean, Legirung f. Clichés 532.
 Hoff'sches Malzextrakt-Gesundheitsbier 1182. II. 491.
 Hoffmann's Anodyne (Brit. U-St.) 171.
 — Dr., Aqua dentifricia II. 419.
 — Calx Antimonii cum sulfure 572.
 — Decoction 573.
 — Elixir viscerale 854.
 — Gicht- u. Rheumatismus-Spiritus II. 578.
 — Dr., Gicht- und Rheumatismus-Tropfen 927.
 — Glandulen II. 539.
 — 'scher Lebensbalsam 454.
 — Liquor antipodagraicus 276.
 — — anodynus 171.
 — Mixtura antihaemoptica 93.
 — Dr., Mund- u. Zahnwasser II. 419.
 — Pilulae majores II. 37.
 — Pulvis antiphthisicus II. 419.
 — restorative Balsam 454.
 — Tinctura Ambræa 252.
 — tropfen 171.
 — Wind- und Magentropfen II. 381.
 — Zahnbalsam 680.
 — La Rocha & Co. Linadin II. 539.
 Hofmeister'sche Glasschälchen II. 258.
 Hofratshäflaster 518.
 Hogsland 157.
 Hohl's Blutreinigungspulver 1265. II. 966.
 — Eisenpulver 1091.

Hohlzahnkraut 1192.
Holderthee II. 800.
Holländischer Balsam II. 299.
— Haarbalsam 668.
Holländisches Wurmöl 228.
Holloway's Pillen 229.
— Salbe 695.
Holly II. 120.
Holocain, salzaures II. 16.
Holocainum hydrochloricum II. 16.
Holunder-beeren II. 801.
— beerwein II. 801.
— blätter II. 802.
— blüthen II. 800.
— — wasser II. 801.
— mus II. 801.
— rinde II. 802.
— salse II. 801.
Holz-anstrich, rothbrauner II. 197.
— beize, rothbraune II. 197.
— beizen, schwarz II. 2.
— cellulose 1247.
— essig 11. 201. 952.
— gereinigter 11.
— — roher 11.
— geist 201.
— — Aceton-Bestimmung 202.
— — steueramtliche Prüfung 202.
— imprägnirung II. 1159.
— kalk 548.
— kitt 542.
— kohle, gepulverte 627.
— lack 940. II. 265. 804.
— schliff 1247.
— schuhle, Fimiss II. 1026.
— streumehl zum Brotbacken II. 554.
— theer II. 646.
— arten-Unterscheidung II. 650.
— thee 1264.
— tinktur II. 634.
— Königsee'r 1265.
— frank 1264.
— tropfen, Königsee'r 1265.
— wolle 1240.
— wollwatte 1240.
Holzin 1173.
Holzinol 1173.
Homatropinae Hydrobromidum II. 17.
Homatropin-bromhydrat II. 17.
— bromwasserstoffsaures II. 17.
— salicylaures II. 18.
— salzaures II. 18.
— schwefelsaures II. 18.
Homatropine II. 18.
Homatropinum II. 18.
— hydrobromicum II. 17.
— hydrochloricum II. 18.
— salicylicum II. 18.
— sulfuricum II. 18.
Homberg's Sal narcoticum 19.
— sedativum 19.
Homburg, Elisabethbrunnen 355.
Home's Gichtiniment 582.
Homeriana II. 691.
Hommel's Haemogen II. 491. 816.
Homo-Arekolin 365.
— brenzatechin-Methylaether 1254.
— chelidonin II. 805.
— cocaine 879.
— Guajakol 1254.
— salicylsäure 45.
Homolle, Pilulae anthypochondriacae
222.
Honduras-Sarsaparilla II. 847.
Honey II. 363.
— of rose II. 751.
— Water II. 367.
Honig II. 363.
— balsam, Hill 457.
— blume II. 370.
— Cream 715.
— gereinigter II. 866.
— klee II. 869.
— Mandelpasta 285.
— Meth II. 367.
— pfaster II. 367.
— seife II. 367. 843.
— thau-Honig II. 366.

Honig-trank, Jacobi's II. 1018.
— türkischer II. 367.
Honora, Haarfärbtinktur II. 217.
Hooper's Mixtura antasthmatica II. 309.
— Female pills 228.
Hop Bitters II. 314.
Hope's Mixture II. 526.
— Potos antidyseptericus 79.
Hopea micrantha Hooker 1011.
— splendida de Vriesse 1011.
Hopfen II. 311.
— bitter II. 312.
— drüs'en II. 312.
— elixir II. 313.
— essenz II. 313.
— extract II. 313.
— Fluidextrakt II. 313.
— harz II. 312.
— kätzchen II. 311.
— mehl II. 312.
— roth II. 312.
— spanischer II. 541.
— staub II. 312.
— surrogate 708.
— tinktur II. 313.
— wein II. 313.
— wurzel II. 314.
— zapfen II. 311.
Hoplia farinosa 594.
Hopplemuroma II. 649.
Hops II. 311.
Horap II. 552.
Hordeum distichum II. 18.
— hexastichum II. 19.
— mundatum II. 19.
— perlatum II. 19.
— sativum Jessen II. 18.
— spontaneum C. Koch II. 18.
— vulgare II. 19.
Horehound III. 357.
Horion's Pilulae stypticae II. 879.
Horn's Guttae antapoplecticae II. 765.
— Liquor pectoralis II. 97.
— Pilulae digestiva II. 176.
Hornblet II. 673.
Horn by steam cooked oatmeal 440.
Horn-Kitt II. 359.
— spaltsalbe 448.
— stoff II. 227.
Hornisirtes Pulver 931.
Horse-radish 890.
— — Root 890.
— heel-Root II. 5.
Horses purging balls 1279.
Horsford-Liebig's Backpulver II. 554.
Hot Drops II. 419.
— Soda water II. 441.
Houbion II. 311.
Houlton's Liquor anodynus II. 525.
Hound's Tongue II. 292.
Houx II. 120.
Hoyer's, F., Blumendünger II. 208.
Huaco 1253.
Hube's Nusschalen-Extrakt II. 161.
Huchard's Pilulae haemostaticae II. 879.
Huddingsfeld, Lustrine Alsacienne 715.
Hübl'sche Jodzahl II. 507.
Hueckstaedt's Zahn- und Mundwasser
668.
Hühneraugen-Kolloidum (Hamb.
Vorschr.) 931.
— mittel, Radlauer's 592.
— pfaster, Baudot II. 237.
— — Beiersdorf 592.
— — Boxberger's II. 679.
— — der Frau Grimmert 991.
— — Hebra II. 680.
— — Leutner II. 1027.
— — Richter 991.
— — Rust 991.
— — salbe 455.
— — scife Lauterbach 695.
— — tinktur Barkowski 592.
— — Bongartz 592.
— — Esser 592.
— — Golienksi 592.
— — Kranich 592.

Hühneraugentinktur Sikorski 592.
— — Würflings 592.
Hühner-ei II. 544.
— eiweiss, trockenes 197.
— fett 160.
— Pulver 556.
Hülsberg's Tanninbalsamseife II. 634.
Hülsen II. 120.
Hütchelblumen II. 800.
Hütcheln II. 801.
Hüttennicht II. II. 1156.
Hufbalsam 219.
Hufeland, Aqua Calcariae sulfurato-
stibiatae 573.
— Electuarium antheminticum 834.
— Elixir anticatarhale 1048.
— — pectorale II. 859.
— — viscerale 1214.
— Guttae antarthriticae II. 174.
— — antineuroticas II. 1158.
— harntreibender Trank II. 315.
— Kinderpulver II. 824.
— Linctus diureticus II. 315.
— — emeticus II. 151.
— Liquor anterethicus II. 667.
— — Belladonnae cyanicus 472.
— Niesepulver 957.
— Pilulae adstringentes 237.
— — aperientes 1082.
— — Calcii stibiat-sulfurati 573.
— — mercuriales II. 37.
— Pulvis aërophorus 36.
— — — martiatus 1151.
— — — antiphlogisticus II. 207.
— — — carminativus II. 324.
— — — dentifricius 737.
— — — errhinus 957.
— — — infantum II. 324.
— — — sternutatorius 668.
— Species nervinae II. 1103.
— Tinctoria antarthritica II. 174.
— — diuretica 1043.
— — Fulginis 1184.
— Unguentum ad perniones 503.
— — antisporicum II. 1003.
Hufelandischer Augentabak 668.
Hufenagel, Samariter II. 1151.
Huf-Futter 114.
— kitt 254. 1277.
— — Defay's 1277.
— lattig 1078.
— — blätter 1078.
— — blüthen 1077.
— — saft 231.
— — salbe II. 649.
— — schmire 30.
Hufnagel's Lebenswecker 1235.
Hugo's Bacilli pectorales 1232.
— Bruststängel 1232.
Huile antique II. 496.
— — véritable II. 496.
— blanche II. 556.
— camphrée 581.
— chloroformée II. 496.
— cristallisé, Bernatzick II. 752.
— d'abricotier de Briancon II. 694.
— d'Acore vrai 538.
— d'Amande 279.
— d'arachide 360.
— de Belladone (Gall.) 472.
— — bouleau 482.
— — Cachelet 715.
— — cade (Gall.) II. 165.
— — Camomille 718.
— — — camphrée 718.
— — cantharide 597.
— — chanvre 593.
— — chénevis 593.
— — ciguë 949.
— — Cocos 891.
— — coton 1241.
— — Croton Tiglum 969.
— — Dika II. 869.
— — d'enfer II. 494.
— — d'épurge 1071.
— — de fenugrec II. 1057.
— — foie de Merlan 418.
— — — morue 416.

Huile des fruits du hêtre 1077.
 — de grain 200.
 — graisse 159.
 — jusquame (Gall.) II. 95.
 — laurier (Gall.) II. 283.
 — lin II. 297.
 — maïs II. 362.
 — Marmotte II. 694.
 — millepertuis (Gall.) II. 99.
 — moutarde noire II. 906.
 — navette II. 719.
 — du noisetier 964.
 — de noix II. 159.
 — noyer (Gall.) II. 159.
 — d'œillet II. 556.
 — d'œuf II. 545.
 — d'olive II. 494.
 — de palme 1049.
 — papetons II. 362.
 — paraffine II. 559.
 — pavot II. 556.
 — pepin de palm 1049.
 — phoque 419.
 — pignon d'Inde II. 109.
 — pistache de terre 360.
 — rabebe II. 719.
 — Requin 418.
 — ricin II. 745.
 — rose pâle II. 752.
 — Selache 418.
 — — sesamé II. 901.
 — Spermaceti 715.
 — stramoine 1016.
 — vierge II. 494.
 — jodé von Berthé II. 143.
 — jodo-phosphorée II. 141.
 — russe 482.
 — verte d'olives II. 495.
 — vierge II. 494.
 — volatile d'amandes amères 282.
 — — de bergamote 855.
 Hummel's Eudont II. 143.
 Humulen II. 312.
 Humulus II. 311.
 — Lupulus II. 311.
 Hunde-fett 159.
 — pilien 227. 588. 935. II. 8.
 — von Böldt 228.
 — pulver von Blaine II. 69.
 Hunds-graswurzel 196.
 — kürbis 509.
 — rücken 196.
 — tod 154.
 — wutmittel von Patkiewicz 1071.
 — zunge 1009.
 Hungerkorn II. 872.
 Hunyadi János 355.
 Husemann, Pilulas laxantes 224.
 — Tincture Kamali II. 227.
 Huss, Fulvis antidispepticus II. 986.
 Husson's Gichttropfen 927.
 — Unguentum Acidi salicylici II. 279.
 Husten-Bonbons II. 1118.
 — Latwerge für Pferde 472.
 — mittel des Graf v. Schieffen 317.
 — Koch, Prof. 1235.
 — von Mayen 956.
 — pastillen 1232. 1233. 1273. II. 97. 356.
 — gelbe 1233.
 — Keating 1235.
 — schwarze 1233.
 — weisse 1233.
 — pilien II. 152.
 — pulver 1234.
 — Pulver für Pferde 1166. 1234. II. 299.
 — — Schweine 1234.
 — — Pogatschnick II. 152.
 — — Steiger 1273.
 — saft 1274. II. 966.
 — — (Münch. Vorschr.) 883.
 — — für Kinder 675.
 — — Leipziger II. 630.
 — — weisser 231.
 — stangen 1232.
 — Tabletten II. 98.
 — Thee 232.
 — tropfen, Böttger's, Dr. 1235

Hutchinson, Lotio carbolica 28.
 Hutglanz 694.
 Hutter, Esprit des cheveux 668.
 — & Co., Lenticulosa II. 184.
 Huxham's Aethiops antimoniais II. 66.
 — Elixir febrifugum 738.
 — Vinum antimoniale II. 957.
 Hyaloderma 932.
 Hydracetin II. 590.
 Hydragogin 1043.
 Hydramin II. 84.
 HydrarygiChloridum corrosivum II. 33.
 — mite (U-St.) II. 40.
 — Cyanidum (U-St.) II. 45.
 — Jodidum flavum (U-St.) II. 47.
 — rubrum (Brit. U-St.) II. 48.
 — Oleas (Brit.) II. 54.
 — Oxydum flavum (Brit.) II. 56.
 — rubrum (Brit. U-St.) II. 55.
 — salia varia II. 71.
 — Salicylas II. 64.
 — Subchloridum (Brit.) II. 40.
 — Subsulfus flavus (U-St.) II. 68.
 Hydrargyro-Kalium bijodatum II. 51.
 — cyanidojodatum II. 46.
 — — subsulfuricum II. 71.
 — — thiosulfuricum II. 71.
 — Zincum cyanatum II. 47.
 Hydrargyrrol II. 74.
 Hydrargyroseptol II. 75.
 Hydrarygium II. 19.
 — aceticum II. 31.
 — — oxydatum II. 31.
 — — oxydulatum II. 31.
 — ethylochloratum II. 38.
 — albuminatum nach Dieterich II. 77.
 — — Schneider II. 77.
 — amidat bichloratum (Helv.) II. 62.
 — amidopropionicum II. 73.
 — ammoniatum (Brit. U-St.) II. 62.
 — arseniato-jodatum 398.
 — asparaginicum II. 73.
 — benzoicum II. 75.
 — bibromatum (corrosivum) II. 32.
 — bichloratum II. 38.
 — — aethylatum II. 38.
 — — ammoniatum (Austr.) II. 62.
 — — corrosivum II. 33.
 — — cum Ammonio chlorato II. 39.
 — — cum Chinino hydrochlorico II. 34.
 — — cum Morphino hydrochlorico II. 35.
 — — recrystallisatum II. 34.
 — — solutum (Helv.) II. 36.
 — — bichlorojodatum II. 50.
 — bijodatum (Germ. Helv.) II. 48.
 — — cum Hydrarygi bichlorato II. 50.
 — — cum Kalio jodato II. 51.
 — — et bichloratum II. 50.
 — — et bichloratum cum Hydrarygi protocolato II. 50.
 — — rubrum II. 48.
 — Borussicum II. 45.
 — bromatum II. 32.
 — mite II. 32.
 — — solubile II. 32.
 — carbolicum II. 60.
 — chloratum II. 40.
 — — (mite) II. 39.
 — — mite II. 40.
 — — — laevigatum II. 40.
 — — — praeccipitatione paratum (Austr.) II. 41.
 — — — praeparatum II. 40.
 — — — sublimatione paratum (Austr.) II. 40.
 — — — vapore paratum (Germ. Helv.) II. 40.
 — — — via humida paratum (Ergänzb.) II. 41.
 — — chlorobiiodatum II. 50.
 — — chlorojodatum II. 50.
 — — colloïdale II. 30.
 — — cum Creta II. 28.
 — — cyanatum (Germ.) II. 45.
 — — cum Kalio jodato II. 46.

Hydrargyrum depuratum II. 20.
 — dijodosalicylicum II. 76.
 — diphenolicum II. 60.
 — diphenylicum II. 60.
 — elainicum II. 54.
 — et Stibium sulfurata II. 66.
 — extinctum Helfenberg II. 25.
 — formamidatum solutum 49.
 — galicum II. 76.
 — glycocholicum II. 74.
 — glycococcinum 14. II. 74.
 — imido-succinicum 115.
 — jodatum (Ergänzb. Helv.) II. 47.
 — — flavum (Austr.) II. 47.
 — — jodicum II. 72.
 — — naphtholico-aceticum II. 75.
 — — naphtholicum II. 75.
 — — nitricum oxydatum II. 52.
 — — oxydulatum (Ergänzb.) II. 51.
 — — oleinicum (Ergänzb.) II. 54.
 — — cum Morphino, Marshall II. 55.
 — — oleostearinicum II. 54.
 — — oxycyanatum II. 46.
 — — oxydatum (Germ. Helv.) II. 55.
 — — flavum (Austr. Helv.) II. 56.
 — — rubrum II. 55.
 — — — — praeccipitatum II. 56.
 — — via humida paratum (Germ.) II. 56.
 — — oxydulatum II. 58.
 — — nigrum II. 58.
 — — nitrico ammoniatum II. 59.
 — — subnitricum II. 52.
 — — paraphenolosulfuricum II. 74.
 — — cum Ammonio tartarico II. 74.
 — — perbromatum II. 32.
 — — phenolicum II. 60.
 — — phenylo-aceticum II. 61.
 — — phosphoricum oxydatum II. 61.
 — — oxydulatum II. 61.
 — — praeccipitatum album (Germ.) II. 62.
 — — purum II. 20.
 — — pyroboricum II. 72.
 — — resorcino-aceticum II. 71.
 — — rhodanatum II. 72.
 — — salicylicum II. 64.
 — — santonicum II. 77. 825.
 — — — oxydulatum II. 77. 825.
 — — — — santonicum oxydulatum II. 77. 825.
 — — soziodolicum 111.
 — — stibiato-sulfuratum (Ergänzb.) II. 66.
 — — subcarbolicum II. 60.
 — — subphenolicum Gamberini II. 60.
 — — subphenylicum II. 60.
 — — subsulfuricum II. 68.
 — — sulfocyanatum II. 72.
 — — sulfocithylicum II. 114.
 — — sulfuratum nigrum (Ergänzb.) II. 65.
 — — — rubrum (Ergänzb.) II. 66.
 — — — sulfuricum (Ergänzb.) II. 68.
 — — — basicum (Helv.) II. 68.
 — — — neutrale II. 68.
 — — — tannicum II. 69.
 — — — — oxydulatum (Austr. Ergänzb.) II. 69.
 — — — — technicum II. 19.
 — — — — thiohydrocarburo-sulfonicum (insoluble) II. 114.
 — — — — thymico-aceticum II. 70.
 — — — — thymicum II. 70.
 — — — — thymolicum II. 70.
 — — — — thymolo-aceticum II. 70.
 — — — — nitricum II. 71.
 — — — — salicylicum II. 71.
 — — — — sulfuricum II. 71.
 — — — — tribromopheno-aceticum II. 71. 587.
 — — — — venale II. 19.
 — — — — Zincum cyanatum cum Haematoxylon II. 47.
 — — — — zooticum II. 45.
 Hydrus Bromalis 505.
 — Chloralis 789.
 — Crotonchloralis 511.

Hydrastinchlorhydrat II. 81.
Hydrastin, salzsäure II. 81.
Hydrastina II. 81.
Hydrastinin, freies II. 88.
— hydrochlorid II. 82.
— salzsäure II. 82.
Hydrastinine (Gall.) II. 83.
Hydrastinum purum II. 83.
Hydrastinum II. 81.
— bitaricatum II. 82.
— compressum saccharo obductum II. 80.
— hydrobromicum II. 82.
— hydrochloricum II. 81. 82.
— sulfuricum II. 82.
Hydrastis canadensis L. II. 77.
— Fluidextrakt II. 79.
— Rhizoma (Brit.) II. 77.
— Rhizome II. 77.
— Tinktur II. 80.
— wurzel II. 77.
Hydrate d'alumine 239.
Hydrazin-p-Oxybenzoësäure II. 590.
Hydro-bromsäure 51.
— carbonsäure 47.
— cerin II. 1067.
— chinon II. 89. 602.
— Entwickler II. 602.
— chinin 752.
— chlorsäure 55.
— cotarnin II. 515.
— cotoïne 963.
— cyanic acid 59.
— elaterin 1049.
— fluoric acid 63.
— jodic acid 65.
— jodsäure 65.
— jodsäuren Kali II. 198.
— juglon II. 159.
— mel Infantum II. 888.
— — simplex II. 367.
— naphthol II. 427.
— quinone II. 88.
— sterin II. 1067.
— Zimmtsäure 45. II. 587.
Hydrocotyle (plantaeentière, Gall.) II. 84.
— asiatica L. II. 84.
— javanica Thunb. II. 84.
— umbellata L. II. 84.
— vulgaris L. II. 84.
Hydrogen II. 85.
Hydrogène II. 85.
Hydrogenium II. 85.
— peroxydatum (Ergänzb.) II. 87.
— pro analysi II. 88.
Hydrolatum Chamomillae 716.
— Cinnamomi 843.
— Eucalypti 1062.
— floris Citri Aurantii 850.
— Foeniculi 1166.
— Hyssopi (Gall.) II. 99.
— Lactucae (Gall.) II. 272.
— Laurcerasi II. 281.
— Matico II. 361.
— Meliloti II. 369.
— Melissae II. 371.
— Menthae piperitae II. 375.
— Pini turionum II. 631.
— Plantaginis (Gall.) II. 652.
— Rosae II. 751.
— Sambuci II. 801.
— Thymi II. 1049.
— Tiliae II. 1052.
— Valerianae II. 1102.
Hydromise Watte, Lippmaun 1239.
Hydroxylamin-hydrochlorid II. 89.
— salzsäure II. 89.
— schwefelsäure II. 91.
— sulfat II. 91.
Hydroxylaminum hydrochloricum (Ergänzb.) II. 89.
— sulfuricum II. 91.
Hygiama 590. II. 255.
Hygrin 869.
Hymrometer 164.
Himalayan apricot oil II. 694.
Hymenaea Courbaril L. 959.
— stilbocarpa Hayne 959.

Hyoscin-hydrobromid II. 862.
— hydrochlorid II. 863.
— hydroiodid II. 864.
Hyoscinae Hydrobromas II. 862.
— Hydrobromidum II. 862.
Hyoscine II. 861.
Hyoscinum II. 861.
— hydrobromicum II. 862.
— hydrochloricum II. 863.
— hydroiodicum II. 884.
Hyoscyamus Folia (Brit.) II. 93.
Hyoscyamin, bromwasserstoffsaures II. 92.
— hydrobromid II. 92.
— salicylat II. 92.
— salicylsaures II. 92.
— schwefelsaures II. 91.
— sulfat II. 91.
Hyoscyamine Hydrobromas (U-St.) II. 92.
— Sulfas (Brit. U-St.) II. 91.
ψ-Hyoscyamin II. 92.
Hyoscyamine II. 91.
Hyoscyaminum II. 91.
— hydrobromicum II. 92.
— purum amorphum coloratum II. 92.
— salicylicum II. 92.
— sulfuricum (Ergänzb.) II. 91.
Hyoscyamus (U-St.) II. 93.
— albus L. II. 94.
— Leaves II. 93.
— niger L. II. 92.
Hypericum perforatum L. II. 98.
Natal 321.
Hypoacetin II. 583.
Hypnonum 7.
Hypnophor Lacroix II. 760.
Hypo-dermic Injection of Ergot II. 878.
— — — Ergotin II. 878.
— phosphate of Quinia 776.
— phosphis ferrosus 1129.
— phosphite de Baryum 463.
— — — chaux 561.
— — — soude II. 448.
— — — of Barya 463.
— phosphorous acid 94.
— quebrachin II. 712.
— sulfis Soda et Argenti 365.
— sulfite de soude II. 470.
Hypophysin II. 588.
Hypophysis cerebi II. 588.
— — — sicc. II. 588.
Hyrrol II. 30.
Hysant II. 1041.
Hysopus officinalis L. II. 99.
Iatrol 6.
Ibira pitanga 535.
Ibo-Kaffee 906.
Icas, Schweingruber's II. 284.
Iceland Moss II. 292.
Ichthabilin II. 117.
Ichthargol II. 114.
Ichthermol II. 114.
Ichthoform II. 117.
Ichthyocolla II. 110.
Ichthyol II. 112.
— Balsam (Hamb. V.) II. 114.
— Calcium II. 114.
— Carbol-Firnis, Unna II. 115.
— Collodium II. 115.
— disulfosäure II. 112.
— Eiweiss II. 117.
— firmiss (Hamb. V.) II. 115.
— Glycerin (Münch. Ap. V.) II. 115.
— Kühlsalbe Unna II. 115.
— Opodiodoc II. 115.
— Paste II. 115.
— Pastenstoff II. 115.
— Pillen II. 115.
— Rohöl II. 112.
— Salicyl-Salbenseife, Unna II. 115.
— seife II. 843.
— sulfosäure II. 112.
— sulfosäuren Ammon II. 112.
— — Lithium II. 113.
— — Natrium II. 113.
— Zink II. 113.

Ichthyol-Theer-Salbenseife II. 166.
— Watte (Dieterich) II. 115.
Ichthyolum austriacum II. 116.
— — — veterinarium II. 116.
Icica-Species II. 511.
Idiaton 259.
Idonaphthan II. 1110.
Igasursäure II. 983.
Ignatiusböhne II. 987.
Ignazbohne II. 987.
Ilex affinis Gardn. II. 120.
— amara (Vell.) Loes. II. 120.
— Aquifolium L. II. 120.
— brevicuspis Reiss. II. 120.
— Cassine Walt. II. 120.
— Congoninha Loes. II. 120.
— conocarpa Reiss. II. 120.
— cuyabensis Reiss. II. 120.
— diuretica Mart. II. 120.
— dumosa Reiss. II. 120.
— Glazioviana Loes II. 120.
— opaca Ait. II. 121.
— paraguariensis St. Hil. II. 120.
— Pseudothear Reiss. II. 120.
— säure II. 120.
— theczans Mart. II. 120.
— verticillata Asa Gray II. 123.
— vomitoria Soland. II. 120.
Ilicin II. 120.
Ilixanthin II. 120.
Illicium anisatum 316.
— religiosum 316.
Illice-Öl II. 868.
Illodin-Zahnwasser II. 795.
— — nach Toerber 668.
Imidjod II. 143.
Immanuel's Pillen 224.
Immortellen 1235. 1236.
Immunität II. 895.
— 's-Einheiten II. 895.
Imperatoria II. 122.
— Ostruthium L. II. 122.
Imperatorin II. 122.
Imperialthee II. 1041.
Incense II. 511.
Incensum II. 511.
Indian Aconit root 156.
— Hemp 590.
Indianerpfaster II. 497.
Indian-Pfaster v. Schrader II. 680.
India-rubber 680.
Indian-Tabacco II. 808.
— turnip 412.
Indianischer Tabak II. 808.
Indicum II. 123.
Indikan II. 123.
— im Harn II. 1091.
Indigo II. 123.
— blau II. 123.
— carmin 885. II. 126. 616.
— cuivré II. 123.
— gefeuert II. 123.
— glucin II. 123.
— karmin 885. II. 126. 616.
— künstlicher II. 124.
— Küpe II. 124.
— lösung II. 125.
— merktinte II. 619.
— roth II. 124.
— schwefelsaures Natrium II. 126.
— Spectrum II. 618.
Indigotin II. 125.
— Spectrum II. 618.
Indigotine II. 126.
Indisch-Hanf-extrakt 591.
— — — papier 592.
— — — tinctur 591.
Indianischer Balsam 450.
Indischer Balsam 450.
— Pflanzensaft 450.
— Thee II. 120.
Indophenol II. 616.
— Reaktion 4.
Induline II. 614. 616.
Inflatin II. 308.
Inflorescence de Stoechas II. 286.
Influenzapulver für Pferde 1234.
Influenzin II. 584.

- Influenzin der Auerbacher Fabrik 740.
 — E. Schniewind 756.
Infusa II. 126.
 — frigide parata II. 128.
Infused oil of Hyoscyamus (Nat. form.) II. 95.
Infusion of Bearberry 363.
 — — Brayera II. 233.
 — — Broom 1211.
 — — Buchu 511.
 — — Calumba 937.
 — — Cinchona (U-St.) 736.
 — — Chiretta 788.
 — — Cloves 667.
 — — Digitalis 1042.
 — — Ergot II. 878.
 — — Orange Peel 854.
 — — Quassia II. 711.
 — — Krameria II. 722.
 — — Rhatanay II. 722.
 — — Rhubarb II. 737.
 — — Senna II. 888.
 — — Serpentaria II. 891.
 — de Vienne II. 888.
 — of Wild Cherry II. 695.
Infusions II. 126.
Infusorienerde 108.
Infusum Auranti 854.
 — — compositum 854.
 — — Brayerae (Nat. form.) II. 233.
 — — Buchu 511.
 — — Calumbae (Brit.) 937.
 — — Carnis frigide paratum 655.
 — — Caryophylli (Brit.) 667.
 — — Cascarillae (Brit.) 670.
 — — Chiniae acidum 736.
 — — Chiratae 788.
 — — Cinchonae 736.
 — — Digitalis 1042.
 — — concentratum pro receptura 1042.
 — — siccum 1041.
 — — Ergotae II. 878.
 — — Florum Pyrettri II. 704.
 — — Gentianae compositum (Brit.) 1214.
 — — fortius (Brit.) 1214.
 — — Ipecacuanhae (Form. Berolin. et Colon.) II. 151.
 — — compositum II. 151.
 — — concentratum II. 151.
 — — siccum II. 150.
 — — Juglandis compositum Swediaur II. 160.
 — — Krameriae II. 722.
 — — laxans II. 888.
 — — laxativum II. 888.
 — — Pruni virginiana II. 695.
 — — Quassiae (Brit.) II. 711.
 — — Rhei (Brit.) II. 737.
 — — (Formul. mag. Berolin. et Coloniens.) II. 737.
 — — kalium II. 736.
 — — Rosae acidum II. 752.
 — — aluminum II. 752.
 — — compositum II. 752.
 — — Scoparii 1211.
 — — Senegae (Brit.) II. 883.
 — — Sennae II. 888.
 — — compositum II. 888.
 — — cum Manna II. 888.
 — — salinum II. 889.
 — — Viennense II. 888.
 — — Serpentariae II. 891.
 — — Uvae Ursi 363.
 — — Valerianae compositum II. 1103.
Ingber, deutscher 536.
 — gelber 1006.
Ingestol II. 385.
Ingluvin II. 567.
Ingwer II. 1175.
 — bier II. 1177.
 — — pulver II. 1178.
 — — Brausepulver II. 1178.
 — — essenz II. 1178.
 — — Fluidextrakt II. 1177.
 — — grass-Oel 304.
 — — konfekt II. 1177.
- Ingwer-Küchelchen** II. 1178.
 — — öl II. 1176.
 — — Pastillen II. 1178.
 — — sirup II. 1177.
 — — tinctur II. 1177.
 — — wurzel II. 1175.
- Inhalationspräparate von Koltscharsch** II. 634.
Inhalirflüssigkeit v. Kafemann II. 382.
Inhambane-Kopal 958.
Injectio II. 128.
 — — acida Reitz 79.
 — — Aconitini 152.
 — — adstringens Abernethy 447.
 — — e Kino II. 230.
 — — Pringle 236.
 — — Reece 247.
 — — Ricord 236.
 — — Aluminis Ricord 237.
 — — aluminuma Ricord 251.
 — — antiblennorrhagica Melchior Ro-
 — — bert 534.
 — — anticariosa Wendt 93.
 — — antieclampsistica Divet 427.
 — — antigenorrhœa 378.
 — — Gamberini 221.
 — — Haberkorn 765.
 — — Jeannel 447.
 — — stiptica II. 1171.
 — — Unna II. 725.
 — — Apomorphini 324.
 — — Argenti nitrici Münch. V. 378.
 — — auricularis Lincke II. 1154.
 — — balsamica Cleri 447.
 — — Jeannel 447.
 — — Bismutii Form. Berol. 491.
 — — Ricord 491.
 — — Brou II. 665.
 — — Calomelanos Neisser II. 43.
 — — Schopf II. 48.
 — — Chinini Botkin 753.
 — — subcutanea Sharp 765.
 — — composita II. 1171.
 — — Brou II. 1172.
 — — cubebina Will 976.
 — — Ergotae hypodermica II. 878.
 — — fistularia Schmelz II. 1172.
 — — Hydrargyri benzoici Desesquelle
 — — et Bretonneau II. 76.
 — — Stukowenkow II. 76.
 — — bijodati II. 50.
 — — sozoyodolici 112.
 — — judicii Ruhemann II. 72.
 — — salicylici Schadeck II. 65.
 — — thymolo-acetici antiluetica
 — — Löwenthal II. 71.
 — — thymolo-acetici antiphthisica
 — — Tranjen II. 71.
 — — Itroli, Werler 372.
 — — jodoferrate Ricord 1113.
 — — Jodoformii Garré II. 133.
 — — leniens Chable II. 1172.
 — — lithontriptica II. 443.
 — — Matico (Münch. Vorschr.) II. 362.
 — — mitis (Form. Berol.) 88.
 — — narcotica Troussseau 471.
 — — Natrii arsenicosi (Münch. Vor-
 — — schr.) 392.
 — — Secalis cornuti Keller II. 878.
 — — — subcutanea, Langenbeck's
 — — — II. 878.
 — — simplex II. 1172.
 — — stiptica Lincke 534.
 — — subcutanea Atropini sulfurici 429.
 — — uterina 1145. II. 531.
 — — vaginalis Waldenburg 948.
 — — Wagner II. 669.
 — — Zinci sulfurici II. 1172.
 — — — — composita II. 1172.
 — — zincic Langlebert 447.
- Injection** II. 128.
 — — Brou II. 1172.
 — — gegen Gonorrhœa von Veters II.
 — — 531.
 — — intravenöse Baccelli 753.
 — — Lösungen in Röhrchen II. 129.
- Injection-Pastillen** II. 129.
 — — refraichissante II. 1173.
 — — Dr. Richard II. 1173.
 — — végétale au Matico von Gri-
 — — mault II. 362.
 — — Young II. 669.
- Ink** II. 1197.
Inkomankomo 1159.
Inosentzoff's Choleratropfen II. 529.
Insektenpulver II. 708.
 — — Dalmatiner II. 703.
 — — persisches II. 703.
 — — überseeisches II. 705.
- Insektenstiche**, Mittel gegen II. 184.
Insekten-verteilungsmittel Calov II.
 — — 705. 1152.
 — — — — Leonardo II. 705.
 — — — — wachs 692.
Inself II. 865.
Insessus 440.
Intensiv II. 1147.
Intestin 488.
 — — Radlauer II. 424.
Inula II. 5.
 — — britannica 384.
 — — Helenium L. II. 5.
Inulin II. 390.
Invertin II. 776.
Invertzucker II. 776.
 — — — Bestimmung II. 785.
Invisible toilet powder 301.
lonon II. 157.
Ipéca II. 144.
Ipecac II. 144.
Ipecacuanha II. 144.
 — — alba lignosa II. 148.
 — — amylacea II. 147.
 — — annelé (Gall.) II. 144.
 — — farinosa II. 147.
 — — glycyphloea II. 147.
 — — Kirkby II. 148.
 — — Lozengen II. 151.
 — — officinal (Gall.) II. 144.
 — — pulver, opiumhaltiges II. 152.
 — — Root II. 144.
 — — Scheibchen II. 148.
 — — sirup II. 150.
 — — striata nigra II. 147.
 — — strié major II. 147.
 — — undulata II. 147.
 — — wein II. 151.
 — — Wine II. 151.
Ipecacuanhae radix (Brit.) II. 144.
Ipomea Purga Hayne II. 102.
 — — simulans Hanbury II. 104.
 — — Turpethum R. Br. II. 104. 109.
- Iridin** II. 154.
Iris (U-St.) II. 157.
 — — — Erbsen II. 155.
 — — — florentina L. II. 153.
 — — — germanica L. II. 153.
 — — — — 31 II. 157.
 — — — pallida Lam. II. 153.
 — — — Root II. 154.
 — — — versicolor L. II. 157.
 — — — wurzel II. 154.
- Irish Moss** 657.
Irisol II. 157.
Irändisches Moos 657.
Irändisch-Moos-Gallerie 658.
Iron 1082. II. 154.
 — — and Quinine Citrate 748.
 — — Ammonium Tartrate 1150.
 — — Quinine Citrate (Brit.) 749.
- Irvingia Barteri Hooker** II. 869.
Istatropilococain 870. 879.
Isenburg, Graf, Pulver 555.
Isinglass 192. 1203. II. 110.
 — — Plaster II. 111.
- Isländisch Moos** II. 292.
- Isländisch Moos-Chokolade** II. 293.
 — — Gallerie II. 293.
 — — — gezuckerte, trockene II. 293.
 — — — Tinktur II. 294.
 — — — — nach Deguy u. Bricemoset
 — — — II. 294.
 — — — Zucker II. 293.
- Isländische Flechte** II. 292.

- Isländisches Moos, entbittertes II. 293.
 Isnard, Solutio arsenicalis 393.
 Iso-Amylen 291.
 — butylorthokresoljodid 883.
 — butylsenföl 888.
 — maltose II. 344. 777.
 — Naphthal II. 424.
 — nitrileaktion 801.
 — nitroso-Antipyrin 319.
 — thiocyanallyl II. 905.
 — pren 681.
 — rotlier II. 226.
 — valeriansäure 144.
 Isolirmasse für elektrische Leitungen 940. II. 624.
 Issleib, Cearin 694.
 — Katarrhbröthen 270. 316.
 Isutan II. 726.
 Italienische Pillen 222.
 Itallie, van, Gelatina Zinci salicylici II. 1169.
 Itchol II. 278.
 Itrol 372.
 — Flecke 372.
 — Stäbchen 372.
 Iva II. 394.
 — -Likör II. 394. 395.
 —öl II. 394.
 Iwa 411.
 Iwan-Thee II. 1038.
 Iwarancusasöl 304.
 Izal II. 243.
- Jaborandi II. 99. 101.
 — blätter II. 101.
 —öl II. 102.
 — Fluidextrakt II. 101.
 — Folia (Brit.) II. 101.
 — Leaves II. 101.
 — sirup II. 101.
 — Tinktur II. 102.
 Jaborin II. 101.
 Jacaranda lancifolia (?) 657.
 — procera Spr. 657.
 — oxyphylia Cham 657.
 — subrhombaea D. C. 657.
 Jaccoud, Mixtura Chinæ 737.
 — Sirupus antiphthisicus 1226.
 Jachandelben II. 161.
 Jackson's Aqua balsamica 1263.
 — gingivalis 1263.
 — Balsamwasser 479.
 — Cough Sirup 1274. II. 853.
 — Pectoral-Sirup 1274. II. 853.
 Jacob's Honigtrank II. 1013.
 — Pulvis II. 958.
 — hypnoticus II. 65.
 — Tinctura Antimonii II. 958.
 Jacobsen, E., Psilotrum 1051.
 Jacobson's Liquor conservatorius II. 192.
 Jacoby, Bandwurmmittel II. 233.
 — Königrastan II. 1147.
 Jadelot's Linimentum saponato-sulfuratum II. 217.
 — Pommade hydrosulfuré II. 217.
 Jaeger'sches Pflaster 597.
 Jaekowitzsaft II. 889.
 — Sirupus Sennae compositus II. 889.
 Jaffé & Darmstädter, Lanolin - Crème II. 279.
 Jagdstiefel-Schmiere II. 747.
 Jaggery 892.
 Jaguarandiblätter II. 101.
 Jahn, Pilulae emmenagogae 1192.
 — Tinctura anthydropica 1192.
 Jalapa II. 102.
 — officinalis (Gall.) II. 102.
 — Resin II. 105.
 — tubereux (Gall.) II. 102.
 Jalapa II. 102.
 — Resina (Brit.) II. 105.
 Jalapen-extrakt II. 105.
 — harz II. 105.
 — seife II. 106.
 — tinktur II. 106.
 — knollen II. 102.
 — pilen II. 107.
 — pulver, zusammengesetztes II. 107.
- Jalapen-seife II. 106.
 — wurzel II. 102.
 — tinktur II. 106.
 — — zusammengesetzte II. 108.
 Jalapin II. 105.
 Jamaica Dogwood II. 630.
 — Ginger Essence Oxley II. 1178.
 — Sarsaparilla II. 848.
 Jamaicin II. 80.
 Jamaika-Kaffee 908.
 — Kino II. 231.
 — pfeffer II. 627.
 Jambosa Caryophyllus Niedenzu 663.
 Jambul-Fluidextrakt II. 1010.
 — rinden-Fluidextrakt II. 1010.
 James, Blistering Ointment 601.
 — Fieberpulver II. 958.
 — Pillen, analeptische 229.
 — Powder II. 958. 965.
 — Pulver II. 965.
 — Pulvin antimonialis II. 958.
 Jameson's Amalgam II. 27.
 Janeway's Pills II. 688.
 Janin, Pfaster 597.
 — Pilulas hydragogae II. 856.
 — Unguentum ophthalmicum II. 63.
 Janke's Universalmittel gegen Rheuma II. 1028.
 Jansen, Haemostaticum 1185.
 Janssen's Bandwurmkur 1250.
 Janzen, Pilulae Kreosoti II. 237.
 Japaconitin 148. 149. 151.
 Japan-kampher 578.
 — talg 692.
 — wachs 692.
 — wax 692.
 Jared's Email de Paris II. 289.
 Jasminwurzel, gelbe 1208.
 Jasminum fructicans L. 1209.
 Jasser, Krätzsalbe II. 1172.
 — Unguentum antipsoricum II. 1172.
 Jastrowitz, Mixtura sedativa 799.
 Jastrzembski (Königsdorf-Jastrzembski), Mineralwasser 355.
 Jatrol 6.
 Jatropha Curcas L. II. 109.
 — multifida L. II. 109.
 Jatrorrhiza palmata (Lam.) Miers 936.
 Jaune brillant 533.
 — d'aniline II. 615.
 — d'oeuf II. 545.
 — d'or II. 615.
 — de Steinbuhl 462.
 — nouveau II. 614.
 — solide II. 614.
 Java-Indigo II. 123.
 Javelle'sche Bleichflüssigkeit 821.
 — Lauge 821.
 Jaworski, Aqua alkalina effervescentia fortior II. 462.
 — — — mitior II. 462.
 — Kraftmilch II. 255.
 Jayne, Auge-Cure 789.
 Jeannel, Electuarium antidiarrhoicum 736.
 — Emulsio Picis liquidae II. 647.
 — Essentia dentifricia 679.
 — Injectio antigenorrhœica 447.
 — — balsamica 447.
 — Potio contra tussim convulsivam 472.
 Jecoleinsäure 417.
 Jecorin des Apothekers Berkenheier 419.
 Jeffersonia diphylla Pers. II. 78.
 Jekel's Salbe II. 50.
 Jenaer Magentropfen 220.
 Jenenser Glas 403.
 Jenner's Liquor anticyryptogamicus 132.
 Jenny's Suppositorienpresse II. 1008.
 — sche wundersame Essenz II. 420.
 Jensen's Cerespulver II. 217.
 — Mixtura pectoralis II. 192.
 Jequiriting 1.
 Jerne's Testament 925.
 Jernit's Schwedisches Lebenselixir 220.
 Jerusalemer Balsam 477. II. 420.
 — Reinigungsthee 1265.
 — Spiritus 307.
- Jerusalemitanischer Balsam von Antonio II. 420.
 Jervasäure II. 1115.
 Jervin II. 1115.
 Jesuitenthee 726. II. 121.
 Jesuiterbalsam 444.
 Jesuertropfen 1263.
 Jingan-Gum 1270.
 Joachim's Universalbalsam II. 755.
 Joanovit's Tinctura dentifricia II. 913.
 Jobert de Lamballe, Vinum Ferri lactici amarum 1116.
 Jod, chlorfreies II. 138.
 — absorptionsgefäß nach B. Fischer II. 508.
 — äther 190.
 — äthyl 190.
 — äthylen II. 134.
 — äthyloforminum-Trillat II. 204.
 — ethylum camphoratum 191.
 — albacid II. 144.
 — albumin II. 140.
 — ammonium 270.
 — amyli Formol II. 143.
 — amylin II. 142.
 — antifebrin 5.
 — antipyrin 321.
 — Anytol II. 117.
 — Bad 442.
 — baryum 463.
 — biscuit II. 202.
 — butter, Rousseau II. 202.
 — cadmium 533.
 — calcium 563.
 — cigarren II. 143.
 — eisensirup, Lutand's 1114.
 — eosin 1161.
 — fette II. 491.
 — glycerin (Münch. V.) II. 141.
 — grün, Spektrum II. 618.
 — hämol II. 817.
 — hydrargyrate d'iodure de potassium II. 51.
 — hydrate d'Ammoniaque 270.
 — Jodkaliun 205.
 — kalium II. 198.
 — kaliun-Liniment II. 201.
 — — pilen 580.
 — — Salbe II. 201.
 — kalk 564.
 — lavendelgeist II. 201.
 — lithium II. 306.
 — — wasser von Dr. Ewich II. 306.
 — lösung, kaustische, Max Richter II. 141.
 — nachweis im Harn II. 1095.
 — natrium II. 449.
 — Opodeldoc 271. II. 141.
 m — o-oxychinolin-ana-sulfosaures Natrium II. 311.
 — — — -ana-sulfosaures Wismut II. 311.
 — pentoxyd 68.
 — Pepton II. 144.
 — phenacetin II. 580.
 — reines II. 188.
 — säure 67.
 — — Anhydrid 68.
 — saures Kalium 68.
 — — Natrium 68.
 — schwefel II. 140.
 — silber 372.
 — stärke 294. II. 142.
 — strontium II. 968.
 — Sublimatlösung II. 34.
 — Tannin 137.
 — terpin von A. Lieven II. 143.
 — — Wundstreupulver II. 143.
 — tinktur II. 138.
 — — stärkere (Ergänzb. Hamb. V.) II. 189.
 — tribromid II. 140.
 — trichlorid II. 139.
 — Vaselin II. 1110.
 — wasser 647. II. 143.
 — wasserstoffäther 190.
 — wasserstoffsäure 65.
 — wasserstoffsäure Buchanan's 65.

- Jod-wasserstoffsäure-Gehaltstabelle 66.
 — watte 1239. II. 143.
 — zahl II. 507.
 — zink II. 1160.
 — — stärkelösung II. 1161.
 Jode II. 136.
 — sublimé II. 136
 Jodin von Battle & Co. II. 143. 201.
 Jodic acid 67.
 Jodide de Baryum 463.
 — of Baryta 463.
 — — silver 372.
 Jodine II. 136.
 — caustic Churchill II. 141.
 Jodismus II. 428.
 Jodo-Bromide-Calcium Compound II. 201.
 Jodocrol II. 135.
 Jodocoffein 918.
 Jodoform and Naphthalin II. 133.
 — — Desodorirung II. 132.
 — — Eiweiss II. 134.
 — — Gaze II. 132.
 — — glycerin (Münch. V.) II. 133.
 — — kautschukpfaster II. 133.
 — — Mull II. 132.
 — — Opodeldoch II. 133.
 — — Salol II. 132.
 — — Schwämme II. 133.
 Jodoformal II. 134.
 Jodoformo II. 130.
 Jodoformin II. 134.
 — Aethyljodid II. 134.
 — Bardet II. 134.
 — Marquardt II. 134.
 Jodoformium II. 130.
 — absolutum II. 131.
 — aromatisatum (Nat. form.) II. 133.
 — bituminatum II. 132.
 — crystallisatum II. 131.
 — desodoratum (Form. Berol.) II. 133.
 — (Münch. V.) II. 133.
 — farinosum II. 131.
 — praecipitatum II. 131.
 — praeparatum II. 131.
 Jodoformogen II. 134.
 — Verbandstoffe II. 134.
 Jodoformum II. 130.
 Jodogallicin 493.
 Jodogen 68.
 Jodol-Gaze II. 136.
 — klein krystallisiert II. 136.
 Jodolin 787.
 Jodium II. 135.
 — coffeeinatum II. 136.
 Jodophen II. 588.
 Jodophenin II. 580.
 Jodo-Pheno-Chloral 797.
 Jodopyrin 321.
 Jidotanninum II. 141.
 Jodotheobromin II. 1045.
 Jodothymoform-Henning 1176.
 Jodothyrin II. 536. 537.
 Jodosobenzoësäure 19.
 Jodure d'argent 372.
 — et de potassium 373.
 — d'arsenic 398.
 — et de mercure 398.
 — de chlorure mercureux II. 50.
 — Fer et de Quinine 775.
 — lithium II. 306.
 — mercure et de morphine II. 50.
 — plomb II. 673.
 — potassium (Gall.) II. 198.
 — sodium II. 449.
 — zinc II. 1160.
 — — et de strychnine, Bouchardat II. 1161.
 — mercureux (Gall.) II. 47.
 — mercurique (Gall.) II. 48.
 Joduretum Arsenii et Hydrarygyri 398.
 — aurosum 438.
 Jodium anglicum II. 136.
 — resublimatum II. 136.
 — sulfuratum II. 140.
 — tribromatum II. 140.
 — trichloratum (Ergänzb.) II. 139.
 Johandel-beeren II. 161.
- Johandelbeersaft II. 163.
 Johannes-gürtel 410.
 — schlüssel II. 693.
 Johannis-beerblätter II. 744.
 — — gelée II. 743. 744.
 — — konserve II. 743.
 — — likör, schwarzter II. 744.
 — — sirup II. 743.
 — — wein II. 743.
 — — beeren-Essenz 184.
 — — rothe II. 743.
 — — schwarzter II. 744.
 — blume 388.
 — blut 882. II. 98.
 — brotbaum 699.
 — kraut II. 98.
 — — tinktur, Pfarrer Kneipp II. 99.
 — Oel 214. II. 99.
 — pflaster II. 528.
 — wurzel 1155.
 Johnsbread 699.
 Johnson's Pulvis pectoralis II. 399.
 — Sirop 421.
 Johnston's Fluid Beef 654. 656.
 Jolly, Crème d'huile de foie de morue 420.
 — Pilulas antineuralgicae 1110.
 Jonas, Tinctura Coccionellae 883.
 Jonidium spec. II. 148.
 — Ipecacuanha St. Hil. II. 148.
 Joosjes II. 1041.
 Jordanmandeln 278.
 Josefekraut II. 99.
 Joubert's Sirupus adstringens II. 422.
 Jousset, Injectio Chinini 753.
 Jouvin's Eugénie Favorite II. 672.
 Jovanowitz Tinctura odontalgica II. 529.
 Joves, schmerzstillende Tropfen II. 313.
 — Tinctura paregorica II. 313.
 Jozreau Mège de, Copahine 448.
 Judaskirschen 215.
 Juden-brod II. 854.
 — kirschen 215.
 — pech 422.
 — schote II. 645.
 — staub II. 703.
 Juckenack's Eigelb - Bestimmung in Teigwaaren II. 547.
 Jüngken's Pulvis depurans 1264.
 — — ophthalmicus 1000.
 — — — inspersorius II. 940
 — Unguentum ophthalmicum II. 58.
 Juftenlack, rother 488. II. 266.
 — öl 482.
 Juglandin II. 161.
 Juglans (U-St.) II. 160.
 — baccata L. II. 161.
 — cinerea L. II. 160.
 — fraxinifolia Lam. II. 161..
 — nigra L. II. 161.
 — regia L. II. 158.
 Juglon II. 159.
 Juice of Belladonna 470.
 — — Broom 1211.
 — — Conium 948.
 — — Fresh Herbs II. 1016.
 — — Hyoscyamus II. 96.
 — — Liquorice 1229.
 — — Taraxacum II. 1016.
 Jujubae II. 1178.
 Jujube II. 1178.
 Jujuben II. 1178.
 Julapium bechicum 1272.
 — moschatum II. 409.
 — pectorale 1272.
 — salinum 862. II. 176.
 Julep diacondi II. 528.
 — gommeux 1272.
 — simple 850.
 Jungfern-blüthe 1045.
 — grün 823.
 — haar 160.
 — honig II. 364.
 — kork II. 715.
 — leder 1272.
 — — braunes 1228.
 — milch 480.
 — öl II. 494.
 — quecksilber II. 19.
- Jungfernwachs 691.
 Juniper-berries II. 161.
 — Tar-Oil II. 165.
 Juniperin II. 166.
 Juniperus bermudiana L. II. 166.
 — communis L. II. 161.
 — Katgut Kocher II. 163.
 — oxycedrus L. II. 165.
 — Sabina L. II. 768.
 — virginiana L. II. 166.
 Junonia II. 1056.
 Jus de réglisse 1229.
 Jute 1244.
 Juttmann's Liquor salis amari acidus II. 336.
 — Mixtura II. 336.
 Juwelier-Borax 501.
- Kabardinischer Moschus II. 407.
 Kabarga II. 407.
 Kabliau 416.
 Kaddig-beeren II. 161.
 — mus II. 163.
 — öl II. 165.
 Kade's Karbolsäure-Pastillen II. 587.
 Kadöl II. 165.
 Kadinski II. 165.
 Kadöl II. 165.
 — salbe II. 166.
 Kadmium 531.
 Kälber-lymph II. 897.
 — mehl 361.
 Kalte-flüssigkeit II. 320.
 — Mischungen II. 208.
 — punkt II. 578.
 — Umschlag, Schmucker 269.
 Kaempf, Pilulae antichloroticae 1144.
 — Rothe Backen-Pillen 1144.
 Kaempfe, Species ad clyisma digestivum 685.
 — Species ad clyisma viscerale 717.
 Kaempferid 1188.
 Käse-farbe 969. II. 534.
 — kräuter, ostfriesische 962.
 — pappeblumen II. 345.
 — — kraut II. 346.
 — stoff 670.
 Kafemann's Inhalir-Flüssigkeit II. 233
 Kaffee- 897.
 — bohnen 897.
 — — schalen im Pfeffer II. 687.
 — Essenz, holländische 907.
 — Extrakt 906.
 — — flüssiger 907.
 — Fluidextrakt 906.
 — gerbsäure 899.
 — gewürz, Karlsbader 641.
 — Glasiren 900.
 — glasur 907.
 — Konserve, flüssige 907.
 — Liköö 906.
 — pulver 907. II. 107.
 — sirup 907.
 — — surrogat 829.
 — — approbirtes 907.
 — Surrogate 902. 907.
 Kaffein 908.
 Kahause, Aqua dentifricia II. 722.
 Kaiffa 527.
 Kailkenblumen II. 800.
 Kainz's Choleramittel II. 166.
 Kaiphal II. 410.
 Kairinum II. 166.
 Kairin II. 167.
 — A. II. 167.
 — M. II. 167.
 Kairolin A. II. 167.
 — M. II. 167.
 Kaiser-blau 866.
 — gelb II. 615. 662.
 — gewürz 862.
 — Karls Haupt- und Schlagwasser 846.
 — — Hauptwasser II. 287.
 — — pilken 233. 1279.
 — pulver II. 739.
 — salat 411.
 — tropfen von Herzog 228.

- Kaiser-wasser 857.
 — wurzel II. 122.
 — Zahnwasser, Goldmann's 1265.
 — Grössler's 1265.
 Kakerlk 498.
 Kakao 519.
 — bohnens 519.
 — butter 527.
 — künstliche 530.
 — Suppositorien mit Glycerin 1222.
 — entölter 526.
 — fett 527.
 — likör 527.
 — masse 525
 — entfettete 526.
 — Öl 527.
 — schalen im Cacao 524.
 — Pfeffer II. 637.
 — Stäbchen 530.
 — Stuhlzäpfchen 530.
 — talg 527.
 — thee 525.
 Kakaophen 530.
 Kakodyl 401.
 — säure 401.
 — saures Natrium 401.
 Kaktus-Schildlaus 881.
 Kalabarbohne II. 606.
 Kalaminthkraut II. 372.
 Kalappusöl 891.
 Kalebasse II. 273.
 Kalfong 938.
 Kali II. 168.
 — acetum II. 175.
 — Alau 234
 — Apparat nach Geissler 34.
 — — Liebig 34.
 — blausaures II. 192.
 — Borussicum II. 195.
 — causticum fusum II. 168.
 — siccum II. 171.
 — chloricum-Pasta, Unna II. 187.
 — chlorsaures II. 185.
 — chromicum acidum II. 191.
 — — rubrum II. 191.
 — Crème 1225.
 — doppektkohlensaures II. 182.
 — hydrat II. 168.
 — technisches II. 170.
 — hydricum crudum II. 170.
 — — fusum II. 168.
 — hydroiodicum II. 198.
 — kaustisches II. 168.
 — lauge II. 171.
 — Gehaltstabelle II. 172.
 — muriatricum oxygenatum II. 185.
 — nitricum II. 204.
 — rotulatum II. 206.
 — nitrosum II. 206
 — oxyrmuriaticum II. 185.
 — salpeter II. 204.
 — salpetersaures II. 204.
 — schwefelleber II. 215.
 — schwefelsaures II. 217.
 — seife II. 832.
 — seifen II. 826.
 — seifengeist II. 842.
 — stibato-sulfuratum II. 963.
 — stibium II. 953.
 — soluble II. 954.
 — Tinktur (Ergänz. Hamb. V.) II. 174.
 — wasserglas 108.
 — wasser, weinsaures, Richter II. 225.
 — xanthogensaures 635.
 — zooticum II. 195.
 — zweifachkohlensaures II. 182.
 Kalidons and Gowland's Cosmetic Wash II. 38.
 Kalium II. 167.
 — Abfälle II. 168.
 — acetat II. 175.
 — Gehaltstabelle II. 176.
 — — Lösung II. 175.
 — aceticum II. 175.
 — solutum (Austr. Helv.) II. 175.
 — Aethyloxythiokohlensaures 635.

- Kalium-Aethylxanthogenesaures 635.
 — amyloxanthogenicum 635.
 — amylixanthogensaures 635.
 — anthrazothionicum II. 214.
 — arseniat 396.
 — arsenicium 396.
 — arsenicosum solutum 394.
 — Aurichlorid 438.
 — bicarbonicum II. 182.
 — bichromat II. 191.
 — bichromicum II. 191.
 — bijodat 68.
 — bijodicum 68.
 — bikarbonat II. 182.
 — bioxalicum 85.
 — bisulfat II. 218.
 — bisulfuricum II. 218.
 — bitartricum II. 220.
 — bitartrat II. 220.
 — bromatum II. 178.
 — — trublatum II. 178.
 — bromicum II. 179.
 — bromid II. 176.
 — — Lösung für Photographie II. 604.
 — bromsaures II. 179.
 — carbazoticum II. 213.
 — carbonicum acidulum II. 182.
 — crudum II. 179.
 — depuratum II. 180.
 — — (Helv.) II. 179.
 — — e cineribus clavellatis II. 180.
 — — purum II. 180.
 — solutum (Austr. Helv.) II. 182.
 — Cadmiumjodid 206.
 — camphorat 23.
 — camphoricum 23.
 — cantharidinicum 603.
 — carbolicum 31.
 — chlorat II. 185.
 — chloricum II. 185.
 — chloratum (Ergänzb.) II. 184.
 — chlorid II. 184.
 — chromat II. 190.
 — chromicum II. 190.
 — — flavum II. 190.
 — — neutrale II. 190.
 — citricum 43.
 — cyanatum II. 192.
 — crudum II. 194.
 — — Liebig II. 192. 194.
 — — Wagner II. 194.
 — cyanid II. 192.
 — — Liebig'sches II. 192.
 — dichromat 205.
 — dichromicum II. 191.
 — eisencyanum II. 195.
 — eissigaures II. 175.
 — ferricyanatum (Ergänzb.) II. 196.
 — crudum II. 196.
 — — rubrum II. 196.
 — ferricyanid II. 196.
 — ferritartrat 1150.
 — ferrocyanatum II. 195.
 — — flavum II. 195.
 — — rubrum II. 196.
 — Ferrocyaniesen 1110.
 — ferrocyanid II. 195.
 — ferroferricyanid 1110.
 — ferroso-cyanatum II. 195.
 — glycerinophosphoricum 96.
 — Gold-bromid 435.
 — chlorid 438.
 — — cyanid 435.
 — Hydrargyro-jodatum II. 51.
 — hydricum alcoholae depuratum II. 169.
 — — e Kalio metallico II. 169.
 — — solutum (Helv.) II. 171.
 — hydrocyanicum II. 192.
 — hydrotartricum (Austr.) II. 220.
 — hydroxyd II. 168.
 — — Lösung II. 171.
 — hypermanganicum (Austr. Helv.) II. 209.
 — hypophosphit II. 212.
 — hypophosphorus II. 212.
 — — hyposulfurosum cum Hydrargyro II. 71.
- Kalium-Jodat 68.
 — jodatum II. 198.
 — — solutum II. 201.
 — Jodicum 68.
 — jodid II. 198.
 — — jodhydrargyrat II. 51.
 — karbonatflüssigkeit II. 182.
 — — Gehaltstabelle II. 182.
 — karbonatlösung II. 182.
 — — reines II. 180.
 — — rohes II. 179.
 — manganaat II. 211.
 — manganeseum II. 211.
 — mercurijodid II. 51.
 — metallisches II. 167.
 — myronat II. 903.
 — Natrio-tartaricum (Austr.) II. 224.
 — Natrium (Legierung) II. 168. 434.
 — — tartrat II. 224.
 — nitrat II. 204.
 — — Gehaltstabelle II. 205.
 — nitricum II. 204.
 — — tabulatum II. 206.
 — nitrit II. 206.
 — nitrosum II. 206.
 — nitroanthicum II. 213.
 — osmat 82.
 — osmicum 82.
 — oxalat, neutrales 86.
 — — saures 85.
 — — Übersaures 85.
 — oxalicum neutrale 86.
 — oxyd II. 168.
 — oxydatum II. 168.
 — oxymanganicum II. 209.
 — percarbonicum II. 184.
 — percarbonat II. 184.
 — permanganat II. 209.
 — permanganicum (Germ.) II. 209.
 — crudum II. 211.
 — — purissimum, schwefelsäurefrei II. 211.
 — persulfat 128.
 — persulfuricum 128.
 — phenylat 31.
 — phenylicum 31.
 — phosphat II. 212.
 — — basisches II. 212.
 — — dreibasisches II. 212.
 — — primäres II. 212.
 — — saures II. 212.
 — phosphoricum II. 212.
 — — acidum II. 212.
 — — bibasicum II. 212.
 — — monobasicum II. 212.
 — — neutrale II. 212.
 — — tribasicum II. 212.
 — phosphorsaures II. 212.
 — picricum II. 213.
 — picrinicum II. 213.
 — picronitricum II. 213.
 — pikrat II. 213.
 — pikrinsaures II. 213.
 — pyrantimoniat II. 954.
 — pyrostibicum acidum II. 954.
 — Quecksilberjodid 205.
 — rhodanatum II. 214.
 — rhodanid II. 214.
 — salicylicum 103.
 — salpetrigsaures II. 206.
 — schwefelkohlenstoffsaures 635.
 — schwefelsaures, neutrales u. saures II. 217. 218.
 — sesquikarbonat II. 183.
 — Silberjodid 373.
 — silicicum purum 108.
 — — solutum 108.
 — silikat, reines 108.
 — soziodolicum 111.
 — subcarbonicum e Tartaro II. 180.
 — sulfat II. 217.
 — sulfid II. 215.
 — sulfokarbonat 635.
 — sulfocarbonicum 635.
 — sulfocyanatum II. 214.
 — sulfocyanid II. 214.
 — sulfuratum (Austr. Helv.) II. 215.

- Kalium sulfuratum crudum (Helv.) II.
 — pro balneo (Austr.) II. 215.
 — purum II. 215.
 — sulfuricum II. 217.
 — acidum II. 218.
 — supermanganicum II. 209.
 — tartarium II. 219.
 — boraxatum 503. II. 223.
 — neutrale II. 219.
 — solutum II. 220.
 — tartratum II. 219.
 — tartrat II. 219.
 — tetraoxalicum 85.
 — thiokohlensaures 635.
 — thiosulfuricum cum Hydrargyrum II. 71.
 — überkohlensaures II. 184.
 — Übermangansaures II. 209.
 — unterphosphorigsaures II. 212.
 — weinsaures, neutrales II. 219.
 — saures II. 220.
 — wismutjodid 207.
 — xanthogenicum 635.
- Kalk-arseniat 397.
 — Eisen-Mangan-Sirup 564.
 — Eisensirup 562
 — erde, jodurierte 564.
 — essigsaurer 548.
 — gebrannter 539.
 — hydrat 540.
 — kohlensaurer 550.
 — milch 541. 1022.
 — Gehaltstabelle 541.
 — milchsaurer 564.
 — Mörtel, Untersuchung 547.
 — phosphat-Milch 569.
 — phosphorsaures 566.
 — saccharat 544.
 — Schwefelleber 570.
 — — antimonhaltige 572.
 — seifen II. 826.
 — thioschwefelsaurer 576.
 — Trockenschrinke 546.
 — unterchlorigsaurer 817.
 — unterschwefligsaurer 576.
 — wasser 541.
 — Wiener 541.
 — zucker 545.
- Kalkstein-Heidelberg, Ammonium II. 441.
- Kallomyrin II. 672.
- Kalmus-Bad 442.
 — extrakt 587.
 — kandirter 537.
 — konfekt 537.
 —öl 538.
 — spiritus 537.
 — tinktur 537.
 — wasser 537.
 — wurzel 536.
 — überzuckerter 537.
- Kalodont von Sarg 556.
 — & Co. II. 157.
- Kalomel II. 40.
 — auf nassem Wege bereiterter II. 41.
 — gefüllter II. 41.
 — pflaster nach Portes (Paris, Hospital.) II. 43.
 — pillos 530.
 — Räucherungen nach Belzer II. 44.
 — seife II. 44. 843.
 — — nach Montier II. 44.
 — Traumaticin nach Geroni und Cauchard II. 45.
 — vegetabilischer II. 687.
- Kalwe 228.
- Kamala II. 225.
 — Tablettten II. 227.
- Kamaon 679.
- Kamekameha von Harnisch II. 880.
- Kamillen 715.
 — extrakt 716.
 — küchelchen 717.
 — Öl 718.
 — — citronenöhlhaltiges 718.
 — — römisches 718.
 — römische 718.
 — saft 716.
- Kamilien-tinktur 717.
 — wasser 716.
- Kamm's Antirheumaticum II. 702.
- Kammfenchel 1165.
- Kammfett 160.
- Kampher 578.
- Kampher-Aether 583.
 — aldehyd 580.
 — Anytol II. 117.
 — Chloral 798.
 — Cold-Cream 285. 581.
 — Eis 584.
 — eisen nach Edlessen 1091.
 — in Würfeln 580.
 — kraut 407.
 — künstlicher 580.
 — kugeln, Wiener 581.
 — limiment, flüchtiges 581.
 — malaysischer 588.
 — Milch von Coler 582.
 — Öl 578. 581. 583.
 — — leichtes 583.
 — — schweres 583.
 — pulver 580.
 — — salbe, Lassar's II. 57.
 — Salol II. 795.
 — säure 22.
 — — Anhydrid 23.
 — — Guajakolester 1256.
 — — gewöhnliche 22.
 — — saures Anilin 24.
 — — Kaliun 23.
 — — seife II. 843.
 — — wasser 581.
 — Watte 1239.
 — wein 581.
 — Zahnpulver 586.
- Kamphylsäure 22.
- Kamynian 475.
- Kanadabalsam II. 1019.
- Kanadischer Thee 1201.
- Kanarienzucker II. 772.
- Kaneol 840.
 — — echter 841.
- Kannenwurf's Pulvis digestivus II. 222.
- Kanokoro II. 1104.
- Kanol'ds Tamarinden-Konserven II. 1013.
- Kanonenbronze 987.
- Kantheriden 594.
 — kampher 601.
 — Pfaster 596.
 — — beständiges 597.
 — — Pariser 601.
 — — salbe 598.
 — — tinktur 597.
- Kantheridin-Äther 604.
 — Kollodium 604.
 — Natrium-Lösung Liebreich 603.
- Kanton-Rheum II. 733.
- Kantorowitz, Cholera-Essenz 685.
- Kanya 918.
- Kaolin 241.
- Kapelei, Unguentum contra perniones 59.
- Kapillärsirup II. 775.
- Kapir II. 252.
- Kaplick's Migränemittel 740.
- Kapok 1243.
- Kaposi, Unguentum contra herpetem II. 426.
 — — Epicarini contra pruriginem II. 426.
 — — — scabiem II. 426.
 — — — Naphtholi compositus II. 425.
- Kappovic tea II. 1038.
- Kapseln 609.
- Kapseln, verschluckbare 609.
- Kapuziner-balsam 453.
 — — pillos 224.
 — — pfaster 1070.
 — — pulver II. 703. 763.
 — — samen II. 762.
- Karabé II. 990.
- Karatirung 433.
- Karbauw-Berenen 974.
- Karbide 613.
- Karbol-Essigsäure 28.
- Karbol-fuchsia II. 1096.
 — Gaze 31.
 — Haaröl nach Lassar 29.
 — Jute 31.
 — Kaliseife 29.
 — kalk II. 244.
 — kampher 581.
 — Kerzchen 28.
 — Mull 31.
 — Mundwasser 28.
 — Papier 723.
 — Rücheressig 27.
 — säure 1022.
 — — Bestimmung 25.
 — — im Harn II. 1095.
 — — in Verbandstoffen 26.
 — — Pastillen, Dr. Kade's Oranien-Apotheke II. 587.
 — — Rademann 27.
 — — — Salzmann 27.
 — — rohe, 27. II. 242.
 — — — Verbandstoffe 30.
 — — verflüssigte 27.
 — — zerflossene 27.
 — Salbe 29.
 — schwefelsäure II. 244.
 — — Laplace's 88.
 — — Desinfektionspulver v. Roth II. 245.
 — seife 29. II. 842.
 — sulfosaures Aluminium 88.
 — — Calcium 88.
 — — Magnesium 88.
 — Talg 29.
 — wasser 27.
 — Watte 30.
 — Zahnpulver 29.
- Karborundum 618.
- Karburation 617.
- Kardinal 854.
- Kardobenedicte 864.
- Karig's Epilepsiemittel 411.
- Karlshader Bernhardsbrunnen 356.
- Brausepulver 36.
 — Elisabethquelle 356.
 — Felsenquelle 356.
 — Kaffeegewürz 641.
 — Marktbrunnen 356.
 — Mineralbier 711.
 — Mühlbrunnen 356.
 — Patentkitt 556.
 — Salz, brausendes, künstliches II. 791.
 — — in Krystallen II. 791.
 — — künstliches II. 467.
 — — — in Pulverform II. 791.
 — Schlossbrunnen 356.
 — Sprudel 355.
 — — salz, echtes II. 467.
- Karlsdistel 642.
- Karmelitergeist 846. II. 371.
 — gelber II. 371.
- Karmin 883.
 — blauer 885.
 — im Fleisch 649.
 — — Lacke 885.
 — roth 883.
 — säure 884.
 — — Spektrum II. 617.
 — tinte, rothe 884.
 — saures Ammoniak 884.
- Karnit 885.
- Karobenbaum 699.
- Karolinenthaler, echter, Davids-Thee 685.
- Karragaheen 657.
- Karrer-Gallati in Glarus, Trunksuchtmittel 1216.
 — Apoth., Haschisch 592.
- Karsten'scher Apparat für Quecksilber-Destillation II. 21.
- Karthäuser-Pulver II. 962.
 — thee 726.
- Kartoffel-stärke 296.
 — zucker II. 774.
- Karvol 661.
- Kasein-kitt 542.
 — leim 1205.

- Kaskarille 669.
 Kaskarillrinde 669.
 Kaskine 767.
 Kasseler Gelb II. 673.
 Kassienmark 674.
 Kastanie, echte 675.
 Kastanienextrakt aus Esseg 676.
 Kastl, Dr., Magentropfen 588.
 — Tinctura stomachica 538.
 Kastorzucker II. 770.
 Katagamba 1199.
 Kataplasmen, Kerndl's II. 838.
 Katarrh-bröthen, Issleib's 270. 316.
 — Dr. Müller 1235.
 Katarrh-mittel, Dr. Simpson 1235.
 — pilken, Emser 1274.
 — — Hager 74. 767.
 — — — No. I. 836.
 — — — II. 836.
 — — — III. 836.
 — — — Voss'sche 767. 839.
 — remedy, Dr. Sage's 582.
 Katchu 1199.
 Katerfett 160.
 Katharin 631.
 Katharol II. 89.
 Kathreiner's Herculo 440.
 — Malzkaraffee 908.
 Katych II. 253.
 Katz, Eisen-Lanolin II. 278.
 — Ferrum sequichloratum cum Lanolino II. 278.
 Katzen-augenharz 1011.
 — fett 160.
 — gift II. 1108.
 — kraut II. 1031.
 — pfütchen, gelbe 1236.
 — — rothe 1235.
 — — weisse 1235.
 — wurzel II. 1100.
 Kaufmann's Zahnwasser II. 587.
 Kau-pastillen II. 359.
 — präparate, Dr. Bergmann's 920.
 — stäbchen II. 359.
 Kaurie-Kopal 959.
 Kautschin 681.
 Kautschuk 680.
 — abfälle 682.
 — entschwefelter 681.
 — Färnise 682.
 — für Holzwark 682.
 — heftipflaster 681.
 — — weisses 683.
 — kitte 682.
 — künstlicher 683. II. 298.
 — Lanolin II. 278.
 — lösung, ätherische 682.
 — masse zum Einfetten von Glas-hähnen 682.
 — pfaster, amerikanische 681.
 — — körper 682.
 — stampf, Stempelfarben II. 620.
 — vulkanisirter 681.
 Kava-Kava II. 639.
 — — Fluidextrakt II. 639.
 Kavalier-Glas 403.
 Kaw-turc, Guillemain 1018.
 Keating's Cough-Lozenges 1235. II. 272.
 — Hustenpastillen 1235.
 Keboe-Kubeben 974.
 Keeley's Goldcure 438.
 — Trunksuchmittel 740.
 Kefir II. 252.
 — ferment II. 252.
 — körner II. 252.
 Keilholz, Emplastrum ad clavos per-dum 599.
 Keimscheibe II. 544.
 Kelen 189.
 — Methyl II. 386.
 Kelm in Berlin, Trunksuchmittel 1216.
 Keller's Digitoxin 1081.
 — Ergotinin II. 877.
 — Injectio Secalis cornuti II. 878.
 Kellerhalsrinde II. 887.
 Kelly, Collodium benzoïnatum 479.
 Kemmerich's Argent. Fleischextrakt 654.
- Kemmerich's Fleischpepton II. 488.
 — 569.
 — kondensirte Fleischbouillon 654.
 Kennedy-Pflaster 991.
 Kent's, Dr., Pectorin 1274.
 Kephalgine 914.
 Kephir II. 252.
 — Pastillen II. 253.
 Keratin II. 227.
 — lösung, ammoniakalische II. 228.
 — — essigsäure II. 228.
 — — Pillen II. 228.
 Keratina II. 227.
 Kératine II. 227.
 Keratinum II. 227.
 Kerbel, echter 701.
 Kermes-beeren II. 611.
 — beerblätter II. 612.
 — konfekt 882.
 — minerale II. 962.
 — par voie humide II. 962.
 — saft 883. II. 611.
 — wurzel II. 611.
 Kern's Katalasma II. 839.
 Kernseifen II. 826.
 Kerndl's Katalasmen II. 838.
 Kerner'sche Chinin-Probe 759.
 Kerosin II. 572.
 Kerr, Liquor Ferri nitrici 1118.
 — Tinctura Ferri nitrici 1118.
 Kerzenstoffe II. 872.
 Kesselsteinmittel II. 713.
 — Riley's II. 716.
 Kesso II. 1104.
 Keuchhusten-Einreibung 414.
 — liniment von Roche II. 531.
 — mittel 675.
 — — Apoth. Fraas II. 1027.
 — — Naumann 675.
 — — v. Runde II. 309.
 — mixtura 882.
 — pfaster II. 524.
 — saft 907. II. 290. 557. 861.
 — — Bernard's 233.
 — — sirup, Almeida 457. II. 992.
 — — Trank 472.
 Keyser's Dragées II. 31.
 — Pilulae mercuriales II. 31.
 Keysser'sche Pillen 1279.
 Khum vol majuovo 885.
 Khurkhan 304.
 Kickxia africana Benth. II. 973.
 Kidder Samuel, Asthmatic and Fu-migating pastilles 471.
 Kidney, Safe Cure 1201.
 Kiefer-nadel-Bad 442.
 — nekrose II. 596.
 — sprossen II. 631.
 Kiel's Aethiops mineralis praecipi-tatus II. 65.
 — Pulvis hypnoticus II. 65.
 Kienmeyer's Amalgam II. 26.
 Kienruss 1184.
 Kiesel-erde 107.
 — fluorwasserstoffsäure 66.
 — flusssäure 66.
 — guhr 108.
 — Kopal 958.
 — säure 107.
 — — amorphe 107.
 — — breitformige 107.
 Kiesow's Lebensessenz 220. 228.
 Kietz & Co. Pilulae Parai II. 856.
 Kiki II. 748.
 Kilian's Digitalin 1036.
 Kindbettthee 1208.
 Kinder-balsam II. 287.
 — beruhigungspulver II. 156.
 — — (Wiener Spezialität) 556.
 — beruhigungsthee 1166.
 — bettthee 232.
 — ernährung II. 253.
 — mch Kufeck II. 490.
 — — Neslé II. 490.
 — — Rademann II. 490.
 — mchle 301.
 — — Zusammensetzung 301.
 — meth II. 888.
- Kinder-milch v. Backhaus II. 254. 490.
 — — sterilisirte v. Soxhlet II. 254.
 — nährmittel II. 490.
 — nährpulver, Lehmann 527.
 — nahrung Liebig II. 340.
 — — Liebig'sche, in Pulverform II.
 — — 341.
 — pilken, Königseer II. 531.
 — pulver 123.
 — — Bismarck'sches 744.
 — — gelbes II. 324.
 — — Goëls II. 414.
 — — Hufeland II. 324.
 — — mit Chinidintannat 744.
 — — von Ribke II. 323.
 — scife II. 888.
 — suppenextrakt von Liebig II. 344.
 — thee 233. 1208.
 — tinctur, schmerzstillende von Pasquale Caterinus 969.
 — wurzel II. 154.
 King's Dandelion and Quinine Bilious and Liver Pills II. 741.
 — Mixtura Carbonei trichlorati 632.
 Kingzell & Zingler, Desinfektions-mittel 940.
 Kino II. 230.
 — bengalisches II. 231.
 — de l'Inde II. 230.
 — gum II. 230.
 — indicum II. 230.
 — Palasz II. 231.
 — roth II. 230.
 — — tinctur II. 230.
 Kinoïn II. 230.
 Kipp'scher Apparat 118.
 Kirchenharz II. 511.
 Kirchhofer's Mittel gegen Bettlässeen II. 987.
 Kirchmann's Pilulas Ferri oxydulati 1123.
 Kirchner & Mengen's Anditropfen II. 108.
 Kirby's Ipecacuanha II. 148.
 Kirkland, Emplastrum volatile 269. II. 841.
 Kirsch 699.
 Kirsch-baumrinde, virginische II. 695.
 — branntwein 699.
 — lorbeerblätter II. 280.
 — — bl II. 281.
 — — wasser II. 281.
 — — saft 699.
 — — wasser 282. 698. 699.
 Kirschen-Essenz 184.
 — sirup 698.
 — — stiel 698.
 Kissingen-Pandur (Mineralwasser) 356.
 — Rakoczy (Mineralwasser) 356.
 Kissinger Salz, brausendes künstliches II. 791.
 — — künstliches II. 791.
 Kitt, chinesischer II. 817.
 — Clément's für Eisen und Marmor II. 1000.
 — für Bernsteinsachen 960.
 — — Dampfapparate II. 351.
 — — Dampfkessel II. 351.
 — — Eisen II. 1000.
 — — eiserne Apparate II. 677.
 — — — Griffe II. 265.
 — — — Röhren II. 351.
 — — Elfenbein 1207.
 — — Glas 960.
 — — — gegenstände II. 359.
 — — Holz, Metall, Stein etc. II. 1158.
 — — — auf Glas 1207.
 — — — mit Glas 1207.
 — — — Metall 1207.
 — — — fügen 939.
 — — Horn und Schildpatt II. 359.
 — — irdene Gefässe II. 1000.
 — — Knochen 1207.
 — — Lederriemchen 1277.
 — — — schuhe 1277.
 — — Löcher in Metall u. Stein 109.
 — — Messerhefte 939.
 — — Metall II. 677.
 — — Perlmutt 1207.

- Kitt für Petroleumlampen II. 5⁴.10.7.
 — Pferdehupe 1277.
 — Porcellan II. 1000.
 — — und Glas II. 159.
 — Radreifen II. 267.
 — Risse im Holz 110.
 — Statuen II. 1000.
 — Stein II. 677.
 — steinerne Wasserbehälter II. 1000.
 — Telegraphen-Isolirkapseln II. 1000.
 — weisse Steine 1207.
 — Zink II. 1000.
 — Pollack'scher II. 677.
 — wasserdichter 542. II. 298.
 — wasserfester II. 192.
 — widerstandsfähiger, für Eisen II. 672.
 — zum Verfügen der Fussböden 1207.

Kitte für Porcellan und Glas 503.
 — mit Eisenfeile 1090.

Kjeldahl's Stickstoffbestimmung II. 484.

König'sches Pflaster II. 684.

Klapperschlangenwurzel 831. II. 881.

Klaprosen II. 557.

Klaproth's Tinctura Martis 1095.
 — Eisentinktur 1095.

Klatzschrosen-blumen II. 557.
 — saft II. 558.
 — sirup II. 558.

Klaulen-öl II. 867.
 — salbe II. 649.
 — seuche-Heilwasser 238.
 — der Schafe. Heilwasser 1000.
 — Liniment 227.
 — salbe 995.
 — Schmieröle 992.
 — Waschung 30.

Kleb-taffet II. 111.
 — leime 1207.
 — leim für gummirte Etiquetten 1207.
 — mittel für Papier auf Weissblech 1207.
 — — — Photographien 300.
 — — — Schilder 300.
 — — — Signaturen in feuchten Kellern 1207.

Kleber II. 553.
 — brot II. 554.
 — Seid'l'sches II. 554.
 — leim 1205.
 — mehl II. 553.

Klebs, Anticholerin II. 898.

Klebs, Typhase II. 900.

Klee-säure 83.

— salz 86.
 — — — Surrogat 86.

Kleewein's Abführpilzen 471.
 — Pilulae laxantes II. 729.

Kleie-Bad 442.

Kleienbrot, Liebig II. 554.

Klein, Elixir viscerale 854.
 — Pulvis digestivus II. 220.
 — leniens II. 220.
 — Rhei tartarisatus II. 739.
 — Solamen hypochondriacorum II. 220.

Klemmolin 386.

Klepperbein, Emplastrum stomachicum II. 678.
 — Magen- und nervenstärkendes Pflaster II. 678.

Kletten-kraut II. 280.
 — öl II. 280.
 — wurzel II. 280.
 — — — extrakt II. 280.
 — — — Fluidextrakt II. 280.
 — Haaröl II. 280.
 — — — öl II. 496.

Kletzinsky, Prof., Glycolbastol 608.
 — Pulvis halodiateticus II. 444.

Klewe & Co., Nutrol II. 568.

Kline's Nerve-Restorer 938.

Klingel-Metall II. 940.

Klose, Gladiolin-pflaster 601.

Kloster-balsam gegen Rheuma II. 1027.
 — essenz, spanische 455.

Kloster-geist der Elisabethinerinn. n
 II. 380.
 — mittel Parai II. 166.
 — pilzen 224.
 — — — Kölner 864. 1091.
 — — — trank, Parai'scher II. 851.

Klotz's lösender Sirup II. 776.

Kluge's Causticum 544.
 — Wurm-kuchen 834.
 — — — pastillen 834.
 — — — patronen 884.

Klungo's Reaktion 218.

Knall-blättchen für Kinderpistolen II. 596.
 — gas II. 85.
 — gold 432.
 — mannit II. 356.
 — pulver II. 208.
 — silber 379.

Knapp'sche Lösung II. 1088.
 — Knappa's Lapis stypticus 1144.
 — Poudre adstringente 1144.

Knautia arvensis Coulter II. 854.

Knebel's Kolanin 921.
 — Kola-Präparate 921.

Kneifel's Haarerzeugungstinktur 740.

Kneipp, Pfarrer, Abführpilzen 224.
 — Augentrost 1165.
 — Baldriantinktur II. 1102.
 — Bandwurmmittel 1159.
 — Bitterkleintinktur II. 385.
 — Bitterer Geist II. 385.
 — Blutreinigungstee 1182.
 — Enziantinktur 1213.
 — Ginsterextrakt 1211.
 — Ginsterkraut 1211.
 — Harzkörner II. 511.
 — Hustentherapie 1079.
 — Johanniskraut-tinktur II. 99.
 — 'sche Kraftbrot II. 554.
 — Magentrost 409.
 — Malefizöl 972.
 — Rautentinktur II. 762.
 — Reisetropfen 386.
 — Rosmarin-tinktur II. 755.
 — — — weiß II. 755.
 — Species laxantes 225. 1182.
 — Tannenspitzen II. 631.
 — Wachholderbeertinktur II. 166.
 — Wassersuchthtee 1055.
 — Wermutpillen 409.
 — Wühlhubertthee 225.

Knight'sche Pillen 1279.

Knittel's Hair-Tönique, Indian II. 669.

Knobelsdorff'scher Augenbalsam II. 58.

Knochaub 215.
 — — — öl 216.

Knochen-asche 568.
 — kohle 619.
 — leim 1204.
 — mark II. 538.
 — — — extrakt, rothes v. Hall II. 538.
 — mehl, Werthbestimmung 569.
 — öl der Uhrmacher II. 867.
 — — — säure 91.
 — schwarz 619.

Knodalin 201.

Knoll's Thyraden II. 537.
 — & Co. Heparaden II. 538.
 — Lienaden II. 539.
 — — — Ossagen II. 538.
 — — — Ovaraden II. 537.
 — — — Pankreasen II. 551.
 — — — Prostaden II. 541.
 — — — Renaden II. 540.
 — — — Suprarenaden II. 540.
 — — — Testaden II. 536.

Knop's Blumendünger II. 213.
 — Pflanzen-Nährsalz 569.

Knopfern 1198. II. 715.

Knorpel-leim 1204.
 — — — salbe, grüne II. 692.
 — — — tang 657.

Knorr, Hafermehl, präp. 440.

Knotengras 196.

Kobalt 865.
 — bronze 866.
 — chlorür 865.

Kobalt-gläs 867.
 — grün 866.
 — oxyd Kalium, salpetrigsaures 866.
 — oxydul, salpetersaures 865.
 — rosa 866.
 — roth 866.
 — schwärze 866.
 — schwefelsaures 865.
 — ultramarin 866.
 — violett 866.
 — Vitriol 865.

Kobalt-Kaliunnitrit, reines 866.

Kobaltid-Kalium nitrosum 866.

Kobalto-chlorid 865.
 — nitrat 865.
 — sulfat 865.

Kobert, Ergotinum II. 877.
 — Hämogallol II. 817.
 — Hämöl II. 817.

Koch, Fleisch-Pepton II. 488. 569.
 — Prof., Hustenmittel 1235.
 — Peptonbouillon 654.
 — Pfefferminzwasser II. 380.
 — — — 'sches Mittel II. 1062.
 — — — Tuberkulin II. 1062.
 — — — Wundersaft II. 908.
 — & Co., Lazarus-Balsam II. 420.

Kocher's Juniperus Katgut II. 163.

Kochin II. 1062.

Koch-reis II. 543.
 — — — salz II. 445.
 — — — bad 443.
 — — — gereinigtes II. 445.
 — — — geröstetes II. 447.
 — — — lösung, physiologische II. 446.

Kockelskörner 885.

Koeben's Nähr- und Heilpulver 527.

Koebler, Nibali caustici II. 1158.
 — Solutio Chinini hydrochlorici 753.

Koechlin, Aqua antimiasmatica 994.
 — Liquor antimiasmaticus 994.

Köckerling, Brandes & Co., Caffein 907.

Koechler's Gutta alexeteriae II. 1024.
 — Politur II. 268.

Kölle II. 354.

Koeller's Blutreinigungstee II. 889. 890.

— Species catharticae II. 889.

Kölner Gelb II. 662.
 — Klosterpilzen 864. 1091.
 — Zahnschmerzmittel 668.

Kölnerisches Wasser 862.

Koelreuter's Tinctura Rhei II. 740.

Koenig, Aether anaestheticus 172.
 — antimiasmatischer Likör 1140.
 — Brustthee, Hamburger 1235.
 — Nerven-Tonic II. 1104.
 — Pastor, Nerventonic II. 1120.

Königin der Nacht 704.
 — duft II. 414.
 — metall 486.
 — Tropfen, Schmerz und Krampf-stillende 807.

Königs-blau 866.
 — china, gelbe 728.
 — gelb II. 662.
 — kerzenblumen II. 1117.
 — kraut 195. II. 493.
 — Mundwasser 889.
 — nelken 669.
 — rauch 478.
 — räucherpulver 478.
 — salbe 697.
 — thee II. 711.
 — — — trank, Jacoby II. 1147.
 — wasser 77.

Königsee'r Eau divine de Lavande II. 289.
 — Essentia amara 409.
 — lignorum 1265.
 — Gall- und Magentropfen 1216.
 — Gallen-Magentropfen II. 108.

Goldbalsam 1189.

Herztinktur 848.

Holztinktur 1265.

— tropfen 1265.

Kinderpillen II. 531.

Krampftropfen 678. II. 532.

Laxirtropfen II. 108.

Register.

Königsee'er Lebensessenz 228.
 — Mutterkohl-Essenz 678.
 — Paraguay II. 705.
 — Salztinktur 1265.
 — tropfen 1265.
 — Wasserpillen 1279.
 Körbelkraut 701.
 Körner 1251.
 — lack II. 263.
 — tinktur, aluanhaltige II. 267.
 Koettstorfer'sche Zahl II. 506.
 — Verseifungszahl II. 506.
 Koetz, Senega-Pastillen II. 883.
 Kohle 627.
 — Biscuits 629.
 — -Filter 325.
 — für elektrische Zwecke 625.
 — hydrate 950.
 — papier, desinficirendes 628.
 — plastische 623.
 — Tabletten 629.
 Kohlen-dioxyd 31.
 — oxychlorid 36.
 — oxydhaemoglobin II. 809.
 — Moxen 629.
 — oxyd, Nachweis im Blute II. 815.
 — — — in Luft 167.
 — — — in Wasser 337.
 — — — in der Luft 166.
 — — — in festen 32.
 — chlorid 36.
 — flüssige 32 u. 346.
 — Guajacylfäther 1255.
 — β -Naphthylester II. 427.
 — stickstoffäsure 97.
 — stoff-oxyulfid 635.
 — — — sesquichlorid 631.
 — — — tetrachlorid 630.
 — sulfid 632.
 Kohlmann, Ergotinum fluidum II. 877.
 Kohler's Schweisspulver II. 197.
 Kohol 1185.
 Kokafän, borsaures 877
 Kokkelsamen 885.
 Kokkorukti 915.
 Kokos-äther 177.
 — butter 891.
 — milch, Dierich 892.
 — nussöl 891.
 — — — sodaseife II. 827.
 — öl 891.
 — — — seife II. 827.
 — palmo 891.
 — — — seife 892. II. 827.
 Koks-Rieseler 839.
 Kokum-Butter 1200.
 — Oel 1200.
 Kola-Butter 919.
 — citronensäuretabletten 920.
 — -Eigelbemulsion 920.
 — essenz 920.
 — extract 919.
 — Fluidextrakt 919.
 — -Kaffee 920.
 — Likör 920.
 — männliche 918.
 — Malzextrakt 920.
 — Morsellen 920.
 — nüsse 915.
 — — — falsche 917.
 — — — frische 919.
 — — — geröstete 919.
 — Pastillen 920.
 — Pepsintabletten 920.
 — Pflefferminztabletten 920.
 — -Pillen 920.
 — roth 916.
 — samen 915.
 — sirup 920.
 — tabletten 920.
 — tannin 916.
 — tinktur 919.
 — wein 919.

Kolazucker 920.
 Kolanin 916.
 Kolanin-Knebel 921.
 Kolazym 916.
 Kolbenbeschlag 110.
 Kolik-essen II. 531.
 — für Pferde 414.
 — — — nach Harvey II. 531.
 latwerge 226.
 mittel, Arndt'sches für Pferde 227.
 mixtur, Trakehner 414.
 Oel 717.
 pulver 717.
 — — — für Pferde 538. II. 531.
 — — — Schafe II. 380.
 — pille für Thiere 226.
 — trunk für Pferde II. 299.
 — tropfen 843.
 Kolker, Lepidolyd, Antikesselstein-mittel 680.
 Kollodium, blasenziehendes 596.
 — seide 1245.
 — wolle 930.
 — — Mann'sche 932.
 Kolloxylin 930.
 Kolonialzucker II. 770.
 Kolophonium 938.
 Kolophonlack 940.
 Kolper's Antikesselsteinmittel 680.
 Kolquinthen 932.
 — tinktur 934.
 Koltscharsch's Inhalationspräparate II. 634.
 Kommacabullos II. 898.
 Kommodenpulver II. 156.
 Komposition, Dingler'sche II. 944.
 — vegetabilische, Bursitt's 1197.
 Konzentrationen 1075.
 Konditorgriff II. 125.
 Konetzi-Fritsch, Helmixinthenextrakt 1159.
 — in Berlin, Trunksuchtmittel 1216.
 's Th. in Stein, Bandwurmmittel 1159.
 Konfekte II. 774.
 Kongo (Thee) II. 1034.
 — Kaffee 903.
 — roth II. 615.
 Koniferengeist II. 633.
 — Radlauer's II. 1027.
 Konopleff, Clysma antidyssentericum 971.
 — Emulsion antidyssenterica 971.
 Konservator von Stare 954.
 Konserve 949.
 — Salz 21. 131.
 — — Brockmann 953.
 — — einfaches, Hagener 953.
 Konserven 950.
 Konservirungs-Flüssigkeit für gefärbte animalische Organe 202.
 — — — Nahrungsmittel v. Wickersheimer 955.
 — — — Gawalowski 955.
 — mittel 950.
 — Pökelsalz v. E. Dresel 953.
 — salz v. Dr. G. Langbein & Co. 953.
 Konstitutions-pills II. 44.
 — pulver II 44.
 Kontinentmehl 526.
 Kontor-Gummi 1273.
 Kopal 957.
 — firmiss 960.
 — gekochter 959.
 — gummi 957.
 — harz 957.
 — junger 958.
 — lack, ätherischer 960.
 — — brauner 960.
 — — elastischer 960.
 — — farbloser 960.
 — — für Buchbinder 960.
 — — — Photographen 960.
 — — goldfarbig 960.
 — — weingeistiger 960.
 — — weisser 960.
 — sorten 958. 959.
 Kopf-geist, Gromnitski's 586.

Kopf-kolikmittel, Riedel 1166.
 — krampfspiritus 266.
 — schuppen, Haarwasser gegen II.
 — 425.
 — — wasser II. 718.
 — und Herzessen 847.
 — Hirnspiritus 586.*
 — wehpulver 767.
 Koprirtina 1197.
 — für Schreibmaschinen II. 619.
 Kopnischer Thee II. 1028.
 Koponie II. 1038.
 Kopf, Liquor Argenti chlorati ammoniaci 371.
 — Mixtura Chiniae cum Sabina II. 765.
 — — excitans II. 765.
 — Pilulae depurativaee II. 66.
 Koralle, rothe 564.
 — weisse 553.
 Korallen-tropfen 555.
 — wurzel 1160.
 — Zahnpasta II. 156.
 Korallin II. 616.
 — Methylenblau II. 1096.
 — Spektrum II. 618.
 Korbblack II. 265.
 Kordelestris syphilistica Arruel 657.
 Kordofan-Gummi 1268.
 Korestol II. 1173.
 Koriander 961.
 — bl 962.
 — römischer II. 482.
 — samen 961.
 Korinthien II. 1149.
 Kork II. 715.
 — eiche II. 715.
 — teppich II. 298.
 Korn-brannwein II. 934.
 — blume 683.
 — brot, Gelink'sches II. 554.
 Korneuburger's Vieh-Näh- und Heil-pulver II. 1001.
 Kornpointer's Blutreinigungs-Bienen-Pustel-Fettstoff 1071.
 Kornzinn II. 935.
 Kosein II. 233.
 Kosin II. 233.
 — kristallisiertes II. 234.
 Kosinum (Ergänzg.) II. 234.
 — crystallisatum II. 232.
 — (Merck) II. 234.
 Kosmetikum, flüssiges, Dornier II. 289.
 — Pinkas, Dr. 455.
 Kosmin II. 380. 420.
 Koso-Fluidextrakt II. 232.
 — blüthe II. 231.
 — toxin II. 232.
 Kosso-blüthe II. 231.
 — Oel II. 233.
 Kothe's Zahnwasser II. 381. 587.
 Kotorinde 963.
 Koussein-Merck II. 233.
 Koussin II. 233. 234.
 — Bedall II. 233.
 Kouso II. 231.
 Kowatz's Trank gegen Wasserscheu 216.
 Kowli seeds 972.
 Krähenaugen II. 982.
 — tinctur II. 986.
 Kraetke's Heilmittel 386.
 Kraetz, Heil-Wundpflaster II. 679.
 Krätz-balsam II. 989.
 — mittel, Lassar II. 425. 1002.
 — pomade Willan's II. 1001.
 — salbe (Ergänzg.) II. 1003.
 — — Hebra'sche II. 1003.
 — — Jasser II. 1172.
 — seife, Lugol's II. 1001.
 — tinctur, Hebra's II. 1002.
 — wasser 1021.
 — wurzel II. 8. 1114.
 Kräuter-Allopath, Schneeburg's 161.
 — aromatische II. 379.
 — balsam, persischer II. 1027.
 — bitter v. Gottschlich II. 532.
 — bittere 408. 864.
 — Brustsalve, Dietze's 233.
 — Dr. Lazarowitz 1235.

- Kräuter-Cigaretten 830.
 — elixir, Lampe's 863.
 — essenz, Bartholemy's II. 741.
 — von Dietze 863.
 — — Pleime 863.
 — Essig 11.
 — — Aroma II. 576.
 — — Elixier II. 283.
 — erweichende 232.
 — Extrakt von Mayer 829.
 — gewürzähnliche II. 379.
 — Haarbalsam, Schubert II. 716.
 — Haaröl II. 497.
 — Heilmittel, Lampe's II. 890.
 — honig, Lueck's II. 909.
 — Liqueur, Daubitz 228.
 — Magenbitter-Essenz von Pingel 1235.
 — — Elixir v. Krauer 228.
 — Magen-Elixir Wundram's II. 880.
 — Präservativ nach Dr. Börhaver 849.
 — Malz-Brustsaft, Dr. Hess 1235.
 — mittel Leroi's (Le Roi's) 228.
 — Öl, Willer's II. 497.
 — pfaster 1191.
 — pulver, Boerhave's II. 890.
 — — Le Roi II. 335.
 — Rheumatismus-Likör v. Schreiber II. 1014.
 — säfte, frische II. 1016.
 — saft, B. Spengel's 1235.
 — von Velno II. 280.
 — seife, Borchardt's II. 839.
 — spiritus 307.
 — thee v. Boerhave 1079. II. 891.
 — — v. Le Beau II. 891.
 — Delacruz II. 891.
 — holländischer II. 711.
 — — karpathischer II. 358.
 — — Lampe's II. 891.
 — — Lueck's 658.
 — — Mervay's II. 891.
 — — v. Probst 1048.
 — — Fritz Westphal's II. 166.
 — — Wundram's II. 891.
 — wein II. 380.
 — — Ullrich 538.
 — Wundram'sche 229.
 — zahnpulver 537. II. 799.
 — zertheilende 717. II. 379.
 Kraft's Gesundheits-Ratafia 863.
 Kraft's Emplastrum adhaesivum 1013.
 Kraft-bier von Ross II. 570.
 — brötchen 744.
 — — für Kinder 745.
 — brot, Kneipp'sches II. 554.
 — — Steinmetz'sches II. 554.
 — essenz v. Stanley 1189.
 — kaffee 903.
 — likör von Engelhofer 863.
 — mehl 293. 296.
 — milch von Jaworski II. 255.
 — pastillen 744.
 — pulver, Maragliano 569.
 — und Magenpillen 1214.
 — — Reizpulver für Pferde 1215.
 — wurz 642.
 — wurzel 1218.
 Krajewsky, Pulveresemphratici II. 1165.
 Krakow's Universalcement II. 112.
 Krambambuli 285.
 Kramer, Trunksuchtmittel 1216.
 Krameria II. 720.
 — argentea Martius II. 721.
 — Lozenga II. 723.
 — secundiflora D. C. II. 721.
 — triandra Ruiz et Pavon II. 720.
 — radix II. 720.
 Kramkümmel 660.
 Kramperthee II. 292.
 Krampf-liniment II. 526.
 — pfaster II. 524.
 — thee II. 379.
 — — Buchholz II. 161.
 — tinctur, homöopathische v. Gottschlich II. 532.
 — tropfen II. 1102.
- Krampf-tropfen, Königsee'r 678. II. 532.
 — — mit Kampher II. 530.
 — — rothe 848.
 — — Dr. Schmidt II. 530.
 — — Dr. Schulz II. 530.
 — — und Tobsuchtsmittel von Kranznich II. 178.
 Kranewittheeren II. 161.
 Kranicheeren II. 1099.
 Kranich's Hühneraugentinktur 592.
 Kranichfeld's Emplastrum antimoniatum II. 598.
 Krankheit II. 1149.
 — Bernhards- oder Jodschwefelquelle 856.
 — Georgen- oder Jodsodaquelle 356.
 Kranich's Krampf- und Tobsuchtsmittel II. 178.
 Kranz, Pulvis ophthalmicus II. 447.
 Kranzeigen 641.
 Krapp-tinktur II. 756.
 — wurzel II. 756.
 Krauer's Kräuter-Magenbitter-Elixir 228.
 Kraus, Pomata antalopecia 737.
 Krauseminz-blätter II. 877.
 — — essenz, englische II. 379.
 — — Öl II. 377.
 — — sirup II. 377.
 — — tinktur II. 377.
 — — wasser II. 377.
 Krauseminze II. 377.
 Krauss, W., Orientalisches Extrakt 400.
 Krausser's Anti-Migräne-Geist 1267.
 Kraut's Reagens 492.
 Kreat 788.
 Kreatinin II. 1081.
 Krebs II. 898.
 — — augen 553.
 — — butter 159. 214.
 — — pfaster, Pissier's II. 524.
 — — pulver A. Frischmuth 1018.
 — — serum v. Emmerich II. 898.
 — — steine 553.
 — — tinktur, Babolner 393.
 Kreide 551.
 — — Briançonner II. 832.
 — — französische II. 832.
 — — nelken 663.
 — — rothe 242.
 Krell's, Dr. Tinktur 1009.
 Kreller's mailändischer Haarbalsam 739.
 Kremel, Bacilli Oeli Cacao elastici 530.
 Kremser-Weiss II. 670.
 Kren 890.
 Krocchyle, Barff's 656.
 Kroform, Henning 1176.
 Kreosol 1254. II. 235.
 Kreosot II. 238.
 — — Anytol II. 117.
 — — baldrianaures II. 239.
 — — Elixier II. 237.
 — — englisches II. 234.
 — — Gelatine (Münch. V.) II. 237.
 — — Kali II. 237.
 — — karbonat II. 238.
 — — Magnesol II. 236.
 — — ölsäuren II. 239.
 — — phosphat II. 239.
 — — Pillen nach Bottura II. 237.
 — — Salicyl-Kautschukpfaster II. 237.
 — — sirup (Münch. V.) II. 238.
 — — tannat II. 239.
 Kreosot II. 238.
 Kreosotum II. 284.
 — carbonicum II. 238.
 — chloroformiatum II. 237.
 — dilutum II. 237.
 — faginum II. 234.
 — oleinicum II. 239.
 — phosphoricum II. 239.
 — solutum II. 237.
 — valerianicum II. 239.
 — venale II. 237.
 Krepelin II. 719.
 Kreplin's Gesundheitskaffee, homöopathischer 908.
- Kreplin's Handwasser II. 846.
 — — Vegetabilienpomade II. 497.
 Kresamin II. 246.
 Kresapol II. 243.
 Kresin 46. II. 246.
 Kresochin 787.
 o-Kresol II. 245.
 — Anytol II. 117.
 m-Kresol-Irrit. II. 117.
 Kresol-Raschig II. 243.
 — Schwefelsäure II. 244.
 — — seifenlösung 1022. II. 243.
 — — wasser II. 243.
 — — Wismut 496.
 Kresole II. 235.
 Kresolin II. 244.
 Kresolum II. 240.
 — (Austr.) II. 245.
 p— benzoyleticum II. 246.
 — liquefactum (Austr.) II. 245.
 — purum II. 246.
 — — (Ergänz.) II. 245.
 — — liquefactum v.Nördlinger II. 245.
 Kresotinsäure 45 u. 46.
 — — rohe 46.
 Kresylol II. 246.
 Kresylsäure II. 246.
 Kretisch Dostenöl II. 541.
 Kretschmar, Otto, Antidot 806.
 Kreuzeeren II. 726.
 Kreuzeer-saft II. 727.
 — — salse II. 727.
 Kreuz-blumenkraut II. 690.
 — — dorn-beeren II. 726.
 — — — sirup II. 727.
 — — — rinde, amerikanische II. 727.
 — — kraut II. 880.
 — — Kümmel 661. 979. II. 482.
 — — lähme der Rinder, Latwerge 227.
 Kreuznach, Elisabethquelle 356.
 Kreuznacher Mutterlaugen-Bad 442.
 — — salz, künstliches II. 178.
 Kreuz-thice, spanischer 1219.
 — — wurz II. 690.
 Krewel & Co., Pilulae Sanguinali II. 817.
 — Sanguinali II. 817.
 Kriebelkorn II. 872.
 Kriechweizen 196.
 Kriegs-feuerwerksätze II. 1001.
 — — haberberbalsam 220.
 — — Sanitäts-Ordnung II. 35.
 Kriet's altbewährtes Lebensextrakt 969.
 Krinchrom II. 708.
 Krönig in Berlin, Trunksuchtmittel 1216.
 Krombholz, Magenlikör 863.
 Kroll, Lapis medicamentosus II. 1172.
 — — Salutis II. 1172.
 Kronäthyl 601.
 — — v. Meyer II. 380.
 — — essenz, Altonaer 220.
 — — gallen 1198.
 — — kümmel 979.
 — — piment II. 628. 629.
 — — wicke 962.
 Kronand-Metall 987.
 Kronen-Kaffee 908.
 Krons-beeren II. 1100.
 — — blätter II. 1100.
 Kropf-geist II. 201. 450.
 — — pulver II. 1057.
 — — von Gruse II. 1057.
 — — salbe, gelbe II. 204.
 — — spiritus II. 203.
 Kroton-harz 970.
 — — körner 969.
 — — Oel 969.
 — — — Kolloidium 971.
 — — — samen 969.
 — — stiffe 971.
 Krotonol 970.
 — — säure 970.
 Kroyher's Guttae antemeticae II. 281.
 — — 986.
 Krüger, Tinctura anticholerica 587.
 — — Petroleum-Emulsion II. 574.
 — — Hansen's Pulveres antidiarrhoeici II. 528.

- Kruesi-Altherr's Bruchpflaster II. 1027.
 Krug's Waschpulver II. 839.
 Krugbühne II. 576.
 Krummhölzöl II. 632.
 Kruysses, Dialysator 1139.
 Kryofin II. 582.
 Kryostaz 581.
 Krystall-blau II. 125.
 — saccharin II. 768.
 — schöne 1205.
 — Soda II. 438.
 — zucker II. 770.
 Krystallin 310.
 — elastisches 932.
 Krystallose II. 768.
 Kubeben 972.
 — extrakt 975.
 — öl 976.
 — pfaster 972.
 — säure 973.
 — von Bangil 974.
 Kubel's Reagens II. 318.
 Kubli's Carbodioxydprobe 761.
 — Wasserprobe 761.
 Kubly's reine Frangulasäure 1180.
 Kuckuck, weisser II. 274.
 Küchenmeister's Liquor causticus II. 456.
 — — — inhalatorium II. 456.
 — Mixtura antidiaphtherica II. 443.
 Küchen-schabe 498.
 — schelle II. 697.
 — schellenextrakt II. 698.
 Kühl-cerat II. 667.
 — pfaster II. 1057.
 — salbe, Unna 286.
 — wachs v. Heger 695.
 — wasser II. 668.
 Kühlwein, Antipyrogen 501.
 Kuehne's Desinfektionsmittel II. 211.
 Kümmel 660.
 — ägyptischer 979.
 — Branntwein 662.
 — geist 661.
 — langer 979.
 — Liqueur 662.
 — öl 661.
 — schwarzer II. 482.
 — süsser 313.
 — römischer 979.
 — welscher 979.
 Kürbis-kerne 977.
 — kernpasta 978.
 — samen 977.
 Kufcke's Kindermehl II. 490.
 Kugel-bohne II. 576.
 — Kopal 959.
 — lack 885.
 — trommel II. 698.
 Kuh-koth-Salz 396.
 — milch II. 249. 254.
 Kuhr's Blutreinigungsthee II. 890.
 Kukukssaat 885.
 Kulla, Jos., Flechtenmittel 1182.
 Kumarin 978.
 Kumiss II. 253.
 Kummer'sche Presse II. 1004.
 Kummerfeld'sches Waschwasser II. 1002.
 Kumyss II. 253.
 Kunigundenkraut 1069.
 Kunkel's antiperistetische Pillen 1048.
 Kunst-butter 518.
 — gummi 1270.
 — honig II. 368.
 — kaffee 902.
 — Kokos-Käse 892.
 — leder 932.
 — mehl 301.
 — wein II. 1124.
 — weiss 801.
 Kunzen's Balsamum Rigense II. 287.
 Kupfer 980.
 — acetat 990.
 — alaun 999.
 — amalgam 988. II. 27.
 — ammoniumsulfat 993.
 Kupfer-asche 981.
 — bad, galvanisches 989.
 — basisch-kohlensaurae 1001.
 — Bestimmung 983.
 — als Kupferrhodanür 984.
 — elektrolytische 985.
 — maassanalytische 984.
 — boratbrühe n. Fairchild 1003.
 — — — Galloway 1003.
 — chlorid 993.
 — chlorür 992.
 — lösung, ammoniakalische nach
 Hempel 993.
 — — — — nach Winkler 993.
 — — — — salzsäure nach Winkler 993.
 — essigsaurae 990.
 — glanzwasser 125.
 — hämol II. 817.
 — hammerschlag 981.
 — hemioxyd 994.
 — hydroxid nach Stutzer 996.
 — in Nahrungsmitteln 982.
 — jodür 1001.
 — kalkbrühe, gezuckerte 1000.
 — karbonat 1001.
 — brühe 1000.
 — — — seifige 1000.
 — nitrat 1001.
 — ölsaurae 1004.
 — oxyd 994.
 — oxyd-ammoniak 996.
 — Ammoniak, schwefelsaurae 998.
 — arsenigsaurae 1002.
 — benzoësaurae 1003.
 — borsaurae 1003.
 — hydrat 996.
 — phosphorsaurae 1003.
 — salicylsaurae 1003.
 — salpetersaurae 1001.
 — oxydul 994.
 — hydrat 994.
 — paraphenolsulfosaurae 1004.
 — phosphatbrühe n. Fairchild 1003.
 — — — Galloway 1003.
 — präcipitantes 981.
 — rauch, weisser II. 1170.
 — resinat 1004.
 — roth, weisses II. 1170.
 — schwefelsaurae 996.
 — spiritus 991.
 — stiche-Lack II. 360.
 — subkarbonat 1001.
 — sulfat 996.
 — ammoniakalisches 998.
 — entwisteres 997.
 — sulfokarbolsaurae 1004.
 — Verzinnung II. 939.
 — vitriol 996.
 — — roher 997.
 — — stift 997.
 — — wasser 1143.
 — — weisses II. 1170.
 — zuckeralkapulver 1000.
 Kupfer's Stahl-Härtungsmaße 940.
 Kurella, Brutspulver 1233.
 — Latwerge II. 887.
 Kurkuma 1006.
 — tinktur 1007.
 Kurt's Unguentum ophthalmicum II. 58.
 Kusa-uza 157.
 Kussein II. 233.
 Kussin II. 234.
 Kussinum amorphum II. 233.
 Kussoblithe II. 231.
 Kutaisthee II. 1038.
 Kutsch 678.
 Kwidza's Blüthenharz II. 1027.
 Kviet's Lebensthee 962.
 Labarraque'sche Bleichflüssigkeit 820.
 Labarraque'sches Quinium 746.
 Labberden 951.
 Labélonye, Dragées de copaou et cu-
 bebine 976.
 Labélonye's Pastilli Digitalis 1042.
 — Sirupus Digitalis 1043.
 Lab-essenz II. 251.
 — ferment in Magensaft II. 1098.
 Lab-konserve von Erikson & Rupert
 II. 252.
 — pulver von Gebe & Co. II. 252.
 Laborde, Baume 308.
 — Meconarcein II. 430.
 — Mixtura Narceini II. 430.
 — Pilulae antineuralgicae 766.
 Labordin 786.
 Labrador tee II. 289.
 — thee 1201.
 Lac II. 248.
 — Ammoniaci 254.
 — asininum II. 262.
 — Calcii phosphorici 569.
 — Calcis 541.
 — caprinum II. 262.
 — Cocois 892.
 — dyc II. 263.
 — equinum II. 262.
 — fermentatum (Nat. Form.) II. 253.
 — Ferri (Hamb. V.) 1129.
 — cum Calcio phosphorico (Hamb.
 V.) 1129.
 — pyrophosphorici (Ergänzb.) 1129.
 — Galbani 1191.
 — jodatum II. 141.
 — Magnesiae Mialhe II. 330.
 — Mercurii II. 63.
 — Ossium 569.
 — ovinium II. 262.
 — Perlarum 555.
 — Scamoni II. 856.
 — Sulfuris II. 996.
 — vaccinum II. 249.
 — Virginis 480.
 Laccoc II. 268.
 — ad fornacem 478.
 — — pilulas 457.
 — conservatrix Heller 1277.
 — Guttapercha ad documenta et
 literas 1277.
 — in granis II. 263.
 — — ramulis II. 263.
 — — tabulis II. 263.
 — — — alba II. 264.
 — — — nigra II. 265.
 — — Musci II. 268.
 — — musica II. 268.
 Lachenknoblauch II. 1031.
 Lachgas II. 486.
 Lack, biogsamer 682.
 — chinesischer II. 360.
 — farbloser II. 265.
 — für anatomische Präparate II. 360.
 — Aquarin II. 265.
 — Bilderrahmen II. 298.
 — Blechblümchen II. 265.
 — Etiquetten II. 266.
 — Korbwaren II. 265.
 — Leder II. 266.
 — Lithographien und Kupfer-
 stiche II. 360.
 — Oelgemälde II. 804.
 — — — schilder II. 804.
 — Papier-schilder II. 266.
 — — — Stanniol II. 940.
 — — — Strohhüte II. 266.
 — — vergoldete Gegenstände 1279.
 — Wandtafeln II. 266.
 — gelber, für Pferdegeschirre II. 266.
 — harz II. 263.
 — japanischer II. 268.
 — Metall- u. Universallock II. 266.
 — Münchener 885.
 — Pariser II. 267.
 — schwarzer, für Geschirre II. 266.
 — — — Glas 424.
 — Wiener 885.
 Lacke für Photographen II. 804.
 Lackmus II. 268.
 — lösung II. 269.
 — — — papier, rothes u. blaues II. 269.
 — — — tinktur II. 268. 269.
 Lamoid II. 724.
 Lacroix, Hypnotroph II. 760.
 Lachryma syriaca 412.
 Lachrymae Ammoniaci 252.
 Lactamin-Quecksilber II. 73.

- Lactate de chaux purifié 564.
 — magnésie II. 327.
 — Quinine 776.
 — soude II. 450.
 — strontiane II. 969.
 — zinc II. 1161.
 — ferreux 1114.
- Lactated Pepsine von Parke Davis & Co. II. 568.
- Lactic acid 68.
- Lactifer Thorley's II. 300.
- Lactina 701. II. 299.
 — schweizerische 440.
- Lactine II. 777.
- Lactocaramel II. 778.
- Lactol II. 427.
- Lactonaphthol II. 427.
- Lactonin II. 717.
- Lacto-peptine II. 567.
 — phenin II. 581.
 — phosphate de chaux en solution 564.
- Lactose II. 777.
- Lactosin II. 846.
- Lactuca altissima Schreb. II. 272.
 — canadensis L. II. 273.
 — elongata Mühlberg II. 273.
 — sativa L. II. 271.
 — Scariola L. II. 271.
 — virosa L. II. 270.
- Lactucarium (Gall.) II. 272.
 — anglicum II. 272.
 — austriacum II. 272.
 — canadense II. 273.
 — canadienses II. 273.
 — deutsches II. 270.
 — englisches II. 272.
 — gallicum II. 272.
 — germanicum II. 270.
 — genuinum II. 270.
 — österreichisches II. 272.
 — optimum II. 270.
 — parisiense II. 272.
 — rossicum II. 272.
 — russisches II. 272.
- Lactucen II. 270.
- Lactucin II. 270.
- Lactupikrin II. 270.
- Lactyl-p-Phenetidid II. 581.
- Lämmer-lähme-Mittel von Seer 1145.
 — schwanz 1069.
- Lärchen-schwamm 194.
 — terpentin 308. II. 1019.
- Läuse-essig II. 763.
 — körner 1020.
 — kraut 1020.
 — mittel für Haustiere II. 479.
 — pfeffer 1020.
 — pulver II. 763.
 — salbe II. 26. 763.
 — samen 885. II. 762.
 — wasser 390.
 — 10 faches 390.
- Lävulo-Chloral 797.
- Lävulose II. 491. 775.
 — Bestimmung II. 785.
- Lafayette-Mixture II. 288.
- Laffeur, Sirop de II. 851.
- Laffon's Ampelophile II. 52.
 — in Braunschw., Bandwurmmittel 1159.
- Laforêt, Emplastrum Pajot 259.
- Lafosse, Nervenkapseln II. 987.
- Lagenandra lancifolia Thw. II. 148.
- Lagenaria vulgaris Ser. II. 273.
- Lahmann's Nährsalzkakao 524;
 — 'sche Pflanzenährsalze II. 492.
- Laiche des sables 638.
- Laifan 589.
- Lairitz, Waldwolle 1239. II. 634.
- Lait II. 248.
 — antéphelique II. 35.
 — de chaux 541.
 — — concombe 977.
 — — Manilla 479.
 — — perles II. 672.
 — — Roses II. 752.
- Lait virginal 480.
- Laitue officinale II. 272.
 — vireuse II. 270.
- Lakolin v. Dresel 953.
- Lakritzen-saft 1229.
 — täfchen 1234.
- Lakriz 1229.
 — gallerte, durchsichtige 1228.
 — teig, gelber 1228.
- Laktot-Säure 71.
- Lallemand's Bluteinigungsthee 1182.
 — Zahnkitt II. 1158.
- Lallemandia iberica Fisch. et Mey. II. 902.
- Lamballe, Eau de la Duchesse 250.
- Lambert's Listerine 21.
- Lambertsnuß 964.
- Lamellar percha 1276.
- Lamellated guttapercha 1276.
- Lamini II. 274.
- Laminaria bracteata II. 274.
 — Clouston Edm. II. 273.
 — digitata (L.) Lamx. II. 273.
 — japonica Aresch. II. 274.
 — kegel II. 273.
 — saccharina Lamx. II. 274.
 — stäbchen, antisephtische II. 273.
 — stenophylla Harvey II. 273.
 — stiffe II. 273.
- Lamium album L. II. 274.
 — Galeobdolon Crantz II. 274.
- Lammzinn II. 935.
- Lamotte's Goldtropfen 1135.
 — Tinctura aurea 1135.
- Lamouroux, Sirop pectoral 233.
- Lampe's Kräuter-elixir 863.
 — — Heilmittel II. 890.
 — — thee II. 891.
- Lampenruss 1185.
- Lampert's Gicht- und krampfstillender Balsam II. 1050.
 — 'schen Heil- u. Zugpflaster II. 680.
- Lana gossypina 1237.
- Lanain II. 274.
- Lana ligni 1240.
- Lanalin II. 274.
- Lana philosophica II. 1151. 1162.
- Lanceraux u. Paulesco, Gelatinelösung zur subkutanen Injektion 1203.
- Landdreck 196.
- Landerer's Elektarium antiepilepticum II. 8.
 — Haarbalsam 668.
 — Spiritus crinalis 668.
- Landolf, Pilulæ bromatae 507.
- Landolfi, Caisticum 436.
- Landolphia comorensis (Boj.) K. Sch. 680.
 — gummiifera (Lam. et Pois) K. Sch. 680.
 — Kirkii Thist Dyer 680.
 — ovariensi Beauv. 680.
 — Petersiana (Kl.) Thist Dyer 680.
 — variae species 680.
- Landshof & Meyer, Eurythrol II. 539.
- Lanesin II. 274.
- Lanfranc, Collyre 400.
 — Liquor 400.
- Lang's Oleum cinereum II. 29.
 — — Hydrargyri carbolicæ II. 61.
 — — — chlorati II. 43.
 — — — diphenylici II. 61.
 — — — Hydrargyri oxydati flavi et rubri II. 57.
 — — — oxydulati nigri II. 59.
 — — — salicylici II. 65.
 — — — resorcino-acetici II. 71.
 — — — thymolo-acetici II. 71.
 — — — tribromphenolo-acetici II. 71.
 — — Dr., Reinigungsphil 1279.
- Langbein, Dr. & Co., Konservirungs-salz 953.
- Lange's Mixtura styptica II. 879.
- Lange noot II. 415.
- Langell's Asthma remedy 471.
- Langenbeck's Injectio Secalis cornuti subcutanea II. 878.
- Langenthaler Thee 1208.
- Langheld, Sanochinol 755.
- Langlebert, Injectio zincica 447.
 — Pulveres cubebini 976.
 — Spiritus contra alopeciam syphi-liticam 599.
 — Unguentum resolvens 949.
- Lanichol II. 274.
- Lanique, Raphael-Quinquina 740.
- Lanoform II. 278.
 — — Crème 278.
 — — Streupulver II. 278.
- Lanoloid II. 278.
- Lanolein II. 274.
- Lanooleum von Bum II. 299.
- Lanolimentum Belladonnae Diet. 471.
 — Boroglycerini 22. II. 278.
 — — Badische Taxe 22.
 — Chrysarobini extensem 826.
 — Conii 948.
 — Hyoscyami (Dieterich) II. 97.
 — leniens II. 278. 279.
 — — Badische Taxe II. 278.
 — — Saalfeld II. 279.
 — — Mezeret Dieterich II. 888.
 — opiatum II. 525.
 — Sabinae II. 765.
 — — Thiolii 279.
- Lanolin-alkohol II. 276.
 — Crème II. 278.
 — — Jaffé & Darmstäder II. 279.
 — — Saalfeld II. 279.
 — Hufschmire II. 278.
 — KühlSalbe nach Unna II. 279.
 — Milch II. 278.
 — pudor von Quaglio II. 278.
 — Rosen-Crème II. 278.
 — Streupulver II. 279.
 — Wachspaste Stern 697. II. 279.
- Lanolinum II. 274.
 — benzoinatum 480.
 — boricum in bacillis 22. II. 278.
 — carbolisatum in bacillis II. 278.
 — cum Zinc oxydato II. 1164.
 — pro recepta (Münch. Ap.-V.) II. 277.
 — rosatum II. 752.
 — — in bacillis II. 279.
- Lanthopin II. 515.
- Lapis causticus chirurgorum II. 168.
 — — Desmarres 377.
 — — Livot 1000.
 — — Sigmund II. 174.
 — — Calaminaris II. 1156.
 — — Cancrum 553.
 — — divinus St. Yves 999.
 — — Haematinæ 1120.
 — — infernalis 374.
 — — mitigatus 377.
 — — nitratius 377.
 — — medicamentosus ferratus 338.
 — — Kroll II. 1172.
 — — Schütz 287.
 — — miraculosus 237.
 — — ophthalmicus 999.
 — — Prunellæ II. 206.
 — — Pumex II. 700.
 — — Pumicis II. 700.
 — — Salutis Krollii II. 1172.
 — — Smiridis 242.
 — — specularis 575.
 — — stypticus camphoratus 233.
 — — Hesselbach 237.
 — — Knaup 1144.
 — — vulnerarius Hesselbach 237.
 — — zincicus II. 1157.
- Laplace's Karbol-Schwefelsäure 88. II. 244.
- Schwefel-Karbolsäure 88. II. 244.
- Solutio Sublimati II. 37.
- Sublimatlösung, saure II. 37.
- Lappa II. 280.
 — edulis Sieb. II. 280.
 — glabra Lmk. II. 279.
 — officinalis Allioni 1078. II. 279.
 — tomentosa Lam. II. 279.
 — — Link 1078.
- Laque en bâton II. 263.

- Laque plate II. 263.
 Larch agaric 194.
 Lard 157.
 — öl 159.
 — oil 159.
 Larix decidua Miller 194. II. 1019.
 — sibirica Ledebour 194.
 Larkspur Seed 1021.
 Laroche, Quina ferruginea 740.
 Laroze's Sirop déparatoire II. 201.
 — tonique 863.
 Larrey's Sirop déparatif 1264.
 — Sirupus depurativus 1264.
 — — — compositus 1264.
 — Unguentum fuscum II. 57.
 Lassar's Benzö-Lanolin 480.
 — Salicyl-Vaselin 102.
 — 'sche Bleisalbe II. 679.
 — Chinapomade 737.
 — Frottierspiritus II. 425.
 — Handsalbe für Aerzte II. 725.
 — Haarwaschwasser II. 36.
 — Kamphersalbe II. 57.
 — Karbol-Haaröl 29.
 — Krätzmittel II. 425. 1002.
 — Linimentum Picis II. 650.
 — Menthol-Puder II. 383.
 — Oleum crinale 101.
 — Pasta antipsoriatica 101.
 — Naphtholi II. 425.
 — oleosa II. 1165.
 — Resorcin fortior II. 725.
 — — — mitis II. 725
 — — — salicylica 101.
 — Zinci II. 1165.
 — Pomata cum China 737.
 — Psoriasismittel 826. II. 63 708.
 — Pulvis dentifricius saponatus 555.
 II. 187.
 — Pulvis Talci cum Acido carbonico 29.
 — Remedium antipsoricum II. 708.
 — contra scabiem II. 1002.
 — rothe Salbe II. 67.
 — Schälpaste II. 425.
 — Sublimat-Karbolsalbe II. 36.
 — Unguentum antipsoricum II. 63.
 — Chrysarobini 826.
 — contra perniones 29.
 — diaichylon carbolisatum 29. II. 679.
 — — manuarium II. 725.
 — Mentholi II. 383.
 — Picis II. 650.
 — rubrum sulfuratum (Ergänzb. Hamb. V.) II. 67.
 — weisse Paste 101.
 — Zink-coldercam II. 1166.
 — lanolin II. 1164.
 — öl II. 1165.
 — 'sches Zahnpulver 555. II. 187.
 Latakia-Tabak II. 480.
 Latigue's Gichtpillen 927.
 Latour, Glycerinum cum Calcaria saccharata 545.
 Latschenkiefernöl II. 632.
 Lattichmilchsaff II. 270.
 Lattké's Eau de Fée II. 675.
 Latwerge II. 887.
 — aromatische II. 378.
 — bei Harnverhalten der Schafe 593.
 — blutreinigende, Werhof's II. 850.
 — eröffnende II. 887.
 — gegen Durchfall der Lämmer II. 740.
 Lätz, Mixtura hydrosulfurata 276.
 Laubgrün 823. II. 663.
 Lauch 215.
 Laudanum II. 515.
 Laudanidin II. 515.
 Laudanosin II. 515.
 Laudanum II. 513. 522.
 — de Rousseau II. 525.
 — — — Sydenham (Gall.) II. 522.
 — flüssiges II. 522.
 — liquidum Sydenhami II. 522.
 — secundum Rousseau II. 525.
 — — — Sydenham II. 522.
 — Warner II. 530.
 Lauer's Harzer Gebirgsthée 577.
 — Heil- und Wundpflaster II. 679.
 — 'sches Pfaster II. 684.
 Laufbohne II. 576.
 Laugen-Bad 442.
 — salz, flüchtiges 264.
 Laurel-berries II. 282.
 — oil II. 283.
 Laureo 892.
 Laurineen-Kampher 578.
 — von Blumenthal 582.
 Laurocerasi Folia II. 280.
 Laurocerasin 287. II. 281.
 Laurus nobilis L. II. 282.
 Lauser, Dr. Magenpulver II. 1178.
 Lauterbach's Hühnergauensee 695.
 Lavandula latifolia Vill. II. 286.
 — officinalis Chaix II. 284.
 — spica D. C. II. 286.
 — spica L. II. 284.
 — Stoechas L. II. 286.
 — vera D. C. II. 284.
 Lavel's Lily White and Rose Blom 556.
 Lavement au Copahu 447.
 — purgatif II. 888.
 Lavendel-blüthen II. 284.
 — essig II. 287.
 — geist II. 288.
 — öl II. 285.
 — Riechfläschen II. 288.
 — saft II. 288.
 — spiritus II. 288.
 — — — zusammengesetzter II. 288.
 — wasser II. 287.
 — welscher II. 286.
 Lavender Ammonia for Smelling Bottles II. 288.
 — drops II. 288.
 — flowers II. 284.
 — Salts II. 288.
 Lavigne, Emplastrum Resinæ Pini cum Resina elasticæ 683.
 Laville's Gicht- und Rheumatismus-mittel 215.
 — Präparate 923.
 Lavillet, Dr. Gichtbalsam 601.
 Lavolley's Elixir purgatif officinal II. 108.
 Lawsonia alba Lam. 213.
 Laxative Pills after Confinement (Nat. form.) II. 97.
 — Elixir II. 729.
 — species II. 889.
 Laxatuum Livingstone II. 108.
 — vegetable saccharo obductum 936.
 Laxir-brödchen II. 856.
 — essen, Dobell's II. 688.
 — pastillen II. 1013.
 — pillen 224. II. 107.
 — grosse 234.
 — saft II. 355.
 — tränchen II. 888.
 — trunk für Kinder II. 356.
 — tropfen 226.
 — Königseier II. 108.
 — — — versüßte II. 108.
 Laxol II. 748.
 Lazarowits, Dr., Kräuter-Brustsirup 1235.
 Lazarus-Balsam von Koch & Co. II. 420.
 Lazowski's Pulvis antiblenorrhœicus II. 879.
 Lead II. 658.
 — and Opium Wash II. 665.
 — Carbonate Ointment II. 672.
 — Chloride II. 673.
 — Water II. 666.
 Leaf-silver 367.
 Lebaigne's Tissu-Sinapisme II. 906.
 Lebas, Charge de 600.
 Lebas, Elixir anticolicum 227.
 — — — calmant II. 557.
 — Onguent vésicatoire 600.
 — Poudre cordiale tonique 1215.
 — Pulvis bechicus 1234.
 — scharfe Einreibung 600.
 — Unguentum ophthalmicum II. 58.
 — Viehpulver 1234.
 Lebelongye, Cubébines 448.
 Lebel's Hämorhoidalmittel II. 1031.
 Lebens-balsam 454.
 — — — Lelièvre 229.
 — — — Spudias 1216.
 — — — weisser 317.
 — — — baum-spitzen II. 1046.
 — — — tinktur II. 1046.
 — — — bitter, Hellmich's 228.
 — — — elixir, schwedisches, v. Jernitz 220.
 — — — v. Sibille II. 891.
 — — — Werner 220.
 — — — essen, Augsburger 220.
 — — — von Condoyr 849. II. 1147.
 — — — Fernest'sche 228.
 — — — Kiesow 220. 228.
 — — — Königseier 228.
 — — — schwedische 228.
 — — — Treffenscheidt's 228.
 — — — weisse v. Schrader II. 380.
 — — — extrakt, altbewährtes, Kriet 969.
 — — — öl 317.
 — — — pillen 222. 224.
 — — — schmire Anderssen's II. 1050.
 — — — thee von Kriet 962.
 — — — frank, Frau Neumann 658.
 — — — wecker, Dr. Hufnagel 1235.
 Leber II. 558.
 — distel II. 270.
 — klette 195.
 — kraut, griechisches 195.
 — leiden, Dr. v. Nees II. 1104.
 — thran 416.
 — ersatz, Troussseau II. 202.
 — — — Gelée 420.
 Leberecht, Rothlaufunktur 309.
 Lebert, Collyrium badium 502.
 — Guttae antihystericae 678.
 — Hair-Restorative American vegetable II. 669.
 — Linimentum antirheumaticum 176.
 — Mixtura antidiarrhoica II. 2.
 — — — antirheumatica II. 202.
 — — — antiahaemoptysica 1042.
 — — — Pilulæ anthæmoptysicae II. 879.
 — — — arsenicæ 393.
 — — — Lupulini camphoratae II. 313.
 — — — Pulvis depurans 1264.
 — — — Sirupus ferrojodatus II. 203.
 — — — Tinctura Digitalis ferrata 1118.
 — — — Moschi ammoniata II. 409.
 Leboef's Unguentum Hydrargyri (Münch. Ap.-V.) II. 29.
 — Unguentum Hydrargyri cincereum II. 29.
 Lebrou, Sirupus antineuralicus II. 1103.
 Leucanora tartarea Fries. II. 268.
 Leclanché-Element II. 622.
 Leck-pulver für Schafe 409.
 — suchtpulver 569.
 Leder-fett 694.
 — firmiss 1277.
 — glanz 694.
 — gummi 680.
 — kitt 1277.
 — Konservirungspasta II. 298.
 — lack II. 244. 266.
 — rienen-Kitt 1277.
 — salbe II. 561.
 — schmire 81. II. 298.
 — dicke II. 561.
 — flüssige II. 560.
 — — — wasserdiichte 682. 1277.
 — schuh-Kitt 1277.
 — schwärze II. 2.
 — Wasserdichtmachen 695.
 — — — whichse für Militär 696.
 — — — schwarze 696.
 — — — zucker 1272.
 — — — brauner 1228.
 Lederer's Poho-Aether II. 381.
 Leditannsäure II. 289.
 Ledoyen's Liqueur desinfectante II. 675.
 Ledum kampher II. 289.
 Ledum palustre L. II. 289. 754.
 Leeches II. 12.

- Lefèbre, Theobrom 531.
 Lefèbure's Crème II. 38.
 Leffmann-Beam-Methode 515. II. 507.
 Lefort, Sirupus Chinae ferratus 738.
 — Picis jodatus II. 141.
 Legal's Aceton-Reaction 7.
 Legirung für Pressglas-Formen 867.
 — Réaumur's II. 950.
 Leglas, Bacilli ocularii cum Opio II. 523.
 Legoux's Schweissfussmittel 1140.
 Legrand, Linctus auriferus 432.
 — sches Mutterpflaster II. 684.
 — Solutio anaesthetica haemostatica
 1060.
 Legrip's Härtemasse II. 197.
 Legumina Phaseoli II. 577.
 Lehmann, Guttae aureae 438.
 — Kindernährpulver 527.
 — kosmetische Pomade II. 63.
 Lemblätter 1078.
 Lehoussel's Antiobesitas II. 201.
 Leib- und Magenpillen 222.
 Leichen-fett 693.
 — lack, Heller's 1277.
 — wachs 693.
 Leichname, Konservierungsmittel II.
 1178.
 Leidenfrost's Surrogat 908.
 Leidloff's Desinfektionspulver 1145.
 Leim 1204.
 — Bad 442.
 — binde 1205.
 — farben, leuchtende 574.
 — flüssiger 1206. 1273.
 — für Pergamentpapier II. 192.
 — in Pulverform 1205.
 — Pariser 1274.
 — russischer 1205.
 — stifte 1204.
 — süß 14.
 — weisser 1203.
 — zucker 14.
 — zum Aufkleben von Papier auf
 Blech 1273.
 Lein 1243.
 — dotter II. 902.
 — kraut II. 295.
 — salbe II. 295.
 — kuchen II. 296.
 — mehlumschlag II. 298.
 — öl II. 297.
 — firmiss II. 298.
 — gebleichtes II. 297.
 — geschwefeltes II. 297.
 — surrogat v. Tavenet II. 299.
 — weisses II. 297.
 — salbe II. 295.
 — samen II. 295.
 — mehl II. 296.
 — öl II. 297.
 — saft 231.
 — schleim II. 296.
 — thee, präparirter II. 299.
 Leiocom 1024.
 Leiogomme 1024.
 Leipziger Gelb II. 662.
 — Hustensaft II. 630.
 Leistikow's Haarmittel 599.
 — Pulvis inspersorius cum Ichthyolo
 II. 115.
 Leithener Blau 866.
 Lelièvre's Lebensbalsam 229.
 Lemaire's Liquorantipyramisticus 28.
 Lemire, Mixtura antirheumatica 765.
 Lemni'sche Siegelerde 241.
 Lemon 850.
 — juice 860.
 Lempke's Heusamenextrakt 1187.
 — Furfuron II. 380.
 Lenigallol II. 707.
 Lenirobinum 827.
 Lenitive electuary II. 887.
 Lenk & Leunig'sches Desinfektions-
 mittel 251.
 Lenticulosa 502.
 — Hutter & Co. II. 184.
 Lentin, Elixir stomachicum 538.
 — Guttae antarthriticae II. 36.
- Lentin Tinctura stomachica 538.
 Leonardo's Entomofobo II. 705.
 — Insektenvertilgungsmittel II. 705.
 Leonhard, Pilulae aperientes 224.
 Leontice thalictroides L. II. 78.
 Leontodon Taraxacum L. II. 1014.
 Leonurus lanatus (L.) Spreng. 440.
 Lepidolyd, Antikesselsteinmittel von
 Kolker 680.
 Lépine II. 38.
 Lépine's Granula Hydrocotyles asia-
 ticae II. 84.
 — Sirupus Hydrocotyles asiaticae II.
 84.
 Lepra II. 898.
 Lepisma saccharina II. 714.
 Leptandra II. 1119.
 — virginica II. 1119.
 Leptandrin II. 1119.
 Leras, Phosphate de fer soluble 1128.
 1129.
 — Sirop de 1129.
 — Solution de 1129.
 — Sirupus Ferri pyrophosphorici
 1129.
 Le Roi's Kräutermittel 228.
 — pulver II. 335.
 Leroy, Elixir II. 106.
 — Purgatif II. 106.
 — Remède II. 106.
 — Vomi-purgatif II. 109.
 Leschnitzer's Geheimrathspillen II. 741.
 Leschziner, Augenwasser II. 1172.
 Leslie, Dr. Hair-Wash 601.
 Lessing's Guttae antarthriticae II. 36.
 Lessive caustique II. 171.
 — du savonnier II. 456.
 — Phoenix II. 441.
 Lettern-Metall 485. II. 659. 950.
 — Besley's II. 949.
 Lettuce-herb II. 270.
 — Opium II. 270.
 Leube's Massa ad clyisma nutriens II.
 551.
 — Rosenthal'sche Fleischsolution
 655. II. 488. 569.
 Leucanthemum romanum 718.
 Leucht-farben, Balmain's 573.
 — Verneuil's 573.
 — fluid für Glühkörper 713.
 — gas-Reinigungsmassen-Luft 260.
 — petroleum II. 572.
 — stein, Bologneser 465.
 — Bononischer 465.
 Leucopiper II. 635.
 Leucotin 963.
 Leuffen, Dr. Einbalsamirungsflüssig-
 keit 955.
 Leuko-Alizarin 318.
 Leukocyten II. 807.
 Leukogen 131. 132.
 Leuret, Pilulae antiepilepticae 1017.
 Leusmann & Zabel's Kaffee-Surrogat
 907.
 Leuther's Hühneraugenpflaster II. 1027.
 Levant-Wormseed 832.
 Levesques, Antikesselsteinmittel 680.
 Levico, Mineralwasser 356.
 Dr. Livingstone's Ameisenbalsam 455.
 Levisticum officinale Koch II. 290.
 Levorin 1225. II. 1056.
 Levulose II. 775.
 Lewinsohn's, Apoth. Salbe II. 63.
 — Bandwurmmittel, Berliner 1159.
 Lezius, Oleum Hydrargyri salicylici
 II. 65.
 Lianthral, Beiersdorf II. 650.
 Liatris odoratissima Willd. II. 292.
 — seariosa (L.) W. II. 292.
 — spicata Willd. II. 292.
 — squarrosa Willd. II. 292.
 Libidibi 535.
 Lichen d'Islande II. 292.
 — islandicus II. 292.
 — ab amaritie liberatus II. 293.
 — ablutus II. 293.
 — edulecoratus II. 293.
 — examaratus II. 293.
- Lichen islandicus praeparatus II. 293.
 — pulmonaire II. 697.
 — pulmonarius II. 697.
 Licht-filter, Zettnow'sches II. 604.
 — pausverfahren II. 605.
 Lictar's Schweiss- u. Löthpulver 1090.
 Lidloff's Haarspiritus 455.
 Liebäuglein 1009.
 Liebau's, Dr. Regenerator II. 851.
 Lieber's Gesundheitskräuter 1192.
 — 'sche Kräuter 1192.
 — 's Nerven-Kraft-Elixir II. 741.
 Liebermann's Cholestolreaktion 276.
 Liebesbarometer-Flüssigkeit II. 562.
 Liebig's aufgeschlossenes Dünge-
 Fleischmehl 656.
 — Backmehl 300.
 — Chinin-Probe 759.
 — 'schen Cyanalkaliu II. 194.
 — Ernährungspulver II. 341.
 — Extractum nutritimenti II. 344.
 — 's Fleischextrakt 654. II. 488.
 — Fleischpepton II. 488.
 — 'scher Fleischsaft 655.
 — 's Kali-Apparat 34.
 — Kindernahrung II. 340.
 — 'sche Kindernahrung-Pulver II.
 341.
 — 's Kindersuppenextrakt II. 344.
 — Kleinenbrot II. 554.
 — Pulvis nutritius infantum II. 341.
 — Schwarzbrod II. 554.
 — 'sche Suppe II. 340. 490.
 Liebreich's Kantharidin-Tinktur 603.
 — Mittel 603.
 — Mixtura andynia 798.
 — Sigmund's Milch-Gelée II. 256.
 Liebstöckel-extrakt II. 291.
 — frucht II. 291.
 — tinktur II. 291.
 — wurzel II. 290.
 Liège II. 715.
 Liégeois, Pilulae Cupri acetici phos-
 phorici 992.
 Lien II. 539.
 — siccatus II. 539.
 Lienaden von Knoll & Co. II. 539.
 Lierre terrestre 1218.
 Liesenthal's Präservierungssalz, röthend
 954.
 — nicht röthend 954.
 Lie-tea II. 1038.
 Lieven's Jodterpin II. 143.
 Life for the hair, Chevallier II. 669.
 Light Magnesia II. 328.
 — Magnesium Carbonate II. 321.
 Lignit 628.
 — benzin 474.
 Lignites 628.
 Lignosulfin, Dr. Seidlitzky 132.
 Lignum benedictum 1260.
 — brasiliense 585.
 — Campachianum II. 1.
 — coeruleum II. 1.
 — Dulcamarae 1047.
 — Fernambuci 535.
 — fossile 628.
 — gallicum 1260.
 — Guajaci 1260.
 — Haematoxyli II. 1.
 — Juniperi II. 163.
 — moluccanum 969.
 — Pavanae 969.
 — pavananum II. 852.
 — Quassiae II. 709.
 — — Jamaicens II. 709.
 — — novae II. 709.
 — — Surinamense II. 709.
 — — verum II. 709.
 — sanctae Marthae 535.
 — sanctum 1260.
 — Santali album II. 819.
 — — citrinum II. 819.
 — — rubrum II. 820.
 — — santalinum rubrum II. 820.
 — Sassafras II. 852.
 — suberinum II. 715.
 — vitae 1260.

- Ligroin 474.
 Ligroine II. 572.
 Ligusticum II. 290.
 Likör von Mme Amphoux 849.
 Likörweine II. 1123.
 Lilien-blumen II. 294.
 — saft 161.
 — milch (Frau M. Schubert) 479.
 — Öl II. 495.
 — Öl, weisses II. 294.
 — wasser II. 332.
 Liloniosse 478.
 Lilonèse 502.
 Lilium bulbiferum L. II. 294.
 — candidum L. II. 294.
 Lily White and Rose Blom, Lavel's 556.
 — superior 556.
 Limaille de fer porphyrisée 1083.
 Limanol 441.
 Limatura Ferri 1082.
 — Martis praeparata 1083.
 — Stanni II. 938.
 Lime 539.
 — tree flowers II. 1051.
 — water 541.
 Limon 850.
 Limonadie Acidì lacticì 71.
 — aërata laxans II. 326.
 — Citri 862.
 — mannata II. 356.
 — purgans cum Magnesio citrico
II. 326.
 — sicca 142.
 — Tamarindorum II. 1013.
 — tartarica 142.
 Limonade azotique 79.
 — chlorhydrique (Gall.) 59.
 — citrique 43.
 — commune 862.
 — gazeuse 359.
 — nitrique 79.
 — purgative au citrat de magnésie
II. 326.
 — de Garot II. 337.
 — sèche 142.
 — sulfurique 127.
 — tartrique 142.
 Limonaden 352.
 — Bonbons 35.
 — essenz 43, 861.
 — Pastillen 35.
 — pulver, Morison 223.
 — Sirup 861. II. 760.
 Limone 850.
 — wilde II. 686.
 Limonier 850.
 Limonis cortex 850.
 Limousin, Bacilli Olei Crotonis 971.
 Linadin von Hoffmann La Roche & Co. II. 539.
 Linaira II. 295.
 Linaria Linaria (L.) Wettst. II. 294.
 — vulgaris Mill. II. 294.
 Lincke, Injetio styptica 534.
 — Injetio auricularis II. 1154.
 — Liquor injectorius antotopyorrhoeus II. 1154.
 Linctus antispasmodicus Schneider
252.
 — antispasticus Wendt 267.
 — auriferus Legrand 432.
 — Bismuthi subnitrici 491.
 — Chlorali hydrati 798.
 — communis Mackenzie II. 525.
 — demulcens 285.
 — diureticus Hufeland II. 315.
 — emeticus Form. Coloniens. II. 151.
 — — und Hufeland II. 151.
 — gummosus 1273.
 — leniens 286.
 — Papaveris Mackenzie II. 525.
 — pectoralis 1273.
 — Rhei von Giel II. 737.
 — aromaticus Tode II. 737.
 Lindauer Brauerpech 477.
 Linden-blüthen II. 1051.
 — Bad 441.
 — saft 231.
 Linden-blüthenwasser II. 1052.
 — — konzentriertes II. 1052.
 — — starkes II. 1052.
 — flowers II. 1051.
 — holzkohle 627.
 — honig II. 364.
 Linden's Hnaropamide 715.
 — Unguentum pomadicum 715.
 Lindenii, Oleum odoriferum 862.
 Lindhorst's Malariawasser II. 585.
 — Piperazin - Lithium - Wasser II.
643.
 Lindner's Clyisma Paraldehydi II. 562.
 — Glycosolvil II. 1045.
 Lineamentum 1240.
 Linimentum antirheumaticum 582.
 — au Chloroform (Gall.) 807.
 — calcaire (Gall.) 545.
 — calmant II. 97.
 — de Rosen 668.
 — de styrax II. 989.
 — Eisels 336.
 — milchverzehrendes II. 378.
 — of Belladonna (Brit.) 471.
 — Croton Oil (Brit.) 971.
 — Mustard (Compound) II. 907.
 — Opium II. 526.
 — soft soap II. 841.
 — Turpentine II. 1022.
 — — and Acetic Acid II. 1024.
 — Roche 668. II. 497.
 — savonneux II. 841.
 — camphré (Gall.) 584.
 — St. John Long II. 1025.
 — venetianisches, Tobias 609.
 — volatile 239.
 Linimentum acidum Reita 79.
 — Aconiti (Brit.) 156.
 — et Chloroformi (Nat.Form.) 807.
 — — — compositum 156.
 — ad combustiones Schwarz II 299.
 — — opiatum II. 299.
 — contusions recentes 379.
 — decubitusAuthenriethII. 686.
 — mammillas Harless 454.
 — album II. 1025.
 — Ammonia 259.
 — ammoniato - camphoratum 581.
585.
 — phosphoratum II. 600.
 — ammoniatum 259. II. 720.
 — anaestheticum 176.
 — anodynum II. 526.
 — antamauroticum Oesterlen II. 982.
 — antanthracinum Thielmann II.
1024.
 — antarthriticum 607.
 — antiarthriticum II. 97.
 — antigalactopoeticum II. 378.
 — antihaemorrhoidale Adler 480.
 — antiperiticum II. 1003. 1026.
 — chrysarobinatum 826.
 — Sundewall 585.
 — antihyperidroticumGaffardII.667.
 — antiparonychicum 1000
 — antiperiodicum Schuster 765.
 — antiphthisicum Graves II. 1024.
 — antisporicum 18. II. 503. 648.
 — Abel's II. 754.
 — Bourgignon II. 1002.
 — antirheumaticum Americanum
259.
 — Lebert 176.
 — Schütt 807.
 — antispasmodicum Wendt II. 526.
 — antisyphiliticum Gamberini 271.
 — arsenicale equorum 393.
 — aphthicum 992.
 — Belladonnæ 471.
 — bromatum Priefer 507.
 — cadium saponatum Hebra II. 165.
 — calcareum Beasley 545.
 — aquosum Bruyne 545.
 — Déclat 545.
 — Calcariae (Ergänzb. Hamb.V.) 545.
 — opiatum II. 299.
 — Calcis (Helv.) 545.
 — Camphorae 581.
 — Limimentum Camphorae ammoniatum
581.
 — camphorato-terebinthinatum 587.
 — Cantharis 597.
 — Capsici compositum 607.
 — carbolisatum 28.
 — Carboni sulfurati, Wutzer 634.
 — causticum Hebra II. 174.
 — Chlorali Hydrati 798.
 — Chloroformii 807.
 — Choroformii II. 496.
 — (Brit.) 807.
 — (U-St.) 807.
 — Colocynthidis Heim 934.
 — Conii (Guillemond) 948.
 — contra anginam Pringle 116.
 — calvitem Hochstetter 971.
 — combustiones (Form.Berol.) 545.
 — — (Formul. Berolin. et Coloniens.) II. 299.
 — perniones, Testellin 822.
 — — Boeck II. 725.
 — II. 1024.
 — pestem exungulante 227.
 — scabium Defens 1021. II. 166.
 — bestiarum 30.
 — cosmeticum 491.
 — — Hebra II. 1002.
 — Creolini II. 244.
 — crinalis 599.
 — Crotonis 971.
 — cupricum 992.
 — dialyticum aetherenumBonjean 156.
 — exsiccans Pick II. 1055.
 — Ferri nitrici 1118.
 — Hydrargyi (Brit.) II. 28.
 — — compositum II. 28.
 — Hydroxylaminii Eichhoff II. 90.
 — jodatum 271.
 — Jodi (Nat. form.) II. 141.
 — joduratum vesicans Néligan II.
141.
 — Juniperi compositum II. 166.
 — martiatum 1135.
 — menthatum II. 378.
 — minerala 441.
 — Myristica saponatum II. 414.
 — narcoticum II. 97.
 — nigrum 378.
 — oleoso-calcareum 545.
 — Opii (Brit.) II. 526.
 — — compositum (Nat.form.) II. 526.
 — Picis Lassar II. 650.
 — plumbico - camphoratum II. 667.
 — plumbicum II. 667.
 — — opiatum II. 668.
 — Plumbi cum Glycerino, Boeckh
1225.
 — — subacetatis (Nat.form.) II. 667.
 — Potassii Jodidi cum Sapone (Brit.)
II. 202.
 — resolvens Pott II. 1024.
 — restitutorum 608.
 — Roseni (Gall.) 668.
 — Sanctae Mariae 1082.
 — saponato-ammoniatum II. 841.
 — — — terebinthinatum II. 1024.
 — — — camphoratum 114.
 — — — sulfuratum Jadelet II. 217.
 — — — saponatum'camphoratum II. 838.
 — Saponis II. 841.
 — — mollis II. 841.
 — rubefaciens 598.
 — sedativum Ricord 807.
 — Sinapis II. 907.
 — — — compositum II. 907.
 — — — stimulans Reil 454.
 — — — Anglicum II. 1025.
 — — — Néligan II. 982.
 — Stockes II. 1025.
 — Stytracis II. 989.
 — sulfuricinatum II. 747.
 — Terebinthinae II. 1022.
 — — compositum II. 1025.
 — — Stockes II. 1025.
 — — terebinthinatum II. 1022.
 — Tiglii (Nat. form.) 971.

- Linimentum Tiglii compositum (Nat. form.) 971.
 — trichopathicum 765.
 — vesicaria Swediaur 599.
 — vitellinatum II. 547.
 — volatile 260. II. 720.
 — Wilkinson 12.
 — Zinc oxydatis (Hamb. V.) II. 1164.
- Linke, Tinctura odontalgica 808.
- Links-Asparagin 421.
 — zucker II. 775.
- Linoleum II. 298. 716.
 — Bohnermasse 694.
 — klebstoff II. 1027.
- Linseed II. 295.
 — cake II. 296.
 — Oil II. 297.
- Linsenstärke 295.
- Lintearium antarthriticum II. 388.
 — majale 697.
 — paraffinatum II. 561.
- Lintin 1239.
- Linum II. 295.
 — contusum II. 296.
 — crepitans II. 295.
 — usitatissimum L. II. 295.
 — vulgare II. 295.
- Liovet's Aetzstifte 1000.
 — Lapis causticus 1000.
- Lipanin 419. II. 491.
- Liparis monacha II. 247.
- Lipochrom II. 248.
- Lipochrome 417.
- Lipowitz' Legirung 485.
- Lipp's Reagens auf Dextrin 1026.
- Lippen-farbe aus Paris 883
 — Pomade 530. II. 752.
 — — rothe 714.
- Lippia adoënsis Hochst. II. 300.
 — citriodora (Lam.) Kunth II. 300.
 — dulcis Trevir. II. 300.
 — mexicana II. 300.
 — nodiflora Rich. II. 300.
- Lippiol II. 300.
- Lippmann's Hydromise-Watte 1239.
- Lippspringe, Arminiusquelle 356.
- Lippspringer Thee 1079.
- Lippstock II. 290.
- Lipyloxyhydrat 1219.
- Liquamen cinerum clavellatorum II. 182.
 — Myrrhae II. 419.
- Liqueur antiseptique de Pennés 507.
 — Bernhard 1082.
 — des cailloux 108.
 — de Cassis II. 744.
 — — Donovan 398.
 — goudron Guyot II. 648.
 — d'injection de Conicine Guilliermond 949.
 — de la Grande Chartreuse 308.
 — Laville 923.
 — Villate 1000.
 — désinfectante de Raphanel et Ledoyen II. 675.
 — dorée 968.
 — obstétricale de Debourze II. 878.
 — orchétique II. 536.
 — reconstituante II. 536.
- Liquidambar formosana Hance II. 990.
 — macrophylla Oerst. II. 990.
 — orientalis Miller II. 987.
 — stryaciflua L. II. 990.
- Liquid Extract of Cascara Sagrada II. 728.
 — — Coca 869.
 — — Ergot II. 877.
 — — Hamamelis II. 4.
 — — Hydrastis II. 79.
 — — Ipecacuanha II. 150.
 — — Jaborandi II. 101.
 — — Liquorice 1228.
 — — Male Fern 1158.
 — — Nux vomica II. 985.
 — — Opium II. 522.
 — — Rhamnus Purshiana II. 728.
 — — Sarsaparilla II. 849.
- Liquid meat, Barff's 656.
 Liquide météorifuge 415.
- Liquid Rennet II. 251.
- Liquor 171.
 — Acidi arsenosi (U.-St.) 392.
 — acidus aluminatus 125.
 — Halleri 127.
 — ad condylomatum, Plenck II. 36.
 — — potum antiscepticum 59.
 — — vulnera gangraenosa 507.
 — astridgens vinous Ricord 137.
 — alkalinus Brandish II. 174.
 — Aluminas alkalinus 240.
 — Aluminii acetici 246.
 — — crudus (Burow) 246.
 — — sulfurici basici 250.
 — aluminores benzöicus Mentel 250.
 — — benzöno-carbolisatus Brunner 250.
 — Ammoniae 255.
 — Ammonii acetici 261.
 — anatinus 259.
 — aromaticus 259.
 — benzoëci 262.
 — carbonici 265.
 — — pyro-oleosi 267.
 — — salicylatus 265.
 — caustici 255.
 — — spirituosus 257.
 — citrici 270.
 — foeniculatus 260.
 — Pierlot 146.
 — quinques sulfurati 276.
 — succinici 115.
 — valerianici 146.
 — vinous 258.
 — Amyli cum Zinco jodato II. 1161.
 — anaestheticus Frohmann 876.
 — anodynus Hoffmanni 171.
 — — Houlton II. 525.
 — — martiatus 1135.
 — — Porter II. 526.
 — — Triller 678.
 — antachoreus Wenzel II. 479.
 — antarthriticus Eller 116.
 — — Sainte-Marie 116.
 — antephelidicus II. 31.
 — anterethicus Hufeland II. 667.
 — Anthracis acetonatus II. 650.
 — compositus Fischel II. 726.
 — antiarthriticus Tuerck 240.
 — antibronchiticus Waldenburg II. 1025.
 — anticarcinomaticus Rust 577.
 — anticyryptogamicus Jenner 132.
 — antigoutteux du Dr. Laville 923.
 — antihydropicus 499.
 — antihydroporicus Brandau 59.
 — antimiasmaticus Beisser 994.
 — — Koechlin 994.
 — antineuralgicus Battley 739.
 — antiparonychicus 30.
 — antiptyrimaticus Lemaire 28.
 — antipodagricus Hoffmann 276.
 — antipsorius Hebra II. 1002.
 — antipyreticus Harless 392.
 — antisepsicus Burnett II. 1158.
 — — Merletta 28.
 — — Pennes 28.
 — — Portès II. 1049.
 — — Volkmann II. 1048.
 — antiscrophulus Niemann 560.
 — antisputicus 116.
 — — Bénard 414.
 — argentarium II. 221.
 — Argenti chlorati ammoniatus Kopp 371.
 — aromaticus 668.
 — arsenicalis (Brit.) 394.
 — — ad inhalationes Reveil 397.
 — — Biett. 396.
 — — cum Ferro Casate 392.
 — — Pearson 397.
 — — Va'angin 392.
 — arsenicatus causticus equorum 393.
 — Arsenici bromati Clemens 392.
 — hydrochloricus (Brit.) 392.
- Liquor Arsenii et Hydrargyri iodidi 398.
 — arthriticus Pott II. 1024.
 — aureus contra perniones 1135.
 — Auri ammoniati chlorati Furnari et Deleschamps 438.
 — — nitrico-muriatici 436.
 — baroscopicus 269. 585.
 — Belladonnae cyanicus Hufeland 472.
 — Bellotii II. 52.
 — Bismuti 487.
 — — citrici kalicus 487.
 — — concentratus 1225.
 — — et Ammonii Citratis 487.
 — — natrio-glycerinatus 487.
 — bismutis ad capillos 487.
 — Bismuthi Kalii jodati 207.
 — Bromi chlorati 507.
 — perchlorati 507.
 — Burrowii 246.
 — Cadmio Kalii jodati 206.
 — Calcariae chloratae 822.
 — — muriatice Rademacher 560.
 — Calcii chlorati Rademacher 560.
 — — jodati mit 10 Proc. 563.
 — — muriatice-phosphorici Coirre 570.
 — — sulfurati 572.
 — Calcis (Brit. U.-St.) 541.
 — — chlorinatae 822.
 — — saccharat 544.
 — Calendulae Schneider 577.
 — Caoutchouc 682.
 — Carbonis detergens II. 650.
 — causticus inhalatorium Küchenmeister II. 456.
 — causticus Küchenmeister II. 456.
 — Chimini hydrochlorici Binz 753.
 — Chiratae concentratus 788.
 — Chloral aluminum Boucheron 251.
 — bromatus Fellerer 798.
 — Chlori 812.
 — Chloroformii compositus Anglorum 807.
 — Columbae concentratus (Brit.) 937.
 — Colchici comp. Dr. Mylius 927.
 — Conii ad injectiones Guilliermond 949.
 — conservatorius ad pelles 237.
 — — Jacobson II. 192.
 — contra aphatas Swediaur 503.
 — — Perniones II. 1025.
 — — tympanitum 260.
 — corrosivus (Erginzib.) 1000.
 — — camphoratus Freiberg II. 36.
 — — Plenk II. 36.
 — cosmeticus Gowland's II. 36.
 — crinalis 798.
 — Cupri chlorati ammoniatus 994.
 — — sulfuric Purdy 1000.
 — — desinfectans II. 243.
 — desinfectivus Burnett II. 1158.
 — — Rimmel II. 754.
 — — Pennes 507.
 — digestivus Boerhavii (Hamb. V.) II. 176.
 — electrophorus II. 622.
 — electropoeicus II. 622.
 — episasticus 595.
 — Ergotini Vidal II. 878.
 — Extracti Glycyrrhizae (Nat.form.) 1232.
 — Ferri Acetatis 1092.
 — — aceticci 1092.
 — — — atouminati 1095.
 — — — Brautlechi 1097.
 — — — cum Natrio citrico 1097.
 — — — cum Phosphoro II. 600.
 — — — dialysatis 1097.
 — — — Drees 1097.
 — — — Grammi 1097.
 — — — bromati 1099.
 — — — Parrish 1100.
 — — chloratii 1105.
 — — Chloridi 1132.
 — — Citratis (U. St.) 1107.

Liquor Ferri cum Cacao (Hamb. V.) 1123.
 — et Bismuti citrifici 487.
 — — Ammonii Acetatis 1095.
 — — Hypophosphitum (Nat. form.) 1130.
 — — jodati 1111.
 — — Jodidi 1112.
 — — (Nat. form.) 1114.
 — — Mangani peptonati (Bad. Taxe) II. 354.
 — — muriatici oxydati 1132.
 — Nitritus (U. St.) 1118.
 — nitrici Kerr. 1118.
 — oxychloriti 1136.
 — oxydati dialysati 1138.
 — oxysulfurici 1148.
 — peptonati 1125.
 — — (Ergänzb.) 1125.
 — — cum Chinino 1125.
 — — cum Mangano II. 353. 569.
 — — — (Hamb. V.) II. 354.
 — — bromatini 1100.
 — — perchloratii 1132.
 — — perchloridi 1132.
 — — fortis (Brit.) 1133.
 — — pernitratii (Brit.) 1118.
 — — peroxychloratii 1136.
 — — Persulfatii 1147.
 — — phosphoric acidus 1127.
 — — Schobelt 1127.
 — — Protochloridi 1105.
 — — pyrophosphorici 1129.
 — — — saccharati cum Mangano II. 353.
 — — — — (Hamb. V.) II. 354.
 — — — — sesquichloratii 1132.
 — — — — subsacetici 1092.
 — — — — Subsulphatii 1148.
 — — — — subsulfurici 1148.
 — — — — sulfurici oxydati 1147.
 — — — — Tersulfatii 1147.
 — — — — fumans Boyle 276.
 — — — — Gowland II. 36.
 — — — — Gutttae Perchae 1276.
 — — — — Guttii alkalinus 1279.
 — — — — Haemalumbini II. 816.
 — — — — Hamamelidii II. 4.
 — — — — haemostaticus Adrian 1135.
 — — — — Bonjean II. 878.
 — — — — Hannon II. 878.
 — — — — Monsel 1148.
 — — — — hollandicus 186.
 — — — — Hydrarygi albuminati (Ergänzb.) II. 36.
 — — — — bichloratii 207.
 — — — — carbamidati II. 36.
 — — — — et Potassi Jodidi (Nat. form.) II. 50.
 — — — — formamidati (Ergänzb.) II. 72.
 — — — — Kali jodati 205.
 — — — — Nitritus (U. St.) II. 53.
 — — — — nitrici oxydati II. 52. 53.
 — — — — oxydulati (Hamb. Vorschr.) II. 52.
 — — — — peptonati II. 569.
 — — — — (Ergänzb.) II. 36.
 — — — — ammoniati (Delpach.) II. 36.
 — — — — Hydrogenii Peroxidi (Brit.) II. 87.
 — — — — Hypophosphitum (Nat. form.) II. 449.
 — — Indici II. 125.
 — — inhalatorius antasthmaticus Waldenburg II. 526.
 — — carbolisatus, Rothe 28.
 — — contra tussim convulsivam Wild 172.
 — — cum Natrio chlorato Waldenburg II. 447.
 — — Schuetz 507.
 — — tannicus 138.
 — — Thymoli Warren II. 1048.
 — — injectorius antigenorrhoeicus Rust II. 526.
 — — injectorius antotopyorrhoeicus Lincke II. 1154.
 — — Bismuti ratanhianici Trandafirescu II. 722.
 — — excitans Rohde 18.

Liquor injectorius Lister 28.
 — — plumbicus ad urethram Ricord II. 665.
 — — — ad vaginam Ricord II. 665.
 — — — Schmeltz II. 1172.
 — — — jodatus Lugol ad usum internum II. 141.
 — — — Jodi carbolatus (Nat. form.) II. 141.
 — — — causticus (Nat. form.) II. 141.
 — — — compositus (U. St.) II. 141.
 — — — jodo-tannicus 137. II. 141.
 — — — Kalii acetici (Germ.) II. 175.
 — — — crudus (Hamb. V.) II. 176.
 — — — arsenicosi 394.
 — — — carbonici (Germ.) II. 182.
 — — — caustici (Germ.) II. 171.
 — — — citrati (Hamb. V.) II. 184.
 — — — hypochlorosi 821.
 — — — jodo-jodati 205.
 — — — kresotati II. 237.
 — — — silicici 108.
 — — — Kino aluminatus II. 230.
 — — — Krameriae concentratus (Brit.) II. 722.
 — — — Kresoli saponatus II. 243.
 — — — Lanfranc 400.
 — — — Lithanthracia acetonatus Sack II. 650.
 — — — Magnesii acetici II. 318.
 — — — Regnault II. 318.
 — — — Carbonatis (Brit.) II. 323.
 — — — citrifici 20 Proc. II. 325.
 — — — Kali tartarici II. 337.
 — — — Sulfatis effervescentis (Nat. form.) II. 335.
 — — — Mangani glycosati II. 353.
 — — — mercurialis Van Swieten II. 36.
 — — — Mindererii 261.
 — — — Morphinae Acetatis II. 399
 — — — Citratis (Nat. form.) II. 398.
 — — — Hydrochloridi II. 401.
 — — — hypodermeicus (Nat. form.) II. 402.
 — — — Tartratis (Brit) II. 402.
 — — — Myrrae II. 419.
 — — — Natrui aethylici, Richardson II. 457.
 — — — arsenici (Ergänzb.) 397.
 — — — arsenicosi Harlesii 392.
 — — — caustici II. 455.
 — — — crudii II. 456.
 — — — hypochlorosi 820.
 — — — phospho-molybdacini 206.
 — — — silicici 108.
 — — — nervinus Bangii 585. 586.
 — — — Peerboom II. 184.
 — — — olocosus Sylvii 259.
 — — — olfactorys balsamicus Beck II. 1025.
 — — — Wild. II. 1025.
 — — — Opii sedativus Battley II. 525.
 — — — pancreaticus II. 551.
 — — — pectoralis (Form. Berol.) 232. 260.
 — — — Horn II. 97.
 — — — Pepsini (Nat. form.) II. 567.
 — — — aromaticus (Nat. form.) II. 567.
 — — — Phosphori (Nat. form.) II. 600.
 — — — Picis alkalinus II. 648.
 — — — Plumbi hydroco-acetici II. 665.
 — — — Subacetatis dilutus (Brit. U-St.) II. 666. 667.
 — — — subacetici II. 665.
 — — — Subacetis II. 665.
 — — — fortis (Brit.) II. 665.
 — — — Potassae (Brit. U-St.) II. 171.
 — — — Potassii Arseniatet et Bromidi 392.
 — — — Arsenitis 394.
 — — — prophylacticus antisphyiliticus II. 36.
 — — — pyroleusus et cellulosa vegetabilis 722.
 — — — pyro-tartaricus 12.
 — — — Quassiae concentratus (Brit.) II. 711.
 — — — resorbens 260.
 — — — restaurans Hertwig 260.
 — — — Rhei concentratus II. 738.
 — — — Rusci detergens II. 651.

Liquor Saccharini II. 768.
 — — salis amari acidus von Jutmann II. 336.
 — — Cornu Cervi succinati 115.
 — — Tartari II. 182.
 — — sanguinis II. 805.
 — — Saponis stibiatii II. 958.
 — — Sarsae compositus concentratus II. 851.
 — — Schobelii 1127.
 — — sedans von Parke, Davis & Comp. II. 80.
 — — Senegae concentratus II. 883.
 — — Sennae concentratus II. 889.
 — — Sennert 1192.
 — — seriparus II. 251.
 — — Serpentariae concentratus II. 891.
 — — Sodaee (U-St.) II. 455.
 — — chloratasi 820.
 — — chlorinatas 820.
 — — Sodii Arsenatis (Brit.) 397.
 — — Boratis compositus II. 443.
 — — Ethylatis II. 457.
 — — Stibii chloratii II. 951.
 — — Strychninae Acetatis II. 952.
 — — stypticus Brighton 1144.
 — — Looffi 1132.
 — — Ruspini 137.
 — — tannico-piceus Waldenburg II. 648.
 — — tannicus jodoferatus Zucarello Patti 137.
 — — — Monsel 137.
 — — — Terra foliatae Tartari II. 175.
 — — — tinctorius ad butyrum II. 534.
 — — — — concentratus II. 534.
 — — — — caseum II. 534.
 — — — Trimethylamini II. 1058.
 — — — Villate 1000.
 — — — vulnerarius stypticus 1135.
 — — — Werner II. 1026.
 — — — Zinci bromatii II. 1155.
 — — — et Aluminii compositus II. 1172.
 — — — et Ferri compositus II. 1172.
 — — — Zingiberis (Nat. form.) II. 1178.
 Liquores anaesthetici Schleich 876.
 Liquore Root 1226.
 Lisbon Diet Drink II. 851.
 Lisfranc, Clyisma camphoratum 584.
 Lissabon-Sarsparilla II. 848.
 Lister's Catgut 81.
 — — Doppelsalz II. 47.
 — — Eucalyptol-Gaze 1061.
 — — Liquor injectorius 28.
 — — Pasta carbolica 29.
 — — Serosublimat II. 39.
 — — Unguentum Acidi borici 21.
 Listerine 21.
 — — Lambert 21.
 Lithal von Töllner II. 304.
 Lithanode II. 680.
 Lithanthracokali 626.
 Lithanthrax simplex 626.
 Lithargyrum II. 675.
 Lithauer Balsam 482. II. 649.
 Lithii Benzozas II. 300.
 — — Bromidum II. 301.
 — — Carbonas II. 302.
 — — Chloridum II. 304.
 — — Citras II. 304.
 — — — effervescentis (Brit.) II. 305.
 — — — — (U-St.) II. 305.
 — — — Jodidum II. 306.
 — — — Salicylas II. 307.
 Lithine-Wasser II. 303.
 Lithion-Wasser II. 303.
 — — — kohlensaures II. 303.
 Lithium-benzoat II. 300.
 — — benzoësaures II. 300.
 — — benzoicum II. 300.
 — — bromatum II. 301.
 — — bromid II. 301.
 — — bromwasserstoffsaures II. 301.
 — — carbonat II. 302.
 — — carbonicum II. 302.
 — — — effervescentis (Ergänzb., Hamb. V.) II. 303.
 — — chinasaures II. 308.
 — — chinat II. 308.

Lithium chinicum II. 308.
 — chloratum 343. II. 304.
 — chlorid II. 304.
 — citrat II. 304.
 — brausendes, Dieterich II. 305.
 — citricum II. 304.
 — effervescent II. 305.
 — citronensaures II. 304.
 — Diuretin II. 1045.
 — glycerinophosphoricum 96.
 — Ichthyol II. 113.
 — jodatum II. 306.
 — jodid II. 306.
 — karbonat, brausendes II. 303.
 — Karmín 885.
 — kohlensaures II. 302.
 — salicylat II. 307.
 — salicylicum II. 307.
 — salicylsaures II. 307.
 — santonicum II. 825.
 — santonicum II. 825.
 — sirup II. 304.
 — sozopoljolicum 112.
 — sulfoichthyolicum II. 113.
 Lithographien-Läck II. 360.
 Litholydum von Dr. Zacharias II. 305.
 Lithonum boenziicum II. 300.
 — carbonicum II. 302.
 — chloratum II. 304.
 — citricum II. 304.
 — jodatum II. 306.
 — salicylicum II. 307.
 Lithopone II. 620. 1166.
 Lithoreactif, Antikesselsteinmittel von Raillard & Co. 680.
 Litmus Paper II. 269.
 — Test-Solution II. 269.
 Liton 1210.
 Little's Desinfektionsflüssigkeit II. 244.
 — Liver Pills II. 689.
 Liver of Sulphur II. 215.
 Liverpool Cotton Powder 932.
 Livingstone's Laxativum II. 108.
 Lixivium antipsoricum Walz II. 503.
 — causticum II. 171.
 Loango-Kopal 958.
 Lobbeck's Wundsalbe II. 1166.
 Lobelacrin II. 308.
 Lobelia II. 308.
 — delessa II. 309.
 — inflata L. II. 308.
 — Molleri Henry II. 309.
 — nicotianaefolia Hayne II. 309.
 Lobélie II. 308.
 — enflée II. 308.
 Lobelin-essig II. 309.
 — kraut II. 308.
 — tinktur II. 309.
 — — aetherische II. 309.
 Lobethal'sche Erben, Arznei II. 447.
 Lobkowitz, Guttae contra cholera 585.
 Lobkowitzer Balsam 454.
 Loches, Collyrium 236.
 Lochsam 231.
 Lockwitzer Balsam II. 1027.
 Locock's Pulmonic Wafers II. 861.
 Locust bean 699.
 Lodoicea Sechellorum 1021.
 Löcherschwamm 194.
 Löffel-blumen II. 274.
 — kraut 888.
 — — sirup 889.
 — — spiritus 888.
 Löffler's Diphtheriemittel 1140.
 Löhrl's Epidermaton 479.
 Loertsch II. 1019.
 Lösender Sirup v. Klotz II. 776.
 Lösung Deniges II. 46.
 — Fowler 394.
 — Mentel'sche 250.
 — Thoulet'sche II. 50.
 — Vleminc'sche 572.
 — Wyllie'sche 239.
 Löth-fett 939. II. 867.
 — salz II. 1159.
 — wasser Seyd II. 1152. 1159.
 Löwenmaul, gelbes II. 295.

Loewenstein's Desinfectol II. 244.
 Loewenthal's Injectio Hydrargyri thy-
 molo-acetici II. 71.
 — v. Schroeder'sche Methode 135.
 Löwenzahn II. 1014.
 — blätter II. 1014.
 — extract II. 1016.
 — — v. Petrykowski II. 1017.
 — Fluideextrakt II. 1016.
 — wurzel II. 1015.
 — — mit dem Kraute II. 1014.
 Löwig's Patent-Thonerde 239.
 Loganin II. 983.
 Logwood II. 1.
 Lohse's Eau de Lys II. 332.
 Lokateller (Wund-) Balsam 454.
 Londoner Salbe 697.
 London's Haarwasser, ostindisches II.
 669.
 Long-nutmeg II. 415.
 — Pepper II. 638.
 Lonicera Caprifolium L. II. 310.
 — Periclymenum L. II. 310.
 Looch album oleosum 285.
 — — huileux 285.
 — — pectoral 285.
 — — pulmonale 1232.
 — — solide De Gallois 286.
 — — weisser 285.
 Loof, Liquor stypticus 1132.
 Lookingglass-tree 918.
 Loomis, Diarrhoea-Mixture II. 526.
 Lophophorin 310.
 Lorbeer-beerenöl ätherisches II. 283.
 — — blätter II. 282.
 — — öl II. 282. 283.
 — — butter II. 283.
 — — öl II. 283.
 — — salbe II. 284.
 Lorbeeröl II. 282.
 Lorenz, Choleratropfen II. 529.
 Loretin II. 310.
 — Gaze II. 311.
 — Natrium II. 311.
 — Wismuth II. 311.
 Lorettsalbe II. 283.
 Lorey, Pulpus antirachiticus 771.
 Loröl II. 283.
 — des Handverkaufs II. 284.
 Lorsalbe II. 284.
 Lorrain's Heilpflaster 940.
 Losophan II. 247.
 Loth für Orgelbauer 486.
 Lothringer Pflaster 696.
 Lotio adstringens II. 1025.
 — antacnetica Stratini II. 471.
 — anticasmica Helioux II. 281.
 — antiparasitica Hallopeau (Paris.
 — — Hospital. V.) II. 36.
 — antipsoria Tessier 394.
 — boracina 503.
 — carbolina (Hutchinson) 28.
 — contra alopecia 266.
 — — pediculos 390.
 — — Xples 390.
 — — perniones 271.
 — — Fergus 132.
 — — cosmetica acida 585.
 — — desinfectoria medicorum 822.
 — — flava (Nat. form.) II. 57.
 — — Hydroxylaminum Fabry II. 90.
 — — leniens Meigs 503.
 — — mercurialis Manry II. 52.
 — — muriatica 59.
 — — nigra II. 59.
 — — Plumbi et Opii (Nat. Form.) II.
 — — — 665.
 — — rubra simplex J. Neumann II. 36.
 — — sulfurata II. 217.
 Lotion à l'accétate de plomb (Gall.) II.
 — 666.
 — ammoniacale camphrée 259.
 — au sulfate de nicotine contre la
 — — gale II. 481.
 — — sulfite de nicotine contre la
 — — gale des moutons (Gall. Suppl.)
 — — — II. 479.
 — — dite de Goulard (Gall.) II. 667.
 Lotion sulfurée (Gall.) II. 217.
 Louvrier'sche Salbe II. 25.
 Lovage-root II. 290.
 Love pea 1.
 Lovignac, Mixtura contra cholera 765.
 Low, Magnetic-Elixir 608.
 Loxa-Rinden 728.
 Loxopterygin II. 713.
 Loxopterygium Lorentzii Grisebach II.
 — 713.
 Loza II. 453.
 Lozenges (Trocches) II. 1060.
 — with Rose basis II. 751.
 — — Tolu basis 457.
 Lubin, Eau de Toilette 857.
 Lubricating-Oil II. 561.
 Luce, Aqua cosmétique 259.
 — Eau cosmétique de 259.
 Luchini's Reagens 208.
 Lucich, Gèza Pilulæ Natrii Copaiiici
 448.
 Lucuma marmosa Juss 918.
 Ludewig, Aqua otalgica 584.
 — 's Ohrentropfen 584.
 Ludovicus, Tinctura Martis 1151.
 Ludwig's Bezoartropfen 308.
 Luebeck'scher Blasenpflaster 599.
 Lueck's Gesundheits-Kräuterhonig II.
 — 367.
 — Kräuterhonig II. 909.
 — Kräuterthee 658.
 Luedeweis's Mixtura antacida II. 330.
 Lügenthin II. 1038.
 Lütlicher Heftpflaster II. 678.
 Luffa purgans 933.
 Luft 162.
 — aether Aug. Schöne 174.
 — körner II. 376.
 — Kohlensäurebestimmung 166.
 — malz II. 340.
 — Nachweis von Kohlenoxyd 167.
 — salz des Baron Hirsch II. 219.
 — wasser II. 335.
 — wurzel 306.
 Lugol, Guttae jodatae II. 141.
 — Krätzseife II. 1001.
 — 's Solutio II. 142.
 — — Jodi ad potum fortior II. 142.
 — — Jodi ad potum mitis II. 142.
 — — Jodi caustica II. 142.
 — — Jodi mitis ad usum externum
 — II. 142.
 — — Jodi rubefaciens II. 142.
 — — Solution II. 141.
 — — Unguentum joduratum II. 142.
 Luithien, Mixtura bromata 507.
 Lukas'sche Pillen II. 965.
 — Wunderpillen II. 965.
 Lump-Ammoniacum 253.
 Lund's Champion Spice II. 1057.
 — Emplastrum adhaesivum II. 652.
 — van der Voorhof-Geest 455.
 — Widerrüstpflaster II. 652.
 Lunge, Nitrometer 289.
 Lunge II. 539.
 Lungen-flechte II. 697.
 — fuhl, weisser 231.
 — heilmittel, Owbridge's II. 853.
 — kraut 411. II. 696. 697.
 — kräuter v. Dr. Redling 1192. II.
 — 696.
 — leiden-Mittel aus Nordamerika
 — 457.
 — — — gegen Pocza 1235.
 — moos II. 697.
 — reff II. 697.
 — saft nach Brunet II. 539.
 — schwindsts-Mittel II. 532.
 — thee, Zeebi'scher 661. II. 347.
 Lungwort II. 697.
 Lunier's Pilulae bromoiodatae II. 178.
 Lupetazin II. 643.
 Lupinenkaffee 907.
 Lupulin II. 312.
 — — Extrakt II. 313.
 Lupuline II. 312.
 Lupulinum II. 312.
 — depuratum II. 313.

- Lupulus II. 311.
Lupusalbe, grüne, Unna 592.
Lustgas II. 486.
Lustig's Impfstoff gegen Pest II. 899.
LustrineAlsaciennne v.Huddingsfeld715.
Lustwort 1045.
Lutand's Jodeisencrinus 1114.
— Sirupus Fanni jodati 1114.
Lutum ad corium 1277.
— — ungulat 1277.
— — — Defay's 1277.
— — — equi 254.
— — cum Benzoin 480.
— — Lentisco (Gall.) II. 360.
— für Destillationsgefäße II. 299.
Lutze's Gesundheitskaffee, homöopathischer 908.
— in Braunschw., Bandwurmmittel 1159.
— & Co. in Braunschw., Bandwurmmittel 1159.
Lux II. 10.
Luzin II. 554.
Lyctol II. 643.
Lychnol II. 846.
Lycopode II. 314.
Lycopodium II. 314.
— clavatum L. II. 314.
— Pastilien II. 316.
— polytrichoides II. 316.
— — — siccum L. 315.
— — — Saururus II. 316.
— Selago Dill. II. 316.
Lydia, Elixir II. 1103.
Lymphdrüsen II. 539.
— saft II. 539.
Lymphe, humanisirte II. 897.
— Koch'sche II. 1062.
Lysidin-bitartrat II. 644.
— saures weinsaures II. 644.
Lysidinum II. 643.
— bitartricum II. 644.
Lysitol II. 244.
Lysol II. 243.
— aus Trikresol II. 246
Lysosolevo Roessler II. 244.
Lyssa II. 899.
Lyta syriaca 595.
— vesicatoria Fabricius 594.

Maas, Apoth., Heilsalbe 695.
— Muskauer Blutreinigungspillen 227.
Macaranga hypoleuca Müll. Arg. 1199.
Macassaröl II. 496.
Macata 536.
Macdonald, Unguentum Argenti nitrici 379.
Mac Dougall's Pulvis desinfectorius 29.
Mace II. 411.
— balm II. 414.
Maceratio Althaeae 231.
— — (Form. Berol.) 232.
— — Carnis 656.
Mac Ghie, Charta oleosa 719.
Machandel II. 163.
Machiavelli, Pilulae digestivae II. 419.
Machorka II. 480.
Macintosh 1240.
Macis II. 411.
— bohnen II. 417.
— 61 II. 412.
Mack's Badetabletten II. 544.
— Mottentod 582.
— Pasta 441.
Mackenzie, Gargarisma Boracis 503.
— Linctus communis II. 525.
— — Papaveris II. 525.
— Mixtura Scillae composita II. 527.
— Pilulae Strychni catharticae II. 986.
Mac Lagan's Cocaïnprobe 873.
Macleyn 726.
Macques, Sal arsenicale 396.
Macropiper II. 638.
Macroton 831. 832.
Maczuski's Nussextrakthaarfarbe II. 161.
Madagaskar Cardamomen 638.
— Kopal 958.
Madeira II. 1124.
Madrepora 553.
Mädchenhaar 160.
Mährrettig 890.
Maerker's Species pectorales laxantes II. 299.
Mäschel 590.
Maetzel'se Antirhinolkapseln II. 821.
Mäuse-hölz 1047.
— pillett 390. II. 596.
— schierling 945.
— weizen, giftfreier II. 859.
Magdeburger Konservesalz von Dr. Moerries 953.
Magen-balsam II. 414.
— — Wackers 409.
— bitter, Bergel's 863.
— — Hamburger 848.
— distelt 864.
— Drops, Wundram 1216.
— elixir, Warner's II. 741.
— — Wiener 854.
— essen 863.
— krampf-Elixir Seidl 685.
— mittel von Fr. Doeck 980.
— kraut 407.
— leiden-Mittel Bahro's II. 982.
— — Heinrich 661.
— likör, Krombholz 863.
— mittel, Frau Fritsche II. 760.
— morsellen 284.
— pastillen 1189.
— pfaster II. 512. 754.
— pillett, balsamische 225.
— — russische 937.
— — Tacht, Apoth. II. 966.
— pulver II. 739. 1178.
— Barella's II. 441.
— Birkmann 412.
— — für Kühe 538.
— Lauser, Dr. II. 1178.
— saft, Bestimmung der freien Salzsäure II. 1098.
— Nachweis von Labferment II. 1098.
— — — Pepsin II. 1098.
— — Untersuchung auf Buttersäure II. 1098.
— — — — Essigsäure II. 1098.
— — — — Milchsäure II. 1098.
— — — — Salzsäure II. 1097.
— schrot 847.
— schwamm 194.
— species 195.
— thee Dietl 848.
— tinktur 1214.
— tropfen, Augsburger 220.
— Ballhausen 220.
— bittere 1214.
— Ernstlings 608.
— Jenaeer 220.
— Dr. Kastl's 538.
— Dr. Mampe's 863.
— Mariazeller 220. 228.
— Saizburger 220.
— Schwarzwälder 220.
— Schwedische 220.
— Dr. Spranger's 1279. II. 741.
— St. Jacob's II. 1104.
— Sulzbacher 220.
— weisse 661.
— Wiener 854.
— trost, Pfarrer Kneipp's 409.
— und Gallenpillen 1279.
— — — nervenstärkendes Pflaster, Klepperlein's II. 678.
— wasser, Brumby 538.
— wein 309. 739. 1215.
— wurz 536.
Magendie's Aether Jodi II. 140.
— Pilulae Veratrini II. 1114.
— Sirupus Chinini citrici 747.
— Solutio atrophica II. 203.
— — Morphini II. 399.
— Solution atrophica II. 203.
— Tinctura sedativa II. 399.

- Mangan-sulfat II. 352.
— superoxyd II. 349.
— vitriol II. 352.
— zucker II. 353.
Mangan Carbonas II. 347.
— Chloridum II. 348.
— Dioxidum II. 349.
— Salis varia II. 353.
— Sulfa II. 352.
Mangano-chlorid II. 348.
— karbonat II. 347.
— sulfat II. 352.
— entwässertes II. 352.
Manganum bicicum II. 353.
— carbonicum II. 347.
— chloratum II. 348.
— dextrinatum II. 353.
— hyperoxydum II. 349.
— mannitatum II. 353.
— oxydum nativum II. 349.
— peroxydum II. 349.
— saccharatum II. 353.
— sulfuricum II. 352.
— — siccum II. 352.
— tannicum II. 348.
Mangifera Gabonensis Aubry II. 869.
Manihot Glaziovii Müll. Arg. 680.
Maniostärke 296.
Manila-hanf 1244.
— Kopal 959.
Maniluvium 440.
Manioc 296.
Mann, Kolloidumwolle 932.
Manna a canello II. 354.
Manna II. 354.
— calabrina II. 355.
— cannellata II. 354.
— communis II. 355.
— depurata II. 355.
— di Puglia II. 355.
— electa II. 354.
— Gerace II. 355.
— gereinigte II. 355.
— in fragmentis II. 355.
— lacrymis II. 355.
— sortis II. 355.
— Tafeln II. 355.
— Limonade II. 356.
— morselled II. 355.
— pastillen II. 356.
— pinguis II. 355.
— pura II. 354.
— rotame II. 355.
— sirup II. 355.
— sordida II. 355.
— tabulata II. 355.
— tartarizada II. 222, 356.
— zucker II. 356.
Mannan 899.
Manne II. 354.
Mannetjes nooten von Nieuw-Guinea II. 415.
Mannheimer Wasser 316.
Mannit II. 356.
Mannite II. 356.
Mannites II. 356.
Mannitpepsin II. 568.
Mannitum II. 356.
Mannocitin II. 278.
Mannoury & Robiquet's Guttapercha cum corporibus medicamento-sis 1276.
Mannst'reu 1056.
— Dr. Ringk II. 550.
Manry, Lotio mercurialis II. 52
Manthe's Alpenthée, Schweizer II. 294.
Manzanita 368.
Maragliano's Kraftpulver 569.
Maranham-Jaborandi II. 100.
Marantastärke 296.
Maraschino 850.
Marble 552.
Marbre 552.
Marcasite 483.
Marcellini, Gelatina vermiculata II. 9.
Marchant's Pilulae aperientes II. 688.
Marderwitterung 678.
- Marfil II. 1168.
Margaretensaft 161.
Margarine 518
Margarinkäse 519.
Mariazeller Magentropfen 220. 228.
Marié-Davy-Element II. 622.
Marienbader Brunnensalz, echtes II. 468.
— Ferdinandsbrunnen 357.
— Kreuzbrunnen 357.
— Reducirpillen, Marke Sanitas II. 467.
— Reduktionspillen 1263.
— Salz, künstliches II. 467. 791.
— Thee II. 890.
Marien-glas 575.
— glöckchen 956.
Marine-blau II. 616.
— seife II. 838.
Mariol II. 244.
Marjolaine II. 338.
Marjoram II. 338.
Markel's Fliegenpulver II. 711.
Markseife II. 830.
Mark's Zahnsirup 969.
Markttalg II. 866.
Markus' Pilulae anticatarrales 454.
Marmé's Reagens 206.
Marmelade de Tronchin II. 356.
Marmor album 552.
— Imitation 1012.
— platten aufleimen 556.
— staubseife, Schleich's II. 838.
— weiss 541.
Marmorek's Streptokokkenserum II. 899.
Maronen 675.
— baum 675.
Marpmann's Alantol-Leberthran II. 6.
— Extractum Lactis II. 255.
— Fettpeptonat II. 551.
Marquart's Harzbalsam II. 675.
— — vegetabilischer II. 669.
Marrol II. 343.
Marxon II. 615.
Marronier d'Europe 675.
Marrubium candidissimum II. 357.
— creticum Mill. II. 358.
— paniculatum L. II. 358.
— peregrinum L. II. 358.
— vulgare L. II. 357.
Mars 1082.
Marsali II. 1124.
Marsdenia Condurango Reichenbach 941.
Marsh'scher Apparat 403.
— mallow-leaves 232.
— — root 230.
— Rosemary II. 289.
— tea II. 289.
Marschall's Catarah Schnuff II. 479.
— Hydrargyrum oleinicum cum Morphino II. 55.
— — Hall, Pilulas antichloroticae 222.
Martin, Bacillae e Ferro sesquichlorato 1135.
— Gelatina Balsami Copavae 447.
— Massa depilatoria 571.
— Mixtura antiphlegmasistica II. 219.
— Species gynaecologicae 1182.
— 'scher Thee 1182.
Martindale's Asthma-pulver II. 1041.
Martini, Pilulae Auro-Natrichlorat 438.
Martiusgebl II. 615.
Martzl, Stroschein 530.
Maryland-Tabak II. 476.
Mascagni's Mercurius solubilis II. 59.
Maschininen-Bronze 987.
— Öl für Fahrräder II. 561.
— — — grösere Maschininen II. 561.
— — — Nähmaschinen II. 561.
— theile, Putzmittel 624.
Maser-Pflaster II. 1057.
Maseri, Emplastrum II. 1057.
Mass of Copavia 446.
Massa ad Clyisma nutritis Leube II. 551.
— Balsami Copavae 446.
— Cacao 525.
— chartacea caustica 79.
— Collempastri 682.
- Massa Copabae 446.
— cum Gummi 1272.
— succo Glycyrrhizae 1228.
— de fructu Zizyphi II. 1179.
— — Lichene islandico II. 294.
— depilatoria Martins 571.
— elastica Dürr 1277.
— Ferri Carbonatis 1102.
— gelatinosa 1206.
— Hydrargyri (U-St.) II. 28.
— pectoralis (Gall.) 1273.
— Pilularum Balsami Copavae (Diet.) 446.
— — cum Benzoë 480.
— — Baudii 1145.
— — Ferri carbonici 1102.
— — Hydrargyri Londinensis (Hamb. V.) II. 29.
— — Ruffi 221.
— — sedantanum 1010.
— — Valetti 1102.
— — plastice pro pilulis II. 1055.
— — ulcerata maturans Cowen II. 1055.
Massena 2.
Massicot II. 675.
Mastic à greffer, Constant's II. 1027.
Mastic II. 358.
— Cement 110.
— dentaire II. 360.
— — au Benjoin 480.
— — Paget 110.
— — Serbat II. 351. 677.
Mastiche II. 358.
Mastichkraut II. 1031.
Masticin II. 358.
Mastix II. 358.
— antodontalgica II. 360.
— dentaria simplex II. 360.
— lack II. 360.
— — für Oelmalerei II. 360.
— — Likör II. 360.
— odontalgica balsamea II. 360.
— säure II. 358.
— spiritus, zusammengesetzter II. 360.
— Zahnschmerz stillender II. 360.
Mastpulver, Geo Dötzer 1235.
Masui II. 561. 574.
Mataperro 941.
Maté II. 121.
Materia perlata Kerkringii II. 953.
Maticin II. 361.
Matico II. 361. 639.
— bitter II. 361.
— blätter II. 361.
— Fluidextrakt II. 361.
— Injektion II. 362.
— Leaves II. 361.
— Sirup II. 362.
— tinktur II. 362.
— wasser II. 361.
Mathew's Anstrich 683.
Mathieu's Electarium vermiculatum II. 940.
Matricaria 715.
— Chamomilla L. 715.
Matrizenmasse II. 1001.
Matrosenhölzer II. 190.
Matthaeyi's, Dr., Universalpilren 1266.
Matthiæn, Acetum sternutatorium 607.
Matthiolus, Elixir Vitæ 847.
Mattlack II. 804.
— für Holz 694.
Mattolein 1013.
Mauke II. 898.
— salbe von White II. 668.
— wasser 30. 1000.
Maulbeer-saft II. 406.
— salbe II. 406.
— salse II. 406.
— sirup II. 406.
Maulbeeren, schwarze II. 405.
Maulwurfsköhle 619.
Maurer, Einreibung gegen Cement-flecke für II. 1164.
Maury, Pulvis dentifricius 629.
Mauthner, Oleum antiblepharoplasticum 944.

- May Apple** II. 686.
 — root II. 686.
 — Dew-Lotion 502.
May, Sirupus Balsami Brasiliensis 447.
Mayen's Hustenmittel 956.
Mayer, Kräuter-Extrakt 829.
 — 's Reagens 205.
 — weisser Brustsrup 217.
Mayet, Pasta escharotica II. 1158.
 — Pastilli Picis II. 648.
 — Serum II. 900.
 — Sirupus Narceini II. 430.
Maynz & Wolff's Sapolyt II. 840.
Mayol 953.
Mayr's, K. Universalthee II. 891.
Mayr II. 362.
Mayzensäure II. 363.
Mazoni II. 253.
Mazun II. 253.
Mazzolini's Paglianosirup II. 108.
Mazzoni's Solutio Jodoli II. 136.
Meadow Saffron 923.
Meat 642.
 — juice Valentin 656. II. 488. 569.
 — Preserve-Füssigkeit, geruchlose von Dresel 953.
 — — Krystall Dresel 954.
 — — Pulver Dresel 954.
Meconarceum Laborde II. 430.
Meconium II. 513.
Medicinal-Water, Want's 927.
Médecine blanche v. Mialhe II. 330.
 — de Napoléon II. 224.
 — noire II. 356.
 — de Signoret II. 106.
Mediné 1269.
Medulla bone II. 538.
 — bovinæ II. 868.
 — bovis II. 868.
 — factitia II. 868.
 — ossium II. 588.
 — — bovis II. 868.
 — — factitia II. 868.
 — — rubra sicca II. 588.
 — — Sassafras II. 853.
 — — saxonum 242.
Meen Tun 301.
Meer-eichenpulver 1183.
 — rettig 890.
 — — öl 890.
 — — salz II. 445.
 — schaummasse, künstliche 110.
 — zwiebel II. 857.
 — — essig II. 858.
 — — frische II. 858.
 — — honig II. 859.
 — — pasta II. 859.
 — — saft II. 859.
 — — Sauerhonig II. 859.
 — — sirup II. 859.
 — — tinktur II. 859.
 — — wein II. 859. 860.
 — — wasser, künstliches 340.
Meeskenkraut 422.
Mége, Copahine 976.
 — Dragées minérales 35
Meglinsche Pillen II. 97.
Mehl, amerikanisches 301.
 — beeren II. 909.
Méhu's Eiweißreagens II. 1089.
Meibom's Balsamum pectorale II. 1023.
 — Brustbalsam II. 1023.
Meidinger's Ballon-Element II. 622.
Meigs, Potio leniens 503.
Meiner, Unguentum antineuralgicum II. 530.
Meissner's Antiputrin II. 424.
 — Pilulae antenuræticas 599.
Meisterwurzel II. 122.
Mekonidin II. 515.
Mekonsäure II. 515.
 — Nachweis II. 519.
Mel II. 363.
 — Boracis (Brit.) 503.
 — boraxatum (Hamb. V.) 503. II. 752.
 — Colchici, Dieterich 926.
 — crudum II. 364.
 — desputinum II. 366.
Mel depuratum II. 366.
 — escharoticum 992.
 — Foeniculi 1166.
 — — cum Malto 1166.
 — Rosae II. 751.
 — rosatum II. 751.
 — — cum Borace 503.
Melachol II. 473.
Melado II. 772.
Melaleuca Leucadendron L. var. Cajuputi Roxb. II. 368.
 — — L. var. minor Sm. II. 368.
 — — viridiflora Brongniart et Gries II. 368.
Melange de Grégoréy 3.
Melano-gène II. 708.
 — piper II. 635.
Melanthin II. 482.
Melassen-Seife II. 838.
Melaszett's Lösung II. 817.
Melegueta-Pfeffer 638.
Melilot II. 369.
Meliloten-öl II. 370.
 — — pfaster II. 369.
Melilotol II. 369.
Melioläsure II. 369.
Meliolotus altissimus Thellung II. 369.
 — dentatus Willd. II. 369.
 — officinalis Desrousseauxa II. 369.
 — vulgaris Willd. II. 369.
Melis II. 770.
Mélisse II. 370.
 — Calamintha L. II. 372.
 — officinalis L. II. 370.
 — — L. var. hirsuta Benth. II. 370.
Melissen-blätter II. 370.
 — geist II. 371.
 — — öl II. 371.
 — — ostindisches 304.
 — spiritus II. 371.
 — wasser II. 371.
 — — starkes II. 371.
Melitroise II. 776.
Mellago Graminis 197.
 — Tamarindorum II. 1012.
Mellin's Food II. 343. 490.
Mellite de rose rouge II. 751.
 — — vinaigre scillicité II. 859.
 — — — de colchique 924.
Mellum Colchici bulbii 926.
 — Rosae gallicæ II. 751.
 — Scillæ II. 859.
 — — simplex II. 366.
Mellotin-Kaffee 908.
Melon 976.
Mélon 976.
Melonen-Baum 639.
 — Emetin 977.
Memphiswasser II. 633.
Menahem Hodarn, Pasta Zinci sulfurata II. 1165.
Menard, Gebr., Blähungsheilmittel 415.
Méne Maurice, Gehöröl 582.
 — — Huile acoustique 217.
Menet, Caspar, Bruchpflaster 1051.
Menig 195.
Menispernumin 886.
Mennige II. 683.
 — oxydite II. 685.
 — — pfaster, rothes II. 678.
 — Zinnober II. 683.
Menschen-blut II. 814.
 — freund Stoughton 228.
 — fett 160.
Mental, Lösung 250.
 — Liquor aluminosus benzoicus 250.
 — Rhubarbe II. 736.
 — Solutæ alumineum benzoinæ 250.
Mentha-Anytol II. 117.
 — aquatica L. II. 372.
 — — L. γ -crispa Benth. II. 376.
 — arvensis L. δ -crispa Benth. II. 376.
 — crispa L. II. 376.
 — gracilis R. Br. II. 378.
 — Kampher II. 381.
Menstruum Metallorum II. 207.
Mentha piperita L. II. 372.

- Mercuric and Zinc Cyanide II. 47.
 Mercurio vegetal 1178. 1179. II. 347.
 Mercuriol II. 27.
 Mercurius aceticus II. 31.
 — alkalinus II. 27.
 — carbonatus II. 27.
 — cinereus Black II. 59.
 — — Moscati II. 58.
 — — Saundar II. 59.
 — cyanatus II. 45.
 — dulcis II. 40.
 — ferratus II. 27.
 — gummosus Plenkii II. 27.
 — jodatus ruber II. 48.
 — — viridis II. 47.
 — niger Moscati II. 58.
 — oxydatus flavus II. 56.
 — nitrosus II. 51.
 — praecipitatus albus II. 62.
 — — flavus II. 68.
 — — niger II. 59.
 — — per se II. 22.
 — — ruber II. 55.
 — phosphoratus, Fuchs II. 61.
 — — Schaeffer II. 61.
 — saccharatus II. 27.
 — solubilis Hahnemann II. 59.
 — — Mascagni II. 59.
 — — Moscati II. 58.
 — vivus II. 19.
- Mercuro-acetat II. 31.
 — bromid II. 32.
 — chlorid II. 40.
 — jodid II. 47.
 — nitrat II. 51.
 — — lösung II. 52.
 — oxyd II. 58.
 — phosphat II. 61.
 — santoninat II. 825.
- Mercury II. 19.
 — Tannate II. 69.
 — with Chalk II. 28.
- Merletta Liquor antisепticus 28.
- Merkittine, bläue II. 619.
 — schwarze II. 620.
- Merkittin II. 619.
- Merlangus carbonarius Cuv. 418.
- Mervay's Kräuterthee II. 891.
- Mescalin 310.
- Meseric 422.
- Mesitalkohol 6.
- Mespilodaphne pretiosa Nees 964.
 — Sassafras Meister II. 853.
- Messing-bad, galvanisches 989.
 — gewöhnliches 987.
 — rothes 987.
 — weisses 987.
- Mesugé, Grains de vie 222.
- Metachloral 789.
- Metachlorophenol II. 586.
- Meta-dioxybenzol II. 723.
 — homosalicylsäure 45.
 — Jod - Ortho - Oxychinolin - ana - Sulfoäure II. 310.
- Meta Kresalol II. 796.
 — Kresol II. 246.
 — kresylsalicylat II. 796.
 — monochlorphenol II. 586.
 — nitroazotin II. 615.
 — phosphorsäure 93.
 — weinsäure 71.
 — weinsteinssäure 71.
- Mettall, Babbith's II. 939.
 — cement, leichtschmelzender II. 659.
 — -Kitt II. 677.
 — putzpasta 110.
 — Putzseife II. 888.
 — Queen's II. 950.
 — safran II. 954.
 — schmire 486.
 — Stempelfarbe II. 298.
 — Universallack II. 266.
 — zahnkitt 532.
- Metallin 867.
- Metanilgelb II. 615.
- Metasol II. 117.
- Methacetinum II. 580.
- Methämoglobin II. 808.
- Methäthyl-Henning 189.
 Methonal II. 992.
 Methoxysalicylsäure 1257.
 Methoxysalicylsäuresodium 1257.
 Methyl-acetanilid 6.
 — äthyäther 172.
 — aldehyd 1168.
 — alkohol 201.
 — arbutin 362.
 — chavicol 315.
 — chlorid II. 385.
 — conin 946.
 — glyoxalid II. 643.
 — Hydrocoton 963.
 — kreosol II. 235.
 — morphin 893.
 — paraoxybenzoësäure 14.
 — phenacetin II. 579.
 — propylkarbinolurethan II. 1075.
 — Protocotoin 963.
 — pyrocatechin 1253.
 — saccharin II. 768.
 — salol II. 796.
 — sulfonal II. 993.
 — sulfonalum II. 993.
 — Tyrosin II. 721.
 — urethan II. 1074.
 — violet II. 614, 616, 701.
 — Spektrum II. 618.
- Methylalum 3.
- Methylated ether 172.
 — spirit 202.
- Methylen 806.
 — blau II. 616. 702.
 — bichlorid II. 386.
 — bisantipyren 323.
 — chlorid, englisches II. 387.
 — — Richardson II. 387.
 — chlorür II. 386.
 — dianitypyrin 323.
 — dimethyläther 3.
 — Dianimin 139.
 — protocatechualdehyd II. 644.
- Methylen II. 387.
 — Chloride II. 386.
- Methylenum chloratum II. 386.
- Methylic Alcohol 201.
- Methylum chloratum II. 385.
 — — salicylatum 103.
- Methysticin II. 639.
- Metol II. 602.
 — Hydrochinon-Entwickler II. 603.
 — Pottasche-Entwickler II. 602.
 — Soda-Entwickler II. 603.
- Metozin 318.
- Mettauer, Aperiens II. 1103.
- Metz's Balsam II.
- Metzger's Gichtwasser II. 892.
- Meum athamanticum Jacq. 1165.
- Mexican Hair-Renewer Callup II. 669.
- Mexikanische Vanille II. 1106.
- Mexikanisches Mehl 300.
- Meyer's Aqua amara II. 335.
 — — dentifricia II. 718.
 — 'sches Bitterwasser II. 835.
 — 's Brusstaft II. 908.
 — Cholerikör II. 422.
 — Guttæ antispasmodicae II. 1103.
 — Kron-Aethyl II. 380.
 — Trächtigkeitsmittel II. 634.
 — Dr. Unterleibspillen 1082.
 — Felix, Rheumatismusmittel 511.
- Meyran II. 338.
- Mezerei Cortex II. 387.
- Mezereon Barli II. 387.
- Mezereum II. 387.
 — Ointment II. 388.
- Mezerinsäure II. 387.
- Mezquite-Gummi 1270.
- Mialhe's Lac Magnesia II. 330.
- Mialhe, Médecine blanche II. 330.
 — Pulvis dentifricius tannicus 138.
 — Tinctura gingivalis 480.
 — Unguentum Carbonei trichlorat 632.
 — Zahntinktur 480.
- Mica panis albi II. 553.
- Micania Guaco Humb. 941.
- Michałowski's Glycerolatum contra strumam II. 202.
- Micko, Zinkseife II. 1167.
- Micrococcus Acidi paralacticus 71.
- Miehle, Oleum cinereum II. 29.
 — Unguentum durum II. 1068.
 — — molle II. 1068.
- Miel II. 363.
 — boraté II. 752.
 — dépuré II. 366.
 — rosat II. 751.
- Mielck, Gelatina dura 1208.
 — — mollis 1208.
 — Tinctura Lithanthracis II. 651.
- Mierenspiritus 1177.
- Migräne-extrakt, Schoenfeld's 907.
- geist 260. 586. II. 379.
- mittel Kaplick 740.
 — Pastillen, Senkenberg 321.
 — — von Schlutius II. 584.
- Pulver, Hager 744.
 — — nach Hammerschlag II. 584.
 — tropfen 847.
 — umschlag 585.
- Migräin 320.
- Migrol 1260.
- Migrosine von Mentzler II. 382.
- Mikania Guaco H. B. 1253.
- Mikrobromt 1225.
- Mikro-cidin II. 426.
 — lithen nach Breyer 326.
 — klysma 1223.
 — membran-Filter, Breyer 326.
 — spira comma II. 898.
- Milch II. 248.
 — abgekochte II. 250.
 — bittere II. 262.
 — blaue II. 262.
 — blutige II. 262.
 — casein 670.
 — drüsien II. 539.
 — eiweiss, Siebold II. 489.
 — extrakt II. 249.
 — faulige II. 262.
 — fehler II. 261.
 — gelbe II. 262.
 — Gelée nach Sigmund-Liebreich II. 256.
 — kondensirte II. 249.
 — Konserven II. 249.
 — konservirungsmittel nach Toellner II. 255.
 — künstliche, von Dr. Rose II. 255.
 — Marktkontrole II. 261.
 — Nachweis von Konservirungsmitteln II. 259.
 — pasteurisirte II. 250.
 — pilen 224.
 — pulver 588. 661. II. 250. 254. 966.
 — — Ideal II. 490.
 — — von Roehmann II. 255.
 — rothe II. 262.
 — säure 68.
 — — aktive 71.
 — — Colloidium (Münch. V.) 931.
 — — im Magensaft, Nachweis von Uffelmann II. 1098.
 — — Phenetid II. 581.
 — salzige II. 262.
 — schleimige II. 262.
 — Schutz 502.
 — seife, Pfunds II. 838.
 — seifige II. 262.
 — somatose II. 489.
 — spec. Gewicht (Tabellen) II. 257.
 — sterilisirte II. 250.
 — tafeln II. 250.
 — thee 1166.
 — und Nutzenpulver 538. 1166.
 — Untersuchung II. 256.
 — verzehrungspflaster 714.
 — zerreihungspflaster, braunes 254.
 — zucker II. 777.
 — — Bestimmung II. 785.
 — — sterilisirter II. 778.
- Mild Chloride of Mercury II. 40.
- Mildiol II. 237.

- Milfoil II. 394.
 — Flowers II. 394.
 Militär-lack II. 266.
 — Lederwichse 696.
 Milk II. 248.
 — of Asa foetida 414.
 — chalk 541.
 — Sugar II. 777.
 — wort II. 690.
 Miller's Saccharin-Benzoe-Mundwasser
 II. 768.
 — Zahnpulver 740.
 — Prof., Tinctura dentifricia 19.
 — Zahnpasta II. 839.
 Millet's Trochisci martiasi 1092.
 Millettia megasperma F. v. M. II. 231.
 Million's Reagens II. 52.
 Milk II. 539.
 — essenz 853.
 Mimosengummi 1267.
 Minusoppe Balata Gärtn. 1274.
 — Elengi L. 1274.
 Minderer's Geist 261.
 Tinctura Ambrae 252.
 Mineral-bier, Karlsbader 711.
 — blau 1110.
 — gelb II. 678.
 — kermes II. 962.
 — oxydfreier II. 961.
 — Öl in fetten Oelen II. 509.
 — Öl, Nachweis in ätherischen Oelen
 II. 501.
 — talg II. 561.
 — wässer, künstliche 341.
 — natürliche 340.
 — wasserapparate 347.
 Minium II. 683.
 Minor's Brot, physiologisches II. 554.
 Minutenklee II. 369.
 Minze, englische II. 372.
 Minzen-blatt II. 372.
 — geist II. 376.
 — pastillen II. 376.
 — — englische II. 375.
 — — wasser II. 375.
 Miquelard et Quevenne, Chocolat au
 fer réduit 1091.
 Mira-Metall 987.
 Miraculo-Pillen 228.
 Mirandole, Prince, Poudre 685.
 Mirban-Oel 481.
 Mischung, aromatische (Hamb. V.) 1123.
 Misokryon II. 320.
 Mistura Acaciae (Nat. form.) 1272.
 — antidyserterica II. 526.
 — Camphorae aromaticae (Nat. form.)
 II. 288.
 — carminativa (Nat. form.) II. 526.
 — contra diarrhoeam (Nat. form.)
 II. 526.
 — Copiaeae composita (Nat. form.)
 II. 288.
 — Cretae (Brit. U-St.) 555.
 — expectorans Stokes II. 526.
 — Guajaci (Brit.) 1263.
 — Olei Ricini II. 747.
 — Opii alkalina II. 853.
 — Rhei composite II. 738.
 — — et Soda (U-St.) II. 738.
 — Sennae composita II. 889.
 Mitcham-Pfefferminzöl II. 374.
 Mithridat II. 529.
 Mischlerich's Körperchen 520.
 — Phosphor-Nachweis II. 596.
 Mittel, Amthor's 479.
 — für Brustkranke v. Freitag 956.
 — organotherapeutische II. 535.
 Mittlergrün 823.
 Mix, Direktor, Bandwurmmittel II. 233.
 Mixtur A. C. E. 806.
 Mixtura acida cum Opio II. 526.
 — — Pepsino (Münch. Ap. V.)
 II. 567.
 — — vegetabilis 142.
 — Acidi carbolici 28.
 — hydrochloric (Form. Berol.) 59.
 — — rubra II. 759.
 — — tannici cum Opio II. 526.
 Mixtura Acidi tartarici 142.
 — adstringens Oesterlen II. 722.
 — alcoholica 736.
 — — composita II. 934.
 — — Todd II. 934.
 — alexeteria II. 1025.
 — alkoholica II. 934.
 — Althaea (Münchener Nosoko-
 mialvorschrift) 232.
 — Althaea cum Morphino (Münch.
 Nosokomialvorschrift) 232.
 — amara 937. II. 385.
 — amethysta Revet 907.
 — Ammoniaci 254.
 — Ammonii iodati Waldenburg 271.
 — phosphorici 274.
 — anaesthetica Guéneau de Mussy
 156. 807.
 — anodynna Liebreich 798.
 — chloroformiata 807.
 — antacida Luedcke II. 330.
 — antamaurotica v. Graefe II. 698.
 — antarthritica Americana II. 526.
 — Berger 1263.
 — Buckler 274.
 — Scudamore 926.
 — antasthenia Graves 670.
 — antasthmatica Bruner 254.
 — Choulant 1042.
 — Green II. 202. 309.
 — Hooper II. 309.
 — Trouseau II. 202.
 — antharthritis 156.
 — anthydropica Jahn 1192.
 — antiasthmatica Hay II. 453.
 — anticatarrhalis Gallois 1218.
 — Oppolzer 269.
 — Stark II. 356.
 — anticephalalgia Wright 262.
 — anticholerica Desprez 807.
 — Pilast II. 526.
 — anticholerinica Delioux II. 722.
 — antidiabetica Ebstein 29.
 — Hasse II. 878.
 — antidiarrhoica II. 2.
 — Bamberger II. 2.
 — Gutteit 725.
 — Hitchcock II. 692.
 — Lebert II. 2.
 — Rademacher II. 1154.
 — Wendt 937.
 — antidiapheritica Schottin 133.
 II. 336.
 — Volquartz et Küchenmeister
 II. 443.
 — antidiastatica Green II. 738.
 — antiepileptica Brown Séquard II.
 178.
 — antigastralgia Fleming 156.
 — antigenorrhœica Cooper 363.
 — antihaemoptoica Oppolzer 1135.
 — antihaemoptysica Hoffmann 98.
 — Lebert 1042.
 — antiehœctica Beddoes 560.
 — Griffithii 1103.
 — antihypochondriaca Reil's II. 8.
 — antifebriles Frerichs 79.
 — Quarín 949.
 — antineuralgica Devay II. 1175.
 — Hill 1209.
 — antiphlegmasitica Martin II. 219.
 — antiphthisica Griffith 1103.
 — antipeleurite Sendner II. 97.
 — antipneumonitica Sendner II. 97.
 — antirheumatica II. 462.
 — — (Form. Berol.) II. 462.
 — — Lebert II. 202.
 — Lemire 765.
 — antiserofulosa Sendner II. 160.
 — antiseptica Rayer 737.
 — antitymanitica Graves II. 1025.
 — anticterica, Goolden II. 352.
 — antispasmodica equorum II. 531.
 — — Sydenham 678.
 — antispastica Reece 414.
 — — Rilliet et Barthez 971.
 — Apomorphini. Münch. V. 324.
 — aromaticata (Hamb. V.) 1123.
 Mixtura arsenicalis. Delioux 397.
 — Asa foetidae 414.
 — balsamica Fuller 447.
 — bezardica 12.
 — boracina, Pitschaft 503.
 — boro-tartarica Busch II. 224.
 — Brasiliensis 447.
 — bromata Luithlen 507.
 — — Ozanam 507.
 — Bromoformii Gay 810.
 — Camphorae acida (Nat. form.)
 II. 526.
 — camphorata 585.
 — — acida 585.
 — Carbonei trichlorati King 632.
 — cardiotonica Paul II. 892.
 — carminativa Dewees II. 324.
 — cathartica 221.
 — Chinacea 737.
 — — cum Sabina Kopp II. 765.
 — — vinosa Jaccoud 737.
 — — Wolff 737.
 — Chinini sulfurici dulcificata 765.
 — 907.
 — Chinidini 780.
 — Chloralot et Potassii Bromidi com-
 posita (Nat. Form.) 799.
 — — hydrati (Münch. Ap. V.) 798.
 — — — composita (Hamb. V.) 799.
 — chlorata 822.
 — Chloroformi et Cannabis Indi-
 cae composita 806.
 — Coffeae chininata 907.
 — Colombo 937.
 — Condurango 942.
 — Coniini Reil 944.
 — contra albuminuriam 138.
 — — — Gallois 50.
 — — cholaram asitaciam de Lo-
 vignac 765.
 — — ebrietatem Gallois 262.
 — — malarium Baccelli 765.
 — — purpuram haemorrhagicam
 Henoch II. 878.
 — — tussim II. 151.
 — — — Frerichs II. 97.
 — — — convulsivam 882.
 — — — — Dickson II. 202.
 — Coto 964.
 — Cotoini 964.
 — cretacea (Hamb. V.) 555.
 — cuprica Rademacher 992.
 — de tribus 12.
 — diaphoretica Americana 266.
 — — Brera 262.
 — diatrion 12.
 — Digitalis 1042.
 — — composita 1042.
 — diuretica (Form. Berol.) II. 176.
 — — Burdach II. 630.
 — — Halle 1042.
 — — Oesterlen II. 176.
 — — — Sobernheim 926.
 — Durande II. 1023.
 — — ecritica Oesterlen II. 356.
 — — Vogel II. 356.
 — emulsiva expectorans Gallois II.
 402.
 — Ergotini Bombelon II. 878.
 — — Bonjean II. 878.
 — — excitas Kopp II. 765.
 — — expectorans Gallois II. 640.
 — — expectorans Stokes II. 690.
 — e Zinco-Strychnino jodata, Bou-
 chardat II. 1161.
 — Ferri acetici Rademacheri 1094.
 — — aromatica 1091.
 — — composita 1103.
 — — et Chinini effervescentia 1108.
 — — — jodata Green 1114.
 — — pyrophosphorici 1127.
 — Glycyrrhizae composita (U-St.)
 1332.
 — Guajacoli Sahli 1257.
 — gummous 1272.
 — — Fuller's 1273.
 — haemostyptica Fritsch-Denzel II.
 879.

- Mixtura haemostatica Schoeller II. 878.
 — — Waldenburg II. 879.
 — Hydrargyri bijodati Graefe II. 50.
 — hydrosulfurata Latz 276.
 — hypnotica Waldenburg 799.
 — Ipecacuanhae anisata (Münch. Nosokom-Vorschr.) II. 151.
 — — cum Morphino (Münch. Nosokom-Vorschr.) II. 151.
 — jodata Bogros II. 202.
 — Jutmann II. 836.
 — Kallii acetici II. 176.
 — — jodata (Münch. V.) II. 202.
 — Kreosoti II. 237.
 — laxativa cum Coffea 907.
 — — fortior (Bossu) II. 856.
 — lithontripticas L'Héritier II. 459.
 — — Ure 18.
 — — Whytt II. 1023.
 — Ludgunensis 260.
 — Magnesiae camphorata Murchison 585.
 — — et Asae foetidae (U-St.) II. 324.
 — Morphini (Münch. V.) II. 401.
 — Moschi II. 408. 409.
 — Narceini Laborde II. 430.
 — Natrii bicarbonici II. 443.
 — nervina (Form. Berol.) II. 178.
 — nitrica (Form. Berol.) II. 207.
 — — stibitata II. 207.
 — nitrosa II. 207.
 — — stibitata II. 207.
 — obstetricia Stearns II. 879.
 — — Waldenburg 504.
 — odorifera 857.
 — — optima 857.
 — Olei Jecoris Ascoli composita 419.
 — — Picis (Nat. form.) II. 648.
 — oleobalsamica 454.
 — oleosa 285.
 — — anticatarrhalis Waldenburg II. 496.
 — oleoso-balsamica 454.
 — opita II. 527.
 — oxalica martia, Gamberini 85.
 — pectoralis antarthritica Weather-head 926.
 — — Jensen II. 192.
 — — Phoebus II. 6.
 — — Rayer 419.
 — Pepsini (Form. Berol.) II. 567.
 — Pilocarpini antidiphtherica II. 626.
 — Pimpinellae anisata II. 630.
 — Polygalae amarae composita II. 690.
 — pyro-tartarica 12.
 — — tartaria camphorata 12.
 — restaurans II. 934.
 — Rhei (Münch. V.) II. 738.
 — rubra Standert II. 527.
 — rutaeca camphorata Voigtel II. 762.
 — salina Riverii 35.
 — Saponis terebinthini II. 1025.
 — Sassafras et Opii (Nat. form.) II. 853.
 — Scammonii II. 856.
 — Scillae composita Mackenzie II. 527.
 — Sodaet et Menthae (Nat. form.) II. 378. 443.
 — Seccalis cornuti II. 879.
 — — — Griepenkerli II. 879.
 — sedans Formey II. 527.
 — sedativa Jastrowitz 799.
 — — pro canibus 799.
 — Senegae anisata II. 883.
 — — cum Morphino II. 883.
 — simplex 12.
 — solvens 269.
 — — Berndt's II. 8.
 — — stibitata 269.
 — splenatica (Nat. Form.) 765.
 — stibitata opita Graves II. 955.
 — Stockesii 847.
 — — (Münch. Ap. V., Hamb. V.) II. 547.
 — stomachica 1214. II. 385.
- Mixtura stomachica Fonssagrives 737.
 — vinosa 737.
 — styptica Lange II. 879.
 — — Plenck 237.
 — sulfurica acida 127.
 — taenifuga Corbe II. 233.
 — Theoibrornini natrio-salicylici II. 1045.
 — Thielemanni II. 526.
 — tonico-nervina Stahl 116.
 — Tormentillae Berends II. 1053.
 — Uvae Ursi 363.
 — vinosa II. 934.
- Mixture Bacham 1095.
 — cathérétique (Gall.) 400.
 — Chapman II. 288.
 — Goldberry 765.
 — Lafayette II. 288.
 — — of Acacia 1272.
 — — Rhubarb and Soda II. 738.
 — — Soda and Spearmint II. 378.
 — oléobalsamique 454.
- Mizerksy, Veterinärer Balsam 886.
 Modellir-Wachs 694.
 — — für Zahnräste 114.
- Moderately firm extracts 1073.
- Möbel-lack, holländischer II. 804.
 — pasta v. English II. 1027.
 — Politur II. 266. 804.
 — — weiche 695.
- Möhricke, Pillen, blutreinigende 229.
 Möhringsöl II. 572.
 Moelle de bœuf II. 868.
 Mönchs-puppen 215.
 — — wurz 153.
- Moeriës, Dr., Magdeburger Konserve-salz 953.
- Moerner & Sjöquist, Bestimmung der Salzsäure im Magensaft II. 1098.
- Mogalla's Zahnpulver 629.
 — Pulvis dentifricius 629.
- Mogdad-Kaffee 903.
- Mohn-emulsion II. 557.
 — früchte II. 555.
 — — kannen II. 555.
 — kapseln II. 555.
 — köpfe, unreife II. 555.
 — kolben II. 555.
 — öl II. 556.
 — saft II. 513.
 — — — samen II. 556.
 — — — milch II. 557.
 — — sirup II. 556.
- Mohr's Chlorbestimmung 58.
 — — sches Salz 1146.
- Mohr, mineralischer II. 65.
 — — vegetabilischer 1183.
- Mohrenthal's Heil- und Wundpflaster II. 679.
- Mohrmann in Berlin, Bandwurmmittel 1159.
- Moiréwasser II. 378.
- Moiré métallique II. 935.
- Mokka 906.
- Moldau'scher Thee II. 740.
- Molekulare Silber 367.
- Moliton 577.
- Molken II. 250.
 — — kohlensäure II. 251.
 — — pastillen II. 252.
- Mollin 892. II. 842. 1067.
- Mollinum styracium II. 989.
- Mollisin II. 561. 1067.
- Mollosin II. 1067.
- Molybdæni-lösung (Reagens) II. 1136.
 — Methode 92.
 — — rückstände-Aufarbeitung 272.
 — — — säure 72.
 — — — saures Ammon 272.
 — — — schwefelsäure 207.
 — — — tinte II. 619.
 — — — trioxyd 72.
- Molybdic acid 72.
- Mondamin II. 554.
 — — Corn Floor 301.
- Mondière's Pilulae contra incontinen-tiam urinæ II. 986.
- Monoacetylresorcin II. 725.
- Monobromäthan 187.
 Monobromated Camphor 589.
 Monobromkampher 589.
 Mono-calciumphosphat 565.
 — chloracetic acid 13.
 — chloräthan 189.
 — chloressigsäure 13.
 — chlormethan II. 385.
 — Citryl-p-Phenetidid II. 581.
 — jodäthan 190.
 — — phenetidin-Citronensäure II. 581.
 — — sulfure de sodium cristallisé (Gall.) II. 464.
- Monod'sche Salbe II. 57.
- Monodora Myristica Dun. II. 417.
- Monopol v. Ziffer 954.
- van Mons, Emulsio Cantharidum 599.
 Monsel's Aqua haemostatica 137.
 — Liquor haemostaticus 1148.
 — — — tannicus 137.
 — Solution 1148.
- Montérosi's Eau hémostatique II. 289.
- Monti, Guttae laxativæ II. 688.
- Montier's Kalomel-Seife II. 44.
- Montpellier's Capillaire 160.
 — — Scammonium II. 855.
- Mook's Bandwurmmittel 1251.
 — in Berlin, Bandwurmmittel 1159.
- Moor-bad 442.
 — — Salz (künstliches) 442.
- Moos-beeren II. 1099.
 — — — saft II. 1099.
 — — — sirup II. 1099.
 — — — japanisches 192.
 — — — pfanzenzelitchen 658.
- Mora nigra II. 405.
- Morango do campo 1055.
- Moras, Haressenz 740.
 — — haarkräuselnde Essenz 940.
- Morawitz's Heilkräuter-Extrakt 1048.
- Morea II. 1054.
 — — gallen 1198.
- Moreau's Solution antidiabétique II. 441.
- Morel-Lavallé'sche Lösung 1256.
- Morelle furieuse 466.
- Morellen 698.
- Morgenthal's Fichtennadeltabak II. 479.
- Moride, Nutricine 656.
- Moringa aperta Gaertn. II. 395.
 — — arabica Pers. II. 395.
 — — oleifera Lam. II. 395.
 — — pterygosperma Gaertn. II. 395.
- Morison's Limonadenpulver 229.
 — — — sche Filzen 224.
 — — — Pilulæ laxantes 224.
 — — — 's Pulver II. 222.
- Mormon tea 1055.
- Morphin-acetat II. 398.
 — chlorhydrat II. 399.
 — baldrianaures II. 403.
 — blaues II. 403.
 — bromhydrat II. 402.
 — citrat II. 403.
 — hydrochlorid II. 399.
 — hydrocyanat II. 403.
 — hydrocyanid II. 403.
 — meconat II. 403.
 — mekonsaures II. 403.
 — — — — — sulfat II. 401.
 — — — — — tartrat II. 402.
 — und Bittermandelwasser II. 400.
 — valerianat II. 403.
- Morphina II. 396.
- Morphinae Acetas II. 398.
 — Hydrobromas II. 402.
 — Hydrochloras II. 399.
 — Hydrochloridum II. 399.
 — Sulfas II. 401.
 — Tartras II. 402.
- Morphine II. 396.
 — — Ipecacuanha Lozenges II. 153.
- Morphinum II. 396.
 — aceticum II. 398.
 — — — — — citricum II. 403.
 — — — — — hydargyrodatum II. 50.
 — — — — — hydrobromicum II. 402.
 — — — — — hydrochloricum II. 399.
 — — — — — hydrocyanicum II. 403.

- Morphinum meconicum II. 408.
 — muriaticum II. 399.
 — phthalicum II. 403.
 — sulfuricum II. 401.
 — tartarium II. 402.
 — valerianicum II. 403.
 Morphium 396.
 — bromwasserstoffsaures II. 402.
 — essigsaures II. 398.
 — salzaures II. 399.
 — schwefelsaures II. 401.
 — weinsaures II. 402.
 Morphy's, Dr., Universalthee II. 891.
 Morrhua vulgaris Cloquet 416.
 Morrhuiusäure 417.
 Morruhol 419.
 Morris, Canning & Co., Bouillon conc. 654.
 Morsellengewürz 284.
 Morson's Napellin 149.
 Morsuli aromatice 284.
 — Coffeae 284. 907.
 — Colae 920.
 — diversa 284.
 — mammati II. 355.
 — Rosarum purgantes II. 107.
 Mort aux Rats II. 595.
 Mortein II. 705.
 Morthoot 997.
 Mortificatio II. 22.
 Moruro abey 536.
 Morus alba L. II. 405.
 — indica L. II. 406.
 — nigra L. 1249. II. 405.
 — rubra L. II. 406.
 Mosambique-Kopal 958.
 Moschatennuss II. 412.
 Moscati, Mercurius cinereus II. 58.
 — niger II. 58.
 — solubilis II. 58.
 Moschus II. 406.
 — Bauer II. 409.
 — bucharischer II. 407.
 — essence für Parfumeure II. 409.
 — ex vesicis II. 407.
 — kabardinischer II. 407.
 — körner 1.
 — kraut II. 1081.
 — künstlicher II. 409.
 — mixtus II. 408.
 — moschiferus L. II. 406.
 — seife II. 409.
 — tibetanischer II. 407.
 — tinktur II. 408.
 — ätherische II. 409.
 — tonquinesischer II. 407.
 Moselesirup 862.
 Moser's Gesundheitskaffee, homöopathischer 908.
 Moseting, v., Gujacol-Jodoform 1256.
 — Gujacolum Jodoformiatum 1256.
 Mosler's Bolt taenfigi II. 233.
 — Pilulae antileucaemicae II. 640.
 Most's Pilulae antiblennorrhagicae I. 144.
 Mustardum II. 907.
 Mostessenz, Schrader's II. 1018.
 Mostrich II. 907.
 — pulver II. 908.
 Moth, Dr., Brustsirup II. 861.
 Mother of thyme II. 892.
 — 's Salve II. 679.
 Mott's Frostmittel II. 1024.
 Motten-Essenz 607. II. 424.
 — exterminator II. 479.
 — kerzen II. 705.
 — kräuter II. 755.
 — kraut II. 289.
 — Mittel II. 479.
 — Papier II. 424.
 — pulver II. 703. 705.
 — Barth's II. 640.
 — Schütze 668.
 — säckchen II. 479.
 — species, russische II. 290.
 — spiritus 29. 607.
 — tinktur 587.
 — P. Schütze 582.
 — tod von Mack's 582.
 Moutarde II. 907.
- Moutarde en feuilles II. 906.
 Mouches d'Espagne 594.
 — de Milan 597.
 Mouchon, Sirupus Natrii thiosulfurici II. 471.
 Moulage-Masse 694.
 Moulded Silver Nitrate 377.
 Montain Mahagonny 483.
 — peach 1055.
 — rush 1055.
 — Sage 411.
 — tea 1201.
 — Tobacco 384.
 — Mousse de Ceylon 192.
 — — Corse II. 9.
 — — Jaffna 192.
 — — mer II. 9.
 — — d'Irlande 657.
 — perlée 657.
 Mouton-suet II. 865.
 Moxa Chinensis II. 316.
 Moxae carbonaceae 629.
 — causticae carbonatae II. 207.
 Moxon's Effervescent Magnesia II. 324.
 Mucago cum Gummi 1272.
 — — tragacantha II. 1055.
 — — de semine Cydoniae 1009.
 — — — Lini II. 296.
 — — — Psyllii II. 653.
 Muceline II. 1173.
 Muchein II. 705.
 Mucilage de gomme 1272.
 — — adragante II. 1055.
 — — saley II. 790.
 — — semence de coing 1009.
 — — — de lin II. 296.
 — — — — psyllium (Gall.) II. 653.
 — desséché de semence de coing (Gall.) 1009.
 — of Dextrin 1026.
 — — Elm II. 1066.
 — — Gum Acacia 1272.
 — — Sassafras Pith II. 853.
 — — Tragacanth II. 1055.
 Mucilago Acaciae 1272.
 — Amlyl 800.
 — Cydoniae 1009.
 — — sicca 1009.
 — Dextrini 1026.
 — Gummi Acaciae 1272.
 — — arabici 1272.
 — — — ad usum technicum 1273.
 — — Mimosae 1272.
 — — Psyllii II. 653.
 — — Salep II. 790.
 — — Sassafras Medullae II. 853.
 — — Seminis Lini II. 296.
 — — Tragacanthe II. 1055.
 — — Ulmi II. 1066.
 Mucin im Harn II. 1090.
 Mucuna cylindrosperma Oliv. II. 607.
 — urens D. C. II. 607.
 Mücken-essenz 1061. II. 284.
 — geist 1063.
 — kerzen II. 705.
 — öl 1061. II. 284.
 — salbe II. 284.
 — spiritus 1063.
 — stifte 668. 1061.
 Mühlberg's, Prof., Knodalin 201.
 Müller's Alma 683.
 — Antiepidemicum universale 27.
 — Dr., Augenessenz 1166.
 — 's Gichtwein II. 861.
 — Heilwundsalbe II. 299.
 — Dr. Katarrhbrödchen 1235.
 — 's Nussöl-Extrakt II. 161.
 — Dr., Sanal. 455.
 — Unguentum antiblephariticum 1000.
 — Dr., Zuckerkrankheit-Heilmittel 455.
 — 'sche Flüssigkeit II. 192.
 — — Lösung 955.
 — — 's Alb., Floriliane II. 705.
 — Albin, Aromatique 848.
 — Aug., Prof., Verdauungsliqueur 1216.
- Müller-Thurgau's Pflanzen-Dünger II. 213.
 Münchener Lack 885.
 Münz-abgussmetall, Bibra's 485.
 — gold 433.
 — metall II. 474.
 Münzenbronze 987.
 Mützenpulver II. 27.
 Muguet des bois 422.
 Mugwort-root 410.
 Mulberries II. 405.
 Mulder's Haarbalsam II. 753.
 Mullbinden 1240.
 Mullein flowers II. 1117.
 — leaves II. 1118.
 Mumia 423.
 — Aegyptiaca 423.
 — mineralis 423.
 — vera 423.
 Mumie 423.
 Mumienbraun 423.
 Mumiu 423.
 Mund-essenz, balsamische II. 289.
 — essig 888.
 — leim 1204.
 — pastillen 252.
 — perlen, antiseptische, von Radlauer II. 382.
 — pilken 1233.
 — pulver II. 840.
 — tabletten 862.
 — und Zahnessenz von Ott II. 380.
 — Zahnwasser, antiseptisches, Paschkis II. 287.
 — — von Dr. Hoffmann II. 419.
 — wasser II. 265.
 — — antiseptische 1068.
 — — — Schleicher 889.
 — — von Bier II. 380.
 — — Ebermann 238. II. 723.
 — — für Raucher II. 378. 1107.
 — — kosmetisches Pohlmann 479.
 — — Pfeffermann 740.
 — — Pohlmann II. 913.
 — — Pristley, Dr. 863.
 — — Roessler II. 1049.
 — — Ruthenford, Dr. II. 419. 751.
 — — Sachs II. 723.
 — — Scheibler 247.
 — — Tabletten Bernegar 103.
 — — Thiel II. 799.
 — — Viau 847.
 Muntzmetall 987.
 Murawjew, Unguentum Coniini 944.
 Murchison, Mixtura Magnesiae camphorata 585.
 Murdoch's liquid food 656.
 Mure Henry, Sirupus Kalii bromati II. 179.
 Mürres II. 405.
 Murexid-Reaktion 144. 278.
 Murexoin 909.
 Muria jodobromata artificialis II. 178.
 Murias ad balneum Bourbonne-les-Bains II. 447.
 — Soda II. 444.
 — Stibii II. 950.
 Murides 505.
 Murmelthierfett 160.
 Murray's Specific II. 385.
 Murure 1179.
 Musa textilis Nees 1244.
 Musc II. 406.
 Muscade II. 412.
 Muscades de Calabash II. 417.
 Muscarinum II. 1059.
 Muschelgold 434.
 — unechtes II. 938.
 Muschelsilber II. 939.
 Muscus catharticus II. 292. 316.
 — corsicanus II. 9.
 — Helminthochortion II. 9.
 — islandicus II. 292.
 Musena 2.
 Musenin 2.
 Musin II. 1013.
 Musitanus, Decoctum antisiphiliticum II. 851.

- Musiv-gold II. 938.
— silber II. 939.
Musk II. 406.
Muskat-balsam II. 414.
— blüthe II. 411.
— blüthenöl II. 412.
— blumen II. 411.
— butter II. 414.
— nüsse, lange II. 415.
— wilde II. 415.
— nuss II. 412.
— öl II. 413. 414.
— Opodokol II. 414.
Muskata II. 412.
Muskatellerkraut II. 798.
Muskovados II. 770.
Muskauer Blutreinigungsmittel von Maas 227.
Musselin 1240.
Mousset's Tip-top-tablet-Tea II. 1041.
Mussy's Guéneau de, Emplastrum jodo-narcoticum II. 202.
— Guéneau de, Mixtura anaesthetica 156. 807.
— — — Unguentum discutiens 269.
— — — — resolvens 269.
Mustache, Balsam 695.
Mustang-Liniment 259.
Mustard-Paper 608. II. 906.
— Cooper's II. 908.
— seeds II. 903.
Muth in Chemnitz, Bandwurmmittel 1159.
Mutter-balsam II. 287.
— harz 1189.
— — — pflaster 1191.
— korn II. 872.
— — — extrakt II. 876.
— — — Fluidextrakt II. 877.
— — — tinktur II. 878.
— wein II. 878.
— kolik-Essenz, Königsee'r 678.
— kümmel 979.
— laugen-Bäder 442.
— salz, künstliches II. 178.
— — — — Kreuznacher II. 178.
malpflaster Cumming's II. 958.
milch, Voltmer II. 256.
nelken 669.
pfaster, Legrand'sches II. 684.
— schwarzes II. 684.
— weiches II. 678.
— weisses II. 678.
pillen 224.
spiritus II. 360.
— tropfen 843.
— rothe 844.
— zäpfchen II. 1004.
Mutzenbecher, Dr., Frostbalsam (Hamb. V.) II. 140.
Muzzi 1229.
Myelen v. Schulze II. 538.
Mykothanaton Vilain & Co. 238.
Mylius Dr., Gicht- und Rheumatismus-tropfen 927.
Mynsicht's Elixir 844.
— Emplastrum diaphoreticum II. 419.
— Tinctura Proprietatis 316.
Myrica asplenifolia (Banks) Baill. II. 409.
— cerifera L. II. 409.
— Gale L. II. 410.
— Nagi Thunb. II. 410.
— sapida Wall. II. 410.
— wachs II. 410.
Myricin 686.
Myriocarpin 977.
Myristica II. 412.
— angolensis Welw. II. 417.
— argentea Warburg II. 415.
— Biouhyba Warb. II. 869.
— (Schott) Warb. II. 417.
— fragrans Houtt. II. 410. 417.
— glabra II. 417.
— malabarica Lam. II. 416. 417.
— microcephala Bl. II. 417.
— moschata Thunb. II. 410.
— peruviana D.C. II. 417.
— samen II. 412.
Myristica sebifera Sw. II. 417.
— succedanea Reinw. II. 417.
— surinamensis Rol. II. 417.
Myristicin II. 412.
Myristicol II. 412.
Myrobalani II. 417.
— Belleriae II. 417.
— Chebulae II. 417.
— citrinae II. 417.
— Emblicae II. 417.
— indicae II. 417.
— nigrae II. 417.
Myrocarpus frondosus Allem. 452.
Myronin II. 1068.
Myrospermum periferum 452.
Myroxylon Pereirae (Klotzsch) Baill. 450.
— toloufera H.B.K. 456.
Myrrh II. 418.
Myrrha II. 418.
— contusa pro tinctura II. 418.
— vera II. 418.
Myrrhe II. 418.
— echte II. 418.
— männliche II. 418.
Myrrhen-extrakt II. 419.
— gummi 1270. II. 418.
— öl II. 421.
— rothe II. 418.
— tinktur II. 419.
— Zahnpulver II. 420.
— tinktur II. 420.
Myrrhine II. 420.
Myrrhis odorata Scop. 701.
Myrrholin II. 420.
Myrthenwachs II. 410.
Myrtilla II. 421.
Myrtle II. 421.
Myrtillin II. 421.
Myrtle wax II. 410.
Nabelkraut II. 84.
Nacascolo 535.
— rinde 535.
Naccarat 884.
Nachmühlenöle II. 494.
Nackte Jungfer 923.
Nadelholztheer II. 646.
Naedeler's Salbe gegen Hautausschlag 826.
Nägel-badeflüssigkeit II. 420.
— eiserner 1082.
— Polirpulver II. 941.
Nägelchen 663.
Naegeli's Nährlösung II. 213.
Nägleinwurz 1217.
Nähr-flüssigkeit für Weinhefe II. 1147.
— kaffee, Dr. Bilfinger's 908.
— klystier II. 547.
— lösung, Naegeli II. 213.
— — Raulin'sche II. 365.
— mittel II. 487.
— präparate II. 487.
— salzkakao, Lahmann 524.
— salz-Tropfen II. 490.
— stoff Heyden II. 489.
— und Heilpulver Koeben 527.
Näpfchenkohalt 387.
Naftalan II. 574.
Naft-Gil II. 560.
Nagel, Essentia dentifricia 318.
— Nervenpillen der Salomonis-Apotheke Dresden 1102.
Nahrungs-elemente 950.
— mittel-Konservirung, Wickersheimer 21.
— — Nährwerth 644.
— — Tabelle der Zusammensetzung 644.
Nail-Powder 885. II. 1166.
Nanacascalote 535.
Napellin 148. 150.
Naphtha II. 570.
— Vitriol 168.
Naphthalene II. 423.
Naphthalin II. 423.
— gelb II. 615.
— — Kampher-Kästchen II. 424.
Naphthalina II. 423.
Naphthaline II. 423.
Naphthalinum II. 423.
Naphthalolum II. 797.
Naphthene II. 571.
Naphthionroth II. 615.
— säure II. 428.
Naphtho-formin Henning 1176.
— pyrin 321.
— salicin II. 425.
— salol II. 797.
α-Naphthol II. 427.
— α II. 427.
— β II. 424.
β-Naphthol II. 424.
β— disulfosaures Aluminium II. 427.
— gelb II. 615.
— S. II. 614.
— grün II. 616.
— Kampher 581. II. 425.
β— karbonat II. 427.
α— karbonsäure II. 428.
— milchsäureester II. 427.
β— Natrium II. 426.
α— orange II. 614.
— II. 615.
β— Quecksilber II. 75.
— schwarz II. 616.
— Seife II. 425.
β— sulfosaures Calcium II. 426.
— Wismut 496.
Naphtholum II. 424.
β— camphoratum II. 425.
β— carbonicum II. 427.
— salicylicum II. 797.
Naphthoxol II. 425.
α— Naphthyl-aminsulfosäure II. 428.
β— benzoat II. 427.
β— salicylat II. 797.
Naphthylol-α II. 427.
— β II. 424.
Napoléons Medizin II. 224.
Napoleona imperialis P. Beauv. 918.
Narcén, mekonsaures II. 430.
— natrium-Natriumsalicylat II. 430.
— salzsäures II. 430.
Narcéne II. 428.
Narcénium II. 428.
— hydrochloricum II. 430.
— meconicum II. 430.
Narcosin II. 431.
Narcoticum minerale II. 1154.
Narcotinum II. 431.
Nardensamen II. 482.
Nardi's Hämaglobin II. 491. 816.
Naregamia alata W. et A. II. 148.
Naregamin II. 148.
Narkotin II. 515.
Nasen-bougies 28.
— polypen-Pulver, giftfreies, Bahr's 1197.
— schleimhaut II. 539.
— — extrakt II. 539.
Nasturtium officinale R. Br. II. 433.
Nataloin 229.
Natrii salis varia II. 472.
Natrio-Kalium citricum 44.
— — cyanatum II. 194.
Natrium II. 433.
— acetat II. 434.
— — entwässertes II. 435.
— — geschmolzenes II. 435.
— aceticum II. 434.
— — crystallisatum II. 434.
— — fusum II. 435.
— Aethylat II. 457.
— aethylatum II. 457.
— aethylicum II. 457.
— athylschwefelsaures II. 468.
— Alkoholat II. 457.
— amalgam II. 434.
— Ammoniumphosphat 274.
— anderthalbfach kohlensaures II. 443.
— anisat 15.
— anisicum 15.
— — arseniat 396.
— arsenicum 344. 396.
— — solutum (Helv.) 397.

- Neisser, Pasta Tumenoli II. 120.
 — Tinctura Tumenoli II. 120.
 Nektarine II. 694.
 Néligan's Linimentum joduratrum vesicans II. 141.
 — — stimulans II. 982.
 — Unguentum Euphorbi 1071.
 Nelken 668.
 — balsam 667.
 — farbe II. 945.
 — holz 669.
 — kassie 675.
 — öl 664.
 — pfleffer II. 627.
 — stiele 664. 669.
 — stielöl 667.
 — wurz 1217.
 — zimmt 675.
 Nelumbo nucifera Gaertner II. 492.
 Nematothee II. 332.
 Neo-Kola 919.
 Nepalin 149. 150.
 Nepeta Cataria L. II. 357.
 — — L. var. citriodora II. 370.
 Nepente II. 532.
 Nephrodium Filix mas Michaux 1154.
 Nerianthus II. 473.
 Nerina II. 473.
 Neriodore II. 473.
 Neriodorin II. 473.
 Nerium odorum Sol. II. 473.
 — Oleander L. II. 473.
 Neroli-blüthen 850.
 — öl 851.
 — wasser 850.
 Nerv Tödten, Pasten 392.
 Nerve-Restorer, Kline 938.
 Nerven-balsam II. 755.
 — extract v. Dr. Behr II. 289.
 — fluid, Dressel 386.
 — geist, Antoni Tonossi's II. 755.
 — kapseln v. Lafosse II. 987.
 — Kraft-Elixir Dr. Lieber's II. 741.
 — öl II. 754.
 — pillen, Dr. Nagel, Salomonisapotheke Dresden 1102.
 — salbe II. 414. 755.
 — — grüne II. 692.
 — — weisse II. 755.
 — salz, Hensel 274.
 — thee II. 379.
 — Tonic, Koenig II. 1104. 1120.
 — tropfen, Bestuscheff 1135.
 — — saure 844.
 — wein II. 1103.
 Nervosin 308.
 — Pizzala II. 1104.
 Nervus Tabak en poudre v. Rich. Schulz II. 480.
 Nessel-blüthen, weisse II. 274.
 — faser II. 1099.
 — hanf 1192.
 Nessler's Mittel gegen die Blutlaus 201.
 — Reagens II. 50.
 Nestle's Kindermehl II. 490.
 Netsch, Bräunetinktur II. 236.
 Nettle, II. 1098.
 — leaved Vervain II. 1118.
 Netzsches Verdauungs- und Lebens-essenz II. 741.
 Neubeck's Emplastrum Fodicatorium Paracelsi II. 679.
 Neublaub II. 616.
 Neuococcin II. 615.
 Neudörfer's Unguentum Creolini anti-eczematicum II. 244.
 Neugelb II. 615. 662. 675.
 Neugenfind's Spiritus ophthalmicus II. 755.
 Neu-gewürz II. 627.
 — Karlsbader Krystalle von Brackebusch II. 468.
 Neumann, Fomentum ammoniacatum 262.
 — Guttae antiepilepticae 999.
 — Lotio rubra simplex II. 36.
 — Unguentum Acidi chrysophanicis 826.
- Neumann. Unguentum anteczematicum 545
 — Frau, Lebenstrank 658.
 Neumeier's Asthma-pulver II. 309.
 Neumeister, Aqua ophthalmica II. 1171.
 — Augenwasser II. 1171.
 Neunerlei Gewürz 847.
 Neuralgic Pills Brown Séquard (Nat. form.) II. 97.
 Neuralgin 914 II. 462.
 Neuraline 156 II. 532.
 Neurin II. 473.
 Neurinum II. 1058.
 Neurodin II. 1074.
 Neurosin II. 1075.
 Neuroxylin, Herbabny's II. 1027.
 Neusilber 987. II. 474.
 Neutralizing Cordial II. 740.
 New-Zealand Meat-Preserve von Ziffer 953.
 Newton's Bandwurmmittel II. 141.
 — Guttae contra taeniam II. 141.
 Newton's Metall 485.
 Ngai-Kampher 589.
 Niaouliöl II. 368.
 Nicaraguaholz 535.
 Nickel II. 474.
 — Aluminium II. 474.
 — Ammoniumsulfat II. 475.
 — bad, galvanisches II. 476.
 — basisch-kohlensaures II. 475.
 — Blei-Antimon II. 474.
 — bromir II. 476.
 — Kochgeschirre II. 474.
 — Kohlenoxyd II. 476.
 — Legirungen II. 474.
 — Plattirungen II. 474.
 — schwefelsaures II. 475.
 — stahl II. 474.
 — sulfat II. 475.
 — tetrakarbonyl II. 476.
 — Vitriol II. 475.
 — wasser II. 52.
 — Zink II. 474.
 Nicker tree 536.
 Ni-Co II. 476.
 Nico II. 476.
 Nicoline II. 475.
 Nicolo-Ammonium sulfuricum II. 475.
 — karbonat II. 475.
 — subkarbonat II. 475.
 — sulfat II. 475.
 Nicolum II. 474.
 — bromatum II. 476.
 — carbonicum II. 475.
 — sulfuricum II. 475.
 Nicotiana Bigelowii Wats. II. 480.
 — chinensis Fisch. II. 476.
 — gigantea Ledeb. II. 476.
 — lancifolia Ag. II. 476.
 — macrophylla Sprengel II. 476.
 — persica L. II. 480.
 — quadrivalvis Pursh. II. 480.
 — repanda Willd. II. 480.
 — rusticaria L. II. 480.
 — seife von Menzel II. 480.
 — Tabacum L. II. 476.
 — — fructicosa II. 476.
 — — pandurata II. 476.
 Nicotina II. 480.
 Nicotinum II. 480.
 — hydrochloricum II. 481.
 — salicylicum II. 481.
 — tartaricum II. 481.
 Niculi Sulfae II. 475.
 Niculum II. 474.
 Niederschlagendes Pulver II. 207.
 — — rothes II. 208.
 Niemann, Liquor antisarcophulosus 560.
 Niemeyer, Dr., Collyrium opiatum neonatorum II. 524.
 Nieren II. 539.
 — mittel, Rademacher 883.
 Niesblumen 956.
 Niese-beutelchen II. 1116.
 — pulver, Hufeland 957.
 Nieske's Patent-Birkenöl-Balsam II. 1001.
- Nieswurzel, grüne II. 7.
 — schwarze II. 8.
 — tinktur II. 1116.
 — weisse II. 114.
 Nieswurzkraut, falsches 161.
 Nigella Damascena L. II. 482.
 — sativa L. 661. II. 481.
 Night blooming Cereus 704.
 Nigramentum 1197.
 Nigrolin 932.
 Nigrosin II. 616.
 Nihilum album II. 1156.
 — griseum II. 1156.
 Nikotin, salicylsaures II. 481.
 — — salzaures II. 481.
 — — weinsaures II. 481.
 Nimrod Powder 1018.
 Nirvanin II. 482.
 Nitidin 479.
 Nitragin II. 486.
 Nitrate d'Ammoniaque 273.
 — of Baryta 463.
 Nitric-acid 78.
 Nitro-benzin 481.
 — benzin 481.
 — benzolium 481.
 — chloroform 98. 801.
 — Erythrit 1057.
 — Erythromant 1057.
 — genium II. 483.
 — oxydulatum II. 486.
 — glycerin-Tabletten 1223.
 — glycerinum 1222.
 — mannit II. 356.
 — meter von Lunge 289.
 — Naphthalin II. 424.
 — Ozona II. 453.
 — prussidnatrum II. 453.
 — saloi II. 795.
 Nitrum II. 204.
 — cubicum II. 451.
 — fixum Schroederi II. 217.
 — flammans 273.
 — stibiatum II. 954.
 — tabulatum II. 206.
 Nix-Stibii II. 952.
 Nizza-Oel II. 494.
 No more inkblots on the fingers 85.
 Nobbe's Pflanzennahrung II. 213.
 Noctilucin 574.
 Nördlinger's Kresolum purum liquefactum II. 245.
 Nohascheck's Universal-Balsam II. 1001. 1028.
 Noircir, Haarfärbemittel II. 217.
 Noix d'Acajou 302.
 — d'Arec 363.
 — de galle d'Alep 1194.
 — — Gourou 915.
 — — Kola 915.
 — — muscade II. 412.
 — — Sudan 915.
 — — terre 360.
 — vomique II. 982.
 Nonnenraupen II. 247.
 Noorden's, von, Diabetes-Milch II. 255.
 Noortwyk's Diphtherieheilmittel 483.
 Nopalschildlaus 881.
 Nopp-tinktur II. 2.
 — tinte II. 2.
 Norbeln II. 282.
 Norcocain 879.
 Nordhäuser Korn-Essenz 182.
 — Vitriolöl 121.
 Norton's Camomile Pills II. 108.
 Nosophen-Natrium II. 589.
 — Wismut II. 589.
 Nosophenum II. 588.
 Notochlaena hypoleuca 1160.
 Novusine 475.
 Nubian-Blacking II. 268.
 Nuces Acajou 302.
 — catharticae americanae II. 109.
 — Colac 915.
 — — siccatae 915.
 — — Gallarum 1194.
 — — purgantes II. 109.
 — — vomicae II. 982.

- Nucin II. 159.
 Nucista II. 412.
 Nucitannin II. 159.
 Nuclei Cacao 519.
 — Pistaciae II. 645.
 Nuolin 892.
 Nürnberger Pflaster II. 684.
 — Seifenstein II. 888.
 Nuffer's Boli anthelmintici II. 856.
 Number six (Thomps) II. 419.
 Nuphar luteum (Smith) II. 492.
 Nupharin II. 492.
 Nursing-Sirup von Wheeler II. 689.
 Nuss-blätter II. 159.
 — extrakt II. 159.
 — extrakt-Haarfarbe von Maczuski II. 161.
 — Haarfarbe von Schwarzlose II. 161.
 — haarfarbe II. 160.
 — likör II. 160.
 —öl II. 159.
 — — Extract v. H. Müller, Leipzig II. 161.
 — schalen-Extrakt II. 158.
 — — von Hube II. 161.
 — im Pfeffer II. 637.
 — konserve II. 158.
 — likör II. 160.
 — saft II. 159.
 — salse II. 159.
 — sirup, eisenhaltiger, grüner II. 161.
 Nussbaum's Chloroform-Mischung 806.
 — Eucalyptol-Gaze 1061.
 Nutgall Ointment 1196.
 Nutgalls 1194.
 Nutmeg II. 412.
 Nutoil II. 159.
 Nutrincine von Moride 656.
 Nutrimenta II. 487.
 Nutrin-Stroschein 656.
 Nutrol 301.
 — von Klewe & Co. II. 568.
 Nutrose 672. II. 489.
 Nux Nucistae II. 412.
 — moschata II. 412.
 — vomica II. 982.
 Nymphaea alba Presl II. 492.
 — amplia D. C. var. speciosa Casp. II. 492.
 — Cruziana d'Orb II. 492.
 — Gardneriana Planchon II. 492.
 — rubra Roxb. II. 492.
 — Rudgeana Meyer II. 492.
 — stellata Willd. II. 492.
 Nyssa aquatica L. II. 493.
 — grandidentata II. 493.
- Oak apples 1194.
 — bark II. 718.
 Oba oil II. 869.
 Oberflächenglanzmittel für Leder 673.
 Ober-Salzbrunn, Mineralwasser 357,
 Quellsalz, künstliches II. 791.
 Obsidianbimsstein II. 700.
 Obst-äther 183.
 — weine II. 1124.
 Ochernal's Schlaftastillen 1235.
 Ochsen-brechwurzel II. 512.
 — galle 1079.
 — eingedickte 1080.
 — gereinigte, eingedickte 1081.
 — mark II. 868.
 — pfotenfett II. 867.
 — talg II. 864. 867.
 — zungenwurzel, rothe 213.
 Ocimum album L. II. 493.
 — Basilicum L. II. 493.
 — canum Sims. II. 493.
 — miranthum Willd. II. 493.
 — viride Willd. II. 493.
 Oculostro 1225.
 Oculi Cancorium 553.
 — Populi II. 692.
 Oculina virginia Less. 553.
 Odaline 502.
 Odermennig 195.
- Odhelius, Aqua ophthalmica 999.
 Odiot-Zahn-Mundwasser 479.
 Odol II. 380.
 Odontine 668. II. 719.
 — englische 585. 806.
 — Pasta, Wiener II. 839.
 Odontodol 386. 875.
 Odontoide de Billard II. 359.
 Odontosmegma, Hafner's II. 889.
 Oehme'scher Balsam 455.
 Oel-baumharz 1050.
 — emulsion 285.
 — emulsionen 1053.
 — flecke aus Marmor II. 718.
 — grün 823. II. 663.
 — papier 719.
 — pulver 626.
 — nüsse, afrikanische II. 417.
 — säure 80.
 — seife II. 831.
 — seife II. 830.
 — süß 1219.
 — zucker II. 772.
 Oleo-Konstantin II. 510.
 — pyrogene II. 502.
 — Specifisches Gewicht bei 100° C. II. 505.
 — trocknende II. 503.
 — wohlriechende 857.
 Oelmann's Wundbalsam II. 1028.
 Oelsner, Ohrbaumwolle, präparierte 1239.
 Oenanthe Phellandrium Lmck. II. 577.
 Oenoglikose II. 775.
 Oenoë antiscorbutique 889.
 — aromatique II. 380.
 — d'aunée II. 6.
 — de bulbe de colchique 924.
 — Coca 870.
 — — colchique (semence) 926.
 — Colombo 937.
 — — digitale composé de l'Hôtel-Dieu 1043.
 — d'eucalyptus (Gall) 1063.
 — de gentiane 1213.
 — — quassia II. 710.
 — — rhubarbe II. 740.
 — — scille II. 859.
 — — — composé II. 860.
 Oesipus II. 278.
 Oester's Enteisnung 339.
 Oesterlein, Pilulae antiprospalpicae 1017.
 — bechicæ II. 97.
 Oesterlein, Enema antitymaniticum II. 1024.
 — Collyrium antiblepharospasticum II. 524.
 — Linimentum antamauroticum II. 982.
 — Mixtura adstringens II. 722.
 — diuretica II. 176.
 — — ecrittice II. 356.
 — Pilulas antiphthisicae II. 665.
 Oesterreicher Roth II. 662.
 Oestrizwurzel II. 122.
 Oesypum II. 277.
 Oesypum II. 277.
 Oeuf II. 544.
 Ofen-bruch II. 1156.
 — elektrischer 614.
 — kitt 548.
 — — weisser 110.
 — lack 478.
 Ogrowsky, Universal-Bartflecht-Créame II. 1167.
 Ohlei, Unguentum commune II. 679.
 Ohmblätterwurzel II. 280.
 Ohr-baumwolle, präparierte, Oelsner 1239.
 — löffelkraut 1045.
 — speicheldrüse II. 540.
 Ohren-Balsam 28. 1082.
 — Taylor 217.
 — öl 585.
 — pillen, Pinter 586.
 — tropfen, Ludewig 584.
 Ohrmann's Australian Salt 953.
 Oidium lactis Fresenius 70.
- Oidtmann's Purgatif 1222.
 Oignon 216.
 — de mer II. 857.
 Oil of American Wormseed 726.
 — — Angelica fruit 308.
 — — root 308.
 — — Anise 314.
 — — Bay II. 629.
 — — Bergamot 855.
 — — Birch Tar II. 649.
 — — Bitter Almond 232.
 — — Orange 855.
 — — Buchu leaves 511.
 — — Cade II. 165.
 — — Cajuput II. 368.
 — — Calamus 538.
 — — Caraway 661.
 — — Cassia 844.
 — — Chamomile 718.
 — — German 718.
 — — Cherry Laurel II. 281.
 — — Cinnamon 844. 846.
 — — Cloves 664.
 — — Copaiba 448.
 — — Coriander 962.
 — — Cubeba 976.
 — — Cumin 980.
 — — Dill 306.
 — — Elemi 1051.
 — — Eucalyptus 1064.
 — — European Pennyroyal II. 696.
 — — Fennel 1167.
 — — Flaxseed II. 297.
 — — Frankincense II. 511.
 — — Garlic 216.
 — — Geranium East Indian 305.
 — — Juniper II. 164.
 — — Lavender II. 285.
 — — Lemon 859.
 — — Lemongrass 304.
 — — Mace II. 412.
 — — Mustard II. 904.
 — — Neroli 851.
 — — Nutmeg II. 413.
 — — Olive II. 494.
 — — Onion 216.
 — — Orris II. 157.
 — — Palmarosa 305.
 — — Patchouly II. 689.
 — — Peppermint II. 373.
 — — Petitgrain 851.
 — — Pimenta II. 628.
 — — Rosemary II. 755.
 — — Roses II. 749.
 — — Rue II. 762.
 — — Sage II. 799.
 — — Sandal Wood II. 819.
 — — Sassafras II. 833.
 — — Savin II. 765.
 — — Sesamum II. 901.
 — — Spearmint II. 377.
 — — Spike II. 286.
 — — Spoonwort 890.
 — — star Anise 317.
 — — Sweet Orange 858.
 — — Tansy II. 1014.
 — — Theobroma 527.
 — — Thyme II. 1050.
 — — Turpentine II. 1020.
 — — Valerian II. 1102.
 — — Vetiver 304.
 — — Wintergreen 1201.
 — — Wormwood 410.
 — — Ylang-Ylang II. 1068.
 Ointment (U-St.) II. 1068.
 — of ammoniated mercury II. 63.
 — — Rose Water 286. II. 751.
 — — zinc II. 1166.
 Ointments II. 1066.
 Oldman 411.
 Olea aetherea II. 497.
 — empyreumatica II. 502.
 — europaea L. II. 493.
 — Olea pinguia II. 503.
 Oleagine II. 839.
 Oleandrin II. 473.
 Oleate of Quinine 776.
 Oleatum Hydrargyri (U-St.) II. 54.

- Oleatum Quininae 776.
 — Veratrinae II. 1114.
 — Zinci II. 1152.
- Oleic acid 80.
- Oleinseife II. 831.
- Oleokreosol II. 239.
- Oleo-résineux de Semen contra 883.
- Oleoresin of Cubeb 975.
 — — Ginger II. 1177.
 — — Lupulin II. 313.
 — — Pepper II. 638.
- Oleoresins Aspidii 1159.
 — Capsici (U-St.) 607.
 — Cubebae 975.
 — Koso II. 233.
 — Lupulini II. 313.
 — Matico II. 361.
 — Piperis II. 638.
 — Zingiberis II. 1177.
- Oleo-résine de Copahu 444.
- Oleo-saccharure de cannelle (Gall.) 847.
 — — carvi (Austr. Helv. Germ. Gall.) 661.
 — — citron 861.
 — — fenouil 1166.
 — — d'orange 853.
- Oleosaccharureum Aurantii 853.
 — Cinnamoni 847.
 — Citri 861.
 — cum Oleo Anisi 316.
 — Menthae II. 378.
 — Valeriana II. 1103.
- Oleum Absinthii 410.
 — coctum 408.
 — infusum 408.
 — terebinthinatum 409.
 — Achilleae millefolii II. 394.
 — acre 600.
 — Blister 600.
 — Géneau 972.
 — acusticum 585.
 — Adipis U-St. 159.
 — aegirinum II. 692.
 — aethereum U-St. 171.
 — Alkanneae concentratum 215.
 — Allii Cepae 216.
 — sativi 216.
 — ursini 216.
 — Amoni II. 628.
 — Amygdalae expressum (Helv.) 279.
 — Amygdalarum aethereum 282.
 — artificiale 473.
 — gallicum 280. II. 694.
 — Andropogonis citrati 304.
 — Nardi 304.
 — Schoenanthi 305.
 — squarroso 304.
 — Anethi 306.
 — Angelicae Fructus 308.
 — radicis 308.
 — Angosturae 309.
 — animale aethereum II. 502.
 — crudum II. 502.
 — Dippelii II. 502.
 — foetidum II. 502.
 — Anisi 314.
 — stellati 317.
 — sulfuratum 316.
 — Anonae II. 1068.
 — anthelminticum Chabert II. 503.
 — Anthemidis 718.
 — camphoratum 718.
 — (pingue) 718.
 — Anthos II. 755.
 — antiblepharospasticum Mauthner 944.
 — antiquum verum II. 496.
 — Arachidis 360.
 — Armeniacae II. 694.
 — Armoraciae 890.
 — Arnicae florum 386.
 — infusum 385.
 — rhizomaticis 386.
 — Asae foetidae 415.
 — — — compositum 414.
 — Asari europei 416.
 — Asphalti aethereum 423.
 — Aurantii corticis 858.

- Oleum Aurantii corticis amari 855.
 — — dulcis 858.
 — — florum 851.
 — — baccarum Lauriaethereum II. 283.
 — — Badiani 317.
 — — Balsami Copaivae 448.
 — — — Indicae orientalis 450.
 — — gurjunici 450.
 — — Peruviani 453.
 — — Tolutani 457.
 — — balsamicum Bouchardat 480.
 — — Bardanae artificiale II. 280.
 — — — coctum II. 280.
 — — Belladonnae 472.
 — — benzoatum 480.
 — — benzoinatum 480.
 — — Bergamottae 855.
 — — Betulae empyreumaticum 482. II. 649.
 — — betulinum 482. II. 649.
 — — — rectificatum II. 649.
 — — bezoardicum 585.
 — — Britannicum II. 574.
 — — Cacao 527.
 — — — myrrinum 527.
 — — — unguinosum 527.
 — — Cadi II. 165.
 — — cadinum (Austr. Brit. U-St.) II. 165.
 — — Cajepiti II. 368.
 — — Calami 538.
 — — camphoratum 581.
 — — Cannabis 593.
 — — Indicae 592.
 — — cantharidatum 597.
 — — Cantharidini 599.
 — — capillorum II. 496.
 — — carbolicatum 30.
 — — Cari 661.
 — — carminativum 717.
 — — Carui 661.
 — — Carvi 661.
 — — — concentratum 661.
 — — Caryophyllorum 664.
 — — Cassiae 844.
 — — Castoris II. 745.
 — — Cedrae II. 647.
 — — Cerae 691.
 — — Cetacei 715.
 — — Ceti 419.
 — — Chaberti II. 503.
 — — Chamomillae aethereum 718.
 — — — citratum 718.
 — — — infusum 716.
 — — — romanae 718.
 — — — terebinthinatum 716.
 — — Chartae 722.
 — — Chemicorum Hollandicorum 186.
 — — Chenopodii 726.
 — — Chloroformi (Helv.) II. 496.
 — — Chloroformii 808.
 — — Chrysarobini 826.
 — — Cinae 834.
 — — cinereum nach Claessen & Miehle II. 29.
 — — — Lang II. 29.
 — — — Neisser II. 29.
 — — — Vigier II. 29.
 — — Cinnamoni 844.
 — — — acuti 846.
 — — — ceylanici 846.
 — — Citri 859.
 — — Citronellae 304.
 — — Cochleariae 890.
 — — Cocois 891.
 — — Cocos 891.
 — — Colocynthidis compositum 935.
 — — concretum e semine Myristicae moschatae II. 414.
 — — Conii maculati (Gall.) 949.
 — — contra taeniam Chaberti II. 503.
 — — Coriandri 962.
 — — coriarium II. 560.
 — — Cornu Cervi II. 502.
 — — — rectificatum II. 502.
 — — Crinale II. 496.
 — — cristallinum II. 752.
 — — crinale cum China 737.
- Oleum crinale Lassar 29. 101.
 — — Crotonis 969.
 — — argillatum 971.
 — — Cubeae 976.
 — — Cumini 980.
 — — Curcumae 1007. 1008.
 — — de Cedro 859.
 — — e fructu Lauri II. 283.
 — — Elemi 1051.
 — — empyreumaticum Batavicum II. 502.
 — — e semine Lini II. 297.
 — — — Ricini II. 745.
 — — Eucalypti (Brit.) 1064.
 — — Amygdalinae 1065.
 — — Eucalypti dumosa 1065.
 — — Globuli 1064.
 — — odoratae Behr 1064.
 — — oleosae F. v. Müll. 1065.
 — — rostratae Schlecht. 1065.
 — — Euphorbiat 1070.
 — — Fagi empyreumaticum II. 649.
 — — — silvaticae 1077.
 — — Foeniculi 1167.
 — — Foenugraei II. 1057.
 — — Ferro jodatum 1114.
 — — Filicis maris 1158.
 — — florum Naphae 851.
 — — foliorum Boldo 499.
 — — — Buccu 511.
 — — — Cinnamoni 846.
 — — — Matico II. 362.
 — — — Patchouli II. 689.
 — — Formicarum 1177.
 — — Galbani compositum 1192.
 — — Gaultheriae 1201.
 — — Geranii Indicum 305.
 — — Gossypii 1241.
 — — Graminis Indici 305.
 — — Harlemense II. 1023.
 — — Hippocastani 676.
 — — Hydryargyri benzoici Stukowenkow II. 76.
 — — carbolici II. 61.
 — — chloratii n. Lang II. 48.
 — — — — n. Neisser II. 61.
 — — diphenylici Lang II. 61.
 — — oxydati flavi et rubri nach Lang II. 57.
 — — oxydulati nigri Lang II. 59.
 — — resorcino-acetici Lang II. 71.
 — — salicylici Lang II. 65.
 — — — Lezius II. 65.
 — — thymolo acetici Lang II. 71.
 — — tribromphenolo - acetici Lang II. 71.
 — — Hyoscyami compositum Helv. II. 97.
 — — cum Chloroformio II. 97.
 — — duplex II. 96.
 — — foliorum coctum (Austr.) II. 95.
 — — infusum II. 95.
 — — Hyossopii II. 99.
 — — Hyperici 214. II. 99.
 — — — coctum II. 99.
 — — — infernale II. 109.
 — — Iridii II. 157.
 — — irritans Anglicum 600.
 — — Ivae moschata II. 394.
 — — Jaborandi II. 102.
 — — Jecoris aromaticum dulcificatum (Badische Taxe u. Münch. Ap.-V.) 420.
 — — Aselli 416.
 — — — aromaticum 419.
 — — — cum Chinino 746.
 — — — — Ferro jodatum 1114.
 — — — ferratum 420.
 — — — phosphoratum 420.
 — — — solidificatum 420.
 — — — chloralosatum 799.
 — — — desinfectum Carlo Pavesi 419.
 — — — dulcificatum (Münch. Ap.-V.) 420.
 — — — — Eisenschütz 420.
 — — — Ferro-jodatum 420.
 — — — Gadi 416.
 — — — gelatinatum 420.

- Oleum Jecoris jodatum 420.
 — jodoferatum 420.
 — kreosotatum Bouchard II. 237.
 — — et dulcificatum Seitz II. 237.
 — Merlangi 418.
 — phosphoratum II. 600.
 — jodatum Berthé II. 141.
 — Personne II. 141.
 — Jodoformii 5% II. 133.
 — jodophosphoratum Berthé II. 141.
 — Juglandis II. 159.
 — Nucum infusum II. 158.
 — Juniperi II. 164.
 — empyreumaticum (Ergänzb.
 — Helv.) II. 165.
 — nigrum II. 165.
 — Oxycedri II. 165.
 — lateritium 482. II. 649.
 — Lauri II. 283.
 — expressum II. 283.
 — foliorum II. 283.
 — — coctum II. 283.
 — unguinosum II. 283.
 — laurinum II. 283.
 — Laurocerasi II. 281.
 — Lavandulae II. 285.
 — ligni Santali II. 819.
 — Limonis 859.
 — Lini II. 297.
 — — album II. 297.
 — — expressum II. 297.
 — — lotum II. 297.
 — oxydulatum II. 298.
 — sulfuratum II. 297.
 — Lithanthracis II. 646.
 — lithavicum 482.
 — Macassar Dieterich 214.
 — Macidis II. 412.
 — Majoranae II. 338.
 — Makassar Rowland II. 752.
 — Martis 1132.
 — Maydis II. 362.
 — Meliloti II. 370.
 — — coctum II. 370.
 — — infusum II. 370.
 — Melissae II. 371.
 — citratum II. 371.
 — Menthae coctum II. 378.
 — crispa II. 377.
 — infusum II. 378.
 — piperita II. 373.
 — Pulegi II. 696.
 — terebinthinatum II. 378.
 — viridis II. 377.
 — Mentholi (Münch. V.) II. 383.
 — Mezerei II. 388.
 — Milleflorum 857.
 — Morrhuae 416.
 — Moscoviticum 482. II. 649.
 — Myrciae II. 629.
 — Myristicæ II. 413.
 — — expressum II. 413.
 — Myrrhae II. 420.
 — per deliquium II. 413.
 — Naphae 851.
 — Napi II. 719.
 — Neroli 851.
 — nervinum 717. II. 754.
 — Nucis moschatae aethereum II. 413.
 — — expressum II. 413.
 — Nucistae II. 413.
 — nucum Juglandis II. 159.
 — persicarum II. 694.
 — odoriferum Lindenii 862.
 — Olibani II. 511.
 — Olivae II. 494.
 — Olivaram II. 494.
 — — album II. 495.
 — — commune II. 495.
 — — provinciale II. 494.
 — — viride II. 495.
 — opiatum II. 527.
 — Órigani creticæ II. 541.
 — otacousticum Rust 585.
 — oticum Spielmann 1082.
 — — Vogt II. 368.
 — Ovi II. 545.
 — — artificiale II. 546.
- Oleum ovorum II. 545.
 — Palmae 1049.
 — Christi II. 745.
 — Palmarosae 305.
 — Papaveris II. 556.
 — — album II. 557.
 — Petitgrain 851.
 — Petrae II. 570. 572.
 — — italicum II. 570.
 — Petroselinii II. 576.
 — Phellandrii II. 578.
 — Philosophorum II. 503.
 — Phocas 419.
 — phosphoratum II. 595.
 — — (Hamb. V.) II. 600.
 — Picis II. 647.
 — — liquidae (U-St.) II. 647.
 — Pimentae II. 628.
 — — acris II. 629.
 — Pinhoën II. 109.
 — Pini II. 632.
 — — Piceae II. 633.
 — — Pumiliorum II. 632.
 — — rubrum II. 647.
 — — silvestris II. 632.
 — Piscini 419.
 — populeum II. 692.
 — Populi II. 692.
 — Pulegii II. 696.
 — Rapae II. 719.
 — — adustum II. 720.
 — — depuratum II. 720.
 — — deresinatum II. 720.
 — — Rapae raffinatum II. 720.
 — — Raparum II. 719. 720.
 — — Rhois succedaneae 692.
 — Ricini II. 745.
 — aromaticum Standke II. 747.
 — — artificiale 971.
 — — depuratum II. 747.
 — — dulcificatum Stein II. 747.
 — — kosinatum II. 233.
 — — naphthalatum II. 748.
 — — solidificatum II. 747.
 — Rosae II. 749.
 — — pingue II. 752.
 — — rosatum rubrum II. 752.
 — — Rorismarini II. 755.
 — — Rosmarini II. 755.
 — — Rusci 482. II. 649.
 — — Rutae II. 762.
 — — Sabinae II. 765.
 — — Salviae II. 799.
 — — Santali II. 819.
 — — Sassafras II. 853.
 — — Satureiae II. 854.
 — — Serpentariae II. 891.
 — — Serpylli II. 892.
 — — Sesami II. 901.
 — — siccavium album II. 665.
 — — Sinapis II. 904.
 — — aetherium II. 904.
 — — nigri II. 906.
 — — pingue II. 906.
 — — Spicae II. 286.
 — — Squali 418.
 — — Stillingiae II. 868.
 — — stomachicum Zwelfer 409.
 — — Stramonii 1016.
 — — Succini crudum II. 991.
 — — rectificatum II. 991.
 — — taenifugum Brera II. 1025.
 — — Tanacetii II. 1014.
 — — Tartari per deliquium II. 182.
 — — Tauri pedum II. 867.
 — — Templini II. 632.
 — — Terebinthinae II. 1020.
 — — camphoratum 535.
 — — compositum 482.
 — — rectificatum II. 1021.
 — — sulfuratum II. 1023.
 — — Theobromatis 527.
 — — Thymi II. 1050.
 — — Tigillii 969.
 — — Unonae II. 1068.
 — — Valerianae II. 1102.
 — — viride II. 497.
 — — Vitae 317.
- Oleum Vitrioli 121.
 — Zinci II. 1164.
 — Zingiberis II. 1176.
 — Olfactorium Anglorum 266.
 — — anticatarrhoicum Hager 29.
 — — fortius Hager II. 1025.
 — Oliban II. 511.
 — Olibanoresen II. 511.
 — Olibanum II. 511.
 — — silvestre II. 511.
 — Oligurie II. 1076.
 — Olive Oil II. 494.
 — Oliven-kerne im Pfeffer II. 637.
 — — öl 494.
 — — gemeinses II. 495.
 — — grünes II. 495.
 — — weisses II. 495.
 — Oliver's Eiweißreagenspapier II. 1089.
 — — Reagenspapier II. 1088.
 — Omal II. 586.
 — Ombéné Nipolo 918.
 — O'Meara's Aqua dentifricia rubra II. 704.
 — — viridis II. 705.
 — Omphacium II. 1149.
 — Onguent aegyptiacum (Gall.) 992.
 — — basilicum (Gall.) II. 652.
 — — blanc de Rhazès II. 672.
 — — — Rhazès II. 672.
 — — citrin II. 53.
 — — d'Arcaeus 1051.
 — — de Canet 1123.
 — — cérule II. 672.
 — — l'abbaye Du Bec II. 512.
 — — la mère II. 684.
 — — — — Thecle II. 685.
 — — laurier II. 283.
 — — d'oxychlorure ammoniacal de
 — — mercure II. 63.
 — — de Pied II. 1026.
 — — — styrax II. 989.
 — — digestif simple II. 1026.
 — — dit d'althaea II. 1057.
 — — fondant Gérard (Gall.) II. 37.
 — — nervin II. 755.
 — — populeum II. 692.
 — — résolutif Trasbot 600.
 — — — (Gall.) II. 30.
 — — vésicatoire Lebas 600.
 — Onguents II. 1066.
 — Onocerin II. 513.
 — Onocöl II. 513.
 — Ononetin II. 512.
 — Ononid II. 513.
 — Ononin II. 512.
 — Ononis spinosa L. II. 512.
 — Onopordon Acanthum L. 864.
 — Onosma echoïdes L. 214.
 — — Emodi Wall. 214.
 — Onospin II. 512.
 — Oophorin Freund II. 537.
 — Opanal II. 532.
 — Operment 399.
 — Ophthalmic Spirit II. 755.
 — Opian II. 431.
 — Opiat balsamique de Bodart 447.
 — — de Copahu composé 447.
 — pour les dents von Pinaud 556.
 — Opium II. 513.
 — Bestandtheile II. 515.
 — Dauerextrakt II. 522.
 — denarcotisatum II. 520.
 — deodoratum II. 520.
 — depuratum II. 521.
 — extrakt II. 521.
 — geröstetes II. 521.
 — klystier II. 524.
 — Lanolinsalbe II. 525.
 — metallicum Rademacheri II. 533.
 — Morphinbestimmung II. 517.
 — Papaverin II. 558.
 — Pastillen II. 527.
 — Pfaster II. 524.
 — pulveratum II. 520.
 — salbe II. 531.
 — sirup II. 522.
 — Stuhlzäpfchen II. 528.
 — tinktur II. 522.
 — tinktur, benzoësäurehaltige II. 580.

- Opium-tinktur, einfache II. 522.
 — mit Safran II. 522.
 — safranhaltige II. 522.
 — stotum II. 521.
 — tropfen II. 522.
 — Verreibungstabletten II. 529.
 — wasser II. 521.
 — wein II. 523.
 Opobalsamum liquidum 450.
 — de Tolu 455.
 Opocerebrin II. 558.
 Opodeldoch II. 837. 838. 841.
 — bromatum 507.
 — chloroformiatum 808.
 — cum aethere acetico 174.
 — fluidum opiatum II. 526.
 — iodatum II. 450.
 — liquidum II. 450.
 — liquidum II. 841.
 Opodeldok II. 837. 838. 841.
 — flüssiger II. 841.
 — Strassburger, flüssiger 586.
 Opohepatoldinium Merck II. 538.
 Ophophysinum Merck II. 538.
 Opoidia galbanifera Ldl. 1190.
 Opolinium Merck II. 539.
 Opolzer's Pulvis antidiarrhoicus 138.
 Opomaminnum Merck II. 539.
 Opomedullinum Merck II. 538.
 Poopochidin Merck II. 536.
 Opoossinum Merck II. 538.
 Popanax Chironium Kch. II. 532.
 — persicum Boiss. II. 532.
 Popanax II. 532.
 Poprostatin Merck II. 541.
 Oporenium Merck II. 540.
 Opiresinotannol II. 532.
 Opusprarealeninum II. 540.
 — Merck II. 540.
 Opothropaeutica II. 535.
 Opothymium Merck II. 540.
 Oppermann, Antifungin 21.
 — Erhaltungspulver 954.
 Oppolzer, Gargarisma antiparasyn-anthicum II. 525.
 — Guttae antasthmatiae II. 309.
 — contra cholera 585.
 — sedantes 1042.
 — Mixtura anticatarhalis 269.
 — antihæmoptoica 1135.
 — Pulvis adstringens 237.
 — anticardialgicus 491.
 — antidiarrhoeus 138.
 — Unguentum antisciaticum II. 1114.
 Or 431.
 Orap II. 552.
 Orange 849.
 — (I) II. 614.
 — (II) II. 615.
 — (IV) II. 615.
 — (B) II. 615.
 — (G. S.) II. 615.
 — (M. N.) II. 615.
 Orange amère 849.
 — flower Water 850.
 — flowers 850.
 — pease 851.
 — Pekoe II. 1040.
 — Wine 853.
 Orangeade 854.
 Orangen-blätter 855.
 — blüthen 850.
 — öl 851.
 — pomade 857.
 — wasser 850.
 — grüne 851.
 — schale 849. 852.
 — schalenöl, süss 858.
 — tinktur 853.
 Oranger 849.
 Orangette 849. 851.
 Orant, weisser II. 357.
 Orantia II. 534.
 Orcanette 213.
 Orchid-Tee 1077.
 Orchidin II. 536.
 Orchis coriophora L. II. 789.
 — laxiflora Lam. II. 789.
- Orchis longicuris Luck. II. 789.
 — mascula L. II. 789.
 — militaris Huds. II. 789.
 — Morio L. II. 789.
 — sacculata Brogn. II. 789.
 — ustulata L. II. 789.
 Ordean Bean II. 606.
 Orellana II. 533.
 Orellina II. 533.
 Orexin, basisches II. 535.
 — gerbsaures II. 535.
 — salzsäures II. 534.
 Orexinum basicum II. 535.
 — hydrochloricum II. 534.
 — tannicum II. 535.
 Orffin II. 891.
 Organdinebinden 1240.
 Organotherapeutica II. 535.
 Orge mondé II. 19.
 — perlé II. 19.
 Orgeat 285.
 Orgelbauer, Loth für 486.
 — pfeifenmetall II. 939.
 Orientalisches Extrakt von W. Krauss
 in Köln 400.
 — Viehheil, Walkowski 1216.
 — Wasser, Hebra 285.
 Origanum creticum L. II. 541.
 — Dictamnus L. 1027.
 — hirtum Vog. II. 542.
 — Majorana L. II. 338.
 — Öl, Smyrnaer II. 541.
 — — Triestiner II. 542.
 — smyrnaeum L. II. 542.
 — vulgare L. II. 541.
 — — var. creticum Brix. II. 541.
 Orindé 918.
 Orizabawurzel II. 104.
 Orlean II. 533.
 — extract II. 533.
 — gereinigter II. 533.
 — gepulvert II. 533.
 Orleans II. 533.
 — depurata II. 533.
 Orlein's Asthmaether 1235.
 Orophtherapie II. 892.
 Orphol 496.
 Orrhoetherapie II. 892.
 Orseilleersatz II. 615.
 Orthin II. 590.
 Orthmann's Real Australian Meat-Preserve 954.
 Ortie II. 1098.
 Ortho-dinitrokresolikum II. 247.
 — Dioxypyrenol 504.
 — form II. 542.
 — „Neu“ II. 543.
 — salzsäures II. 543.
 — formicum hydrochloricum II. 543.
 — Guajakolsulfosäure 1257.
 — homosalicylsäure 45.
 — Kresol, verflüssigtes II. 245.
 — kresol-Wasser II. 245.
 — kresolum II. 245.
 — liquefactum II. 245.
 — monobromphenol II. 587.
 — monochlorphenol II. 585.
 — oxybenzylglukosid II. 792.
 — oxybenzyliden-p-Phenetidin II. 582.
 — Oxychinolin-meta-Sulfosäure 785.
 — oxymetatoluylsäure 45. 46.
 — oxyparatoluylsäure 45.
 — Oxyzimmtsäureanhydrid 978.
 — sulfaminbenzoësäureanhydrid II. 766.
 Ortol II. 605.
 Orvalstropfen 1189.
 Oryza excorticata II. 544.
 — sativa L. II. 543.
 Os calcinés 568.
 — Sepiae 554.
 — ustum 568.
 Osbac 252.
 Osborn's Guttae haemostatica II. 349.
 Oschinski's Gesundheitsseife II. 839.
 — Universal-Salbe 695.
 Osgood's Cholagogue II. 689.
- Oska, Dr., in Stein-Säcken, Trunk-suchtmittel 1216.
 Osmic acid 82.
 Osmigsauers Kalium 82.
 Osmium-säure 82.
 — tetroxyd 82.
 Osmose-Papier 720.
 Ossa Helmonti 266.
 — Sepiae 554.
 — usta alba 568.
 Ossagen von Knoll & Co. II. 538.
 Ossalin II. 1068.
 Osseter II. 110.
 Ossin II. 558.
 Ostermaier, Caementum dentarium 544.
 — Explementum dentarium 93.
 — Zahnkitt 544.
 Osthin II. 122.
 Osthoff, Pasta Bismuti 491.
 Ostrea edulis Linn. 552.
 Ostruthin II. 122.
 Ott's Mund- und Zahnessenz II. 380.
 Otto's Acetometer 13.
 — Alpenthee, Schweizer II. 294.
 — Socotrin 229.
 Otto or Rose II. 749.
 Ottwurzel II. 5.
 Ouabain II. 976.
 Ouate collée 1239.
 Oulong II. 1041.
 Ourari 1005.
 Orouparia Gambir Baill. 1199.
 Ovadin II. 537.
 Ovaraden Knoll & Co. II. 537.
 Ovaria sicca II. 537.
 Ovarian Substance II. 537.
 Ovariinum siccum II. 537.
 Ovarium II. 537.
 — siccum II. 537.
 Ovoprotogen 1172.
 Ovoskop II. 546.
 Ovum II. 544.
 — gallinaceum II. 544.
 Owbridge's Lungenheilmittel II. 853.
 Owen, Collyrium Atropini sulfurici oleosum 429.
 Ox Bile 1081.
 — Gall 1079. 1081.
 Oxalatprobe, Schaefer 753. 760.
 Oxalate acide de potasse 85.
 — d'Ammoniaque 85.
 — of Ammonia 85.
 — — Potassium 86.
 — neutre de potasse 86.
 Oxalic acid 83.
 Oxalium 86.
 Oxalsäure 83.
 — Gehaltstabelle 84.
 — im Harn II. 1091.
 Oxley, Jamaica - Ginger - Essence II. 1178.
 Oxtallow II. 867.
 Oxy-äthyl-acetanilid II. 578.
 p- — Formanilid II. 582.
 Oxy-aminum hydrochloricum II. 89.
 — ammonium hydrochloricum II. 89.
 — benzaldehyd 106.
 — benzoe-methyläthersäure 14.
 — — — säure 99.
 o-Oxy-benzylalkohol II. 793.
 — chinaseptol 784.
 a- — chinolin-äthyl-tetrahydrür, salzsäures II. 167.
 Oxy-chinolin-Alaun 785.
 — — Kaliumsulfat 785.
 a- — — methyltetrahydrür, salzsäures II. 167.
 a- — — tetrahydrür, salzsäures II. 167.
 — — schwefelsaures Kali 785.
 Oxycreta 11.
 Oxycratum compositum 269.
 — simplex 269.
 Oxycroceumpflaster 968.
 Oxycurorin II. 817.
 Oxyde d'argent 379.
 — de bismuth hydraté 487.
 — — fer anhydre (Gall.) 1120.
 — plomb fondu II. 675.

- Oxyde de zinc II. 1162.
 — — — par voie humide II. 1162.
 — — — — sèche II. 1162.
 — mercurique jaune (Gall.) II. 56.
 — — rouge (Gall.) II. 55.
 — noir de cuivre 994.
 — rouge de plomb (Gall.) II. 683.
 Oxydum Ferri magneticum 1122.
 — hydrargyrum II. 58.
 — plumbeum II. 675.
 Oxydimethylchinizin 318.
 Oxydimorphin II. 396.
 o-Oxydiphenylcarbonsäure 105. II. 587.
 Oxygen II. 548.
 Oxygène II. 548.
 Oxygenium II. 548.
 — gasiforme II. 548.
 — ozonatisum II. 549.
 Oxy-hämatin II. 809.
 — joduretum Antimonii II. 952.
 — lackssäure II. 268.
 — leucotin 963.
P — methylacetanilid II. 580.
 — methylanthrachinon II. 732.
 — methylen 1168.
 — Naphthoësäure II. 428.
 α -naphthoësäure Natrium II. 428.
 β -naphthyl-o-Oxy-m-Toluylsäure II. 426.
 — narkotin II. 515.
 — peucedanin II. 122.
 — Propionsäure 68.
 — sulfure d'antimoine fondu II. 954.
 — toluyl-tropein, bromwasserstoff-saures II. 17.
 — toluyltropin II. 18.
 — tricarballylsäure 40.
 Oxymel Aeruginis 992.
 — anthydriopicum v. Skoda II. 860.
 — Colchici (Ph. Germ. L.) 926.
 — bulbii 924.
 — diureticum Gubler 1042.
 — of Squill II. 859.
 — Scillae II. 859.
 — scilliticum II. 859.
 — scillitique II. 859.
 — simplex (Austr. u. Germ. L.) II. 367.
 Oxyphensäure 504.
 Ozanam, Mixtura bromata 507.
 Ozokerit II. 560.
 Ozon-Leberthran v. Spranger II. 550.
 — tinktur v. Spranger II. 550.
 — waschpulver, desinficirendes, v. Cunradi II. 550.
 — wasser II. 550.
 Ozonin-Schreiber II. 89.
 Ozonogen, Gärtner's II. 1027.
 Ozonometer II. 550.
 Ozontose II. 1027.
 Ozonum II. 549.
Pacini-Hofmann'sche Lösung II. 813.
 Packfond 987.
 Pack-lack II. 266.
 — leim 1026.
 — siegellack II. 266.
 Paddy II. 543.
 Padina pavonia Grev. II. 9.
 Päden 196.
 Paeonial II. 552.
 Paonia biflora Pall. II. 552.
 — Moutan Sims II. 552.
 — obovata Maxim II. 552.
 — officinalis L. II. 552.
 Päonien-blüthen II. 552.
 — wurzel II. 552.
 Päonien II. 616.
 Pagenstecher's Spiritus ophthalmicus II. 871.
 — Unguentum Hydrargyri oxydati flavi II. 57.
 Paget's Mastik 110.
 Pagliani's Charta haemostatica 724.
 — blutstillendes Papier 724.
 Pagliano-pulver v. J. Braun II. 108.
 — sirup II. 108.
 — — v. Braun II. 108.
- Paglianosirup von Mazzolini II. 108.
 Pain II. 552.
 — de lin II. 296.
 — Expeller 668.
 — Richter 607, 608.
 — Killer-Richter 607, 608.
 — Perry Davies 1265.
 Pakoe Kidang 827.
 Palamoud des Turcs 527.
 Palauquin borneense Burck 1274.
 — Gutta (Hook) Burck 1274.
 — oblongifolium Burck 1274.
 — Treubii Burck 1274.
 Palasa-Kino II. 231.
 Palatable Fluidextract of Cascara sagrada II. 729.
 — — of Cascara aromatic II. 729.
 Pale Catechu 1199.
 — Cutch 679.
 — Rose II. 748.
 Paleae haemostatica 827.
 Palem-Benzö 476.
 Palembang-Benzö 476.
 Palmarosäo 305.
 Palmbutter 1049.
 Palmendrachenblut II. 818.
 Palmfett 1049.
 Palmieri's Guttae lithonthripticae II. 647.
 Palmin 892.
 Palm kernel oil 1049.
 — kernöl 1049.
 — kohl 892.
 — öl II. 745.
 — — seife II. 831.
 — oil 1049.
 — plaster II. 681.
 — seeds oil 1049.
 Palmula II. 592.
 Palmyra Jaggery II. 770.
 Palmyrene 301.
 Palo balsamo 1266.
 Pampini Vitis II. 1149.
 Panacea Swaim's II. 852.
 Panakolin 1218.
 Panama bark II. 717.
 — holz II. 716, 852.
 — rinde II. 717.
 — spähne II. 717.
 Pananima Rozière II. 719.
 Pana-Resinotannol II. 532.
 Panax Ginseng C. A. Meyer 1218.
 — quinquefolius L. 1218, II. 882.
 — Resen II. 532.
 — trifolius L. 1218.
 Panetiére 604.
 Paniculat 1056.
 Panier-Mehl II. 554.
 Panis II. 552.
 — bicoccotus purgativus II. 107.
 — cum Calcio phosphorico 570.
 — glutinaceus II. 554.
 — jodatus II. 202.
 — martiaei 1127.
 — medicatus laxans II. 107.
 — strumalis II. 202.
 — taenifugus Sendner II. 233.
 Pankreaden v. Knoll & Co. II. 551.
 Pankreas praeparatum II. 551.
 — pulveratum (Engesser) II. 551.
 — wein II. 551.
 Pankreatine II. 550.
 — concentratum II. 550.
 — cum Amylo II. 551.
 — — Natrio bicarbonico II. 551.
 — purum absolutum (U-St.) II. 551.
 — — activum II. 551.
 — — in lamellis II. 551.
 Pannasäure 1160.
 Pannetier's Grün 823.
 Panol 1160.
 Pannus (bombycinus) mollior 1240.
 — paraffinatus II. 561.
 — vesicatorius 597.
 Pansements stérilisés 1241.
 Pansy II. 1148.
 Panquilon 1218.
- Pantoffelholz II. 715.
 Panzerie 440.
 Paoli's Epilepsimittel 411.
 Papain 639.
 Papainelixir 640.
 Papaver-amin II. 515.
 — Rhocas L. II. 557.
 — setigerum D. C. II. 555.
 — somniferum L. II. 513, 555.
 Papaverin, salzaures II. 559.
 Papaverinum II. 558.
 — hydrochloricum II. 559.
 Papaver Capsulae II. 555.
 Papaya-fleischpepton, Cibil's 640.
 Papayotin 639.
 Paper impregnated with Atropia Streat-field 429.
 Papillaud, Granules antimoniaux 399.
 Papier 719, 1246.
 — faser 1246.
 Papier à cautère 723.
 — arsénical 723.
 — à tournesol bleu et rouge II. 269.
 — atropiné Streatfield 429.
 — au chlorure mercurique et au chlorure de sodium 724.
 — — Garon 724.
 — chimique antiasthmatique de Ricou 724.
 — blutstillendes, Pagliani 724.
 — calabarisé II. 607.
 — carbonifère 628.
 — d'Arménie 724, II. 408.
 — de Berzelius 721.
 — — Fayard et Blain 723.
 — — guttapercha 1276.
 — — Madame de Poupiet 723, II. 680.
 — — Wlinsky II. 680.
 — dit chimique 723.
 — épistastique 598.
 — — (Dieterich) 971.
 — Eymonnet II. 143.
 — gefirnisstes II. 298.
 — Gautier II. 143.
 — goudronné 724.
 — hygrometer 867.
 — kapseln 609.
 — maulbeerbaum 1246.
 — moutarde II. 906.
 — schilder-Lack II. 266, 804.
 — Wlinsi 608.
 Pappel-blumen, blaue II. 345.
 — holzkohle 627.
 — knospen II. 692.
 — — öl II. 692.
 — kraut II. 346.
 — kraut, wildes 232.
 — öl II. 692.
 — rose II. 346.
 — salbe II. 692.
 — sprossen II. 692.
 Papuan-nüsse II. 415.
 Papuanooten II. 415.
 Papyrine 719.
 Para-acetanisidin II. 580.
 — chloral 789.
 — chloralose 797.
 — chlorophenol II. 586.
 — — Pasta, Elsenberg II. 586.
 — cotoin 963.
 — cotoinum 964.
 — cotorinde 963.
 — curare 1005.
 — digitogenin 1029.
 — dioxybenzol II. 89.
 — form II. 562.
 — formaldehyd 1168, II. 562.
 — form Collodium, Unna 1172.
 — homosalicylsäure 46.
 — Jodacetanilid 5.
 — Kautschuk 680.
 — Kresalol II. 796.
 — kresotinsäure Natrium 46.
 — kresse II. 912.
 — kressenkraut II. 912.
 — — tinktur, zusammengesetzte II. 912.
 — kresylsalicylat II. 758, 796.

- Pastilli digestivi II. 375.
 — Digitalis Labelonye 1042.
 — e Natrio hydrocarbonico II. 444.
 — Ergotini Dieterich II. 879.
 — expectorantes Dieterich II. 97.
 — Extracti Opii Walther II. 527.
 — ferro-calcarei 560.
 — Guajacoli compositi Amos 1256.
 — Guaranae 1267.
 — Gummi arabici 1273.
 — gummosi 1273.
 — Hydrarygi bichlorati II. 36.
 — Ipecacuanhae II. 151.
 — — cum Opio (Helv.) II. 152.
 — Kalii chlorici (Ergänzb. Helv.) II. 187.
 — Kermesii II. 965.
 — — cum Opio (Helv.) II. 527.
 — Kolanini Knebel 921.
 — laxantes II. 856.
 — laxativi II. 1013.
 — Liquiritiae 1233.
 — Lithii carbonici II. 303.
 — — citrici a 0,05 g II. 305.
 — Lycopodiil. 316.
 — Magnesiae ustae II. 330.
 — Mannae II. 356.
 — masticatori Indici 221.
 — medicinales cum Cacao 526.
 — Menthæ II. 376.
 — — anglici II. 375.
 — — piperitae II. 376.
 — — minerales de Mége 35.
 — Morphini II. 401.
 — Natrii bicarbonici II. 444.
 — Olei Ricini II. 747.
 — Opii II. 527.
 — pectorales 1273.
 — — Ergänzb. II. 152. 401.
 — — Dieterich 1233.
 — — opiatii 1233.
 — Picis Mayet's II. 648.
 — Podophyllini II. 688.
 — purgantes II. 107.
 — Rhei II. 738.
 — Salis Carolini II. 467.
 — Santonini II. 824.
 — Selters 35.
 — Senegae Dieterich II. 883.
 — seriparii II. 252.
 — — acidi II. 252.
 — — ad serum dulce II. 252.
 — — aluminati 237. II. 252.
 — — ferruginosi II. 252.
 — — martiasi II. 252.
 — — tamarindinati II. 252.
 — Terebenii II. 1030.
 — Zingiberis II. 1178.
 Pastinaca sativa L. II. 630.
 Pastorie, Fleischextrakt 654.
 Patchouli-alkohol II. 690.
 — kampher II. 690.
 — öl II. 689.
 Pâte arsenicale pour la destruction des animaux nuisibles 390.
 — caustique Plasse (Gall.) 238.
 — cosmétique II. 332.
 — d'amandes en poudre parfumée II. 333.
 — de Cacao 525.
 — — gomme (Gall.) 1272.
 — — guimauve soufflée Hénault 233.
 — — jujube II. 1179.
 — — lichen (Gall.) II. 294.
 — — réglisse brune 1228.
 — — — noire 1228.
 — — — térébenthine à la chaudière II. 1018.
 — — — au soleil II. 1018.
 — dite de guimauve 1272.
 — Henri quatre II. 696.
 — nutritive 1274.
 — pectorale 1273.
 — — balsamique de Regnault 233.
 — — de Baudry II. 272.
 — — Georgé 1232.
 Patent-Albumin 197.
 — Birkenöl-Balsam Nieske's II. 1001.
- Patent-Brotöl II. 554. 560.
 — Corn-flour 300.
 — Fleischpulver 656.
 — gummi 1026.
 — kitt, Karlsbader 556.
 — lack II. 267.
 — leim Fox II. 112.
 — Scammony II. 855.
 — Thonerde. Loewig 239.
 — Yellow II. 673.
 Patera's Flammenschutzmittel für Ge-webe II. 335.
 — Salz 301.
 Patenosterbersen 1.
 Paterson's Pastillen 491.
 — Pulver 491.
 Patkiewicz's Hundswuthsmittel 1071.
 Patrix, Pulvis arsenicalis 393.
 Pattison's Gichtwatte 1239.
 Poulet, Dr., Apone 608.
 Pauli's Azymol II. 723.
 Paullinia Cupana Kunth 1266.
 — sorbilis Mart. 1266.
 Pauli's Elixir paregoricum II. 524.
 — Mixtura cardiotonica II. 892.
 — Petroleumseife II. 574.
 — Pilulae aperientes II. 688.
 Paulssen, Ergotinum liquidum II. 878.
 Pavanne II. 852.
 Pavel & Co., Gesundheits-Liqueur 228.
 Pavesi Carlo, Collodium haemostati-cum 137.
 — — Oleum Jecoris'desinfectum 419.
 Pavys's Mandelbrot 287.
 Payan, Pasta escharotica 1000.
 Payena Leerii Benth. et Hook 1274.
 — — macrophylia (Hassk.) Benth. et Hook 1274.
 Payta-Ratanhia II. 720.
 Pea-nut 360.
 — — Oil 360.
 Pear-Oil 288.
 Pearl hearding 574.
 — moss 657.
 Pearson's Creolin II. 243.
 — Liquor arsenicalis 397.
 — — pilula diureticae 1042.
 — & Co. Circassian-Hair-Rejuve-nator II. 668.
 Peau divine 696.
 Pecco II. 1034.
 — — Souchong II. 1034.
 Pech, gelbes II. 1022.
 — öl II. 647.
 — — pfaster II. 651. 1024.
 — — gelbes II. 1024.
 — — reizendes II. 651. 1024.
 — — weisses II. 1022.
 Peckoe II. 1040.
 Pectoral, Bock's 1079, II. 343.
 — Drops, Batemans II. 530.
 — Elixir 1232.
 — powder 1233.
 — Syrup 1274. II. 853.
 — — Jackson 1274. II. 853.
 — tea 233.
 — Tincture II. 530.
 Pectorale suisse 1234.
 Pectorin, Dr. Kent's 1274.
 Pediculini II. 424.
 Pediluve sinapisé Gall. 443. II. 907.
 Pediluvium 440.
 — hydrochloricum 59.
 — nitricum. Schölein 79.
 Pedunculi 698.
 Peerboom's Liqueur nervinus II. 184.
 Peersaat II. 577.
 Pegamoid 932.
 Pegu-Katechu 678.
 Pelagin 321.
 Pelargonsäure-Aether 183.
 Peldram, Choleratropfen II. 529.
 Pellet's Pleasant purgative II. 689.
 Pelletierin gerbsauers II. 564.
 — sulfat II. 563.
 Pelletierium II. 563.
 — sulfuricum II. 563.
 — tannicum II. 564.
- Pellitory II. 702.
 — of Spain II. 702.
 Pellote 310.
 Pelotin 310.
 Pelodera II. 533.
 Pelenin 465.
 Pemphigus cornicularius II. 645.
 Penang-Benzö 476.
 Penghawar Djambi 827.
 Pennos'sches Badesalz nach Topinard II. 754.
 Pennès, Liqueur antisepticus 28.
 — — desinfectarius (Liqueur anti-séptique) 507.
 Penot'sche chlorometrische Methode 812.
 Pensée sauvage II. 1148.
 Pentadesma butyracea Sabine 918.
 Pentalum 291.
 Pen-tsao Mittel, Tiedemann 863.
 Pererette II. 640.
 Pépin de citrouille 977.
 — — courge 977.
 Pépins de oeing 1008.
 Pepper II. 635.
 — mint II. 372.
 — — Cakes II. 376.
 — — Leaves II. 372.
 — — lozenges II. 376.
 — — pearls II. 380.
 — — Water II. 375.
 — wort II. 854.
 Pepsin II. 564.
 — aseptisches II. 568.
 — „Dike“ II. 568.
 — flüssigen von Byk II. 568.
 — im Magensaft II. 1098.
 — Kolkmittel für Pferde 415.
 — konzentriertes II. 565.
 — saft II. 567.
 — — nach Dallmann II. 568.
 — Simon's II. 664.
 — verdünntes II. 565.
 — wein (Germ. Helv. Nat. form.) II. 567.
 Pepsine II. 564.
 — extractive (Gall.) II. 565.
 — medicinale (Gall.) II. 565.
 Pepsinum II. 564.
 — aromaticum (Nat. form.) II. 567.
 — saccharatum (U-St.) II. 566.
 Pepsinyle II. 564.
 Pepton Adamkiewicz II. 488. 509.
 — Antweiler II. 489. 569.
 — Chapeautot 656. II. 569.
 — Cornelii II. 569.
 — Denayer II. 488. 569.
 — Dufresne II. 569.
 — eisen 1124.
 — Finzelberg II. 569.
 — kakao 524.
 — Merck II. 489.
 — paste, Schleich's II. 570.
 — Quicksilberlösung II. 569.
 — — (Hamb. V.) II. 36.
 — salz nach Boudault II. 570.
 — Tabletten II. 569.
 — trockenes II. 568.
 — wismut 497.
 — Witte II. 488. 569.
 Peptonate de fer 1124.
 — of iron 1124.
 Peptone II. 488. 568.
 — de viande Kemmerich 654.
 — medicinal (Gall.) II. 568.
 — pepsino-tartrique pure II. 569.
 Peptonised beef jelly Benger's 656.
 Peptonizing Powder II. 551.
 Peptonum II. 568.
 — siccum II. 568.
 Peracetate of iron 1092.
 Percaline adhésive II. 111.
 Perche lamellata 1276.
 Perchemplastral 1276.
 Perchlor-Aethan 631.
 — Methan 630.
 Perchlorure de fer 1131.

- Perdriel's compresses désinfectants 629.
 — Pois à Cautères II. 389.
 Pereira's Collyrium antimoniatum II. 958.
 Perreia nana Gray II. 570.
 — oxylepis Gray II. 570.
 — Parryi Gray II. 570.
 — rigida Gray II. 570.
 — Schaffneri Gray II. 570.
 — Wrightii Gray II. 570.
 Perezon II. 570.
 Perfumed Spirit II. 288.
 Pergament, flüssiges 1276.
 — kaffee 897.
 — papier 719.
 — imitirtes 720.
 — vegetabilisches 719.
 Pericampylus incanus Miers 975.
 Péricarpe de noyer (Gall.) II. 158.
 Pericarpium Aurantii 852.
 Periplaneta americana 499.
 — orientalis L. 498.
 Periploca Secamone L. II. 855.
 Periodesine 673.
 Perkussionspulver II. 1000.
 Perlgrauen II. 19.
 — kaffee 898.
 — moos 637.
 — mutterkitt II. 112.
 — salz II. 458.
 — wasser II. 324.
 — weiss 497. II. 670.
 Perlenessenz II. 846.
 Perles d'éther 172.
 Perlitbimsstein II. 700.
 Permanentweiss 464.
 Permanganate de potasse (Gall.) II. 209.
 — de zinc II. 1167.
 Pernambuco-Jaborandi II. 100.
 — wood 535.
 Peronium II. 404.
 Perosomäure 82.
 Peronosporid von Eisenstein 1001.
 Peroxyde de fer soluble 1136.
 Perrin's Fumigator 848.
 Perrücken-Klebewachs 1012. II. 677.
 — wachs 939.
 Persiko 286.
 Persischroth II. 67.
 Persischer Kräuterbalsam II. 1027.
 Personne's Oleum jodatum II. 141.
 — Saccharure de Lupuline II. 313.
 — Unguentum Lupulini II. 313.
 Pertusaria communis Fries. II. 268.
 Pertussin, Taeschner's II. 1050.
 Peruansche Ratanhia II. 720.
 Peru-balsam 450.
 — künstlicher 453.
 — öl 453.
 — Opodeldoc 454.
 — Pulversiefe, Eichhoff 454.
 — Seife 454.
 — sirup 453.
 — tinktur 453.
 — kognak, Dallmann & Co. 455.
 — wasser 455.
 Peruol II. 748.
 Peschier's Bandwurmmittel II. 233.
 — Genfer 1159.
 Pest II. 899.
 — essig 667.
 — Impfstoff, Lustig und Galeotti's II. 899.
 — serum II. 899.
 Petala Rosae II. 748.
 — domesticae II. 748.
 — rubrae II. 748.
 Pétales de coquelicot II. 557.
 — rose à cent feuilles II. 748.
 — — de Damas II. 749.
 — — — Puteaux II. 749.
 — — — des quatre saisons II. 749.
 — — — pâle II. 748.
 Petasites niveus Baumgarten 1078.
 — officinalis Moench 1078.
 — tomentosus D. C. 1078.

Petel, Unguentum contra tineam capitis 545.
 Peter-Pillem 223.
 — Pilulae drasticae 223.
 Petersburger Choleratropikum II. 529.
 — Elixir von Rottmann II. 385.
 — Heftplaster 1013.
 Petersilien-blätter II. 576.
 — frucht II. 575.
 — kraut II. 575.
 — samen II. 575.
 — wasser II. 575.
 — starkes II. 575.
 — zehnfaches II. 575.
 — wurzel II. 576.
 Petersilie II. 575.
 Petiotisiren II. 1123.
 Petit grain 849. 851.
 — — öl 851.
 — lait (Gall.) II. 250.
 — — de Weiss (Gall.) II. 335.
 Petite centauree 684.
 Pétrequin's Bochet purgatif II. 356.
 — Pilulae antichloroticae II. 352.
 — et Burin - Dubuisson Trochisci Lactatum Magnesii et Natrii II. 328.
 Petrosapoi II. 1110.
 Petrostolff II. 116.
 Petrovaseline II. 1110.
 Petrol-äther II. 572.
 — naphtha II. 572.
 Petrolan II. 1110.
 Petrolardum II. 1109.
 Petrolarin II. 1109.
 Petrolatum liquidum II. 559.
 — molle II. 560.
 — spissum (U-St.) II. 560.
 Pétroléine II. 1109.
 Petroleum II. 570.
 — äther 474. II. 572.
 — benzin 474. II. 572.
 — butter II. 574.
 — crudum II. 570
 — Emulsion von Dr. Krüger II. 574.
 — explosionen II. 574.
 — flecken, Entfernung II. 574.
 — lampen Kit II. 574. 1027.
 — prober, Abel'scher II. 572.
 — seife von Paul II. 574.
 — Talg II. 574.
 — verbesserung II. 574.
 Petrolith II. 574.
 Petroselinum sativum Hoffm. II. 575.
 Petrykowski's Löwenzahn-Extrakt II. 1617
 Pettenkofer's Emplastrum adhaesivum II. 1023.
 — Gallensäure-Reaktion 1080.
 Petty whine-root II. 512.
 Petzold's Chinatabletten 739.
 — Cinchonatabletten 839.
 — in Leipzig, Bandwurmmittel 1159.
 Peucedanum galbanifluum B. 1189.
 — Oreselinum Moench. II. 630.
 — Ostruthrium (L.) Koch. II. 122.
 — rubriculae B. 1189.
 Peumus Boldus Molina 499.
 Pewter II. 939.
 Pexin 199.
 Peyer 196.
 Peyrille, Sirupus depurativus 266.
 Feyrille, Elixir amer 1215.
 — — antiscrophulosum 1215.
 Pfälzer Tabak II. 476.
 Pfaffenbalsam 236.
 Pfeffer-essenz II. 640.
 — körner II. 635.
 — kraut II. 854.
 — kümmel 979.
 — langer II. 638.
 — Matta II. 638.
 — nuss- und Kuchengewürz 847.
 — öl II. 638.
 — pulver II. 636.
 — schalen im Pfeffer II. 637.
 — schwarzer II. 635.
 — spanischer 605.

Pfeffer-tinktur II. 638.
 — türkischer 605.
 — weisser II. 635.
 — wurzel 890. II. 629.
 Pfeffermann's Mundwasser 740.
 — Zahnpasta 556.
 Pfefferminz-blätter II. 372.
 — essence, englische II. 376.
 — geist II. 376.
 — kampher II. 381.
 — kuchen II. 376.
 — küchelchen II. 376.
 — Likör II. 379.
 — Oel II. 378.
 — americanisches II. 373.
 — deutsches II. 374.
 — englisches II. 374.
 — französisches II. 374.
 — japanisches II. 374.
 — öl-Anytol II. 117.
 — pastillen II. 376.
 — plätzchen II. 376.
 — sirup II. 376.
 — spiritus II. 376.
 — thee II. 372.
 — tinktur II. 376.
 — tropfen, englische II. 376.
 — wasser II. 375.
 — von Koch II. 380.
 — — weingeistiges II. 375.
 — Zahnpulver II. 379.

Pfeifigkeit 1005.

Pferde-eigel II. 14.
 — essence, chinesische 415.
 — fenchel II. 577.
 — fleischextrakt 654.
 — fleisch Nachweis 647.
 — geschirr, gelber II. 266.
 — huf-Kitt 1277.
 — hufsalbe, Barnley's 1051.
 — muskat II. 415.
 — pillen, englische 228.
 — pulver II. 467. 1057.

Pfeuffer's Hämoglobinextrakt II. 816.
 — physiologisches Hämoglobin-Ei-weiß II. 816.

Pfingstrosenblüthen II. 552.

Pfirsich-blätter II. 694.
 — blüthen II. 694.
 — — sirup II. 694.
 — — wasser 282.
 — Essenz 184. 1201.
 — kerne 279.
 — kernöl II. 694.

Pflanzen-Dünger von Müller-Thurgau II. 213.

— nach Prof. Wagner 274.
 — faserpapier, japanisches 722.
 — heilpulver, Franke's II. 395.
 — Nährsalz, Knop's 569.
 — nährsalze Lahmann's II. 492.
 — nahrung von Prof. Nobbe II. 213.
 — papier, ostindisches 724. 1273.
 — saft, indischer 450.
 — schleim II. 390.
 — talg II. 868.
 — talge II. 868.

Pflaster 1051.
 — Albespeyres 596.
 — aromatisches II. 512.
 — Benson's 606.
 — braunes II. 678.
 — Brenner'sches II. 684.
 — Drouot'sches 597.
 — englisches II. 111.
 — Fouquet'sches II. 678.
 — Hamburger II. 680. 681.
 — Helgoländer II. 965.
 — käfer 594.
 — Kjöng'sches II. 684.
 — Lauer'sches II. 684.
 — Lothringer 696.
 — masse, Ever'sche 254.
 — Nürnberg'er II. 684.
 — porösen Allcock II. 420.
 — — stärkendes v. Allcock 683.
 — scharfes 600.
 — Schrader'sches 695.

- Pflaster, Züllichauer II. 684.
 Pflaumen II. 694.
 — Essen 184.
 Pflaumenmus II. 694.
 — gewürz 961.
 Pfropfwuchs II. 1027.
 Pfundhefe II. 345.
 Pfund's Milchseife II. 838.
 — Säuglingsnahrung II. 255.
 Phagedänisches Wasser II. 35.
 Phalon u. Sons, Snow-White Enamel II. 672.
 — — — Oriental Cream II. 673.
 Pharaoschlangen II. 72.
 — ungiftige Ersatz II. 72.
 Phaseolus diversifolius Pers. II. 577.
 — lunatus L. II. 577.
 — vulgaris L. II. 576.
 — communis L. II. 576.
 — compressus II. 576.
 — ellipticus II. 576.
 — nanus II. 576.
 — sphæricus II. 576.
 Phellandrium aquatum L. II. 577.
 Phellonäure II. 716.
 Phenacetin II. 578.
 — carbsonsäure II. 583.
 — sulfosaures Natrium II. 583.
 — Urethan II. 1075.
 Phenamin II. 584.
 Phenatol 5.
 Phenazon 318.
 Phenidin II. 578.
 p-Phenetolcarbamid II. 768.
 Phenic acid 24.
 Phenin II. 578.
 Phenocoll, essigsäure II. 585.
 — kohlensauren II. 585.
 — salzaure II. 584.
 Phenocollum II. 584.
 — aceticum II. 585.
 — carbonicum II. 585.
 — hydrochloricum II. 584.
 — salicylicum II. 585.
 Phénol 24.
 — celluloid 932.
 — Chinin 773.
 — Cocaïn (Merck-Oefele) 878.
 — phthaleinlösung II. 588.
 — — rothe nach Prior II. 588.
 — phthaléïnum II. 587.
 — Quecksilber-acetat II. 61.
 — Quecksilber basisches II. 60.
 — salyl-Christmas 27.
 — schwefelsäure 86.
 — — für Kjeldahl II. 485.
 — sodé dissous 31.
 — sulforcinatum II. 747.
 — sulforcine (Gall.) II. 747.
 — sulfosäure 86.
 — sulfosaures Natrium II. 463.
 — — Quecksilber II. 74.
 — — Zink 87.
 — Wismut 496.
 Phenole II. 1027.
 Phenoli Derivata II. 585.
 Phenolid 5.
 Phenolin II. 243.
 — Pralle & Reese II. 243.
 Phenolum 24.
 — jodatum II. 140.
 — liquefactum 27.
 Phenopyrin 321.
 Phenoresorcin II. 725.
 Phenosalyl II. 796.
 Phenosuccin-p-Aethoxyphenylsuccinimid II. 584.
 Phephin II. 583.
 Phenyl-acetamid 3.
 — acrylsäure 44.
 — alkohol 24.
 — amin 310.
 — anilin 1043.
 — borsäure II. 587.
 — carbaminsäureäthylester II. 1074.
 — cumalin 963.
 — dihydrochinazolin-chlorhydrat II. 584.
 Phenyl-dimethylpyrazolon 318.
 — essigsäure II. 587.
 — formamid 5.
 — hydrazin-Lavulinsäure II. 590.
 — — Probe II. 1085.
 — — salzsäure II. 590.
 — — hydrazinum II. 590.
 — — hydrochloricum II. 590.
 — Methyl-aceton 7.
 — — keton 7.
 — Propionsäure 45. II. 587.
 — salicylat II. 794.
 — säure 24.
 — schwefelsäure 86. 88.
 — urethan II. 1074.
 Phenylon 318.
 Phenylum anisatum 15.
 — salicylicum II. 794.
 Philanthrope muophobon II. 958.
 Philothion II. 1000.
 Philosophenöl II. 503.
 Phlodaritt 954.
 Philoxäure II. 716.
 Phloridzinum II. 591.
 Phlorizina II. 591.
 Phloroglucin II. 708.
 — vanillein II. 1108.
 Phlox Carolina II. 912.
 Phloxin 1161. II. 614.
 Phoebus, Galbanumpflaster, zusammengesetztes 1191.
 — Mixtura pectoralis II. 6.
 Phoenix dactylifera L. II. 592.
 — sylvestris Roxb. II. 592.
 Phoenixöl II. 561.
 Phoenixin 631.
 Phonzo Zoufou II. 552.
 Phosgen 36.
 Phosot II. 239.
 Phosphas ammonico-sodicus 274.
 Phosphatage II. 1147.
 Phosphate bicalcique 566.
 — de fer soluble de Leras 1128. 1129.
 — de magnésie II. 330.
 — — soude II. 458.
 — — et d'Ammoniaque 274.
 — — zinc II. 1168.
 — monocalcique 565.
 — tricalcique 567.
 Phosphergot II. 880.
 Phospho-Wolframsäure 208.
 Phosphor II. 593.
 — amorpher II. 599.
 — antimonsäure 207.
 — blane II. 593.
 — gegengift II. 1025.
 — giftiger II. 593.
 — hypophysin II. 538.
 — latwerge II. 595.
 — leberthan (Münch. Ap. V.) II. 600.
 — Molybdänsäure 206.
 — Nachweis Dusard-Blondlot II. 598.
 — — Mitscherlich's II. 596.
 — — Scheerer's II. 596.
 — nekrose II. 596.
 — öl II. 595.
 — pentoxyd 94.
 — pillen II. 596.
 — rother II. 599.
 — rouge II. 599.
 — salz 274.
 — säure 88.
 — — Anhydrid 94.
 — — Gehaltstabelle 90.
 — — Guajacyläther 1254.
 — — Kreosotester II. 239.
 — — Uran-Titration 92.
 — — saures Ammonium 274.
 — — weisser II. 593.
 — — zink II. 599.
 — — Zinn-Legirungen II. 937.
 Phosphoric acid 88.
 Phosphorige Säure 94.
 Phosphatol II. 239.
 Phosphorous acid 94.
 Phosphorus amorphus II. 599.
 Phosphotal II. 239.
 Phosphore de Zinc II. 599.
 Photogen 474.
 Photographie II. 601.
 — Abschwächungs-Lösung II. 604.
 — farbige Copien II. 605.
 Photographien, Klebemittel 300.
 Photosantonsäure II. 822.
 Photoxylin 932.
 Phyctit 1056.
 Phyccolla 192.
 Phyllanthus Emblica Gaertner II. 417.
 Phyllinsäure II. 281.
 Phymra 252.
 Physalin 215.
 Physalis Alkekengi L. 215.
 — angulata L. 215.
 — peruviana L. 215.
 — philadelphica Lam. 215.
 Physeter macrocephalus L. 251.
 Physic Nut II. 109.
 Physichrom 491.
 Physics 226. 228.
 Physik II. 944.
 Physiologische Kochsalzlösung II. 446.
 Physiologisches Salz, Hensele's II. 817.
 Physostigma II. 606.
 — venenosum Balfour II. 606.
 Physostigmatis Semina II. 606.
 Physostigmin-salicylat II. 610.
 — sulfat II. 609.
 Physostigmata II. 608.
 Physostigmata Salicylas II. 610.
 — Sulfa II. 609.
 Physostigminum II. 608.
 — hydrobromicum II. 610.
 — hydrochloricum II. 610.
 — salicylicum II. 610.
 — sulfuricum II. 609.
 Phytolacca acinosa Roxb. II. 612.
 — decandra L. II. 611.
 — dioica L. II. 612.
 — Fruit II. 611.
 — Root II. 611.
 — thrysiflora Fenzl. II. 612.
 — toxin II. 612.
 — Fructus II. 611.
 — Radix II. 611.
 Phytolaccin II. 612.
 Phytoline II. 612.
 Pichi 1076.
 — salopillen, Werler II. 795.
 — santalpillen, Werler II. 795.
 Pick's Linimentum exsiccans II. 1055.
 — Sublimatgelatine 1206.
 Picot'sche Lösung 1256.
 Picraena excelsa Lindl. II. 709.
 Picrasmin II. 709.
 Picric acid 97.
 Picro-crocin 966.
 — karmin 885.
 — toxine 886.
 — toxinum 886.
 Pictet, Chloroformium medicinale 805.
 — 's Flüssigkeit 129.
 Pidérit's Salbe 217.
 Pied-de-chat 1235.
 — — veau 411.
 Piefke's Enteisung 339.
 Piephackenpfaster 600.
 Pierce's Alterative-Extract II. 581.
 — Favorite Prescription II. 765.
 — Golden Medical Discovery II. 531.
 — Pleasant purgative II. 689.
 Pierlot, Liquor Ammonii 146.
 Pierre, Eau dentifrice 317.
 — à la cauteûre II. 168.
 — divine (Gall.) 999.
 Piétra-Santa II. 447.
 Pietsch & Co., Salicyl-Präparat II. 467.
 Piffard's Paste II. 1088.
 Pigmenta II. 612.
 Pigmente für Pomaden und Haaröle II. 620.
 — — Seifen II. 620.
 Pigmentum Indicum II. 123.
 Pignol'sche Lösung 1256.
 Pihorel, Pulvis antipsoricus 573.
 Pikrin-salpetersäure 97.
 — saures Ammonium 99.

Pikrinsäure 97. 205. II. 615.

Pikro-Aconitin 148.

— γ -Aconitin 148.

— adonidin 161.

— cocoin 893.

— patyn 893.

— podophyllin II. 687.

— podophyllinsäure II. 687.

— pyrin 321.

— sklerotin II. 872.

— toxinin 887.

— toxininsäure 886.

Pikrol II. 726.

Pikrotin 887.

Pila galvanica II. 621.

Pilast, Mixtura anticholerica II. 526.

Pilé II. 770.

Piles électriques II. 621.

Pili Ciboti 827.

— Grossipy 1237.

— stypticae 827.

Piligenia II. 316.

Piliren II. 844.

Pilo-carpidin II. 101.

— carpin II. 101.

— bromwasserstoffsaures II. 626.

— Dr. Krell 1009.

— α -Phenol II. 627.

— salicylsäures II. 62 .

— salzsäures II. 625.

Pilocarpina II. 624.

Pilocarpinae Hydrochloras II. 625.

— Nitras II. 626.

Pilocarpine II. 624.

Pilocarpinum II. 624.

— hydrobromicum II. 626.

— hydrochloricum II. 625.

— nitricum II. 626.

— phenylieum II. 627.

— salicylicum II. 626.

Pilocarpus II. 101.

— Jardiner Holmes II. 100.

— microphyllus Stapf II. 100.

— pennatifolius Lemaire II. 100.

— spicatus St. Hilaire II. 100.

— trachylophus Holmes II. 100.

Pill bearing spurge 1071.

— of Colocynth and Hyoscyamus 935.

— Ipecacuanha with Squill II. 152.

— Lead with Opium II. 528.

Pillen, analeptische, James 229.

— antiperisthetische, Kunkel's 1048.

— von Ayer 1279.

— Dr. Airy's II. 109.

— Dr. Ball II. 44.

— blutreinigende, von Möhricke 229.

— von Boudin II. 44.

— Brandreth's 1279.

— von Cauvin 1279.

— Corlieu II. 436.

— Dehaut 228.

— Fothergill's 986.

— Frank 224.

— Frankfurter 224.

— gegen Fettleibigkeit 1183.

— gallabführende von Dixon 228..

— Holaway's 229.

— von Janeway II. 688.

— Immanuel 224.

— von Keysser 1279.

— Knight 1279.

— lack 457. II. 360.

— Lukas'sche II. 965.

— magenstärkende, Sendner 1214.

— magnetische 414.

— masse, plastische II. 1055.

— Meglin'sche II. 97.

— mehl II. 314.

— Miraculo 228.

— Morison 224.

— Peter'sche 223.

— von Plummer II. 44.

— Pferhofer 1182.

— Schrader 229.

— von Sell II. 44.

— Stahl'sche 223.

— unvergängliche II. 949.

— Urban'sche 229.

Pillen, Urbanus'sche 223.

— Warburg's, ohne Aloe II. 738.

— Welkard 229.

— Werchau'sche 229.

Pills of Aloës 221.

— — — and Asa foetida (U-St.) 221.

— — — Asafetida 414

— — — Aloës and Iron (Brit. U-St.) 221. 222.

— — — Aloës and Mastic (U-St.) 221.

— — — — Myrrhe (U-St.) 222.

— — — Barbados Aloës 221.

— — — Colocynth and Hyoscyamus II. 97.

— — — Colocynth and Podophyllum II. 688.

— — — Jalap II. 107.

— — — Opium (U-St.) II. 527.

— — — — Lead II. 528.

— — — Podophyllum, Belladonna and Capsicum II. 688.

— — — Socotrine Aloës (Brit.) 222.

— without Aloës Warburg II. 738.

Pilula Cambogiae composita (Brit.) 1279.

— Colocynthidis et Hyoscyami(Brit.) 935.

— Galbani composita 1192.

— Hydrargryi Subchloridi composita (Brit.) II. 44.

— laxativa fortior 972.

— Plumbi cum Opio (Brit.) II. 528.

— Rhei composita James Clark (Brit. Helv. U-St.) II. 738. 739.

— Saponis composita (Brit.) II. 527.

— triplex II. 688.

Pilulae Acidii carbolici 29.

— Aconiti Derville 156.

— ad noctem II. 527.

— — Prandium Cole II. 107.

— — (Nat. form.) II. 360.

— — prandum Hall 1233.

— — adstringentes Capuron 237.

— — Hufeland 237.

— — Récamier 237.

— — aeternae II. 949.

— — Aethiopicae II. 29.

— — Algerienses II. 360.

— — Aloës (U-St.) 221.

— — Craton 221.

— — Barbarensis (Brit.) 221.

— — crocatae Richter 221.

— — cum Gutti (Gall.) 221.

— — et Asae foetidae 221.

— — et Ferrri 221.

— — — (Brit. U-St.) 221.

— — et Masticas 221.

— — et Myrrhae 222.

— — et Podophylli compositae (Nat. form.) II. 688.

— — Aloës gelatinatae 222.

— — rosatae 222.

— — saponatae 222.

— — — Burdach 222.

— — — Gräfe 222.

— — — simplices (Gall.) 222.

— — — Socotrinae 222.

— — — aloëticæ Dieterich 222.

— — — (Form. Berol.) 222.

— — — (Helv.) 222.

— — — aloëticæ ferratae (Germ. III) 222.

— — — (Helv.) 222.

— — — stibiatæ Schröder van der Kolk II. 958.

— — — Aloini compositae (Nat. form.) II. 688.

— — — Strychninae et Belladonnæ II. 982.

— — — Strychninae et Belladonnæ compositæ II. 982.

— — — alterantes Quarini 1263.

— — — aluminosæ Helvetii 237.

— — — Ammonii sulfochtholyci II. 115.

— — — Anderson 221.

— — — anethinae (Münch. Ap.-V.) 222.

— — — anodyniae II. 527.

— — — opiatea II. 527.

Pilulae antamauroticeæ v. Gräfe II.

698.

— antarthriticæ Becquerel 926.

— albae Wolff 926.

— Corlief II. 436.

— Frank 1263.

— Mayet 926.

— antasciticæ Wendt II. 8.

— antasthmaticæ Heim 222.

— Quarini 254.

— Sundelin II. 272.

— ante cibum (Gall.) 222.

— anteczematicæ Valerius 398.

— antemphysematice Romberg II.

399.

— antenureticæ Meissner 599.

— antepilepticæ IL 8.

— Leuret 1017.

— Récamier II. 665.

— anthaemopticas Lebert II. 879.

— anthelminticas pro canibus 834.

— anthydriopicæ Setwin 971.

— antypochondriacæ Homolle 222.

— antiblennorrhagicas Most 1144.

— anticarcinomaticas Boinet 1114.

— Hancke II. 1158.

— Rust 577.

— antictarrhales antiperiodicas

Sendner II. 640.

— Hager 744.

— Markus 454.

— pauperum 839.

— Trousson II. 1025.

— antichloroticæ Debout 926.

— Hauches II. 1175.

— antichoreicæ Kampf 1144.

— Marschall-Hall 222.

— Pétrequin II. 352.

— antichoreicas Debreyne 585.

— antidiabeticas Berndt II. 399.

— antidiarrhoicas II. 230.

— antidysentericas Boudin II. 44.

— Segoud II. 44.

— antidysmenorrhœicas Gallard II.

879.

— antidiastopepticas (Nat. form.) II.

152. 982.

— antidiureticæ Augustin II. 479.

— antiepilepticæ Heim 378.

— Récamier II. 1165.

— Richter II. 1154.

— antifebriles equorum II. 958.

— antigastralgicas Scerleky 1103.

— antigenorrhoicas 447.

— Werlen II. 795.

— antihystericas Heim 414.

— Selle 414.

— Sydenham 414.

— anti-ictericas Buchan 222.

— — — Rutherford II. 156.

— antileukaemicas Mosler II. 640.

— antineuralgicas Brown-Séquard

II. 97.

— Devay II. 1175.

— Harvey Lindsly 472.

— Jolly 1110.

— Gross (Nat. form.) 766.

— Laborde 766.

— Séquard II. 97.

— Tournié II. 1175.

— Trousson 1017.

— antiparalyticæ Trinius II. 986.

— antiperiodicas II. 738.

— antiphlogisticæ Hager (No. I) 836.

— — (No. II) 836.

— — equorum II. 958.

— antiphthisicas Oesterlen II. 605.

— Wolff II. 237.

— antipolyarticæ 1183.

— fortiores Sendner 1183.

— antiprospalpicas Oesterlen 1017.

— antirheumaticæ Baldinger II. 66.

— — — Söbernheim II. 527.

— antispasmodicas Heim 414.

— Rayer 678.

— antispermatorrhœicas Wurtzer 93.

— antisphyiliticas Vincenti et Heyfelder II. 192.

- Pilulae Antimonii compositae (U-St.)
II. 44.
 — aperientes 223.
 — Leonhard 224.
 — Clay 1082.
 — Hufeland 1082.
 — Marchant II. 688.
 — Paul II. 688.
 — aperitivae Stahl 223.
 — Arcæa 364.
 — Argenti jodati 373.
 — nitrici 530.
 — Charcot, Vulpian, Wunderlich 378.
 — nitrici Münch. V. 378.
 — oxydati 380.
 — — Thweatt 380.
 — cum Nuce vomica Cox 380.
 — arsenicales Barton 393.
 — Bazin 398.
 — Bouchardat (Gall.) 392.
 — Hebra 393.
 — Lebert 393.
 — arsenicatae equorum 394.
 — Arsenii jodati Green 398.
 — — Thomson 398.
 — Asæ foetidae 414.
 — asiaticæ 392.
 — fortiores 392.
 — Atropini 427.
 — Augustini 223.
 — Auri amalgamati 432.
 — auriferæ Chrestien 438.
 — Auro-Natrii chlorati Martini 438.
 — balsamicæ Augustinorum 254.
 — Chabrely 457.
 — Delioux 457.
 — — Wolff 224.
 — bechicæ Heim 1042.
 — Oesterlen II. 97.
 — Bellottii II. 29.
 — benedictæ Fuller 223.
 — Blaudii alkalinae 1103.
 — Bontius (Gall.) 1279.
 — Bremenses Töllner 223.
 — Broequili 753.
 — bromatae Landolf 507.
 — bromojodatae Lunier II. 178.
 — Buddii II. 237.
 — Calcidii stibiatо-sulfurati Hufeland 573.
 — sulfurati 573.
 — canum 588.
 — carboneo-kalicæ II. 217.
 — carminativae Barthez 223.
 — Cascaræ sagradæ II. 729.
 — catarrhalæ Voss 839.
 — catharticae Coutaret 472.
 — — Dickson 472.
 — catharticae compositæ (U-St.) 935.
 — — vegetables (U-St.) 935.
 — cephaliceæ 935.
 — Chinini 746.
 — Chinini cum Ferro Hager 766.
 — — — (Form. Berol.) 766.
 — hydrochlorici 753.
 — hydrojodicæ ferrati, Bouchardat 775.
 — chalocogæ Copland 935.
 — cicutæ mitiores Guilliermond 949.
 — Cinæa 834.
 — Cinchonini acidæ 839.
 — Cinchonidini Hager 836.
 — Cocciae II. 856.
 — Colæa 920.
 — Colocynthidis compositæ (Brit.) 935. II. 856.
 — cum Podophyllina Reumont II. 688.
 — et Hyoscyami (Nat. form.) II. 97.
 — — Podophylli (Nat. form.) II. 688.
 — Conii 949.
 — — compositæ 949.
 — — Velpœau 949.

- Pilulae contra cariem Rust 93.
 — — febres recidivas 780.
 — — gastrodyniam ulcerosam Freichs 378.
 — — incontinentiam urinae Grisolle II. 986.
 — — — Mondière II. 986.
 — — obstructions Strahl 223.
 — — pruritum Hertel 29.
 — — tussim (Ergänzb. Form. Berol.) II. 401.
 — — — spasticam Heim II. 97.
 — — Cooperi (Form. Regiomontan.) II. 360.
 — — Copaiavæ (Diet.) 447.
 — — (Gall.) 447.
 — — compositæ 447.
 — corrigentes Arnal II. 879.
 — Croci compositæ Gallois 969.
 — cubebinae Haussmann 976.
 — cum Aloë et Sapone (Gall.) 222.
 — — Cocolycynthide compositæ (Gall.) 935.
 — — Cynoglosso (Gall.) 1010.
 — — Hydrargyro bibromato Graefe II. 33.
 — — Oleo Terebinthinae II. 1025.
 — — Terebinthinae II. 1025.
 — — — cocta II. 1025.
 — — Zincö Strychnino jodato Bouchardat II. 1161.
 — — Cupri aceticæ-phosphorici Liégeois 992.
 — — oxydati Hager 995.
 — — sulfurici ammoniati 1000.
 — de tribus 222.
 — depurativaæ Kopp II. 66.
 — depuratoriaæ Althof 1048.
 — dialyticae Bonjean 156.
 — — Socquet et Bonjean II. 436.
 — digestivæ II. 8.
 — — Beddoes II. 443.
 — — Horn II. 176.
 — — Machiavelli II. 419.
 — — Saiffert II. 856.
 — — Urbanus 223.
 — diureticæ 1042.
 — — Pearson 1042.
 — drasticae Peter 223.
 — Dupuytren II. 44.
 — Dzondii II. 37.
 — ecoproticæ Pitschaft 223.
 — ephracticæ 224.
 — emmenagogæ Bouchardat 223.
 — — Gallois II. 765.
 — — Jahn 1192.
 — — Richter 223.
 — — Waldenburg u. Simon 223.
 — equorunt II. 44.
 — Ergotini Bonjean II. 879.
 — — (Münch. V.) II. 879.
 — expectorantes II. 1030.
 — febrifugæ 780.
 — — Green 393.
 — ferratae kalinas (Helv.) 1103.
 — Ferri 1091.
 — — arsenicici Bietti. 398.
 — — — Hardy 398.
 — — — Vignard 398.
 — — arsenicosi 392.
 — — camphoratae Edlesseni 1091.
 — — carbonici 1103.
 — — Blaud 1103.
 — — chlorati (haltbare) 1105.
 — — citrici (Form. Berol.) 1108.
 — — compositæ Griffith 1103.
 — — cum Magnesia 1144.
 — — et Mangani carbonici Burin, Hannon II. 348.
 — — — Quininæ compositæ (Nat. form.) 766.
 — — — jodati Blancard 1114.
 — — lactici (Form. Berol.) 1116.
 — — nervinae 753.
 — — oxydulati Kirchmann 1123.
 — — peptonati (Form. Berol.) 1125.
 — — reducti 1091.
 — — sulfurici Blaudii 1103.
- Pilulae Fragagastæ Gralmann II. 37
 — Galbani compositæ (Nat. form.) II. 419.
 — Gossypii compositæ Fritsch 1237.
 — Guajacinae 1263.
 — Guajacoli (Form. Berol.) 1256.
 — — cum Myrrha II. 419.
 — Haemalumbini cum Guajacolo II 816.
 — haemostaticæ Huchard II. 879.
 — — Richter II. 879.
 — haemostypticae Fritsch-Denzel II. 879.
 — Halenses 229.
 — Hellebori compositæ II. 8.
 — hepatariae 725.
 — hydragogæ Heimii 1043.
 — — Janin II. 856.
 — — Schlesier 971.
 — Hydrargyri (U-St.) II. 28.
 — — (Brit.) II. 29.
 — — Plenck II. 29.
 — — bichlorati II. 37.
 — — carbolicæ Schadeck II. 61.
 — — chlorati cum Opio (Gall.) II. 44.
 — — — mitis 530.
 — — chlorojodati Boutigny II. 50.
 — — colloidalis Werler II. 30.
 — — jodati (Münch. Ap. V.) II. 48.
 — — opiatæ II. 48.
 — — salicylici Schadeck II. 65.
 — — hydrargyrico-stibicae II. 29.
 — — hydrobromicae 54.
 — — Hyoscyami II. 97.
 — — compositæ II. 97.
 — imperiales 1279.
 — — Dieterich 223.
 — Ipecacuanhae cum Scilla (Brit.) II. 152.
 — — opiatæ II. 527.
 — Italicae nigrae 222.
 — Jalapæ (Germ.) II. 107.
 — — compositæ II. 107.
 — Juniperi compositæ Behrendt II. 48.
 — Kalii jodati 530. II. 202.
 — Kolanini Knebel 921.
 — Kreosoti Germ. II. 237.
 — — nach Götting II. 237.
 — Janzen II. 237.
 — — fortiores (Münch. V.) II. 238.
 — Lactucarii Bouchardat II. 272.
 — laxantes 224. 1279.
 — — fortes (Form. Berol.) 224.
 — — (Form. Berol.) 224.
 — — Helveticae R. Brandt 224.
 — Dr. Ball II. 44.
 — — Husemann 224.
 — — Kleewein II. 729.
 — — Kneipp 224.
 — — majores 224.
 — — martiaæ 224.
 — — Morison 224.
 — — pro canibus 227.
 — — Redlinger II. 45.
 — — Robinson 224.
 — laxativae Dovis 223.
 — — post partum II. 97.
 — lenientes Ricord 472.
 — lithodiatypticae II. 444.
 — longæ vitæ 222.
 — Lucæ II. 965.
 — Lukasi II. 965.
 — Lupulini camphoratae Lebert II. 313.
 — magnætæ 414.
 — majores Hoffmann II. 37.
 — Mangani jodati II. 353.
 — Marienbadenses Hofrath Brinkmeyer II. 729.
 — Meglini II. 97.
 — Mentholi II. 383.
 — mercuriales II. 37.
 — — Dzondii II. 37.
 — — — gummosæ II. 29.
 — — Hufeland II. 37.
 — — Keyser II. 31.
 — — opiatæ Dupuytren II. 37.
 — Metallorum 393.

- Pilulae Metallorum amarae (Nat. form.) 766.
 — mitigantes Robert 585.
 — Velpeau 586.
 — Myrrhae ferratae 1103.
 — Natrui arsenicici Biett., Devergie 397.
 — cholefinici 1082.
 — copaivici, Gèza, Lucich 448.
 — Neapolitanæ Renaud II. 29.
 — Renaudot II. 29.
 — nervinae Norweg 1145.
 — Nitri camphoratae 586. II. 207.
 — nobiles Jesuitarum Pragensium 195.
 — odontalgicae 668. 1264. II. 238. 527.
 — odoriferae 1233.
 — Olei Santali II. 821.
 — Olíbani Delioux II. 512.
 — opiatæ II. 527.
 — opio-camphoratae Tully II. 528.
 — Opii II. 527.
 — (U-St.) II. 527.
 — compositæ 1010.
 — et Camphorae (Nat. form.) II. 527.
 — Plumbi (Nat. form.) II. 528.
 — otalgicae Pinter 586.
 — Parai v. Kietz & Co. II. 856.
 — perpetuae II. 949.
 — Phosphori (U-St.) II. 600.
 — —— Wegner II. 601.
 — Wunderlich II. 601.
 — Plumbi bromati van den Corput II. 674.
 — iodati Cottereau II. 674.
 — Podophylli, Belladonnae et Capsici II. 688.
 — Podophyllini II. 688.
 — narcoticæ van den Corput II. 688.
 — simplices van den Corput II. 688.
 — polychrestæ balsamicæ 224.
 — purgantes Green II. 805.
 — Haene II. 738.
 — Heim 224.
 — Rion II. 107.
 — fortiores II. 107.
 — mercuriales II. 107.
 — purgativaæ Boutt 224.
 — quadruplices (Nat. Form.) 766.
 — Raquin 448.
 — reducentes Marienbadenses 1263. II. 467.
 — Resinæ elasticæ 683.
 — resolventes Gaub 224.
 — Schmucker 1192.
 — Weickard 1082.
 — Rhei II. 738.
 — (Dresd. Vorschr.) II. 738.
 — (Form. Coloniens.) II. 738.
 — (Form. mag. Berol.) II. 738.
 — (Knipp.) II. 738.
 — (Münch. Vorschr.) II. 738.
 — (U-St.) II. 738.
 — anglicæ II. 738.
 — gelatinatae II. 739.
 — robortantes, Selle II. 817.
 — Salicini II. 793.
 — salinae camphoratae Bouchut et Després II. 207.
 — Sanguinali, Krewel & Co. II. 817.
 — sanitati 224.
 — saponatae II. 841.
 — Saponis Gynocardiae Unna 1280.
 — Scammonii compositæ (Brit.) II. 856.
 — Scillæ compositæ II. 860.
 — sedantes Ricord II. 401.
 — sedativaæ (Ph. paup.) II. 97.
 — Ricord 586.
 — Sellii II. 44.
 — solventes 224.
 — Heim 1192.
 — Rossas II. 889.
 — Solveoli (Münch. Ap.-V.) II. 244.
 — sopientes Clinici II. 528.
- Pilulae stimulantes Sundelin 599.
 — stomachicae 225.
 — —— Moscoviticae 937.
 — —— Sender 1214.
 — —— Tronchin 685.
 — Strychni catharticae Mackenzie II. 986.
 — stypticae Horion II. 879.
 — styptic-tonicae Walch II. 1025.
 — taenifugae Jesuitarum II. 1025.
 — —— Hager 995.
 — tannicae Frerichs 138.
 — tartareae Schröder 225.
 — Thioli II. 119.
 — tonicae 225.
 — —— Aitken (Nat. Form.) 766.
 — —— Bacher's II. 8.
 — —— Bell 225. 766.
 — —— Whyyt 225.
 — triplices (Nat. form.) II. 688.
 — —— John W. Francis II. 856.
 — —— Velpeau II. 202.
 — Veratrini, Magendie II. 1114.
 — Wunderlich II. 1114.
 — —— compositæ Aran II. 1114.
 — vitaæ Belzer 222.
 — Zinci acetiæ Rademacher II. 1154.
 — phosphoratæ Vigier et Cunier II. 600.
 — —— compositæ II. 1168.
 Pilules Algræs von Collas 608. II. 640.
 — algériennes II. 360.
 — alunæ d'Helvétius (Gall.) 237.
 — angeliques 224.
 — arménianæ, Corput 241.
 — Barber 229.
 — bleues II. 29.
 — catholiques 935.
 — cicutæ de Guillemond 949.
 — coquées mineures 935.
 — d'alocæ 222.
 — —— et de fer 222.
 — de Bontius 1279.
 — bromure ferreux (Gall.) 1100.
 — carbonate ferreux selon Vallet 1103.
 — chlorure ferreux (Gall.) 1105.
 — coloquinthe composées 935.
 — Copaher (Gall.) 447.
 — cynoglossæ 1010.
 — —— opiacées 1010.
 — —— Dehaut 228.
 — Duchesne 229.
 — Dupuytren II. 37.
 — Famille 222.
 — Francfort 224.
 — d'huile de foie de Morue 420.
 — d'iodure mercureux opiacées (Gall.) II. 48.
 — de jusquiaume et de valérianæ composées II. 97.
 — de Mad, de Crespiigny 229.
 — —— Mégin (Ph. Helv.) II. 97.
 — —— résine de jalap II. 107.
 — —— Rudius 935.
 — —— Térébenthine II. 1025.
 — —— Térébenthine cuite II. 1025.
 — Ecossaises 221.
 — ferrugineuses de Blaud (Gall.) 1103.
 — gourmandes 222.
 — mercurielles purgatives (Gall.) II. 29.
 — —— savonneuses (Gall.) II. 29.
 — —— simples (Gall.) II. 29.
 — —— panchymagogues 935.
 — —— purgatives 224. II. 107.
 — —— de Chassaigne Beauséjour 936.
 — —— Rion 224. II. 107.
 — —— pour les chiens (Gall.) 935.
 — Dr. Sédiot II. 29.
 — —— vespérides indiennes stomachiques de Delacroix 229.
 Pilz-Muscaria II. 1059.
 — wehr von Carl Prandtl II. 247.
 Piméléfine II. 1109.
 Piment II. 627.
 — brasiliensis II. 628.
- Piment de Cayenne 608.
 — —— des jardins 605.
 — —— im Pfeffer II. 637.
 — —— kraut 726.
 — —— mexikanischer II. 623.
 — —— Öl II. 628.
 — —— royal II. 410.
 — —— spanischer II. 628.
 Pimenta II. 627.
 — —— acris Sw. II. 628.
 — —— (Swartz) Lindl. II. 629.
 — —— officinalis Berg II. 627.
 Pimento II. 627.
 — —— Water II. 628.
 Pimienta II. 627.
 Pimpernel-root II. 629.
 Pimpinell-tinctur II. 630.
 — —— wurzel II. 629.
 Pimpinella Anisum L. 313.
 — —— magna L. II. 629.
 — —— Saxifraga L. II. 629.
 — —— α-hircina Leers II. 629.
 — —— β-nigra Wild. II. 629.
 Pimpinell II. 630.
 Pinapin 305.
 Pinaud's Eau de Quinine 739.
 — —— Opiat pour les dents 556.
 Pinco-Pinco 1054.
 Pinus, Chlorsilber-Elemente II. 623.
 — —— Sapo desinfectans II. 849.
 Pine apple-ale 177.
 Pinelle's Grains de beauté 1123.
 Piney resin 959.
 — —— talg II. 868.
 — —— tallow II. 868.
 Ping-lau 363.
 Pingel's Benediktiner 1235.
 — —— Kräuter-Magenbitter-Essenz 1235.
 Pingo-Pingo 1054.
 Pinetes succinifer Goepert II. 990.
 Pink-colour II. 945.
 Pinkas, Dr., Kosmetikum 455.
 Pinkney, Terpentinöl Bad 443.
 Pink-root II. 911.
 — —— salsa II. 944.
 Pinol II. 634.
 Pinter, Pilulae otalgicae 586.
 — —— Ohrenpills 586.
 Pintschorius, Emplastrum carbolisatum 28.
 Pinus australis Michx. 938.
 — —— echinata Miller II. 1018.
 — —— heterophylla Elliot II. 1018.
 — —— Laricio Poiret II. 1019.
 — —— maritima Poiret II. 1018.
 — —— montana Mill. II. 632.
 — —— palustris Mill. II. 1018.
 — —— Picea L. II. 632. 1018.
 — —— Pinaster Solanderi II. 1018.
 — —— Pumilio Hänke II. 632.
 — —— silvestris L. 938. II. 631.
 — —— Taeda L. II. 1018.
 Piper II. 635.
 — —— à court pédicelle 974.
 — —— aduncum L. II. 361.
 — —— album II. 635.
 — —— angustifolium Ruiz et Pavon α -cordulatum II. 361.
 — —— angustifolium Ruiz et Pavon β -Ossanan II. 361.
 — —— Ruiz et Pavon II. 361.
 — —— Betle L. II. 639.
 — —— borbonense D. C. 974.
 — —— caninum Blume 974.
 — —— Bl. var. 974.
 — —— caudatum 972.
 — —— Clusi D. C. 974.
 — —— crassipes Korthals 974.
 — —— Cubeba L. fil. 972.
 — —— germanicum II. 388.
 — —— guineense Schum. 974.
 — —— hispanicum 605.
 — —— soluble 607.
 — —— Jamaicensis II. 627.
 — —— lanceæfolum H. B. K. II. 361.
 — —— longum II. 638.
 — —— L. II. 638.

- Piper Lowong Blume 974.
 — methysticum Forst II. 639.
 — mollissimum Blume 974.
 — nigrum II. 635.
 — L. 974. II. 634.
 — Novae Hollandiae Miq. II. 639.
 — officinarum (Miq.) D C. II. 638.
 — phyllostictum D. C. 974.
 — ribesoides Wallich 974.
 — rotundum II. 635.
 — Turcicum 605.
 — venosum D. C. 974.
 Piperaceenfrüchte, Uebersicht 974.
 Piperazin II. 641.
 Piperazin II. 641.
 — Brausesalz v. Sandow II. 643.
 — chinasaures II. 643.
 — Lithium-Wasser Lindhorst II. 643.
 — salicylat II. 643.
 Piperazin chinicum II. 643.
 — salicilicum II. 643.
 Piperdin-Guajakolat 1254.
 Piperidinum II. 641.
 — guajakolicum 1254. II. 641.
 Piperine II. 640.
 Piperinum II. 640.
 Piperonal II. 644.
 Pipitzahoinsäure II. 570.
 Pip-Menthol II. 381.
 Pirogof's Salbe gegen Favus II. 1003.
 Pirus Aria Ehrh. II. 909.
 — Aucuparia Gaertn. II. 909.
 Pisa Irisd II. 155.
 — irritantia Wisslin II. 388.
 — narcotica ad fonticulos II. 401.
 Piscidia Erythrina L. II. 630.
 — Fluidextrakt II. 631.
 — rinde II. 630.
 Piscidin II. 631.
 Pismires 1176.
 Pisou's Extract of meat 654.
 — Kaffeesurrogat 907.
 Piss-Bols II. 208.
 Pissenlit II. 1014.
 Pissier's Emplastrum anticarcinomatincum II. 524.
 — Krebspflaster II. 524.
 Pistacia cabulica Stokes II. 358.
 — Khinjuk Stokes II. 358.
 — Lentiscus L var. Chia D.C. II. 358.
 — L. II. 645. 886.
 — Terebinthus L. II. 645.
 — vera L. II. 645.
 Pistaciengallen 1198.
 Pistache II. 645.
 — de terre 360.
 Pistaziens II. 645.
 Pitayin 740.
 Pitch Plaster II. 1024.
 Pitschaft, Mixtura boracina 503.
 — Pilulas ecorporatae 223.
 — Pulvis antibechicus II. 479.
 Pitschurie 1047.
 Pituri 1047.
 Pix II. 646.
 — alba II. 1022.
 — betulina II. 649.
 — burgundica II. 652. 1022.
 — expurgata II. 652. 1022.
 — Carbonis II. 650.
 — praeparata (Brit.) II. 650.
 — cerevisiariorum 477.
 — flava II. 1022.
 — graeca 938.
 — liquida (Brit. Germ. Helv. U-St.) II. 646.
 — (Austr.) II. 649.
 — Lithanthracis II. 650.
 — navalis II. 651.
 — nigra II. 651.
 — solida II. 651.
 — sutoria II. 651.
 — sutorum II. 651.
 — sutrina II. 651.
 Pixol II. 647.
 Pizzala, Nervosin II. 1104.
 Placenta Amygdalarum amararum 280.
 — sanguinis II. 806.

- Placenta Seminis Lini II. 296.
 Plättflüssigkeit II. 1055.
 Plätzchen II. 1060.
 Plantago arenaria W. K. II. 652.
 — Ispaghul Roxb. II. 652.
 — lanceolata L. II. 652.
 — major L. II. 652.
 — media L. II. 652.
 — Psyllium L. II. 652. 800.
 Plantain-fibre 1244.
 — leaves II. 652.
 Plante de mercuriale annuelle II. 385.
 — entière de Muguet 956.
 — fleurie de Basile II. 493.
 — — — calament II. 372.
 — — — germandrée chamaedrys II. 1031.
 — — — germandrée d'eau II. 1031.
 — — — marrube blanc II. 557.
 — — — mélisse citronelle II. 370.
 — — — mélisse officinale II. 370.
 — — — petit-chêne II. 1031.
 — — — plantain (Gall.) II. 652.
 — — — rue II. 761.
 — — — sauge officinale II. 798.
 — — — scordium II. 1031.
 — — — Spigélie anthelmintique II. 912.
 — — — tannsie II. 1013.
 — — — thym II. 1049.
 — — — verveine officinale II. 1118.
 — — — fraîche de beccabunga II. 1119.
 Plasma II. 805. 806.
 Plasmon II. 489.
 — Siebold II. 255.
 Plasse, Pâte caustique 238.
 Plaster 1051.
 Platanthera bifolia Rchb. II. 789.
 Platin II. 653.
 — Asbest II. 657.
 — bichlorid II. 655.
 — chlorid 207. II. 655.
 — Chlorwasserstoff II. 655.
 — lösung II. 657.
 — geräthe Behandlung II. 653.
 — Gold Amalgam v. Fletscher II. 657.
 — iridiumfrei II. 654.
 — mohr II. 654.
 — perchlorid II. 655.
 — Rückstände, Verarbeitung, II. 657.
 — schwamm II. 654.
 — kugeln II. 654.
 — schwarz II. 654.
 Platin II. 653.
 Platine 987.
 Platinid II. 657.
 Platinire II. 657.
 Platin-Natrium chloratum II. 657.
 Platinoid II. 657.
 Platinum II. 653.
 — chlorurat natronatum II. 657.
 — chloratum (solutum) II. 657.
 — divisum II. 654.
 — muriatricum natronatum II. 657.
 — praecipitatum nigrum II. 654.
 — purum II. 654.
 Plâtre cuir 575.
 Platt's Chlorides 251.
 Plattling II. 123.
 Plattner's Entfuselungspulver II. 934.
 — krystallisirte Galie 1080.
 Platzal II. 866.
 Plaut, Dr. Asthma-Cigaretten 1017.
 Pleasant purgative Pellet's II. 689.
 — — Pierce's II. 689.
 Plectranthus Patchouly Clarke II. 689.
 Pleime's Kräuteressen 863.
 Pleissner's, Dr. Antimon-Brikettes II. 966.
 Plenck's Aqua mercurialis II. 43.
 — Balsamum mercuriale II. 27.
 — Cataplasma antophthalmicum 968.
 — Depilatorium 400.
 — Liquor ad condylomata II. 36.
 — corrosivus II. 36.
 — Mercurius gummosus II. 27.
 — Mixtura styptica 237.
 — Pasta epilatoria 400.
 Plenck's Pilulae Hydrargyri II. 29.
 — — mercuriales gummosae II. 29.
 — — Pulvis causticus II. 57.
 Plessy's Grün 823.
 Plönes Asthmakraut, holländisches 1017.
 Plomb II. 658.
 Plombe für Zähne 532.
 Plum spirit II. 944.
 Plumbago 624.
 Plumbi Acetas II. 663.
 — Carbonas II. 670.
 — Chloridum II. 673.
 — Jodidum II. 673.
 — Nitras II. 674.
 — Oxydum II. 675.
 Plumbum II. 658.
 — aceticum II. 663.
 — — basicum solutum II. 665.
 — — crudum II. 664.
 — — purum II. 663.
 — bromatum II. 673.
 — carbonicum II. 670.
 — neutrale II. 671.
 — chloratum II. 673.
 — chromicum II. 662.
 — causticum in bacillis II. 679.
 — solutum II. 679.
 — hydrocarbonicum II. 670.
 — hydrojodicum II. 673.
 — hydroxydum II. 677.
 — hyperoxydum II. 685.
 — — rubrum (Austr.) II. 683.
 — jodatum II. 673.
 — muriatricum II. 673.
 — nitricum II. 674.
 — — fusum II. 675.
 — — oxalicum II. 663.
 — — oxydum II. 675.
 — — — fuscum II. 685.
 — — — rubrum II. 683.
 — — peroxydum II. 685.
 — — subaceticum solutum II. 665.
 — — subcarbonicum II. 670.
 — — subsulfuricum II. 663.
 — — sulfuratum II. 663.
 — — — sulfuricum II. 663.
 — — superoxydum II. 685.
 — — tanicum II. 685.
 — — — fuliforme II. 686.
 — — — siccum II. 685.
 — — — thiosulfuricum II. 663.
 Plummer'sche Pillen II. 44.
 — Pulver II. 44.
 Plus d'encre aux doigts 85.
 Pluszucker II. 776.
 Plusterbeutelen II. 1116.
 Pneumato-katharterion Chevallier 822.
 Pneumonie II. 899.
 Po de Bahia 824.
 Poach-wood II. 1.
 Pochler's Rheumatismus - Universal-mittel II. 300.
 Pocken-lecke für Schweine 30.
 Pluszucker II. 776.
 Plusterbeutelen II. 1116.
 Pneumato-katharterion Chevallier 822.
 Pneumonie II. 899.
 Po de Bahia 824.
 Poach-wood II. 1.
 Pochler's Rheumatismus - Universal-mittel II. 300.
 Pocken-lecke für Schweine 30.
 — liniment für Schweine 30.
 — salbe II. 957.
 — wurzel II. 909.
 Pockholz 1260.
 Poculum vomitorium II. 949.
 Poculta, Lungenleiden-Mittel 1235.
 Podophyllwurzel II. 686.
 Podophylli Rhizoma II. 686.
 Podophyllin II. 687.
 Podophyllinum II. 687.
 — compositum II. 689.
 Podophyllo-quercetin II. 687.
 — toxin II. 687.
 Podophyllum II. 686.
 — Emodi Wall. II. 689.
 — peitatum L. II. 686.
 — Pills, Squibb's II. 688.
 — pleianthum Hance II. 689.
 — rhizome II. 686.
 — root II. 686.
 — versipelle Hance II. 689.
 Poehl, Essentia Sperminali II. 586.
 — Spermin II. 586.

- Pökeln 952.
 — des Fleisches 645.
 Poehl, Spermín-Präparate II. 536.
 Pogatschnick's Hustenpulver II. 152.
 Pogostemon menthoïdes Bl. II. 689.
 — Patchouli Pell. II. 689.
 — suavis Ten. II. 689.
 Pohl's Dünndarmkapseln 613.
 Pohlmann's Damenpulver II. 672.
 — kosmetischen Mundwasser 479.
 — Mundwasser II. 913.
 — Schminkwasser II. 672.
 — Schönheitsmilch 479.
 Poho II. 380. 381.
 — Aether von Lederer II. 381.
 — Essenz II. 381.
 — Öl II. 381.
 Poinsot, Cocainum phenylicum 878.
 Pois à cauterés narcotiques II. 401.
 — — — von Le Perdriel II. 389.
 d'Amérique 1.
 — d'iris de Paris II. 155.
 — supparfatis de Gray II. 388.
 Poison Ivy II. 742.
 — oak Leaves II. 742.
 Poitrimage de Rose, Becker's II. 680.
 Poivre à queue 972.
 — blanc II. 635
 — de Chiappa II. 628.
 — d'Espagne 605.
 — de Guinée 605.
 — — Thebet II. 628.
 — long II. 638.
 — noir II. 635.
 Poivrette II. 482.
 Poix de Bourgogne II. 1022.
 — — — (Gall.) II. 652.
 — — — purifiée (Gall.) II. 652.
 — — — II. 1022.
 — des Vosges II. 1022.
 — jaune II. 1022.
 — résine II. 1022.
 Poke Berry II. 611.
 — Root II. 611.
 Pol-Papier II. 624.
 — Reagenspapier II. 624.
 Polak's Trochisci fumigatori II. 67.
 — — — arseno-cinnabarini II. 67.
 — und Stoeder's Anatherin-Mund-
 wasser 1263.
 Polarisations-Apparate II. 781. 782.
 Polci-blätter II. 877.
 — öl II. 696.
 Polichrest-Thee, spanischer 411.
 Poli cuire 125.
 Polir-mittel für Brandmalerei 694.
 — — Wiener 541.
 — pulver für Stahl 1120.
 Politur, Kölner's II. 268.
 — lack II. 267.
 — Wachs 695.
 Pollack'scher Kitt II. 677.
 Pollau, Causticum cosmeticum 544.
 Pollin's Decocum Sarsaparillae II. 850.
 Polsterwatte 1239.
 Polycrestropfen, Halle'sche II. 737.
 Polychroit 966.
 Poly-Schwefelammonium 276.
 — formin insolubile Henning 1176.
 — soluble 1176.
 Polygamarin II. 690.
 Polygal amara L. II. 690.
 — amarella Crantz II. 690.
 — bittere II. 690.
 — butyraeum Heckel II. 690.
 — Caracasana H. B. K. II. 147.
 — comosa Schkuhr II. 690.
 — rarifolia D. C. II. 690.
 — Seneca L. II. 79. 881.
 — tinctoria Forsk. II. 690.
 — violacea St. Hil. II. 147.
 Polygalasäure II. 882.
 Polygalit II. 690.
 Polygonatum biflorum (Walt.) Elliott
 II. 691.
 — giganteum Dietr. var. foliatum
 Maxim. II. 691.
 — multiflorum All. II. 691.
 Polygonatum officinale All. II. 691.
 — vulgare Desf. II. 691.
 Polygonum aviculare L. II. 691.
 — barbatum L. II. 691.
 — Bistorta L. II. 691.
 — cuspidatum Sieb. et Zucc. II. 692.
 — hydroper II. II. 691.
 — hydroperides Michx. II. 691.
 — rivularia Kön. II. 691.
 — tinctorium Lour. II. 691.
 Polypode de chêne 1160.
 Polypodium adiantiforme L. II. 1160.
 — Calaguala Ruiz 1160.
 — crassifolium L. II. 1160.
 — incanum Sw. II. 1160.
 — vulgare L. II. 1160.
 Polypore de Mélèze 194.
 Polyporus fomentarius Fr. II. 1186.
 — Laricis 194.
 — officinalis Fries 194.
 Polysiphonia-Arten II. 9.
 Polysolve II. 747.
 Polystichum cristatum Roth 1156.
 — Filix mas Rth. 1154.
 — montanum Roth 1156.
 — rigidum D. C. 1156.
 — spinulosum D. C. 1156.
 Polyurie II. 1076.
 Poma Auranti immatura 851.
 — Colocynthis 932.
 — Cydonia 1008.
 — Gallaria 1194.
 Pomade au Bouquet 857.
 — — — Portugal 857.
 — divine 286.
 — Galopeau pédicure II. 669.
 — haartstärkende, Chalmuin 479.
 — Mandarin II. 557.
 — philocomae 857.
 Pomaden-Grundlage 286.
 — Parfum 857.
 — Pigmente II. 620.
 Pomata antalopacea Kraus 737.
 — contra alopiciam 138.
 — — — Steege 766.
 — — — cum Chinino 766.
 — — — tineam capititis II. 626.
 — crystallina 715.
 — — — cum China 737.
 — — — cum China, Lassar 737.
 — Fragariae 1178.
 — trichophytica Dupuytren 599.
 — epispistica cum extracto Gnidii
 II. 389.
 Pomatum laurinum (Gall.) II. 283.
 — luteum de Cantharide 598.
 — nervinum (Gall.) II. 414.
 — populeum II. 692.
 — viride cum Cantharide 598.
 Pomegranate bark 1248.
 Pomeranz 849.
 Pomeranzen-blätter 855.
 — blüthen 850.
 — sirup 850.
 — wasser 850.
 — elixir 854.
 — schale 849. 852.
 — schalen-extrakt 853.
 — kandire 853.
 — öl, bitter 855.
 — — — süß 858.
 — sirup 853.
 — überzuckerte 853.
 — tinktur 853.
 — — — aus unreifen Früchten 851.
 — unrefice 851.
 — wein 853. 855.
 Pomade ammoniacale de Gondret 260.
 — antiophthalmique, dite de Saint
 André de Bordeaux II. 58.
 — antipsorique Helmerich II. 1002.
 — — — de Zeller II. 63.
 — au Chloroforme (Gall.) 808.
 — soufre précipité II. 1002.
 — de Barèges II. 464.
 — Belladonée 470.
 — Bijodure de mercure (Gall.)
 II. 50.
 Pommade de bourgeon de peuplier II.
 692.
 — camphrée (Gall.) 586.
 — de carbonate de plomb (Gall.)
 II. 672.
 — — — chlorure mercureux (Gall.)
 II. 44.
 — — — ciguë 948.
 — citrine (Gall.) II. 53.
 — de Desault II. 57.
 — — — garou II. 388.
 — — — Goudron (Gall.) II. 648.
 — — — — joduré (Gall.) II. 302.
 — de laurier II. 283.
 — Lyon II. 57.
 — — — précipité blanc II. 44.
 — — — Régent (Gall.) II. 57.
 — — — oxyde de Zinc II. 1166.
 — — — — (Gall.) II. 1165.
 — des Châtellains (Chalmuin) 479.
 — épispistica 598.
 — — — au garou II. 389.
 — — — jaune 598.
 — — — verte 598.
 — — — glacielle 715.
 — hydrosulfuré de Jadelot II. 217.
 — kosmetische, Lehmann II. 63.
 — mercurelle II. 24.
 — — — à parties égales (Gall.) II. 25.
 — — — — faible II. 25.
 — naphtholée II. 425.
 — pour les lèvres 530. II. 752.
 — — — Papier épispistica 598.
 — d'Autenrieth II. 957.
 — soufré (Gall.) II. 1003.
 — — — stibice II. 957.
 Pomades II. 1066.
 Pompholyx II. 1156.
 Pomum citreum 850.
 Ponceau 4. G. B. II. 614.
 — R. II. 615.
 — 2 R. II. 615.
 — rot II. 614.
 Pondarine von Faltinger & Co. 556.
 Poolroot II. 819.
 Poondy Oil II. 416.
 Poormann's Quinine 536.
 Poplar buds II. 692.
 Popp's Anatherin-Mundwasser 1265.
 — Zahnpulver, vegetabilisches 556.
 II. 156.
 Poppy Capsules II. 555.
 — Heads II. 555.
 — oil II. 556.
 — seed-oil II. 556.
 — seeds II. 556.
 Populus alba L. II. 693.
 — balsamea L. II. 692.
 — nigra L. II. 692.
 — pyramidalis Rozier II. 692.
 — tremuloides Michx. II. 693.
 Porcellan-en-de 241.
 — kitt II. 359. 1000.
 — thon 241.
 Portheria hygrometrica R. et P. 1266.
 Porphyrophora Duhamelii Br. 882.
 — — — polonica Br. 882.
 Porsch II. 289.
 Porst II. 289.
 Portefeuillelack II. 265.
 Porter's Liquor anodynus II. 526.
 — Tropfen II. 526.
 Portes, Einplastrum Pyrogalloli II. 708.
 — — — Zinci oxydati II. 1164.
 — Kalomelpflaster II. 43.
 — Liquor antiscepticus II. 1049.
 — Zinkoxydpflaster II. 1164.
 Portland's antarthritic powder 1214.
 — Arrow-root 412.
 — Gichtpulver 1214.
 — Species antarthriticae 685.
 Portogallo 849.
 Portugallöl 858.
 Portwein II. 1124.
 Porzellankitt 110.
 Poser'scher Balsam 582.

- Posner's Hämorrhoidalpulver II. 107.
 Post Partum Pills, Barker's II. 97.
 Potagenwurzel 213.
 Potasche II. 179.
 Potasse II. 168.
 — cum Calce (U-St.) II. 174.
 — sulfurata (Brit. U-St.) II. 215.
 Potasse à la chaux II. 168.
 — caustique à la chaux II. 168.
 — fondue II. 168.
 Potassii Acetas II. 175.
 — Bicarbonas (Brit. U-St.) II. 182.
 — Bichromas II. 191.
 — Bitartras (U-St.) II. 220.
 — Bromatum II. 179.
 — Bromidum II. 176.
 — Carbonas (Brit. U-St.) II. 180.
 — Chloras (U-St.) II. 185.
 — Chloridum II. 184.
 — Chromas II. 190.
 — Citras 48.
 — Cyanidum (U-St.) II. 192.
 — et Sodium Tartras (U-St.) II. 224.
 — Ferrocyanidum (U-St.) II. 195.
 — Hypophosphoris (U-St.) II. 212.
 — Jodidum II. 198.
 — Nitras (Brit. U-St.) II. 204.
 — Permanganas (Brit. U-St.) II. 209.
 — Sulphas (Brit. U-St.) II. 217.
 — Tartras (Brit.) II. 219.
 — — acidus (Brit.) II. 220.
 Potassium II. 167.
 — Alum 234.
 Poteline 1205.
 Potentilla anserina L. II. 693.
 — argentea L. II. 693.
 — silvestris Neck II. 693. 1053.
 Potentit 932.
 Poterium Sanguisorba L. II. 630.
 Potfisch 713.
 Potio aluminosa Golding-Bird 237.
 — antidiysterica Grashuys 237.
 — — Sydenham's II. 889.
 — anti-scorbutica citrata 43.
 — antispasmodica II. 1052.
 — — opiatia II. 528.
 — balsamica (Chopart) 447.
 — cardiaca 847.
 — Citri 35.
 — contra tussim convulsivam Buettner II. 290.
 — — — Jeannel 472.
 — demulcens 1272.
 — diaphoretica Bouchardat 262.
 — effervescentis 35.
 — gummosa 1272.
 — laxans Viennensis II. 888.
 — laxativa Sydenham II. 889.
 — Magnesia citrici effervescentis II. 326.
 — Mannae cum Rheo (Strassburger Vorschri.) II. 356.
 — pectoralis 1233.
 — — (Gall.) 1273.
 — pulmonalis Gloner 1219.
 — purgans II. 356.
 — Riverii 35.
 — Riveri cum Succo Citri 861.
 — salicylate Bernheim II. 462.
 — salicylosa Hannon 107.
 — simplex (Gall.) 850.
 — spirituosa II. 934.
 — taenifuga Van Aubel 1159.
 — uratolyticas 503.
 Pototion antispasmodique II. 1052.
 — — opiacée II. 1052
 — — antivomitive de Rivière 35.
 — — calmante (Gall.) II. 528.
 — — cordiale (Gall.) 847.
 — — de Chopart (Gall.) 447.
 — — — u. Parisel 447.
 — — Lyon 260.
 — — Todd (Gall.) 847. II. 934.
 — — gazeuse 35.
 — — gommeuse (Gall.) 1272.
 — — pectorale 1273.
 Potsdamer Balsam 308.
 Pott's Linimentum resolvens II. 1024.
 Pott's Liquor arthriticus II. 1024.
 — — Sapo arthriticus II. 1024.
 Pottasche II. 179.
 — — Bad 442.
 — — gereinigte II. 180.
 Pottloch 624.
 Potus anthelminticus II. 9.
 — antericus 227.
 — antidiarrhoeicus 717. II. 531.
 — — porcorum II. 716.
 — antidisentericus boum II. 299.
 — — Hope 79.
 — — Zimmermann II. 739.
 — antiphlogisticus (Clinici Berolinensis) II. 207.
 — — Stoll II. 207.
 — antirheumaticus II. 164.
 — antispasmodicus equorum II. 299.
 — antispasticus 717.
 — cantorum 79.
 — citratus (Gall.) 862.
 — citricus 43.
 — cum Acidio tartarico 142.
 — diureticus II. 164.
 — — Selle II. 224.
 — Donovan 399.
 — e Succo Aurantii 854.
 — imperialis II. 221.
 — laxativus, Garot II. 337.
 — nitricus 79.
 — purgativus 227.
 — sulfuricus 127.
 — — Gendrin 127.
 — tartaratus II. 222.
 Potwal 713.
 Poude II. 698.
 — adoucissante (Gall.) 1234.
 — adstringente de Knaupp 1144.
 — à la Maréchal II. 156.
 — antiasthmatique von Dr. Clery 471.
 — aromatique 844.
 — capitale de Saint-Ange 415.
 — contre la diarrhoe des veaux 139.
 — cordiale tonique Lebas 1215.
 — cornachine II. 856.
 — cosmétique II. 156. 333.
 — — de Paris II. 544.
 — d'Aconitine au centième 152.
 — d'Ailhaud II. 109.
 — d'azotate d'Aconitine au centième 152.
 — de Digitaline cristallisées au centième 1035.
 — — Dover (Gall.) II. 152.
 — — fèves II. 544. 841.
 — — graine de lin II. 296.
 — d'ipécauana opiacée II. 152.
 — d'Iroé II. 109.
 — de la Mirandole 1214.
 — de Malin II. 50.
 — — Marselle 680.
 — — Pistoia 927.
 — — Provence 680.
 — — réglisse composé 1233.
 — — Riz 300. II. 544.
 — — Saint-Ange 957.
 — — savon II. 841.
 — — sublimé corrosif et d'acide tartrique (Gall.) II. 37.
 — — vanille sucrée II. 1107.
 — — Vichy II. 444.
 — dentifrice acide (Gall.) II. 222.
 — — atcaline 737.
 — — au charbon et quinquina 737.
 — — de craie camphrée (Gall.) 555.
 — — des trois sanguas II. 821.
 — — diurétique 1274.
 — — (Gall.) II. 207.
 — du Baron de Castele II. 109.
 — du Prince de la Mirandole 685.
 — escharotique arsenicale (Gall.) 393.
 — gazogene alcaline 35.
 — — ferro-manganeeuse von Burin II. 348.
 — — ferrugineuse (Gall.) 1104. 1145.
 — — laxative (Gall.) II. 225.
 — — gommeuse 1274.
 — — pectorale 1233.
 Poudre pectoral de Beliol II. 225.
 — — persanne II. 703.
 — — pour le bain de Tessier 394.
 — — — conservation des cadavres 955. II. 1173.
 — — limonade sèche au citrate de magnésie (Gall.) II. 325.
 — — — tisane de Chaussier II. 207.
 Pouques, Dragées de 560.
 Poupiere Madame, Papier de 723. II. 680.
 Pou les chevaux 935.
 Poussière II. 1153.
 Powder II. 698.
 — — Ipecac and Opium II. 152.
 Pradier, Cataplasma antipodagricum 736.
 Pradier, Tinctura antipodagrifica 738.
 Précipitat, rother II. 55.
 — — schmelzbarer 63.
 — — unschmelzbarer weisser II. 62.
 — — weisser II. 62.
 — — salbe, rothe II. 58.
 Präpariersalz II. 941.
 Präservativ Creame II. 1166.
 — — Crème nach Gerlach 102. II. 839.
 Präservsalz 954.
 Präservirungssalz v. Gebr. Gause 954.
 — — „röhrend“ von Liesenthal 954.
 — — „nicht röhrend“ von Liesenthal: 54.
 Prager Augenwasser II. 1171.
 — — Haussalbe II. 1027.
 — — Wasser 414.
 Prairie-Flower II. 497.
 Prandtl's Pilzwehr II. 247.
 Précipitat blanc II. 41. 62.
 Prehn's Sandmandelklee II. 838.
 Preisselbeerblätter II. 1100.
 Preisselbeeren II. 1100.
 Preparation with Fruit basis II. 714.
 Prepared Coal-Tar II. 650.
 — — Storax II. 989.
 Preservaline v. Ziffer 954.
 Preston's salt 266.
 Press-hefe II. 345.
 — — schwamm II. 273.
 Preussische Säure 59.
 Preyer bean 1.
 Price-Patent-Glycerin 1222.
 Prieger, Linimentum bromatum 507.
 Primula officinalis (L.) Jacq. II. 693.
 Pringle's Collytorum rosatum II. 752.
 — — Injectio adstringens 236.
 — — Linimentum contra anginam 116.
 — — Unguentum antipsoricum II. 1003.
 Prinz Friedrichspulver 555.
 — metall 987.
 — — — salbe, rothe II. 58.
 Prinzessinen-Wasser 491. II. 184.
 Prior's Phenolphthaleinlösung, rothe II. 588.
 Pristley's, Dr., Mundwasser 863.
 Probat von A. Adamczyk 954.
 Probst's Kräuterthee 1048.
 Prodhomme, Eau dentifrice 308.
 Prolifisches Pulver 601.
 Prometheus-Metall 987.
 Prompto Alliivo Radway 608.
 Proof Spirit II. 934.
 Propanon 6.
 Prophetin 1049.
 Propion II. 992.
 Propionyl-p-Phenetidin II. 581.
 Propolis 685.
 Propolis Hitchcock II. 692.
 Propylamin II. 1057.
 Propylpiperidin 942.
 Prostaden Knoll & Co. II. 541.
 Prostata II. 541.
 — Extract Reinert II. 541.
 — — — siccata pulverata II. 541.
 Protargolum 381.
 Protectin 683.
 Proteinfaktor II. 486.
 Protein heptaphylum March 1050.
 — — (Aubl.) L. March II. 1010.
 — Species II. 511.
 Protobromureum Hydrargyri II. 32.

- Protocatechualdehydmethyläther II. 1108.
 Protocholor de Mercurie pulvérulent II. 40.
 — par volatilisation (Gall.) II. 40.
 Proto-cotoin ♀63.
 — curarin 1005.
 — curidin 1005.
 — curin 1005.
 — joduretum Hydrarygi II. 47.
 — plasma II. 390.
 — veratridin II. 1115.
 — veratratin II. 1115.
 Protagen 1172.
 Protopin 726. II. 515. 805.
 Provencal II. 494.
 Pruneau noir II. 694.
 Prunes II. 694.
 Prunum II. 694.
 Prunus Amygdalus Stokes 278.
 — Brigantica Vill. II. 694.
 — Cerasus L. 698.
 — domestica L. II. 693.
 — Laurocerasus L. II. 280.
 — nana Jess. 279.
 — Padus L. 1179. 1180.
 — Persica (L.) Sieb. et Zucc. II. 694.
 — serotina Ehrh. II. 695.
 — spinosa L. II. 694.
 — Virginiana II. 695.
 — Mill. non L. II. 695.
 Prus, Chinabutter-Extrakt 736.
 Pschorfer Pillen 1182.
 Pseudo-Aconitum 148.
 — Aconitum 150.
 — nitricum 151.
 — alkannin 214.
 — curarin II. 473.
 — ephedrin 1054.
 — hyoscyaminum II. 92.
 — jervin II. 1115.
 — morphin II. 396. 515.
 — muscarin II. 1060.
 — narcine II. 428.
 — Strophanthin II. 975.
 Psilothrum 941.
 — v. E. Jacobsen 1051.
 Psoralein 908.
 Psoriasismittel Lassar, Prof. 826. II. 63. 708.
 Psychotria emetica Mutis II. 147.
 — Ipecacuanha Müll. Arg. II. 144.
 Ptelaea trifoliata II. 742.
 Pterocarpi Lignum II. 820.
 Pterocarpus Draco L. II. 818.
 — erinaceus Poir II. 231.
 — Marsupium Roxb. II. 230.
 — santalinus L. f. II. 820.
 Pterodon pubescens Benth. II. 987.
 Ptisana Bardanae II. 280.
 — Consolidae (Gall.) 955.
 — cum Gummi 1273.
 — pulpa Tamarindi II. 1012.
 — de Croco sativo 969.
 — flore Malvae (Gall.) II. 347.
 — — — Tiliae II. 1052.
 — — — Verbasci II. 1118.
 — — — Violae II. 1148.
 — — — floribus Sambuci II. 801.
 — — — Tussilaginis 1078.
 — — — foliis Citri Aurantiifoliae 855.
 — — — Melissae II. 371.
 — — — Menthae piperitae (Gall.) II. 379.
 — — — Salviae (Gall.) II. 799.
 — — — folio Buchu 511.
 — — — Cardui benedicti 864.
 — — — Cocae 870.
 — — — Eucalypti 1062.
 — — — Glechomae 1218.
 — — — Jaborandi (Gall.) II. 102.
 — — — Saponariae II. 845.
 — — — Scabiosae II. 854.
 — — — Theae II. 1041.
 — de fructibus 641.
 — Fumaria 1185.
 — herba Violae II. 1148.
- Ptisana de Hordeo II. 19.
 — — — Hyssopo (Gall.) II. 99.
 — — — Lichene islandico (Gall.) II. 294.
 — — — Oryza II. 544.
 — — — radice Senegae II. 883.
 — — — Valerianae II. 1102.
 — — — semine Lini II. 296.
 — — — stigmata maidis (Gall.) II. 363.
 — — — strobilo Lupuli II. 313.
 — Dulcamarae (Gall.) 1048.
 — Feltz II. 850.
 — foliorum Papaveris Rhoeados II. 558.
 — Fragariae 1177.
 — Gentianae 1214.
 — Glycyrrhizae 1233.
 — Guajacum (Gall.) 1264.
 — Helleni (Gall.) II. 6.
 — Pini Turionum II. 633.
 — Quassiae (Gall.) II. 711.
 — Ratanhiae (Gall.) II. 722.
 — regalis II. 887.
 — Rhei II. 739.
 — Rosae II. 752.
 — Rumbicis II. 761.
 — Salsaparillae II. 851.
 — Saponariae II. 845.
 — Simarubae II. 902.
- Ptomaine 208.
 Ptomatine 203.
 Pythotis copica D. C. 661.
 Puche's Sirupus antisyphiliticus compositus II. 51
 — Unguentum Kalii hydrargyro-jodati II. 51.
 — Sirupus Balsami Copaivae 448.
 Puder II. 698.
 — gelber II. 314.
 — zucker II. 772.
 Püllna, Bitterwasser 357.
 Puettmann's Gichtsalbe II. 1027.
 Pulcherin II. 719.
 Pulegium vulgare Mill. II. 696.
 Pulegon II. 696.
 Pulmo II. 539.
 Pulmonaire de chêne II. 697.
 Pulmonaria officinalis L. II. 696.
 Pulmones siccatae 539.
 Pulmonic Wafers, Locock's II. 861.
 Pulmoni Sauter II. 539.
 Pulp of Tamarind II. 1011.
 Pulta Cassiae Fistulae 674.
 — e bulbo Liliorum II. 294.
 — — — Scillae II. 860.
 — — — folio Conii maculati 948.
 — e fructu Phoenicis dactyliferae II. 592.
 — e radice Carotae 1019.
 — öle II. 494.
 — Prunorum II. 694.
 — Tamarindorum cruda, depurata II. 1011.
 — — e fructu Tamarindi II. 1011.
 Pulta brute de tamarins II. 1011.
 — de Carotte (Gall.) 1019.
 — — — Cassi 674.
 — — — cigua 948.
 — — — datte II. 592.
 — — — lis II. 294.
 — — — prunellae II. 694.
 — — — scille II. 860.
 — — — tamarin II. 1011.
 Pulsatilla II. 697.
 — pratinensis Mill. II. 697.
 — vulgaris Mill. II. 697.
 Pulsey-flowers 717.
 Pulu 827.
 Pulver, aromatisches 844.
 — v. Bickford u. Spooner 592.
 — Carignan'sches II. 966.
 — gegen blaue Milch 1215.
 — — — Durchfall der Pferde 1215.
 — — — Wundsein II. 316.
 — holzrinde 1179.
 — Isenburg's, Graf 555.
 — kapseln 609.
 — Karthäuser II. 962.
 — mit Kampher, Dover's II. 531.
- Pulver, Morison's II. 222.
 — niederschlagendes II. 207.
 — rothes II. 208.
 — Paterson's 491.
 — v. Plummer II. 44.
 — prolifisches 601.
 — roborigenes, Simon 740.
 — Schmid'sches II. 891.
 — seife, alkalische Eichhoff's II. 842.
 — — — neutrale, Eichhoff's II. 842.
 — — — überfettete Eichhoff's II. 842.
 — Spiess'sches II. 1001.
 — v. Tully II. 402.
 Pulveres antocardialgici Vogt II. 986.
 — anticholerici Albers 266.
 — antidiarrhoici Davesi II. 528.
 — antidiarrhoici Krüger-Hansen II. 528.
 — antidiyspeptici Gendrin 491.
 — anti-epileptici Harpin II. 1165.
 — anti-phlogistici Goelis 1043.
 — concitantes Formey II. 528.
 — cubebini Langelbert 976.
 — emphatici Krajewsky II. 1165.
 — febrifugi Stosch 1110.
 — laxantes 227.
 — mercuriales fortiores Wendt II. 59.
 — — — mites Wendt II. 59.
 — stibiatii equorum II. 959.
 Pulvis II. 698.
 — Acaciae compositus 1274.
 — Aetanildi compositus (Nat.Form.) 914.
 — Aconitini dilutus 152.
 — — — nitrici dilutus 152.
 — ad Apes 847.
 — Atramentum 1196.
 — condienda cadavera 955.
 — Coryzam II. 164.
 — Erysipelas II. 801.
 — — — camphoratus 586.
 — — — Limonadum 43. 142.
 — — — mostardum II. 908.
 — — — partum 503.
 — — — potum Chaussier II. 207.
 — adstringens Oppolzer 237.
 — aërophorus 35.
 — — — anglicus 35.
 — — — Carolinensis 36
 — — — citratus 36.
 — — — cum Cremore Tartari 36.
 — — — Magnesia 36 II. 324. 337.
 — — — Rheo II. 739.
 — — — f.erro-manganatus II. 348.
 — ferruginosus 1145.
 — — — Frank 1104.
 — — — Menzer 1104.
 — — — Waldenburg 1104.
 — granulatus 36.
 — — — Hufelandi 36.
 — laxans (Germ.) II. 225.
 — martiatius Hufeland 1151.
 — — — venalis 1104.
 — menthatus 36.
 — nitratus II. 207.
 — Seidlitzensis (Austr.) II. 225.
 — Simon 36.
 — sulfuratus II. 1002.
 — zingiberatus 36. II. 1178.
 — albificans II. 27.
 — aloëticus inspersorius Vogt 225.
 — alterans Plummeri II. 44.
 — Amygdalae compositus 287.
 — analecticus nobilis II. 67.
 — anodynus citrinus II. 324.
 — antacidus Vogler II. 324.
 — antalgicus equorum II. 959.
 — antarthriticus amarus 685. 1214.
 — Briau II. 436.
 — Portlandi 1214.
 — antasthmaticus 1017.
 — — — fulmalis Crevoisier 472.
 — — — Cléry 472.
 — antatrophicus 570.
 — — — (pauperum) 1091.
 — antectrimmaticus II. 316.
 — antepilepticus Ph paup. II. 1165.
 — Rindschedler 1027.

Pulvis antepilepticus Sloet 1027.
 — anthelminticus Boerhave II. 66.
 — pro canibus 364.
 — equis 834.
 — T. Harvey 364.
 — antibechicus Pitschaff II. 479.
 — antiblennorrhoeicus Lazowski II. 879.
 — anticardialgicus Oppolzer 491.
 — anticatarrhalicus 1273.
 — anticatarrhalis 232.
 — (Nat. form.) 1273. II. 401.
 — equorum II. 299.
 — antichloroticus ovium 1124.
 — anticholericus americanus 240.
 — anticolic 588. III. 717.
 — antidiabeticus Dr. Weissbach-Hartung 363. II. 795.
 — antidiarrhoeicus 238. 491. 1196. II. 531.
 — Brera II. 152.
 — canium II. 723.
 — Oppolzer 138.
 — veterinarius 139.
 — vitulorum II. 716. 1053.
 — antidysepticus Huss II. 986.
 — antiepilepticus Baldinger II. 330.
 — antihaemoptysis Gallois II. 879.
 — antihaemorrhoidal II. 739.
 — Angelstein II. 222.
 — antihelminthic equorum 394.
 — antihippomanicus II. 98.
 — antihysterocnemeticus Cazenave II. 1165.
 — antilyssus 555.
 — antimonialis James II. 958.
 — Antimonii compositus II. 958.
 — antiphlogisticus compositus II. 208.
 — equorum II. 44.
 — Hufeland II. 207.
 — infantum 744.
 — minor II. 208.
 — salinus II. 208.
 — Sichel 472.
 — antiphthisicus Hoffmann II. 419.
 — antiprospalgieus Steinrück 472.
 — antisporicus Pihorel 573.
 — antipyreticus Heim 629.
 — antirachiticus 570.
 — Lorey 771.
 — antirobigineus II. 222.
 — antiscotodynicus Romberg 1264.
 — antiscrophulus II. 66.
 — Goel's II. 414.
 — antisепticus 1063.
 — Championnière II. 133.
 — Rust 586.
 — antispasmodicus II. 531.
 — Halensis II. 208.
 — Stahl II. 208.
 — antisudarius 237.
 — Melchior-Robert 363.
 — aperiens Coutaret II. 1002.
 — Gregor II. 330.
 — aperitivus Fordyce II. 225.
 — Ari compositus 412.
 — alkalinus 412.
 — aromaticus 844.
 — ruber 847.
 — arsenicalis Cosmi 393.
 — Dubois (seu Patrix) 393.
 — Russelot 393.
 — arsenicatus equorum 394.
 — atramentarius 1196. II. 3.
 — Atropini 427.
 — aureus Zell II. 208.
 — antimonialis II. 958.
 — (Brit. U-St.) II. 965.
 — (Ph. paup.) II. 965.
 — Antimonii cum Rheo II. 739.
 — basilicus II. 856.
 — bechicus, Lebas 1234.
 — Belladonna ad elysma Vogt 472.
 — blatticidus II. 640.
 — Cacao compositus 526.
 — cum Extracto Glandium Quercus II. 716.

Pulvis calcareus Bouchut 570.
 — Camphorae compositus 586.
 — carminativus 316.
 — Hufeland II. 324.
 — infantum 316.
 — catharticus II. 107.
 — Carthusianorum II. 962.
 — Catechu compositus 1200.
 — ferratus 680.
 — causticus (Helv.) II. 174.
 — Ammon 237.
 — Esmarch 393.
 — Else II. 174.
 — Plenk II. 57.
 — Velpeau 237.
 — Vidal 237.
 — Viennensis II. 174.
 — Cellensis aureus II. 67.
 — cervinus 848.
 — Cinnamoni compositus 844.
 — constipans 238.
 — contra anginam suum II. 208.
 — cimices II. 705.
 — Enuresis nocturnam infantum Faure 472.
 — haematuresis 240. 1145.
 — Hemiceranum 744.
 — Insecta II. 703.
 — — fortior II. 705.
 — obstitutionem Ewald II. 739.
 — Pediculos II. 763.
 — perniones Baudot 503.
 — rattos et mures sine Arsenico II. 958.
 — strumam II. 203.
 — taeniam Becker II. 940.
 — tineas Dieterich II. 705.
 — tussim 1234.
 — convulsivam Seidler II. 698.
 — — convulsivam Wolfsheim II. 479.
 — equorum II. 299.
 — — Pogatschnik II. 152.
 — — Steiger's 1273.
 — cordialis 1215.
 — Cellensis II. 67.
 — Cornacchini II. 856.
 — corrosivus Castritorum II. 38.
 — cosmeticus 236.
 — albus II. 544. 620.
 — lavatorium II. 841.
 — rosaceus II. 544.
 — roseus II. 620.
 — Wiegleb 676.
 — Cretae aromaticus (Brit.) 555.
 — — cum Opio (Brit.) II. 528.
 — compositus (U-St.) 555.
 — Cubebarum compositus Beyran 976.
 — de tribus II. 856.
 — dentifricius acidus II. 222.
 — adstringens II. 723.
 — — nach Miss Conklin II. 419.
 — albus 555.
 — — (Austr.) 555.
 — alkalinus 737. II. 444.
 — Carabelli II. 156.
 — carbolisatus 29.
 — Chinensis II. 700.
 — cum Acidio lactico 71.
 — — Areca 364.
 — — Camphora (Ergänzb.) 555. 586.
 — — Carbone et Cinchona (Gall.) 737.
 — — China 737.
 — — Chinino (Dieterich) 766.
 — — Myrrha II. 419.
 — — Hahnemann II. 156.
 — — Heise II. 330.
 — — herbarum II. 799.
 — — Hufeland 737.
 — — Maury 629.
 — — menthatus II. 379.
 — — Mogolla 629.
 — — niger 629. 738.
 — — pumicens II. 700.
 — — Pusinelli II. 419.

Pulvis dentifricius roboranus 537.
 — ruber 237.
 — — nobilis (B. Fischer) 555.
 — — salicylatus 102.
 — — saponatus Lassar 555. II. 187.
 — — tannicus Mialhe 138.
 — — vegetabilis Popp II. 156.
 — — versicolor 883.
 — — Welper 629.
 — depilatorius Hertwig 545.
 — depurans Jüngken 1264.
 — Lebert 1264.
 — depuratorius Dr. Ritt II. 66.
 — desinfectorius Collin 822.
 — Mac Dougall 29.
 — Siret 1144.
 — Skinner II. 648.
 — — dejectorum sellariorum 629.
 — digestivus II. 219. 567. 739.
 — — compositus II. 219.
 — — alkalinae equorum II. 444.
 — — Kannenwurf II. 222.
 — Klein II. 220.
 — diaphoreticus II. 965.
 — — Graefes 586.
 — diureticus Bouillon-Lagrange II. 208.
 — — Brera 1043.
 — — Form. Berol. II. 860.
 — — digestivus Fuller 961.
 — — diureticus (Gall.) 1274.
 — — Harvey 511.
 — — divinus purus Magnant Père 29.
 — Doveri II. 152.
 — Doweri II. 152.
 — Ducis Portland 685.
 — ecoproticus II. 739.
 — ephracticus Selle II. 321.
 — Edinburgensis (Ergänzb.) II. 44.
 — effervescentis 35.
 — — anglicus 35.
 — — compositus (U-St.) II. 225.
 — — ferratus (Helv.) 1104.
 — — laxans (Helv.) II. 225.
 — Elaterini compositus (Brit.) 1049.
 — emetics II. 152. 958. 959. 1116.
 — — cum Zinc oxydato Sundelin II. 152.
 — emphaticus Rothamel II. 1165.
 — Equorum 1215. II. 44. 966. 1057.
 — — (Hamb. V.) II. 467.
 — — viridis 216. II. 1003.
 — errhinus antiprospalgieus Scriffignano 766.
 — — contra coryzae 138.
 — — Griffith 237.
 — — Hedenius 415.
 — — Hufeland 957.
 — — Vogt 237.
 — escharoticus mitis 393.
 — expectorans 586.
 — exsiccans 300.
 — — (Form. Berol.) II. 1165.
 — — Stempel II. 1165.
 — — Zinc phosphorato Vigier et Cunier II. 600.
 — febrifugus 780.
 — — arsenicalis Boudin 393.
 — — Duciots 738.
 — Ferri alkoholisa 1083.
 — — et Quininae Citratis effervescentis (Nat. form.) 749.
 — — Phosphatis effervescentis (Nat. form.) 1130.
 — florum Chrysanthemi II. 703.
 — — Pyrethri II. 703.
 — Foeniculi compositus 1166.
 — fumalis 478.
 — — Engel II. 512.
 — — mercurialis II. 67.
 — fumigatorius nitrosus Boutigny II. 207.
 — galactopoetus Rosenstein 1166.
 — — vaccarum 661.
 — Glycyrrhizae compositus (Brit. U-St.) 1233.
 — Guaranae compositus 1267.
 — gummosus 1274.

Pulvis gummosus alkalinus 1274.
 — cum Iride II. 156.
 — haemorrhoidalis (Form. mag. Berol. et Colon.) II. 889.
 — (Hamb. V.) II. 1002.
 — Posner II. 107.
 — haemostaticus 940.
 — Bonafoux 629.
 — externus 287.
 — martiatius 940.
 — Sieboldi 940.
 — halodiateticus Kletzinsky II. 444.
 — hypnoticus Jacobi II. 65.
 — Kiel II. 65.
 — Hydrargyri Chloridi mitis et Jalapae (Nat. form.) II. 44.
 — oxydati opiatum Wendt II. 57.
 — incrassans, Fuller's 1274.
 — infantium (Wiener Vorschr.) II. 156.
 — infantum II. 323.
 — citrinus II. 324.
 — Hufeland II. 324.
 — Rosenstein II. 324.
 — Vater II. 324.
 — insecticidus II. 703.
 — inspersorius albus II. 1165.
 — Bismut subgallici (Münch. V.) 494.
 — contra otorrhoeam Bonnafont 378.
 — cum Acido borico II. 333.
 — Dermatolo (Hamb. V. 494.
 — Ichthyolo Leistikow II. 115.
 — Zinc oxydato (Hamb. V.) II. 1165.
 — diachylatus (Hamb. V.) II. 679.
 — Hebra 300.
 — infantum II. 333.
 — leniens Hardy II. 1165.
 — rosatus II. 752.
 — Thioili II. 119.
 — inspiratorius Waldenburg 378.
 — Ipecacuanhae compositus (Brit. II. 152.
 — Ipecacuanhae deodoratus II. 149.
 — et Opii (U-St) II. 152.
 — opiatum (Germ. Helv. Austr.) II. 152.
 — stibiatus II. 152.
 — Jacobii II. 958.
 — Jalapae compositus (Brit. U-St.) II. 107.
 — salinus (Ph. Dan.) II. 108.
 — tartaratus (U-St.) II. 107.
 — Jamesii II. 965.
 — Jodoformi compositus (Nat. form.) II. 133.
 — jovialis 847.
 — Kino compositus (Brit.) II. 230.
 — cum Opio II. 230.
 — Kurri 847.
 — lac provocans Rosen 1166.
 — lanolinatus II. 279.
 — laxans II. 739.
 — (Form. Berol.) II. 44.
 — Form. Berol. et Colon. II. 108.
 — laxativus et diureticus 1043.
 — leniens Klein II. 220.
 — Liquiritiae coctae 1233.
 — compositus (Austr. Germ. Helv.) 1233.
 — Magnesia compositus 1166. II. 323.
 — (Helv.) II. 324.
 — cum Rheo II. 323.
 — tartaricus II. 337.
 — Magnesia compositus 1166. II. 323.
 — manualis 286.
 — manuarius Welper's II. 841.
 — martiatius ad boves 1124.
 — externus Dauvergne 1145.
 — Mentholi compositus albus II. 383.
 — fusca II. 383.
 — cum Talco II. 993.
 — Morphinae compositus (U-St.) II. 402.
 — moschiferus II. 408.
 — inundificans Himly II. 889.

Pulvis Myricae compositus (Nat. form.) II. 410.
 — Myristicae compositus II. 414.
 — nephriticus Quarin 363.
 — Rademacher 883.
 — nervinus e Paullinia 1267.
 — Nitri thebaicus II. 207.
 — nutriens infantum Liebig II. 341.
 — obstetricius II. 879.
 — boraxatus (Schmidt) II. 879.
 — Wedel 503.
 — odoriferus scriniolaris II. 156.
 — ophthalmicus Baldinger II. 222.
 — Jüngken 1000.
 — Kranz II. 447.
 — Yvel II. 1172.
 — inspersorius Juengken II. 940.
 — Opii compositus (Brit.) II. 528.
 — tannatus Wunderlich II. 528.
 — Oryzae II. 544.
 — pancreaticus compositus (Nat. form.) II. 551.
 — pectoralis 1233.
 — crocatae 1233.
 — Kurellae 1233.
 — Quarinii 1233.
 — Trosii II. 293.
 — Viennensis 1233.
 — Wedel 19
 — Pepsini compositus (Nat. form.) II. 567.
 — pinguedinem absorbens 545.
 — pistorius 36.
 — Plummeri (Ergänzb.) II. 44.
 — (Form. Berol.) II. 44.
 — Porcorum 1215. II. 1057.
 — Potassii Bromidi effervescentis (Nat. form.) II. 178
 — — — cum Coffeino (Nat. form.) II. 178.
 — Principis Friderici 555.
 — pro infantibus Bismarck 744.
 — pedibus (Helv.) 237.
 — prophylacticus II. 1004.
 — puerorum Heusler II. 324.
 — Ribes II. 323.
 — Rosenstein II. 324.
 — purgans II. 107. 108.
 — purgatorius Tissot II. 108.
 — purificans Berolinensis 1264.
 — pyrius medicinalis 629.
 — quinque specierum II. 482.
 — refrigerans 43.
 — (Hamb. V.) II. 207.
 — resinous acer, Vogt 1071.
 — resolvens VII. 739.
 — Rhei compositus II. 219. 739.
 — — — (Brit.) II. 324.
 — — — (U-St.) II. 324.
 — — — cum Ipecacuanha II. 152.
 — et Magnesiae anisatus II. 739.
 — — — salinus II. 219. 739.
 — — — tartarisatus II. 220.
 — — — Klein II. 739.
 — robora 1145.
 — equorum 394.
 — salicylicus cum Talco (Germ. III) 102.
 — salicylicus cum Zincio (Münch. V.) II. 1165.
 — salinus II. 222.
 — — — compositus II. 208.
 — Salis Carolini factitii effervescentis II. 791.
 — — — Kissingtonis factitii effervescentis II. 791.
 — — — Vichyanii factitii effervescentis II. 791.
 — — — — cum Lithio II. 791.
 — Sambuci compositus II. 801.
 — Santali lignorum II. 821.
 — Scammonii antimoniales II. 856.
 — — — compositus II. 856.
 — Scillae boraxatus II. 860.
 — sedativus II. 207.
 — — — sedativus Rollet II. 313.

Pulvis Seminis Strychni sine epidermide II. 984.
 — Seminum quatuor 980.
 — serosus sterilisatus cum Glutol Schleich II. 1167.
 — simulantium Heim II. 711.
 — Sinapis concentratus II. 904.
 — Soda tartaratae effervescentis (Brit.) II. 225.
 — Spongiae tostae compositus II. 203.
 — sternutatorius 415.
 — — — albus II. 577.
 — — — cum Mentholo II. 383.
 — — — Hufeland 668.
 — — — Schneeburgensis 415.
 — — — viridis 957. II. 1031.
 — — — (Hamb. V.) II. 338.
 — — — stomachicus (Form. Berol.) 491.
 — — — II. 739. 1178.
 — — — Birkmann 412.
 — — — Vogt 854.
 — — — strumalis II. 203.
 — — — stypticus cum Praecipitato rubro II. 58.
 — — — equorum II. 1054.
 — — — Skoda 237.
 — — — vulnerarius 288.
 — — — sulfuro-saponatus II. 464.
 — — — Sulfuris compositus (Berolinensis) II. 1002.
 — — — suum II. 966.
 — — — surientum 1124.
 — — — Tabaci cum Chinino 766.
 — — — — Radius 766.
 — — — Talcii cum Acido carbolico Lassar 29.
 — — — Tartari compositus II. 222.
 — — — temperans (Ergänzb.) II. 207.
 — — — Bouillon-Lagrange II. 208.
 — — — et antacidus Unzer II. 208.
 — — — ruber II. 208.
 — — — tinctorius viridis 1008.
 — — — tineifugus Barth II. 640.
 — — — Tragacantha compositus II. 1056.
 — — — trium diabolorum II. 856.
 — — — Vaccarum 1215. II. 966.
 — — — holländicus II. 1057.
 — — — Vanillae cum Saccharo II. 1107.
 — — — vermiculus pro canibus II. 227.
 — — — suum 1124.
 — — — Vichyanus II. 444.
 — — — viridis saccharatus II. 125.
 — — — Vitae Imperatoris II. 739.
 — — — vulnerarius balsamicus II. 420.
 — — — Boinet II. 399.
 — — — Warwick II. 856.
 — — — Pumex II. 700.
 — — — Pumila-Toilette-Essig II. 633.
 — — — Pumpenapparate 348.
 — — — Pumpkin Seed 977.
 — — — Punac 892.
 — — — Punicia Granatum L. 1247.
 — — — Punicin II. 563.
 — — — gerbaures II. 564.
 — — — sulfat II. 563.
 — — — Punicinum sulfuricum II. 563.
 — — — tannicum II. 564.
 — — — Punschessenzen II. 934.
 — — — Puny Willow II. 792.
 — — — Purdy, Liquor Cupri sulfurici 1000.
 — — — Pure Extract of Glycyrrhiza 1228.
 — — — Purgatif Leroy II. 106.
 — — — Oidtmann 1222.
 — — — Purging Cassia 674.
 — — — pills II. 107.
 — — — Purgir-gurken 932.
 — — — — kassie 674.
 — — — — körner 969. 1071. II. 744.
 — — — — kraut 1251.
 — — — — limonade, Frau Eurener 1235.
 — — — — nut-oil II. 109.
 — — — — nüsse II. 109.
 — — — — paradiespfel 932.
 — — — — pilken 224.
 — — — — — Tittmann'sche 224.
 — — — — schwamm 194.
 — — — — trank für Pferde u. Rinder 227.
 — — — — windenwurzel II. 854.

Purgirwurzel II. 102.
— zucker II. 107.
Purified Aloës 219.
— cotton 1237.
— Extract of Liquorice 1230.
Purin 583.
Purine 1123.
Puritas, specifische Mundseife II. 840.
Puro II. 488.
Purple-Boneset 1069.
— Violet II. 1147.
Purpureamentum II. 2.
Purpurin-Spektrum II. 617.
Pusinelli's Pulvis dentifricius II. 419.
— 'sches Zahnpulver II. 419.
Putamen ovi II. 545.
Putamina Nucum Juglandis II. 158.
Putzöl 81. II. 572.
— pomade 81. 1123.
— wasser 125.
Pyotankin blaues II. 701.
— gelbes II. 701.
Pyotankinum aureum II. 701
— coeruleum II. 701.
Pyraloxin Unna II. 708.
Pyramidonum 322.
Prantin II. 584.
— leicht löslich II. 584.
Pratine 5.
Pyrazolin 318.
Pyrethri flores II. 704.
Pyrethrin II. 703.
Pyrethrotoxinsäure II. 704.
Pyrethrum II. 702.
— carneum M. B. II. 703.
— cinerariaefolium Trev. II. 703.
— root II. 702.
— roseum M. B. II. 703.
— seif Zacherl II. 705.
Pyridin, salpetersaures II. 706.
— schwefelsaures II. 706.
Pyridina II. 705.
Pyridine II. 705.
Pyridinium II. 705.
— nitricum II. 706.
— sulfuricum II. 706.
Pyrlas, Bacilla dermographica 1185.
Pyrmont, Haupt- oder Stahlquelle 357.
Pyro-antimonsaures Kali, saures II. 954.
— catechin 504.
— chromsaures Kali II. 191.
— gallic acid II. 706.
— gallin II. 706.
— gallopryrin 321.
— gallovanillein II. 1108.
— gallo II. 602.
— disalicylat II. 707.
— Entwickler II. 602.
— monoacetat II. 707.
— triacetat II. 707.
— Wismut 496.
— gallolum II. 706.
— oxydatum II. 708.
— gallussäure II. 706.
— gastrikon 1189.
— Glycin-Entwickler II. 603.
— lignous acid 11.
— lusit II. 349.
— phosphate de fer 1127.
— — — citro-ammoniacal 1127.
— — — et de soude (Gall.) 1128.
— — — soude II. 459.
— phosphorsäure 93.
— phosphorsaures Eisenwasser 1129.
— schwefelsäure 121.
Pyrodin II. 590.
Pyroform 494.
Pyrolea II. 502.
Pyroléine de Colza II. 720.
Pyroleum Aloës 219.
— Pini II. 646.
— Rapae II. 720.
Pyronthoid 722.
Pyroxon II. 89.
Pyroxam 301.
Pyroxylin 930.

Quabain II. 976.
Quaglio's Bouillonkapseln 656.
— Lanolinpuder II. 278.
Quante's Epilepsienmittel 411.
Quarin's Brustpulver 1235.
— Gargarisma antiglossolyticum II. 705.
— Mixtura antiarterica 949.
— Pilulae alterantes 1263.
— — antasthmatica 254.
— Pulvis nephriticus 363.
Quarzpulver 107.
Quassia II. 709.
— amara L. fil. II. 709. 710.
— extrakt II. 710.
— holz II. 709.
— — tinctur II. 710.
— rinde II. 710.
— wood II. 709.
Quassie amère II. 709.
Quassia II. 709.
Quassol II. 709.
Quattuor pills 766.
Quebrachamin II. 712.
Quebrachin II. 712.
Quebrachit II. 712.
Quebracho bark II. 711.
— colorado II. 713.
— extrakt, flüssiges II. 712.
— rinde II. 711.
— tannoforn II. 713.
— tinctur II. 712.
— wein II. 713.
— weisse II. 711.
Quebrachol II. 712.
Querce, rothe 638.
Quckenwurzel 196.
Quecksilber-äthylchlorid II. 38.
— albumin nach Dieterich II. 77.
— — nach Schneider II. 77.
— — lösung II. 36.
— Bad 442.
— Bestimmung II. 23.
— bromür II. 32.
— chlorid 207. 1023. II. 33.
— — Harnstofflösung II. 36.
— — Salmiak II. 39.
— chloroperjodid II. 50.
— chlorür II. 40.
— — durch Dampf bereitetes II. 40.
— colloidales II. 30.
— cyanid II. 45.
— Destillation, Karsten'scher Apparat II. 21.
— dijosalicylsaures II. 76.
— formamidlösung 49. II. 72.
— im Harn II. 1095.
— jodid II. 48.
— — kalium II. 51.
— jodür II. 47.
— — Hämöl II. 817.
— lösliches, Hahnemann's II. 59.
— mohr II. 65.
— naphtholessigsäures II. 75.
— ölsäures II. 54.
— oxycyanid II. 46.
— oxyd, auf nassem Wege bereitetes II. 56.
— benzoësaures II. 75.
— borsaures II. 72.
— — — essigsäures II. 31.
— — — gallussäures II. 76.
— gefälltes II. 56.
— gelbes II. 56.
— jodsäures II. 72.
— ölsäures mit Morphin II. 55.
— phosphorsäures II. 61.
— rothes II. 55.
— salicylsäures II. 64.
— salpetersaures II. 52.
— schwarzes, von Weigert II. 59.
— schwefelsäures II. 68.
— thiocyanäsure II. 72.
— oxyd II. 58.
— — — essigsäures II. 31.
— — — gerbsäures II. 69.
— — — phosphorsäures II. 61.
— — — salpetersaures II. 51.

Quecksilber-perbromid II. 32.
— plaster II. 26.
— phenolat, basisches II. 60.
— — neutrales II. 60.
— pricipitat, weisses II. 62.
— protobromid II. 32.
— protochlorid II. 40.
— reines II. 20.
— salbe II. 24.
— — (Münch. Ap.-V. 10%) II. 29.
— — — gelbe II. 53.
— — — in Kugeln II. 25.
— — — rothe II. 58.
— — — (Brit. Helv. Gall.) II. 57.
— — — (Germ.) II. 57.
— — — (U-St.) II. 57.
— — — weisse II. 63.
— — — sublimat, ätzender II. 33.
— — — tannat II. 69.
— — — technisches II. 19.
— — — vasogen II. 29.
— — — zinkcyanid II. 47.
Queensland-Arrowroot 297.
Queen's Metal II. 950.
— Root II. 966.
Quell-meissel II. 273. 493.
— — — salze, künstliche II. 791.
— — — wasser 324.
Quendel II. 892.
— — geist II. 892.
— — — kraut II. 892.
— — — römischer II. 1049.
— — — spiritus II. 892.
Quercit II. 714.
Quercus alba L. II. 715.
— Ballot Desf. II. 715.
— coccifera L. 1195.
— Ilex L. 1195 II. 715.
— infectoria Oliv. 1194.
— marina 1182.
— pedunculata Ehrh. II. 713.
— sessiliiflora Sm. II. 718.
— Suber L. II. 715.
— Vallonea Kotschy II. 715.
Quesneville's Crème de Bismuth 490
Quees de cerise 698.
Quickin II. 38.
Quicksilver II. 19.
Quillaja II. 716.
— bark II. 717.
— Emulsion Olei Jecoris 1054.
— Emulsion of Cod-Liver Oil II. 719.
— säure II. 717. 846.
— Saponaria Molina II. 716.
— tinctur II. 718.
Quillaje cortex II. 716.
Quillajarine II. 719.
Quina de Caroni 309.
— Laroche ferrugineux 740.
Quince-kernels 1008.
Quinetum 746.
Quinidina 740.
Quinidine 740.
Quinidinae Sulfas 741.
Quinina 745.
Quinina Bisulfas 767.
— Citras 747.
— Hydrobromas 749.
— Hydrochloras 750.
— Hydrochloridum 750.
— Hydrochloridum acidum (Brit.) 753.
— Sulphas 756.
— Valerianas 771.
Quinine 745.
— hydraté 745.
Quinium, Labarraque 746.
Quinobaume de Gosselini 746.
Quinol II. 88. 605.
Quinoline 781.
Quintessence balsamique du Harem 455.
Quintropfen 220.
Quionin 838.
Quinquina 727.
Quirinskraut 1078.
Quitch-grass-root 196.
— root 196.
Quitten 1008.

Quittenessenz 183.
 — — nach Weinedel 1009.
 — kerne 1008.
 — körner 1008.
 — likör nach Allenstein 1009.
 — samen 1008.
 — schleim 1009.

Rabel, Eau de 127.
 — Sirupus acidus 128.

Rabies II. 899.

Racahout 526. II. 715.

— des Arabes 527.

Racine d'Aconit 153.

— d'althéa 230.

— d'angélique 306.

— d'Arbousier II. 1066.

— d'armoise 890.

— d'arnica 385.

— d'arrêté-beuf II. 512.

— d'Asperge 421.

— de bardane II. 280.

— belladonne 468.

— boucage II. 629.

— Bryone blanche 509.

— bugrane II. 512.

— cabaret 415.

— Carline 642.

— carotte 1018.

— Chicorée 828.

— chientend 196.

— colombo 936.

— dent-de-lion II. 1015.

— Dictamne blanc 1027.

— d'épуре 1071.

— de fenouil doux 1165.

— Fraisier 1177.

— Fraxinelle 1027.

— garance II. 756.

— gentiane 1211.

— gingembre II. 1175.

— glouteron II. 280.

— grande consoude 955.

— guimauve 280.

— houblon II. 314.

— jalap II. 102.

— lievèche II. 290.

— Panicaut 1056.

— patience II. 760.

— persil II. 576.

— pissenit II. 1015.

— pivoine officinale II. 552.

— polygala de Virginie II. 881.

— pyréthre officinal II. 702.

— raifort 890.

— ratanhia II. 720.

— réglisse 1226.

— rhapontic II. 741.

— rhubarbe II. 730.

— saponaire officinale II. 845.

— saxifrage II. 629.

— scammonée II. 854.

— sénéga II. 881.

— Turbith végétal (Gall.) II. 109.

— valériane II. 1100.

— violette II. 154.

— d'hydrastis II. 77.

— d'impérateur (Gall.) II. 122.

— d'iris II. 154.

— d'orcanette 213.

— d'oseille commune II. 761.

— jaune II. 77.

— orange II. 77.

Radcliffe's Elixir 229.

— Great Remedy II. 380.

Rademacher, Aqua Glandium Quercus II. 716.

— Nicotianae II. 478.

— Nucum vomicarium II. 984.

— Strychni II. 984.

— Argentum chloratum 371.

— Brechnussinktinktur II. 986.

— Cuprum oxydatum nigrum 994.

— Mixtura Ferri aceticæ 1094.

— Eisenacetat-Tinktur 1094.

— Emplastrum miraculosum 584. II.

— 678.

Register.

Rademacher, Extractum Nicotianae (aquosum) II. 479.	Radix Carthami silvestris 683.
— Guttae antidysmenorrhœicae II. 986.	— Caryophyllatae 1217.
— Hirtenäscheltinktur 604.	— aquatica 1217.
— Injectio antidiarrœica II. 1154.	— Chinæ II. 909.
— Kupferacetat-Tinktur 992.	— nodosæ II. 909.
— Kupfermixt 992.	— orientalis II. 909.
— Liquor Calcariae muriatricæ 560.	— ponderosa II. 909.
— Calcii chlorati 560.	— Christophorianæ americanæ 831
— Magnesia tartaria II. 337.	— Cichorii 828.
— Nierenmittel 883.	— Cimicifugæ racemosæ 831.
— Opium metallicum II. 532.	— Serpentariae 831.
— Pilulæ Zinci aceticæ II. 1154.	— Cocculi palmati 936.
— Pulvis nephriticus 883.	— Colombo 936.
— Schöllkrautinkt 725.	— colubrina II. 691. 891.
— Tinctura Artemisiae radicis 410.	— Consolidae 955.
— Bursae pastoris 604.	— majoris 955.
— Chelidonium 725.	— Contrajervæ germanicae 153.
— Colocynthidis seminum 935.	— Curcumæ 1006.
— Pulsatillæ II. 698.	— Cynagrostis 196.
— Strychna aetherea II. 986.	— Cynoglossi 1010.
— Unguentum Bursae pastoris 604.	— Dauci 1018.
— exsiccans II. 1156.	— Dentariae II. 702.
— Jodi II. 142.	— Dictamni 1027.
— Tinctura Coccionellæ 883.	— Dracontii minoris 412.
Rademann, Avenacia 440	— Enulæ II. 5.
— Karbolösire-Pastillen 27.	— campanæ II. 5.
— Kindermehl II. 490.	— Eryngii 1056.
Radestock's Chloroform-Mischung für Kriegs-Chirurgie 806.	— Eupatoriaæ 1069.
Radhorster Universalthee Seichert II. 799.	— Filicis maris 1155.
Radice di Brocula 307.	— Filipendulæ II. 913.
Radig's Gichtbalsam 483.	— Fragariae 1177.
Radirtinte 822.	— Galangæ minoris 1188.
Radius, Pulvis Tabaci cum Chinino 766.	— Gei 1217.
Radix Acetosæ II. 761.	— Gelsemii 1208.
— Aconiti 153.	— Gentianæ 1211.
— hemialis II. 8.	— rubrae 1211.
— Acori vulgaris 536.	— Ginseng 1218.
— palustris 536.	— americana 1218.
— Actaeæ 831.	— Glycyrrhizæ echinatae 1226.
— Acus Veneris 1056.	— Russica 1226.
— Agropyri 196.	— Graminis albi 196.
— Alceæ II. 346.	— arvensis 196.
— Alizari II. 756.	— canini 196.
— Alkanæ 213.	— major 638.
— rubrae 213.	— officinarum 196.
— Allii sativi 215.	— repens 196.
— Althææ 230.	— rubra 638.
— Alticis 421.	— vulgaris 196.
— Anchusæ rubrae 213.	— Helenii II. 5.
— — tinctoriae 213.	— Hellebori II. 7.
— Angelicæ 306.	— albi II. 8. 1114.
— hortensis 306.	— hemialis II. 8.
— Anomos 1208.	— nigri II. 8.
— Apii hortensis II. 576.	— viridis II. 7.
— April 642.	— Hibisci 230.
— Archangelicæ 306.	— Hippocratis II. 8.
— Arctii II. 280.	— Hirundinariae II. 1121.
— Arestææ II. 512.	— Hydrastidis (Austr.) II. 77.
— Ari 412.	— Imperatoriae II. 122.
— — indici 412.	— Inulae II. 5.
— Armoraciae 890.	— Ipecacuanhae (Austr. Germ. Helv.) II. 144.
— Arnicae 335.	— ab Emetino liberata II. 149.
— Aronis 412.	— annulata II. 144.
— Artemisiae 410.	— deemetinisa II. 149.
— Asari 415.	— grisen II. 144.
— Asclepiadiæ II. 1121.	— minutum concisa II. 149.
— Asparagi 421.	— sine ligno concisa II. 149.
— Astrantiae II. 122.	— Iridis (Austr.) II. 154.
— Bardanæ II. 280.	— florentinae II. 154.
— Belladonnae 468.	— germanicae II. 154.
— Bismalvae 280.	— Ireos florentinae II. 154.
— Brusci II. 761.	— germanicae II. 154.
— Bryoniae 509.	— Jaceæ nigrae 683.
— Buglossæ arvensis 213.	— Jalapæ II. 102.
— — rubrae 213.	— — tosta II. 108.
— Calami aromatici 536.	— Jalappæ tuberosae II. 102.
— — odorati 536.	— Lanariae II. 845.
— Calcitræpæ 683.	— Lapathi II. 760.
— Candui stellatae 683.	— — acuti II. 760.
— Cannabis aquatica 1069.	— Lappæ II. 280.
— Cardopatiae Chamæleonis 642.	— Laserpitii germanici II. 290.
— Caridis 638.	— Levisticæ II. 290.
— Carlinae 642.	— Ligustici II. 290.
— — silvestris 642.	— Liquiritiae 1226.
	— — ammoniata 1227.
	— Lupuli II. 314.

- Radix Lyringii 1056.
 — magistralis II. 122.
 — Malvac visci 230.
 — Mechoacannae nigrae II. 102.
 — Melampodii II. 8.
 — Morsus diaboli II. 854.
 — Napelli 153.
 — Nardi rusticæ 415.
 — silvestris 415.
 — Nephrodii crenati 1155.
 — Ninsi 1218.
 — Nymphaeæ II. 492.
 — luteæ II. 492.
 — Onomidis II. 512.
 — Ostruthii II. 122.
 — Paeoniae II. 552.
 — Pannae 1159.
 — Patientiae II. 760.
 — Pereziae II. 570.
 — Petroselini II. 576.
 — Pimpinellæ II. 629.
 — albae II. 629.
 — minoris II. 629.
 — spuriae II. 630.
 — Podophylli II. 686.
 — Polygalæ Senegæ II. 881.
 — Virginianæ II. 881.
 — Polypodiæ filix mas 1155.
 — Primulae II. 693.
 — Ptarmicæ II. 395.
 — Pyrethri II. 702.
 — Germanici II. 702.
 — Romani II. 702.
 — Raphani marini 890.
 — rusticiani 890.
 — Ratanhae II. 720.
 — Ratanhae II. 720.
 — Remoræ aratri II. 512.
 — Restis bovis II. 512.
 — Rhabarbari II. 730.
 — Rhapsontici II. 741.
 — Rhei II. 730.
 — Monacherum II. 761.
 — nostratis II. 741.
 — Pontici II. 741.
 — Sibirici II. 741.
 — Rubiaæ II. 756.
 — tinctorum II. 756.
 — Rusci II. 761.
 — Salep II. 789.
 — Sanguinarieæ 1217.
 — canadensis II. 804.
 — Saponariae II. 845.
 — Aegyptiacæ II. 845.
 — alba II. 845.
 — Hispanica II. 845.
 — Levantica II. 845.
 — rubra II. 845.
 — Sarsaparillæ II. 817.
 — Germanicae 638.
 — Sassafras II. 852.
 — Sassaparillæ II. 847.
 — Saxifragæ rubrae II. 913.
 — Scillæ II. 857.
 — Scrophulariae foetidae II. 864.
 — vulgaris II. 864.
 — Senegæ II. 881.
 — Serpentariae II. 891.
 — virginianæ II. 891.
 — Singentianæ 538.
 — Solani furiosi 468.
 — solstitialis 828.
 — Spigeliae Anthelmiae cum herba II. 912.
 — Marylandicæ II. 911.
 — Spinæ solstitialis 683.
 — Squillæ II. 857.
 — Stillingiaæ II. 966.
 — Succisæ II. 854.
 — Symphyti 955.
 — Taraxaci II. 1015.
 — cum herba II. 1014.
 — Tormentillæ II. 1053.
 — Tragoselinæ II. 629.
 — Tritici repens 196.
 — Turpethi II. 109.
 — spurius II. 109.
 — Uvae anginae 509.
- Radix Valerianæ II. 1100.
 — majoris II. 1101.
 — minoris citrina II. 1101.
 — minoris II. 1100.
 — montanae II. 1100.
 — palustris II. 1101.
 — silvestris II. 1100.
 — Veratris albi II. 1114.
 — Verbenæ II. 1118.
 — Vincetoxicæ II. 1121.
 — Violæ odoratae II. 1148.
 — viperina II. 891.
 — Vitæ albae 509.
 — Warneriae canadensis II. 77.
 — Zedoariae II. 1150.
 — Zingiberis II. 1175.
 Radlauer's Antinerven 5.
 — Citrura-Tabletten II. 1072.
 — Hämoglobin II. 491.
 — tabletten II. 816.
 — Hühneraugenmittel 592.
 — Intestin II. 424.
 — Koniferengeist II. 1027.
 — Mundperlen, antiseptische II. 382.
 — Salifebrin 6.
 Radfreien-Kitt II. 267.
 Radway, Prompto Allivio 608.
 — Renovating Resolvent II. 851.
 Radziejewski's Pasta cerata ophthalmica II. 57.
 Räucher-band II. 1052.
 — essenz 478.
 — essig 479.
 — kerzchen, schwarze 478.
 — kerzen, rothe 478.
 — lack 478.
 — papier 478. 723. II. 408.
 — patronen II. 1001.
 — pulver 478.
 — Engel's II. 512.
 — für Kirchen 478.
 — Täfelchen 479.
 — wachs 478.
 Räucherung des Fleisches 645.
 Räude-salbe II. 1004.
 — schmiere II. 166. 1026.
 — für Hunde II. 989.
 — Walz'sche konc. Lauge 30.
 — wasser 1021. II. 503. 1172.
 Raffinade II. 770.
 — Zucker, flüssiger II. 776.
 Raffinose II. 776.
 Rag-oil 722.
 Ragolo, Epilepsimittel II. 1103.
 Ragoutpulver 847.
 Rahmgemenge von Biedert II. 255.
 Raifort 890.
 Raillard & Co., Lithoreactif, Antikesselsteinmittel 680.
 Rainfarm-blüthen II. 1013.
 — kraut II. 1014.
 —öl II. 1014.
 Raisin II. 1149.
 — de Malaga II. 1149.
 Raisins de Corinthe II. 1149.
 — passés II. 1149.
 — sec II. 1149.
 Raiz de Pipitzahuac II. 570.
 Raki mastichi II. 360.
 Raleigh, Electuarium aromaticum 847.
 Rama Ayen, Brama-Elixir 668.
 Ramentum Ferri 1082.
 Ramíe 1244.
 Rampatri II. 416.
 Ramsay's Bleichflüssigkeit 822.
 Ramuli Thujæ II. 1046.
 Ranque, Aqua antisporica 1021.
 Ranschpulver für Säue 1124.
 Ranunculus Ficaria L. 725.
 Ranzigwerden der Fette II. 504.
 Rape oil II. 719.
 — seed oil II. 719.
 Raphael-Quinqua von Lanique 740.
 Raphael's Liqueur desinfectante II. 675.
 Raps II. 719.
 — Öl II. 719.
 Rasamalazar II. 990.
- Rasir-pulver II. 838.
 — scife II. 844.
 Raspail, Aloe en grumeaux 220.
 — Aqua sedativa 259.
 — Balneum ammoniacatum camphoratum 259.
 — 's beruhigendes Wasser 259.
 Raspal II. 292.
 Raspberries II. 757.
 Raspe, Bismutum phosphoricum soluble 497.
 Rasura Cornua Cervi 1206.
 — ligni Guajaci 1261.
 — Stanni II. 938.
 — Succini II. 991.
 Ratafia Cacao 527.
 — des Caraibes 1263.
 Ratanhia-extrakt II. 722.
 — roth II. 721.
 — sirup II. 723.
 — tinktur II. 722.
 — wurzel II. 720.
 — Zahnpulver II. 723.
 Ratanhia II. 721.
 Rathjen's Anstrichfarbe für Schiffsböden 391.
 Ratten-gift 390. 599. II. 595.
 — pfeffer 1020.
 — tod II. 859.
 — und Mäusegift, arsenfreies II. 958.
 Rattles nake's master II. 292.
 Rau's Blüthenthau 882.
 — Mailänder Zahntinktur II. 230.
 Raubthier-Witterung 678.
 Rauchtabak II. 478.
 Raukensenf II. 908.
 Raulin, Elixir amarus 853.
 — 'sche Nährlösung II. 365.
 Raupenlein 939. II. 1026.
 Rausch, Dr., Brahminen-Tinktur 582.
 Rauschgelb 399.
 Raute II. 761.
 Rauten-blätter II. 761.
 — essig II. 762.
 — Öl 188. II. 762.
 — tinktur, Kneipp's II. 762.
 — wasser II. 762.
 Rayer, Mixtura antiseptica 787.
 — — — — — pectoralis 419.
 — Pilulae antispasmodicae 678.
 Reagens Milion II. 52.
 Real American Meat-Preserve 954.
 — Australian Meat-Preserve Franz Hellwig 954.
 — — — — — Delvendahl & Kuntzel 954.
 — — — — — v. Orthmann 954.
 Realgar 400.
 Réaumur's Legirung II. 950.
 Rebendünger II. 1147.
 Rebhuhnkrat II. 563.
 Reblausmittel von Bogreau 1145.
 Récamier, Causticum 436.
 — 's Cream II. 1166.
 — Elixir aloëticò frreibugum 765.
 — Pilulae adstringentes 237.
 — — — antepileptica II. 665.
 — — — antiepilepticae II. 1165.
 — Toilet powder II. 1166.
 — Toilettenpulver 301.
 Recköll 482.
 Rectified Spirit II. 917.
 Rechts-Borneol 588.
 — Cocain 879.
 — Coniin 942.
 — Egonin 879.
 — Kamphersäure 22.
 — Milchsäure 71.
 Red bean 1.
 — berry 1218.
 — Mustard II. 903.
 — orpiment 400.
 — Poppy Flowers II. 557.
 — — — Petals II. 557.
 — rose II. 748.
 — — petals II. 748.
 — Sandal Wood II. 820.
 — Sanders Wood II. 820.

- Red Saunders II. 820.
 — Sulfide of Mercury II. 66.
 — wine II. 1124.
 — water-tree 1057.
Redling's Auszehrungs- und Lungengräuter II. 696.
Redlinger's Pilulae laxantes II. 45.
Redtenbacher's Boli taenifugi 1250.
Reduced Iron 1084.
Reducin-pills, Marienbader II. 467.
 — salz II. 91.
 — ventil 35. 347.
Reduktion im Wasserstoffstrom II. 86.
Reduktionspills, Marienbader, Dr. Schindler-Barney II. 741.
Reece, Injectio adstringens 247.
 — Mixtura antispastica 414.
Reefköl 717.
Refraktometer 515.
Régénératuer universel Taillandier's II. 669.
Regenerations-Pills von Dr. Richard 582.
Regenerator, Dr. Liebaut's II. 851.
Regenpus's venetianischer Balsam II. 840.
Regenwurm-Spiritus 267.
Regler, Vegetable Bathing Prepareds 609.
Reglise, braune 1228. 1229.
 — gelbe 1228.
 — weisse 1272.
Reglisse ratissée 1226.
Regnault's Liquor Magnesii acetici II. 318.
 — Pâte pectorale balsamique 283.
Regulus Antimonii II. 945.
 — medicinalis II. 949.
 — præparatus II. 949.
Rehtalg II. 867.
Reich's Tinctura Frangulae 1182.
Reichel, Tinctura ad dentes 455.
 — Zahn- und Mundessenz 455.
Reichelt's Brustpills II. 158.
 — Gichtbalsam, indischer II. 369.
Reichenhaller Asthmopalolver 479.
 — Mutterlaugensalz 442.
Reichert-Meissl'sche Zahl 515. 516. II. 507.
 — 'sche Zahl II. 507.
Reichs-Goldmünzen 433.
 — Telegrafen-Element II. 623.
Reicherfert 159.
Reil, Limimentum stimulans 454.
 — Mixtura antihypochondriaca II. 8.
 — Mixtura Coniini 944.
 — Serum lactis acidum mannatum II. 356.
Reim's Choleratropfen II. 529.
Reimann's, Dr., Schwind-sucht-Pills II. 966.
Rein-Nickel II. 474.
Reine-des-Prés II. 913.
Reinert's Prostata-Extrakt II. 541.
Reinettenessenz 184. 288.
Reinhard's Restitutor II. 157.
Reinigungs-pills, Dr. Lang's 1279.
 — Seiffert's 229.
 — thee, Stroinsky's II. 891.
 — salz für Zeugstoffe 86.
 — thee, Jerusalemer 1265.
Reinoehl's Universalkitt 543.
Reis II. 544.
 — abköchung II. 544.
 — kontent 526.
 — mehl II. 544.
 — melde 727.
 — pudrer 300.
 — stärke 295.
Reisberger's Rixolin II. 574.
Reisetropfen II. 525.
 — des Pfarrer Kneipp 386.
Reiss, Benzocetinum compositum II. 583.
Reissblei 624.
Reitersalbe II. 26.
Reitz, Acidum compositum 79.
 — Guttæ acidæ 79.
Reitz, Injectio acida 79.
 — Linimentum acidum 79.
Reizsalbe 598.
Remanenz II. 698.
Remède du curé de Chancé II. 109.
 — Leroy II. 106.
Remedia anticarcinomatica Graham 1095.
 — contra Insecta molesta II. 283.
Remedium antidoticum stypticum II. 1196.
 — antipsoricum Lassar II. 708.
 — contra scabium Lassar II. 1002.
 — ducis Antin II. 52.
 — miraculosum v. Apoth. Stein-graeber 582.
Remedy, Hattes II. 821.
Renadon von Knoll & Co. II. 540.
Renaud's Pilulae Neapolitanæ II. 29.
Renaudot's Pilulae Neapolitanæ II. 29.
Renes II. 539.
 — recentes II. 540.
 — siccata pulverata II. 540.
Renewed bark 731.
Renk-öl 482.
 — salbe, grüne II. 284. 692.
Rennenpennig's Voorhof-Geest II. 161.
Renovating Resolvent, Radway's II. 851.
Renuard's Unguentum Morphini cum Veratrino II. 402.
Réparateur à base de Quinquina 740.
Repsöhl II. 719.
Resacetin II. 725.
Resalgin 321.
Resin 938.
 — of Copaida 446.
 — Jalap Root II. 105.
 — May apple II. 637.
 — Ointment 939.
 — Plaster 939.
 — of Podophyllum II. 687.
 — of Scammony II. 855.
Resina 938.
 — alba II. 1022.
 — Benzoe 475.
 — Burgundia II. 652. 1022.
 — Cimicifugae 831. 832.
 — Colophonium 938.
 — Copaivae 446.
 — Cubebarum acida 46.
 — Dammar 1011.
 — Draconis II. 818.
 — clistica 680.
 — Elemen 1050.
 — empyreumatica liquida II. 646.
 — solidia II. 651.
 — Euphorbium 1069.
 — Guajaci 1261.
 — Jalape fluidum (Austr. Gall. Germ. Helv. U-St.) II. 105.
 — præparata II. 108.
 — saponata II. 106.
 — Kino II. 230.
 — Koso II. 238.
 — Laccæ II. 263.
 — Mastix II. 358.
 — Pini (Helv.) II. 652. 1022.
 — fusca 938.
 — Podophyli II. 687.
 — peletati II. 687.
 — Sandaraca II. 803.
 — Scammoniae II. 855.
 — Scammoniae alba II. 855.
 — Thapsiae II. 1034.
 — lotutana 455.
Resine Cerate 939.
Résine de gayac 1261.
 — jalap II. 105.
 — Podophyllum peltatum II. 687.
 — scammonie II. 855.
 — thapsia II. 1034.
 — élémi purifiée 1051.
 — jaune II. 1022.
 — laque II. 263.
Resinone II. 647.
Résinéone de goudron II. 647.
Resineum Picis II. 647.
Resinoïde 1075.
Resnotinanno-lester II. 263.
Resol II. 647.
Resolvenzpulver II. 739.
Resopyrin 321.
Resorbin 287. II. 1068.
 — Quecksilber (Münch. Ap. V.) II. 29.
Resorcin-grün II. 616.
 — Kampher 581.
 — monacetat II. 725.
 — phthalicin 1160.
 — Quecksilberacetat II. 71.
 — Wismut 496.
Résorcine II. 723.
Resorcinol II. 132. 723. 726.
Rosorcinum II. 723.
Resoryciures Antipyrin 321.
Rest-harrow-root II. 512.
Restitutionsfluid 259. 608.
 — Hertwig's 260.
Restitutor von Reinhard II. 157.
 — Vogel II. 1149.
Retinol 940.
Retorten-beschlag 110. 240.
 — Graphit 625.
Rettigsäft 890. II. 908.
Retouchar-lack für Photographen 1012.
 — Mattlack II. 804.
Retzlaß in Dresden, Trunksuchtmittel 1216.
Reumont's Pilulae Colocynthidis cum Podophyllino II. 688.
Réunion-Vanille II. 1106.
Reuss, Spiritus Fuliginis 1184.
Reveil, Cataplasma leniens 286.
 — Liquor arsenicalis ad inhalationes 397.
 — Mixtur gegen Trunkenheit 907.
Reverdin's chirurgische Seife 88.
Reverdissage 986.
Reville's Unguentum abortivum II. 842.
Reynold's Gichtmittel 927.
Rezacate II. 1106.
Rhabarbarum verum II. 730.
Rhabarber II. 730.
 — Brausesalz von Dr. E. Sandow II. 741.
 — chinesischer II. 730.
 — extrakt II. 735.
 — zusammengesetztes II. 737.
 — falscher II. 741.
 — flecken II. 741.
 — gelb 39.
 — kugeln II. 735.
 — papier II. 736.
 — pastillen II. 738.
 — pillen II. 738.
 — Blume's II. 741.
 — Dresden. Vorschr. II. 738.
 — Form. Coloniens. II. 738.
 — Form. mag. Berlin. II. 738.
 — für den Handverkauf II. 739.
 — Kneipp II. 738.
 — Münch. Vorschr. II. 738.
 — U-St. II. 738.
 — pontischer II. 741.
 — schwarzter II. 102.
 — sirup II. 735. 741.
 — Tabletten II. 740.
 — tinktur, wässerige II. 736.
 — weingeistige II. 740.
 — wein II. 736. 741.
 — wurzel II. 730.
Rhamnin II. 729.
Rhamnochrysin II. 726.
Rhamnocitrin II. 726.
β-Rhamnocitrin II. 726.
Rhamnolutin II. 726.
Rhamnus cathartica L. 1180. II. 726.
 — daburica Pall. II. 727.
 — Frangula L. 1179.
 — Humboldtiana Roemer et Schulte II. 727.
 — infectoria L. II. 727.
 — japonica Maxim. II. 727.
 — Purshiana D.C. 1180. II. 727.
 — saccharatus De Vry 1182.
 — saxatilis L. II. 727.
 — Wightii Wr. et Arn II. 729.

- Rhapontikwu-ze! II. 741.
Rhasis, Species Hierac picroe 225.
Rhatany Lozengen II. 723.
— root II. 720.
Rhazès Onguent blanc II. 672.
Rhazis Onguent blanc II. 672.
Rhei Radix II. 730.
Rhefin 39.
— sâure 39.
Rheinberry II. 726.
Rheum II. 730.
— compositum Tabloids II. 741.
— officinale Baill. II. 730.
— palmatum L. II. 730.
— Rhaponticum L. II. 741.
Rheumatismus-Extrakt von Joseph Bohlen 583.
— heil, Schuhmacher's II. 284.
— mittel von Felix Meyer 511.
— öl, Arndt, 479.
— pomade v. Brause II. 755.
— Spiritus v. Hoffmann II. 573.
— Trank II. 164.
— Universalmittel v. Pochler II. 300.
Rheumatol II. 166.
Rhinalgia 580.
— von Thomalla II. 425.
Rhigolen II. 571.
Rhizobium Leguminosarum II. 486.
Rhizoma Acori 536.
— Agropyri 196.
— Ari 412.
— Arnicae 385.
— Asari 415.
— Asparagi 421.
— Bistortae II. 691.
— Calagualae 1160.
— Calahualae 1160.
— Calamii 536.
— crudum 536.
— Caryophylatae 1217.
— Curcumae 1006.
— Cassumunar 1008.
— Chiniae II. 909.
— Cimicifugae 831.
— Filicis 1155.
— Filiculae dulcis 1160.
— Galangae 1188.
— majoris 1188.
— minoris 1188.
— Graminis italicii 196.
— Gratiolae 1252.
— Helleborastrii II. 8.
— Hellebori foetidi II. 8.
— viridii II. 7.
— Hydrastis (Germ. Helv.) II. 77.
— Imperatoriae II. 122.
— Iridis (Germ. Helv.) II. 154.
— mundatum II. 155.
— pro infantibus II. 155.
— tornatum II. 155.
— Podophylli 686.
— Polygonati II. 691.
— Polypodiil 1160.
— Rhei II. 730.
— in cubulis II. 735.
— Sanguinariae II. 804.
— Tormentillae II. 1053.
— Veratris II. 1114.
— Americanae II. 1114.
— in sacculis II. 1116.
— nigri II. 8.
— viridii II. 1114.
— Zedoariae II. 1150.
— Zingiberis II. 1175.
Rhizome d'Acore vrai 536.
— d'armoise 410.
— d'aunée officinale II. 5.
— de Bistorte II. 691.
— fougère mâle 1155.
— grande aunée II. 5.
— Nénuphar jaune II. 492.
— Podophyllum II. 686.
— sceau-de-Salomon II. 691.
— d'hydrastis (Gall. Suppl.) II. 77.
— d'impératoire II. 122.
— d'iris de Florence (Gall.) II. 154.
— et Racine de gelséum 1208.

- Rhizophloium II. 501.
Rhodan-quecksilber II. 72.
Rhoeadin II. 558.
— kalium II. 214.
— Reagens auf Eiweiss II. 1089.
Rhoados Petala II. 557.
Rhubarb II. 730.
— de Chine II. 730.
— de Moscovie II. 730.
— Peru II. 730.
— Mentel II. 736.
— Mixture Squibb's II. 738.
— root II. 730.
Rhus aromatica Ait. II. 742.
— copallina L. II. 743.
— Coriaria L. II. 742.
— Cotinus L. II. 743.
— glabra L. II. 743. 743.
— Metopium L. II. 710.
— perniciosa H. B. Kth. II. 742.
— semialata Murray II. 742.
— succedanea L. 692. II. 742.
— Toxicodendron L. II. 741. 742.
— typhina L. II. 743.
— vernicifera D. C. 692. II. 268. 742.
Rhusus der Gerber 400.
— Turcarum 400.
Ribes nigrum II. 743.
— rubrum L. II. 743.
Ribesia nigra II. 744.
— rubra II. 743.
Ribia nigra II. 744.
— rubra II. 743.
Ribisel sirup II. 743.
Ribke's Kinderpulver II. 323.
— Pulvis puerorum II. 323.
Riccord's Salbe II. 48.
Rice II. 544.
Richard, Balsamum adstringens 127.
— Heilpflaster 471.
— Injection II. 1173.
— Regenerationspills 582.
Richardin'scher Frostbalsam 582.
Richardson Aether Methyleni II. 387.
— Aethermischung 172.
— Collodium stypticum 137.
— Compound fluid II. 386.
— liquid II. 386.
— Liquor Natrii aethylici II. 457.
— Methylenchlorid II. 387.
— ozonisirter Aether II. 89.
— Xylostypic ether 137.
Richardsonia scabra (L.) St. Hil. II. 147.
Richter's Aether piceo-camphoratus II. 647.
— Aqua Kalii tartarici II. 225.
— Asthma tropfen 1017.
— Emulsion taenifuga 1250.
— Gossypium saturninum II. 667.
— Guttæ contra sudorem nocturnum II. 799.
— Hühnerauge-pflaster 991.
— Pain Expeller 607. 608.
— Pain Killer 607. 608.
— Patent-Wellenöl 81.
— Pilulæ Aloës crocatae 221.
— antiepileptica II. 1154.
— emmenagogae 223.
— haemostatica II. 879.
— Sarsaparillian II. 851.
— Species pectorales II. 853.
— Unguentum ophthalmicum II. 58.
— weinsaures Kaliwasser II. 225.
— H. E. Spiritus Veratrini II. 1114.
— Max., Glycerimum jodatum II. 141.
— Jodlösung, kaustische II. 141.
Ricin II. 745.
Ricinus communis L. II. 744.
— 61 II. 745. 748.
— aromatisirtes, versüssetes II. 747.
— Chokolate II. 747.
— gallerte II. 747.
— kuchen II. 748.
— samen II. 744.
Ricord, Bols de Copahu et de Goudron 448.
- Ricord's Causticum sulfocarbonisatum 127.
— Emplastrum Conii cum Plumbo-jodatu II. 674.
— Enema balsamicum 447.
— Gargarisma hydrochloricum 59.
— Injectio adstringens 236.
— — Aluminis 237.
— — aluminosa 251.
— — Bismuti 491.
— — jodoferrata 1113.
— Linimentum sedativum 807.
— Liquor adstringens vinous 137.
— injectorius plumbicus ad urethram II. 665.
— — — vaginam II. 665.
— Pillulae lenientes 472.
— sedantes II. 401.
— — sedativa 586.
— Sirupus antirheumaticus 1264.
— Kalii jodati II. 203.
— Solutio antisiphilitica II. 141.
— Tinktur 695.
— Vinum aromatico-adstringens 139.
Ricou, Papier chimique antiasthmatische que 724.
Ricqlès, Alcool de menthe II. 380.
Riechfischchen 266.
— Geist englischer 259.
Riech-kissen 252. 478.
— — füllung II. 155.
— — mit Rosen II. 753.
Riedel's Mittel gegen Kopf kolik 1166.
Rieger's Diphtheritismitel 1071.
Riegler, Tinctura antifebrilis 766.
Riesentabak II. 476.
Rieth's, Dr. Albumose-Milch II. 254.
Rigaer Balsam II. 287.
— Brustwarzenbalzans 454.
Righini's Guttae odontalgicae II. 237.
Riley's Kesselsteinmittel II. 716.
Rilliet et Barthez, Mixtura antispastica 971.
Rimmel's Desinfektionsflüssigkeit II. 754.
— Liquor desinfectiens II. 754.
Rimpacher Zehrpulver 569.
Rinder-klauenfett II. 867.
— mark II. 868.
— markfett II. 868.
— puven 1186.
Rindscheidler, Pulvis antepilepticus 1027.
Ringstalg II. 864. 867.
Ring's Ambrosia, vegetabilische II. 668.
Ringelblume 577.
Ringelhardt's Heil- und Zugpflaster II 680.
Ringelmann's Elixir 1232.
Ringelrosensaft 231.
Ringk's Manol II. 550.
— Succus Anisi ozonisatus II. 550.
Rinman's Grün 866.
Rinoe badak 974.
— Katoentjar 974.
Rio Ipecacuanha II. 146.
— negro-Sarsaparilla II. 848.
Rion's Pilulæ purgantes II. 107.
— Pilulæ purgatives 224. II. 107.
Rippoldsau, Josephsquelle 357.
Rispel II. 292.
Ritt's, Dr. Blutreinigungspulver (Hamb. V.) II. 66.
— Pulvis depuratorius (Hamb. V.) II. 66.
Rivallie's Acidum nitricum solidificatum 79.
River'scher Trank 35.
— — mit Citronensaft bereitet 861.
— — — Kaliumkarbonat II. 184.
Rixolin 583.
— Reisberger II. 574.
Roasted acorn seed II. 714.
Rob de genievre (Gall.) II. 163.
— — surreau II. 801.
— of Juniper berries II. 163.
Roback, Dr. Universal-Magenbitter 308.
Robbenthalran 418. 419.

- Robbin's anaesthetic ether II. 387.
 Robert, Melchior, *Injectio antiblenorrhoeica* 534.
 — Pilulae mitigantes 585.
 — Pulvis antisudarius 363.
 Robertson's Amalgam II. 27.
 Robigin 85.
 Robinson, Gehöröl 582.
 — Pilulae laxantes 224.
 Roccellin II. 614.
 Roccella fuciformis Ach. II. 268.
 — tinctoria D. C. II. 268.
 Roch's Probe II. 1089.
 Rocharid, Unguentum antipsoricum II. 48.
 Roche's embrocation 414.
 — Keuchhustenliniment II. 531.
 — Liniment 668 II. 497.
 Rochelle-Salz II. 224
 Rochoux, Unguentum ammoniacale 266.
 Rochustropfen 408.
 Rocou II. 533.
 Rodet, Unguentum antionthicum 139.
 Rodinal II. 602.
 — Entwickler II. 603.
 — Lösung II. 603.
 Roehmann's Milchpulver II. 255. 256.
 Röhren-kassie 674.
 — manni II. 354.
 Römischi Kümmelöl 980.
 Roentgen'sche Fluorescenz-Schirme II. 657.
 Roese - Herzfeld'scher Schüttelapparat II. 922.
 Roessler's Lysosolveo II. 244.
 — Mundwasser II. 1049.
 Röst-Dextrin 1024.
 — gummi 1024.
 Röthe II. 756.
 Röthel 242.
 Roggen-blume 683.
 — brot II. 552.
 — mutter II. 872.
 — stärke 294.
 Rognett's Decocum Fuliginis aluminatum 1184.
 Rogoschäkischer Thee II. 1038.
 Roh-Alphalte 423.
 — Jod II. 136.
 Rohde, Liquor injectorius excitans 18.
 Rohmann's Alpenthee II. 294.
 Rohr'sche Haussessen II. 161.
 Rohrzucker II. 770.
 — echter II. 770.
 Rollert's Pulvis sedativus II. 313.
 — Unguentum Picis camphoratum 587.
 Romberg's Pilulae antemphysematicae II. 399.
 — Guttæ antiprosopalgiae 392.
 — — antipsoriaticæ 392.
 — Pulvis anticotodynicus 1264.
 Romershause's Aqua ophthalmica 165.
 — Augenessenz 1165.
 — wasser 1165.
 — Elektromotorische Essenz II. 755.
 Romey 716.
 — edler 718.
 Roncall, Unguentum 1082.
 Roob antisiphiliticum II. 851.
 — Juniperi (Austr.) II. 163.
 — of Ground-Madder II. 756.
 — Madder II. 756.
 — Sambuci II. 801.
 — Sorborum II. 909.
 — Spinæ cervinae II. 727.
 Rosa alba L. II. 749.
 — canina L. II. 750.
 — centifolia L. II. 748.
 — damascena Mill. II. 749.
 — gallica L. II. 748.
 — Dr. Lebensbalsam 228.
 Rosae gallicæ petala II. 748.
 Rosaginin II. 478.
 Rosalinde II. 1110.
 Rosas, Pilulae solventes II. 889.
 Roscellen II. 614.
 Rose basis II. 751.
 Handb. d. pharm. Praxis. II.
- Rose mallow II. 346.
 — water II. 751.
 — — Ointment II. 751.
 Rose's Antisepticum 953.
 — künstliche Milch II. 255.
 — Metall 4x5.
 — Schwefelpräparat II. 1001.
 Rosée du soleil 1045.
 Rosefin II. 475.
 Rosein II. 615.
 Roseline 885.
 Rosemary Leaves II. 753.
 Rosen-balsam, Becker's II. 680.
 — Gohl's II. 680.
 — blätter II. 748.
 — blüthe II. 748.
 — blumen II. 748.
 — blumenblätter, rothe II. 748.
 Rosen's Pulvis lac provocans 1166.
 Rosen-Créme II. 753.
 — essenz II. 752.
 — essig II. 751.
 — extrakt, weingeistiges II. 752.
 — Fluidextrakt II. 751.
 — grundlage II. 751.
 — honig II. 751.
 — konserve II. 751.
 — Lanolin salbe II. 752.
 — milch 479. II. 752.
 — öl II. 749.
 — pfifferminzküchelchen II. 379.
 — Pflaster II. 753.
 — pomade II. 752.
 — salbe II. 751.
 — — nach Unna II. 278.
 — seife II. 753.
 — sirup II. 751.
 Rosen-streupulver II. 752.
 — wasser II. 751.
 — — starke II. 751.
 Rosenberg, Unguentum psoriaticum 826.
 — Dr., Zymioïdin 767.
 Rosenstein's Elixir viscerale II. 737.
 — Pulvis galactopoëus 1166.
 — Infantum II. 324.
 — — Puerorum II. 324.
 — Solutio Kalii carbonicæ II. 184.
 Rosenthal's Lösung zum Aufbewahren anatomischer Präparate 782.
 Rosetter's Haar- Regenerator II. 669.
 — 1001.
 Rosinen, grosse II. 1149.
 — kleine II. 1149.
 — weine II. 1124.
 Rosirsalz II. 944.
 Rosmarin-blätter II. 753.
 — Essig II. 754.
 — öl II. 755.
 Rosmarinus officinalis L. II. 753.
 Rosmarin-salbe II. 755.
 — spiritus II. 754.
 — wasser II. 754.
 — wein, Kneipp's II. 755.
 — wilder II. 289.
 — tinktur, Kneipp's II. 755.
 Rosolia d'Angelica 308.
 Rosolio d'Absinthe 409.
 Rosolis des six grains 316.
 Rosolsäure II. 616.
 Ross's Kraftbier II. 570.
 — Pasta caustica II. 174.
 Rossen, Pulver gegen das R. der Stuten II. 98.
 Rossignol's Aqua ophthalmica II. 178.
 Rostaing, Dentinagene II. 1168.
 Rot-fleckenpulver II. 222.
 — kitt 1090.
 — schutzmittel von Bechert 688.
 Ross-fenchel II. 577.
 — kastanie 676.
 — pappelkraut II. 346.
 — pulver, grunes II. 1003.
 — schwefel II. 995.
 — wurzel 642.
 Roth's Karbolschwefelsäure-Desinfektionspulver II. 245.
 Roth-buche 1076.
 — Edel-Herzpulver II. 67.
- Roth-färberwurzel 213.
 — flammensatz II. 188.
 — guss 987.
 — heilwurzel II. 1053.
 — holz 535.
 — holzpapier 535.
 — lauf der Schweine, Einreibung von Gerlach II. 98.
 — laufmittel, Hediger II. 1057.
 — laufmittel, Vomacka 781.
 — laufmixtur, Teitevin 1211.
 — lauftinktur, Hauck 308.
 — lauftinktur, Leberecht 309.
 — Rosenöl II. 752.
 — schlötten 215.
 — wachs 695.
 — wein II. 1124.
 — — Spektrum II. 618.
 Rothamel, Pulveres emphratici II. 1165.
 Rothe's Liquor inhalatorium carbolis-tus 28.
 — Unguentum contra perniones 29.
 Rothebacken-brötchen 836.
 — pilen 222.
 — — Kämpf 1144.
 Rothe saure Tropfen 844.
 Rother's Pasta cosmetica II. 990. 1001.
 Rother Trank von Taylor 883.
 Rotter's antiseptische Lösung II. 35.
 Rottlera II. 225.
 — tinctoria Roxb. II. 225.
 Rottlerin II. 226.
 Rottmann's Petersburger Elixir II. 385.
 Rutulæ Althææ 232.
 — Calami 539.
 — Chamomillæ 717.
 — Citri (Dieterich) 682.
 — dia-ireos II. 156.
 — Menthae piperitæ II. 376.
 — — rosatae II. 379.
 — Sacchari II. 773.
 — — aspersoriae albæ II. 774.
 — Tamarindorum II. 1013.
 — Vanillæ II. 1107.
 — Zingiberi II. 1178.
 Rouge pourpre II. 615.
 — soluble 967. II. 615.
 — végétal II. 383.
 Roumier's Candela Jodi II. 140.
 Rousseau's Laudanum II. 525.
 — — secundum R. II. 525.
 Roussin'sche Krystalle II. 481.
 — Lösung II. 813.
 Rouvière's Tonic-purgatif 227.
 Rowland's Eukonia II. 544.
 — Heilbitterer II. 792.
 — Makassaröl II. 752.
 Roya 891.
 Royal Embrocation II. 1027.
 Royer & Co, Barterzeugungspomade 739.
 β-Royleana Bischoff II. 884.
 Rozelina 656.
 Rozsnyay Chininum tannicum insipi-dum 770.
 —'s geschmackloses Chinintannat 770.
 Rubia chilensis Mol II. 756.
 — cordata Thbg. II. 756.
 — hypocarpia D. C. II. 756.
 — Munjista Roxb. II. 756.
 — peregrina L. II. 756.
 — Relbun Cham. et Schtdl. II. 756.
 — Sikkimensis Kurz II. 756.
 — tinctorum L. II. 756.
 Rubidium II. 757.
 — Ammonium bromatum II. 757.
 Rubijervin II. 1115.
 Rubin II. 614. 615.
 — S. II. 616.
 Rubitin II. 382.
 Rubramentum 883.
 — carminicum 884.
 Rubrica fabrilis 242.
 — factitia 242.
 Rubrol II. 1049.
 Rubson seed oil II. 719.
 Rubus II. 759.

- Rubus canadensis L. II. 759.
 — fructicosus L. II. 759.
 — hispidus L. II. 759.
 — Idaeus L. II. 757.
 — plicatus W. et N. II. 759.
 — villosus Ait. II. 759.
 Ruby Wood II. 820.
 Ruch's komprimirter Kaffee 908.
 Ruche's Guttae antiepilepticae II. 608.
 Rucker's stärkende Mittel II. 711.
 Rudius, Pilules de 935.
 Rue Leaves II. 761. 763.
 Ruben-schnitzel 905.
 — zucker II. 770.
 Rüböl II. 719. 720.
 — entharztes II. 720.
 Rubens II. 719.
 — öl II. 719.
 Rüger's Antimyceton 501.
 — Barmenit 501. 954.
 — Natrium chloroborosum 501.
 Rüsselstör II. 110.
 Rüsterrinde II. 1065.
 Ruff'sche Pillenmasse (Austr.) 221.
 Ruffus Massa pilularis 221,
 Ruhemann's Injectio Hydrargyri jodici II. 72.
 Ruhr-krautblüthen 1236.
 — rinde 669. II. 902.
 — trank für Rinder II. 299.
 — wurzel 936. II. 144. 1053.
 Ruku II. 533.
 Ruland's Aqua benedicta II. 957.
 — Balsamum Sulphuris II. 1023.
 — Emplastrum Diasulfuris II. 298.
 Rum II. 933.
 — äther 178.
 — essenz 179. 182.
 Rumex Acetosa L. II. 761.
 — alpinus L. II. 761.
 — crispus L. II. 760.
 — hymenosepalus L. II. 761.
 — obtusifolius L. II. 760.
 — Patientia L. II. 761.
 — scutatus L. II. 761.
 Rumicin 39.
 Runde's Keuchhustenmittel II. 309.
 Rungel's Trunksuchtmittel II. 959.
 Ruoff, Circassia-Wasser 668.
 Russa-Oel 304. 305.
 Ruscus aculeatus L. II. 761. 882.
 — Hypoglossum Lam. II. 761.
 — Hypophyllum II. 761.
 Ruspin's Liquor stypticus 137.
 Russ's Sommersprossenwaschmittel 479.
 Russse 498.
 Russelot, Pulvis arsenicalis 393.
 Russische Choleratropfen II. 529.
 Russischer Brustsaft II. 630.
 — Spiritus 607.
 Russol, Dr. Bloch 608.
 Rust, Aqua contra perniones 79.
 — phagedaenica nigra II. 43.
 — Causticum crocatum 127.
 — Emplastrum contra perniones 1192. II. 525.
 — resolvens II. 28.
 — Frostwasser 79.
 — Frostplaster 1192. II. 525.
 — Guttae odontalgicae II. 525.
 — Hühneraugenpflaster 991.
 — Liquor anticarcinomaticus 577.
 — — injectorius antigonorrhoeicus II. 526.
 — Oleum otacusticum 585.
 — Pilulae anticarinomatiae 577.
 — Pulvis antisепticus 586.
 — Pilulae contra cariem 93.
 — preventive Composition II. 1027.
 — Tinctura ad perniones 455.
 — Unguentum contra perniones 238.
 Rust, Unguentum Myrrae II. 420.
 Ruta graveolens L. II. 761.
 Rutherford's Aqua dentifrica II. 719.
 — — stomatica II. 419. 751.
 — Mundwasser II. 419. 751.
 — Pilulae anticericae II. 156.
- Rutin II. 761.
 Rymer's Cordialtinktur 229.
- Saalfeld's Lanolimentum leniens II. 279.
 — Lanolin-Crème II. 279.
 — Sublimat-Essig II. 35.
- Sabaddil-essig II. 763.
 — salbe II. 763.
 — samen II. 762.
 — tinktur II. 763.
- Sabaddillin II. 763. 1113.
 Sabadin II. 763. 1113.
 Sabadinin II. 763. 1113.
 Sabanilla II. 721.
- Sabina II. 764.
 — officinalis Garske II. 763.
- Sabinol II. 765.
- Sacatilla 881.
- Saccakaffee 902.
- Sacculus ad strumam Breslau 271.
 — contra tumores mammae Tanchou 271.
- Saccharated Pepsin II. 566.
- Saccharimeter II. 781.
- Saccharin-Benzoë-Mundwasser, Prof. Miller II. 768.
 — Chinin, Fahrbiger 777.
 — Fahrbiger's II. 766.
 — Giftweizen II. 768.
 — im Bier 709.
 — kakao 524.
 — Natrium II. 768.
 — Strychninweizen II. 981.
 — tabletten II. 768.
- Saccharinol II. 766.
- Saccharinose II. 766.
- Saccharinum II. 766.
- Saccharobiose II. 770.
- Saccharoli de Blondeau II. 444.
- Saccharol II. 766.
- Saccharolat II. 772.
- Saccharolatum II. 772.
 — Carrageen 658.
 — Colchici 924.
 — Lupulin II. 313.
 — Rubi Idaei II. 760.
- Saccharomyces apiculatus II. 1122.
 — conglomeratus II. 1122.
 — elyposideus II. 1122.
 — Pastorianus II. 1122.
- Saccharomyces Kefir II. 253
- Saccharose II. 770.
- Saccharum II. 770.
 — alkalimum II. 444.
 — aluminatum 238.
 — amylaceum II. 774.
 — anodynum II. 528.
 — auratum 482.
 — calcareum 544.
 — Chertetum 788.
 — chiratinatum 788.
 — Colas 920.
 — hordeatum II. 773.
 — Lactis II. 777.
 — mercuriale II. 27.
 — penidium II. 773.
 — pulveratum II. 772.
 — purificatum II. 770.
 — rubrum II. 772.
 — Saturni II. 663.
 — uevum II. 774.
 — Vanillae II. 1107.
 — viride II. 619.
- Saccharate II. 772.
 — de colchique 924.
 — — lichen II. 293.
 — — Lupuline Personne II. 313.
- Saccharuretum de Lichene islandico II. 293.
- Sachets 252. 478.
 — à la rose II. 753.
 — d'Héliotrope II. 645.
 — Füllung II. 155.
- Sachs' Mundwasser II. 723.
- Sack's Liquor Lithanthracis acetonatus II. 650.
- Sacred bark II. 727.
- Sadebaum-extrakt II. 764.
 — öl II. 765.
 — salbe II. 765.
 — spitzen II. 764.
 — tinktur II. 765.
- Sächsisch Grün 866.
- Sächsischer Hauptbalsam II. 414.
- Säcke, Stempelfarbe für II. 620.
- Säckelkraut 604.
- Sängerkraut II. 908.
- Sättigungsdeficit (der Luft) 164.
- Säueringe 340.
- Säugether-Blut II. 813.
- Säuglingsnahrung von Pfund II. 255.
- Säukraut II. 93.
- Säure-Dextrin 1024.
 — Fuchsii II. 614. 616.
 — gelb D. II. 615.
 — — G. II. 614.
 — — R. II. 614.
 — — S. II. 614.
 — grad der Milch II. 259.
 — — des Harns II. 1078.
 — grün II. 616.
 — rubin II. 616.
 — violet II. 616.
 — zahl II. 506.
- Safe Cure Medicines Warner 1201.
 — Kidney Cure 1201.
 — Nervine, Warner's 1267.
 — Pills, Warner's 229.
- Safflower 659.
- Saffron-surrogat II. 247.
 — wurzel, wilde 923.
- Saffron 965.
- Safior 659.
 — Spektrum II. 618.
- Safran 965.
 — bitter 966.
 — bronze II. 472.
 — comtat 966.
 — de Mars apéritif 1100.
 — d'Orange 966.
 — deutscher 659.
 — falscher 659.
 — gelb II. 615.
 — pflaster 968.
 — — harziges 968.
 — sirop 968.
 — Spektrum II. 618.
 — surrogat 967. II. 615.
 — tinktur 968.
 — wilder 659.
- Safranin II. 615.
 — Spektrum II. 618.
- Safranon 659.
- Safrol II. 853.
- Saft-grün II. 727.
 — roth 885.
- Sage II. 798.
 — bush 411.
 — Dr. Katarrh remedy 582.
- Sagena gossypina 1239.
 — — aromaticata 586.
- Sago 294.
- Sagrada-Fluidextrakt II. 728.
 — — entbittertes II. 728.
 — — pillen II. 729.
 — — rinde, entbitterte II. 728.
 — — tinktur II. 728.
 — wein II. 728.
- Sagradin II. 729.
- Sahl's Mixtura Guajacoli 1257.
- Sahne II. 249.
- Saidschütz, Bitterwasser 357.
- Saiffert's Pilulae digestivae II. 856.
- Saigon Cinnamon 841.
- Sain doux 157.
- Saint André de Bordeaux; Pommade antiophthalmique II. 58.
 — — Unguentum ophthalmicum II. 58.
- Ange's Hauptpulver 415.
- Poudre capitale 415.
- Barthelemy's Fieber-Liniment II. 1027.
- Germanthee II. 889.
- herb 1055.

- Saint Jerneron, Collyrium 999.
 Sainte-Marie, Liquor antarthritis 116.
 Sal Absinthii 408.
 — Acetosella 86.
 — Alembrothi insolubile II. 62.
 — amarum II. 338.
 — Ammoniacum 267.
 — fixum 556.
 — secretum Glauber 277.
 — tartareum II. 222.
 — anglicum II. 333.
 — apriens Guindre II. 467.
 — arsenicale Macquer 396.
 — Auri Chrestien 438.
 — Figuier 438.
 — Barnitti II. 1174.
 — bromatum effervescentes (Ergänzb. Hamb. V.) II. 179.
 — Carolinum factitium II. 467.
 — in crystallis II. 467.
 — catharticum II. 333.
 — Cheltenhamense II. 335.
 — commune II. 444. 445.
 — Cornus Cervi 267.
 — culinare II. 445.
 — depuratum II. 445.
 — tostum II. 447.
 — de duobus II. 217.
 — désopilant de Guindre II. 467.
 — digestivum Sylvii II. 184.
 — diureticum II. 175.
 — essentiale Gallarum 49.
 — Tartari 140.
 — febrifugum Sylvii II. 184.
 — fossile II. 444.
 — fusibili urinae 274.
 — Gemmae II. 444.
 — Glauberi II. 465.
 — Marienbadense factitium II. 467.
 — marinum II. 445.
 — depuratum II. 445.
 — factitium II. 447.
 — maris compositum II. 447.
 — microcosmum 274.
 — mirabile Glauberi II. 465.
 — montanum II. 444.
 — narcoticum Hombergi 19.
 — Nitri II. 204.
 — panchrestum II. 219.
 — polychrestum Glaseri II. 217.
 — Seignetti II. 224.
 — Prunellae II. 206.
 — Rupellense II. 224.
 — sedativum Hombergi 19.
 — Soda crudus II. 438.
 — depuratus II. 439.
 — Tartari II. 180.
 — thermarum cheltenhamensis II. 335.
 — vegetabile II. 219.
 — Vitri II. 218.
 — volatile Ammoniaci 264.
 — Cornus Cervi 267.
 — oleosum Sylvii 259.
 — siccum 264.
 — Succini 114.
 Salabreda 1269.
 Salacetolum 7.
 Salactol II. 89.
 — v. Dr. Wallé II. 451.
 Saladero Concordia 654.
 Saladin-Kaffee von Schwing 908.
 Salaratus II. 184.
 Salat II. 271.
 — Öl II. 494.
 Salazar-Balsam 225.
 Salazolum 320.
 Salbe, ägyptische 992.
 — aromatische 409.
 — Autenrieth's, für das Durchliegen II. 686.
 — Credé'sche 368.
 — der Gerber 400.
 — des Einsiedlers Johann Treitler 583.
 — Dobreyne's 471.
 — einfache 697.
 — erweichende 286.
 Salbe, Eurener, Frau 1235.
 — Froster'sche II. 667.
 — gelbe 697.
 — Delort 695.
 — graue II. 24.
 — Guépin'sche 269.
 — Holloway 695.
 — Londoner 697.
 — Louvrier'sche II. 25.
 — nach Graefe-Gouthrie 379.
 — rothe, Lassar II. 67.
 — scharfe 600.
 — Schlumberger's 1265.
 — Spranger 419.
 — Stevens II. 50.
 — Tornamira's II. 672.
 — stifts, Unna 530.
 — von Franz Jekel II. 50.
 — Weidenbaum'sche II. 26.
 — Wilson'sche II. 1166.
 Salben II. 1066.
 — mühle II. 1067.
 — stifts Unna 530.
 Salbei-blätter II. 798.
 — Öl II. 799.
 — wasser II. 799.
 — konzentriertes II. 799.
 Salbon II. 838. 1068.
 Salbromalid 5.
 Salem-Kopal 957.
 Salep II. 789.
 — Chokolade II. 791.
 — gelée II. 791.
 — knollen II. 789.
 — schleim II. 790.
 — wurzeln II. 789.
 Salia anaesthetica Schleich 875.
 — thermarum factitia II. 791.
 Salicinum II. 792.
 Salicin 24. 1201. II. 795.
 Salicon 24.
 Salicyl-glycocol 106.
 — Guajakol 1256.
 — säure 99.
 Salicyl-aldehyd 106.
 — Methylphenylhydrazin II. 591.
 — alkohol II. 793.
 — amidum 104.
 — anilid 6.
 — Crème 286.
 — Kreosot-Pasta nach Unna II. 238.
 — Lippenpomade 714.
 — Lycopodium II. 315.
 — *p*-Phenetidin II. 583.
 — Präparat v. Pietsch & Co. II. 467.
 — säure 99.
 — Acetparaamidophenylester II. 582.
 — Chlorphenoylester II. 796.
 — Guajakolester 1256.
 — Heftpflaster II. 111.
 — in der Butter 517.
 — methylester 105.
 — *a*-Naphthoester II. 798.
 — Naphthyläther II. 797.
 — Phenylester II. 794.
 — Prüfung auf Kreosinsäure 100.
 — seife II. 843.
 — thymylester II. 798.
 — Tribromphenoylester II. 796.
 — saurer Metakresyläther II. 796.
 — Parakresyläther II. 796.
 — saures Ammonium 103.
 — Calcium 103.
 — Colchicin 923.
 — Kalium 103.
 — Meta-Kresol II. 796.
 — Para-Kresol II. 796.
 — sulfonsäure 104.
 — talg II. 867.
 — vaselin II. 1110.
 — wasserstoff 106.
 — watte 102.
 Salicylate basique de bismuth 494.
 — d'Analgesine 320.
 — de cresol II. 796.
 — lithine II. 307.
 — magnésie II. 331.
 Salicylate mercurique II. 64.
 — de naphthol β II. 797.
 — phénol II. 794.
 — — — sulforiciné II. 747.
 — — — Quinine basique 755.
 — — — soude II. 461.
 — — — zinc II. 1168.
 Salicylic acid 99.
 Salicylid 106.
 — Chloroform 805.
 Salicyliden-p-Phenetidin II. 582.
 Salicylige Säure 106.
 Salicylsäure 106.
 Sali-fibrin Radlauer 6.
 — formin II. 11.
 — gallo II. 707.
 — geninum II. 793.
 — naphthol II. 797.
 — phen II. 583.
 — pyrazolin 320.
 — pyrin 320.
 — thymol II. 798.
 Salix alba L. II. 792.
 — fragilis L. II. 792.
 — nigra Marsh II. 792.
 Sallow Bark II. 792.
 Salmiak 267.
 — geist 255.
 — pastillen 1233.
 — tabletten 1234.
 Salocollum II. 585.
 Salol-gaze II. 795.
 — Kampfer 581.
 — Mundwasser II. 795.
 — Streupulver II. 795.
 Salolum II. 794.
 Salomon, Balsamum Gileadense 637.
 — Dr. Epilepsiemittel II. 1103.
 Salomonis-Apotheke, Nagel's Nerven-pilzen 1102.
 Salomonssiegel II. 691.
 Salon-Feuerwerk 724.
 Salophen II. 582.
 Salosantal II. 821.
 Salosantol II. 795.
 Salpeter II. 204.
 — ätherweingeist 180.
 — kugelchen II. 206.
 — papier 724.
 — salzsäure 77.
 — säure 78.
 — — Amylather 288.
 — Bestimmung nach Ulsch IL 205.
 — Gehaltstabelle 78.
 — — — rothe, rauchende 76.
 — — — solidificate 79.
 — — — verdünnte 76.
 — — — saures Ammon 273.
 — schwefel II. 1000.
 Salpetrigsäure-Aethyläther 180.
 Salsapareille Tuspan II. 847.
 Salspareille-Cambresy II. 851.
 — du Mexique II. 847.
 Saltrian 215.
 Salubrin 174.
 Salubrolum 323.
 Salufer 67.
 Saluminum insolubile 103.
 — solubile 103.
 Salvadori's Dekokt II. 850.
 Salvei II. 798.
 Salvia II. 798.
 — aurea L. II. 799.
 — Chia R. et P. II. 799.
 — Columbariae Benth. II. 799.
 — hispanica L. II. 799.
 — Horminium L. II. 799.
 — integrifolia R. et P. II. 799.
 — officinalis L. II. 798.
 — polystachya II. 800.
 — pratensis L. II. 799.
 — Sciaraea L. II. 799.
 — urticifolia L. II. 799. 800.
 Salvo-Petrolia II. 1110.
 Salz II. 445.
 — äther, leichter 189.
 — — — schwerer 188.

- Salz-äther, schwerer, weingeistthalztiger** 189.
 — Bad 443.
Salzbrunn, Oberbrunnen 357.
Salzburger Magentropfen 220.
Salz, denaturirtes II. 445.
 — Desrosne's II. 431.
 — englisches 264. II. 333.
 — Fischer's 866.
 — flussalbe II. 1156.
 — braune II. 665.
 — geist, versüßter 189.
 — Gozzi's 437.
 — von Guindre II. 467.
 — Mohr'sches 1146.
 — säure 55.
 — — absolut arsenfrei 57.
 — — arsenfrei 57.
 — — Bestimmung im Magensaft II. 1098.
 — — — nach Mohr 57.
 — — — Volhard 58.
 — — Gehaltstabelle 56.
 — — rauchende 56.
 — — rohe 57.
 — — verdünnte 56.
 — saures Anilin 312.
 — Seidschützer II. 333.
 — seife, Ackermann's II. 840.
 — tinktur, Königsee'r 1265.
 — tropfen, Königseer 1265.
 — umschlag II. 447.
Salzburger Vitriol 998.
Salzmann's Karbolös-Pastillen 27.
 — Tabulettes Opii II. 528.
 — — solventes 1284.
Samagk-Gummi 1269.
Samak 555.
Samariter-balsam II. 496.
 — Hufenagel II. 1151.
Sambuci Flores II. 800.
Sambucium II. 802.
Sambucus II. 803.
 — canadensis L. II. 800. 802.
 — Ebulus L. II. 800. 802.
 — nigra L. II. 800.
 — racemosa L. II. 800. 802.
Samen-beize Dupuy 1001.
 — emulsionen 1053.
 — fäden II. 1096.
Sammetpappel 232.
Sammt-pappelwurzel 280.
Samowa-Fischlein II. 110.
Samowi-Fischlein II. 110.
Sampson's Dr., Cocapillen 870.
Sanal, Dr. Müller's 455.
Sanatogen 678. II. 489.
Sanatol II. 245.
Sanchez-Balsamum antarthriticum 174.
Sandaraca II. 803.
Sandarach 400. II. 803.
Sandaracolsäure II. 803.
Sandarak II. 803.
 — australisches II. 803.
 — lack II. 804.
 — tasmanisches II. 803.
Sandaraque II. 803.
Sand-bäder 441.
 — filter 325.
 — Kohle-Filter 327.
 — kraut 1078.
 — mandelkleie 502.
 — — v. Prehn II. 838.
 — riedgraswurzel 638.
 — ruhrkrautblumen 1236.
 — zucker II. 770.
Sandelholz, gelbes II. 819.
 — weisses II. 819.
 — rothes II. 820.
 — bl II. 819.
 — — ostindisches II. 819.
 — — westindisches II. 820.
Sandel-Wood II. 819.
Sandow's Bade-Tabletten 441.
 — l'iperazin-Brausesalz II. 643.
 — Rhabarber-Brausesalz II. 741.
Sandrock's Universal-Blutreinigungs-thee 1182.
Sang II. 805.
Sang-dragon II. 818.
Sangue grise II. 13.
 — medicinalie II. 12.
 — verte II. 13.
Sanguinal Krewel & Co. II. 817.
Sanguinal II. 804.
 — canadensis L. II. 804.
Sanguinarin II. 805.
Sanguis II. 805.
 — bovinus inspissatus II. 815.
 — Draconis II. 818.
 — Hirci II. 815.
Sanguisuga medicinalis Savigny II. 13.
Sanicikel II. 819.
Sanicula canadensis L. II. 819.
 — europea L. II. 819.
 — marylandica L. II. 819.
Sanität von Stare 954.
Sanitäts-Cigarren v. Schenkens II. 480.
Sanitas II. 1028.
 — Tilia 1229.
Sano II. 19.
 — chinol, Langheld 755.
 — form 104.
Sanose II. 489.
Sansibar-Kopal 957.
Santal Midy II. 821.
Santalum II. 820.
Santalol II. 819.
Santalosalopillen, Werler II. 795.
Santalum album L. II. 819.
 — rubrum. II. 820.
Santonea II. 819.
Santesson und Laveran, Chinopyrin 753.
Santolina II. 821.
 — Chamaecyparis L. II. 754. 821.
 — rosmarinifolia L. II. 754. 821.
Santonica 832.
Santonin, gefärbtes II. 824.
 — natron-Albuminat II. 825.
 — oxims II. 823.
 — quecksilber II. 77. 825.
 — säure (anhydrid) II. 821.
 — saures Natrium II. 824.
 — zeltchen II. 823.
Santonina II. 821.
Santonine II. 821.
Santoninum II. 821.
Santonaures Natrium II. 824.
Sapinette 711. 889.
Sapo II. 825.
 — Acidi carbolici II. 842.
 — — tannici II. 842.
 — acidus Achard 128.
 — Alicantinus II. 830.
 — animalis Brit. II. 830.
 — antimoniales II. 957.
 — antiphlogisticus II. 667.
 — argentarius 81.
 — arnicatus 385.
 — aromaticus ad balneum II. 841.
 — — pro balneo II. 843.
 — arsenicalis II. 843.
 — arthriticus Pott. II. 1024.
 — Balsami peruviani pulvinaris 454.
 — Balsami peruviani unguinosus 454.
 — benzoatus pulvinaris 478.
 — Boracis II. 842.
 — boraxatus 503.
 — bromatus II. 843.
 — butyrinus 517.
 — calciclus Olei Jecoris van den Corput 420.
 — camphoratus 586. II. 843.
 — Carbonis detergens liquidus II. 651.
 — carbolisatus 29.
 — — mollis 29.
 — chloratus II. 843.
 — Coccois 892.
 — cocofoins II. 827.
 — Conii Béral 949.
 — Crotonis 972.
 — cutifricius Unna II. 841.
 — dentifricius Frohmann II. 723.
 — desinificens Pincus II. 843.
 — domesticus (Ergänzb.) II. 827.
- Sapo durus** II. 830.
 — e Butyro 517.
 — fellitus 1082.
 — — liquidus 1082.
 — glycerinatus liquidus II. 841.
 — guajacinus 1264.
 — Guttii 1279.
 — Gynocardiae 1280.
 — Hydrargyri II. 29. 843.
 — — bichlorati II. 842. 843.
 — — chloratii II. 44. 843.
 — Hispanicus II. 880.
 — — marmoratus II. 881.
 — Ichthyoli II. 843.
 — jalapinus (Germ. Helv.) II. 106.
 — jodato-bromatus II. 208.
 — jodosulfuratus Hebra II. 843.
 — Kali jodati (Els. Taxe.) II. 203.
 — kalinus II. 832.
 — — albus II. 833.
 — — venalis II. 833.
 — kreosotatus II. 238. 843.
 — — Auspitz II. 238. 843.
 — kresol II. 243.
 — lanolinus Stern II. 279.
 — Marsiliensis II. 830.
 — medicatus (Germ.) II. 828.
 — medicinalis (Austr.) II. 829.
 — Medullae bovinae II. 830.
 — Mellis II. 843.
 — mellitus II. 367.
 — mercurialis II. 843.
 — — Schuster II. 29.
 — molinis Brit. II. 833.
 — — (U-St.) II. 832.
 — — — albus II. 833.
 — Myristicae II. 415.
 — Natrui peroxydati, Unna II. 842.
 — Naphtholi II. 843.
 — — sulfuratus II. 843.
 — naphtholicus II. 425.
 — niger II. 833.
 — Nucitiae II. 415.
 — oleaceus (Ergänzb.) II. 830.
 — — Helv. II. 829.
 — Olei Coccois II. 827.
 — — Jecoris Aselli 420.
 — petroleatus Thellot II. 842.
 — piceus Hebra II. 843.
 — Picis II. 843.
 — — (Hungarica) II. 648.
 — Picis liquidae (Form. Berol.) II. 648.
 — pulvinaris alkalinus II. 842.
 — — neutralis II. 842.
 — — oleous II. 842.
 — pumiceus II. 700.
 — Pumicis II. 843.
 — resinosis II. 469.
 — Ricini II. 747.
 — salicylicus II. 843.
 — sebaceous II. 827. 830.
 — sebacinus II. 827.
 — Starkey II. 1025.
 — stearinicus 114.
 — — Helv. II. 830.
 — — (Ergänzb.) II. 831.
 — stibiatus II. 957.
 — sulfurifer-ceratus Singer II. 217.
 — sulfuratus II. 843.
 — — (Hungar.) II. 1002.
 — — Baretinensis II. 464.
 — Terebinthinae liquidus Werner II. 1026.
 — terebinthinatus II. 842. 1025.
 — Thymoli II. 843.
 — unguinosus 892. II. 842.
 — — cum Ichthyolo et Acido salicylico II. 115.
 — — cum Oleo Rusci 483.
 — — — Styrae II. 989.
 — — lanolinatus II. 279.
 — — picco-ichthyolatus Unna II. 166.
 — vegetabilis 1274.
 — Venetus II. 880.
 — viridis II. 833.
Sapokarbol II. 244.
Sapotentum Hydrargyri cinereum II. 25.

- Sapolyt, Maynz & Wolff II. 840.
 Saponal, Engelhardt II. 840.
 Saponaria officinalis L. II. 845.
 Saponifikation II. 826.
 Saponifikationsglycerin 1219.
 Saponimentum Arnicae 386.
 — Balsami peruviani 454.
 — Cantharidini Unna 599.
 — Ichthyoli 10% II. 115.
 — Jodi II. 141.
 — Jodoformii (1 Proc.) II. 133.
 — Styrax II. 989.
 Saponin 535. II. 717.
 Saponinum II. 846.
 — technicum II. 719.
 Sapotoxin II. 717. 846.
 Sappanholz 535.
 Saprol II. 247. 651.
 Sarah Bernhardt-Puder II. 544. 1166.
 Sarepta-balsam 538.
 — senf II. 906.
 Sarg's Glycerin 1222.
 Sarg, Kalodont 556.
 — & Co.'s Kalodont II. 157.
 Sarglack 940.
 Sarothamnus scoparius L. 1210.
 Sarradin, Candelae antiasthmaticae 392.
 Sarsa II. 847.
 Sarsa Radix II. 847.
 Sarsaparill-Abkochung II. 850.
 — saponin II. 849.
 — sirup II. 851.
 — wurzel II. 847.
 Sarsaparilla II. 847.
 — de Honduras II. 847.
 — dekot schwächeres, zusammengesetztes II. 850.
 — stärkeres, zusammengesetztes II. 850.
 Sarsaparille II. 847.
 — deutsche 638.
 Sarsaparillian v. Richter II. 851.
 Sarsasaponin II. 849.
 Sassafras II. 852.
 — holz II. 852.
 — mark II. 853.
 — Medulla II. 853.
 — nüsse II. 853.
 — öl II. 853.
 — officinale Nees II. 852.
 — Pith II. 853.
 — Radix II. 852.
 — rinde II. 852.
 — Root II. 852.
 Sassafraswurzel II. 852.
 Sassy-Rinde 1057.
 Saturato citrica 35.
 — simplex 36.
 — succi Citri recens 862.
 Satureja Calamintha (L.) Scheele II. 372. 854.
 — hortensis L. II. 854.
 — montana L. II. 854.
 Saturnus II. 658.
 Satzmehl 293.
 Sauer-beeren II. 1099.
 — kirsche 698.
 — kleesalz 86.
 — stoff II. 548.
 — aktiver II. 549.
 — komprimirter II. 549.
 — wasser II. 549.
 Sauer's Dynamogen II. 816.
 Saundar's Mercurius cinereus II. 59.
 Saunickel II. 819.
 Saures Gesichts-Waschwasser 585.
 — salicylsulfosauers Natrium 104.
 Sauter, Excelsior-Bougies 702.
 — Pulmonii II. 539.
 Savakumi-Gummi 1269.
 Savanilla-Ipecacuanha II. 146.
 Savine II. 764.
 — tops II. 764.
 — Cerate II. 765.
 Savon II. 825.
 — amygdalin II. 829.
 — animal Gall. II. 830.
- Savon bleu II. 831.
 — de Barges de Héreau II. 464.
 — jalap II. 106.
 — Laitue II. 272.
 — Thridace II. 272.
 — marbré II. 831.
 — médicinal Gall. II. 829.
 — mou II. 833.
 — noir II. 833.
 — sulfureux des Barges II. 464.
 — vert II. 833.
 Savory and Moores fluid beef 656.
 Saxon bark 1057.
 Scabinol II. 425.
 Scabiosa arvensis L. II. 854.
 — succisa L. II. 854.
 Scammonée d'Alep II. 855.
 Scammonia-harz II. 855.
 — wurzel II. 854.
 Scammoniae Radix II. 854.
 — Resine II. 855.
 Scammonia II. 855.
 Scammonium, deutsches II. 855.
 — europeum II. 855.
 — französisches II. 855.
 — Halepense II. 855.
 — v. Montpellier II. 855.
 — orientale 1278.
 Scammony II. 855.
 — Root II. 854.
 Scarlet seed 1.
 Sceau d'or II. 77.
 Seerlecke's Pilulae antigastralgiae 1103.
 Schaal's Fichtennadeläther II. 1027.
 Schabe 498.
 Schaben-mittel II. 596.
 — Pulver 502.
 — tinktur 499.
 Schacht's Species pectorales laxantes II. 299.
 — Tinctura Cupri aceticii 992.
 Schachtelhalm 1055.
 Schack's Beruhigungsmittel für zahrende Kinder II. 370.
 Schadeck's Injectio Hydrargyri salicylici II. 65.
 — Pilulae Hydrargyri salicylici II. 65.
 — — carbolicii II. 61.
 Schäfer's Asthmamittel 1235.
 — Chinin-Probe 759. 760. 761.
 — Choleratropfen 848.
 — Mercurius phosphorus II. 61.
 — Oxalatprobe 753. 760.
 — Stahlverbesserungsmittel 940.
 — Tetrasulfatprobe 761.
 Schaeffer's Haupt-, Wund-, Brand-, Frost- und Heilpflaster II. 680.
 Schäl-pasta Lassar II. 425.
 — schwache Unna II. 725.
 — — starke Unna II. 725.
 — seife II. 833.
 Schaf-fleischextrakt 654.
 — garbenblätter II. 394.
 Schafgarben-blüthen II. 394.
 — extrakt II. 394.
 — — kraut II. 394.
 — öl II. 394.
 Schaf-linse 962.
 — milch II. 262.
 — talg II. 864.
 — — — — präparierte, Seifert's 1239.
 Schafe, rothe Farbe zum Zeichnen II. 67.
 Schaffer, Essentia antigingivitica 807.
 — — gingivalis anodyna 807.
 — Zahn- und Mundessenz 807.
 Schakarille 669.
 Schandauer, Epilepsiemittel 1205.
 Schaper's Species urologicae II. 291.
 Scharbockskraut 888.
 Scharfes Pfaster 600.
 Scharfe Salbe 600.
 Scharfach-beeren II. 611.
 — komposition II. 944.
 — wasser 86.
 Schauer'scher Balsam 308.
- Schaum-entwickler II. 846.
 — wein II. 1124.
 Schauwasser, gelbes II. 192.
 — rothes II. 192.
 Scheel'sches Grün 1002.
 — Süß 1219.
 Scheelisiren II. 1123.
 Scheerer's Phosphor-Nachweis II. 596.
 Scheff, Aqua dentifricia Chinolini 783.
 Scheibekraut 415.
 Scheibenhonig II. 364.
 Scheibeler's Mundwasser 247.
 — Reagens 208.
 Scheidenzäpfchen II. 1004.
 Scheidewasser 73.
 Scheithner's Beatricelikör 1189.
 Schellack II. 263.
 — gebleichter II. 264.
 — firniß, wässriger II. 264.
 —lösung, ammonikalische II. 264.
 — weingeistige II. 264.
 — Politur II. 264.
 — schwarzer II. 265.
 — weisser II. 264.
 Schellkraut 725.
 Schenker's Sanitäts-Cigarren II. 480.
 Scherbenkobalt 887.
 Scherer, Ceratum salicylatum flavum 101.
 Scherg II. 110.
 Schering's Gichtwasser II. 585. 643.
 — Malzextrakt II. 491.
 Scherer, Balsamum cephalicum 453.
 Scheu-fu, Dr. Schröpfer's 411.
 Schierling, gefleckter 945.
 — Dauerextrakt 948.
 — extrakt 947.
 — — trockenes 947.
 — Fluidextrakt 948.
 Schierlings-frucht 946.
 — konserve 947.
 — kraut 945.
 — Lanolinsalbe 948.
 — pfaster 947.
 — salbe 848.
 — samen 946.
 — tinktur 948.
 Schiessbaumwolle 930.
 — pulver Berthollet's II. 187.
 — pulver für den medicinischen Gebrauch 629.
 — pulverthee II. 1041.
 — pulver, weisses II. 197.
 Schiffmann E., Dr. Asthmaodor 1017.
 Schiffhausen, Emplastrum balsamicum 454. 584.
 Schiffs-böden, Anstrichfarbe Rathjen'sche 891.
 — pech II. 651.
 Schilddrüse II. 536.
 — frische II. 537.
 Schilder aus Gummituch 682.
 — lack von Cracat 1012.
 Schildpatt-Kitt II. 267. 359.
 Schilfheraut 897.
 Schin II. 1041.
 Schindler-Barnay's Reduktionspillen, Marienbader II. 741.
 Schinopsis Balansae Engl. II. 713.
 — Lorentzii Engl. II. 713.
 Schio-Liao II. 817.
 Schirting 1240.
 Schlämmekreide 551.
 Schlaf-beere 466.
 — pastillen, Ochernal 1235.
 — thee II. 555.
 Schlagloth, gelbes 988.
 — halbwisches 988.
 — hartes 988.
 — weisses 988.
 Schlag-silber II. 940.
 — tropfen, rothe II. 288.
 — wasser II. 287.
 — Weissmann 386.
 Schlangenbad, Schachtbrunnen 357.
 Schlangen-giftserum II. 900.
 — holz 1260.
 — mehl II. 314.

- Schlangen-moos II. 314.
 — wurzel-Oel II. 891.
 — — schwarze 831.
 — — virginische II. 891.
 Schleg'sches Pulver 1000.
 Schlehdornblüthen II. 694.
 Schlehen-blüthen II. 694.
 — likör II. 695.
 Schleich's anästhetisches Salz (No. I.
 II. III.) 875.
 — Glutol 1171.
 — Glutolserum II. 1167.
 — Liquores anaesthetici 876.
 — Lösungen zur Infiltrations-Anästhesie 876.
 — Marmorstaubcsse II. 838.
 — Mischungen für allgemeine Anästhesie 806.
 — Pasta Cerata 697.
 — — peptonata II. 570.
 — Peptonpaste II. 570.
 — Serumpaste II. 1167.
 — Zinkserum II. 1167.
 Schleicher's antiseptisches Mundwasser
 889.
 Schleichera trijuga Willd. II. 263.
 Schleicher's Aqua gingivalis 889.
 Schleifseife Unna's II. 841.
 Schleim-körner 1008.
 — stoff im Harn II. 1090.
 — — thee 230.
 Schlemmiller's Epilepsiepulver 624.
 Schlesier, Pilulas hydrogogae 971.
 Schleuderhonig II. 364.
 Schlichte 301.
 v. Schlieffen, Graf, Hustenmittel 317.
 Schlippe'sches Salz II. 964.
 Schlotton 215.
 Schlüsselblumen II. 698.
 — — wein II. 693.
 Schlumberger's Salbe 1265.
 — Thee 1265.
 Schliktus, Migränepastillen II. 584.
 Schmalte 866.
 Schmalz 157. 517.
 — — öl 159.
 Schmarl's Schönheitswasser, russisches
 II. 672.
 Schmeltz, Dr., Eucalyptol 103.
 — Eucalyptol 1061.
 Schmelz-butter 517.
 — farbe, schwarze 867.
 — probe der Butter 515.
 Schmelz, Dr., Eucalyptol 1061.
 — Injectio fistularis II. 1172.
 — Liquor injectorius II. 1172.
 Schmerzstillende Einreibung 806.
 Schmerzstillende Elixir II. 580.
 Schmidlipulver II. 891.
 Schmidt's Bergsalz II. 741.
 — Gargarisma stypticum II. 1058.
 Schmidt G., Berlin, Gebirgsbalsam 1182.
 — Br., Hamburger Pastillen II. 883.
 — Dr. Krampftropfen II. 580.
 — Pulvis obstetricius boraxatus II.
 — 879.
 — Siegestropfen, deutsche 668.
 Schmiere für Jagdstiefel II. 747.
 Schmieröl II. 572.
 — — v. Hiller II. 720.
 — — seife II. 833.
 — — weisse II. 833.
 Schminke-bohnen II. 576.
 — pudr 300.
 — wasser II. 333.
 — — Pohlmann's II. 672.
 — weiss 497.
 — wurzel 218.
 Schminke, bräunlich II. 620.
 — gelblich II. 620.
 — rothe 884. II. 333.
 — weisse II. 333.
 Schminken II. 620.
 Schmigrel 242.
 — leinen 242.
 — papier 242.
 Schmucker, Emplastrum consolidans
 II. 1156.
- Schmucker, Emplastrum resolvens 414.
 — Fomentum frigidum 269.
 — — resolvens 586.
 — Kälte-Umschlag 269.
 — Pluiae resolventes 1192.
 — Spiritus resolvens 586.
 Schnutzgehalt der Milch II. 259.
 Schnaken-kerzen II. 705.
 — pulver II. 703.
 Schneekensaff 231.
 Schneeballrinde II. 1119.
 — nordamerikanische II. 1120.
 Schneeberg's Gesundheitskräuter II. 696.
 — Kräuter-Allopl. 161.
 Schneeberger Haupt- und Schnupfpulver
 415.
 — Pulvis sternutatorius 415.
 — Schnupftabak 415. II. 577.
 — — grüner 957.
 Schneeweiss II. 1162.
 Schneider's Choleramedicin II. 395.
 — Hydrogrylum albuminatum II. 77.
 — Linctus antispasmodicus 252.
 — Liquor Calendulae 577.
 — Quicksilberalbuminat II. 77.
 Schneiderkreide II. 332.
 Schneilessig 10.
 Schnell-fluss Baumé II. 207.
 — Infundirapparat II. 128.
 — Loth 532. 988. II. 659. 939.
 — lothe 485.
 — räucherung 952.
 Schniewind, Influenzin 756.
 Schnürligraswurz 196.
 Schnür-Riechmittel 1063.
 Schnupftabak, Schneeberger 415. II. 577.
 Schobert's Liquor 1127.
 — — Ferri phosphoricci 1127.
 Schoeller's Mixtura haemostatica II.
 878.
 Schöllkraut 725.
 — extrakt 725.
 — tinktur, Rademacher 725.
 Schönbein's Probe auf Blausäure 61.
 Schoene Aug., Lufttherapie 174.
 Schoenfeld's Migräneextrakt 907.
 Schönheits-crème 301.
 — extrakt Gebhard's II. 748.
 — staub Victoria 502.
 — kugeln 286.
 — milch, Pohlmann 479.
 — pasta der Venus II. 1001.
 — pfaster II. 111.
 — wasser, russisches, Frau Schmarl
 II. 672.
 Schoenlein's Decoctum Mczerei ammonium II. 388.
 — Pediluvium nitricum 79.
 Schoenocaulon officinale (Schlecht.) A.
 Gray II. 762.
 Schoepfer's Hienfong-Essenz II. 284.
 — Macao-Tropfen 868.
 — Dr., Tsa-Tsin 717.
 Schöpental II. 864. 865.
 Scholinius, Hexenkesselpflaster II. 680.
 Scholl, Dr., Fleischsaftwein II. 1147.
 Schopf's Injectio Calomelanos II. 43.
 Schopflavendel II. 286.
 Schoten-klee II. 369.
 — pfeffer 605.
 Schottin's Glycerinum sulfurosum 1225.
 — Mixtura antidiaphtherica 183. II.
 336.
 Schrader's Indian-Pflaster II. 680.
 — Lebensessenz, weisse II. 380.
 — Mostessenz II. 1013.
 — Pillen 229.
 — Pflaster 695.
 Schramm & Co., neuestes Fleisch-präserve-Pulver 954.
 — 'scher Thee II. 890.
 Schrammii Species laxantes II. 890.
 Schreckpulver, rothes II. 208.
 — wasser II. 287.
 Schreiber, Dr., Albumose-Milch II. 254.
 — Ozonin II. 89.
 — Kräuter-Rheumatismus-Likör II.
 1014.
- Schreib-maschinen-Kopirtinte II. 619.
 — stift für Glas II. 677.
 — tinte für Glas II. 267.
 — — für Waarenballen II. 267.
 Schreyer & Co., Zahnpillen II. 640.
 Schrift-Metall II. 659.
 Schroeder's Alpenkräuterthee II. 890.
 — Nitrum fixum II. 217.
 — Pilulae tartareae 225.
 — Spiritus bromatus 507.
 — Unguentum cardiacum 1048.
 — van der Kolk's Pilulae aloëticæ
 stibiatæ II. 958.
 Schroepfer, Dr., Scheu-fu 411.
 Schubert, Frau M., Liliennmilch 479.
 — 's Kräuter-Haarbalsam II. 716.
 Schuett, Linimentum antirheumaticum
 807.
 Schüttelapparat, Roese-Herzfeld'scher
 II. 922.
 Schüttgelb 1210.
 Schuetz, Lapis medicamentosus 237.
 — Liquor inhalatorium 507.
 — Schwefelpuder II. 1001.
 Schuetz's Blutreinigungspulver 495. II.
 335.
 — Motten-pulver 668.
 — — tinktur 582.
 — Universal-Heil- und Ausschlagsalbe II. 63.
 Schuhmacherpech II. 651.
 Schuhmacher's Rheumatismusheil II.
 284.
 Schul-Jack II. 266.
 — — tinte II. 3.
 — — trank, Pariser 338.
 Schulz, Dr., Krampftropfen II. 580.
 — Nervus Tabak en poudre II. 480.
 Schulz's Gemisch II. 393.
 — Myelen II. 538.
 — Dr., Trunkschutzmittel 1216.
 Schumacher's Trunkschutzmittel II. 959.
 Schuppen-panzerfarbe 1120.
 — — pomade II. 626.
 Schusswasser II. 287.
 Schuster's Cereoli tannico-opiati 137.
 — Linimentum antiperiodicum 705.
 — Pasta Tannini glycerinata 138.
 — Sapo mercurialis II. 29.
 Schusterpech II. 651.
 Schutzstoff gegen Pest, Haffkine's
 II. 899.
 Schwabe 498.
 Schwabenpulven 499.
 Schwäbische Bleichsucths - Latwerge
 1091.
 Schwalben-kohle 619.
 — kraut 725.
 — — wurzel II. 1121.
 Schwamm-kohle 621.
 — saft II. 752.
 — — für Kälber II. 709.
 — — wurz 421.
 Schwanzpfeffer 972.
 Schwarzebeize für Eisen 1091.
 — — — für Zink II. 1152.
 Schwarz-blau II. 616.
 — brot, Liebig II. 554.
 — dornblüthen II. 694.
 — korn II. 872.
 — kümmel 661. II. 482.
 — pech II. 651.
 — senfol II. 906.
 — Stikitukinpflaster 624.
 — vitriol 1144.
 — wachs 695.
 — wurzel 955.
 Schwarz, Linimentum ad combustiones II. 299.
 Schwarze englische Tropfen II. 525.
 Schwarlose, Antiseptin II. 1172.
 — Galene-Einspritzung II. 669.
 — Haarbalsam 601.
 — Haarfärbemittel II. 620.
 — Nussextrakt-Haarfarben II. 161.
 Schwarzwälder Magentropfen 220.
 Schwedentrunk 220.
 Schwedische Kräuter II. 740.

Schwedische Lebensessenz 228.
 — Magentropfen 220.
 Schwedischer Thee 1182.
 Schwefel-äther 168.
 — alkohol 682.
 — ammonium 275.
 — amorpher II. 999.
 — antimon, gereinigtes II. 960.
 — graues II. 959.
 — präpariertes II. 960.
 — quecksilber II. 66.
 — schwarzes II. 959.
 — arsen, gelbes 399.
 — Bad 443.
 — balsam II. 297. 1023.
 — baryum 465.
 — bestimming nach Eschka II. 329.
 — blei II. 668.
 — blüthe II. 994.
 — blumen II. 994.
 — gewaschene II. 995.
 — cadmium 583.
 — er pâte 583.
 — calcium 570.
 — cyanalkalium II. 214.
 — dioxyd 129.
 — eisen 1140.
 — eisensirup 1141.
 — gefälter II. 996.
 — geist nach Beguin 276.
 — geb II. 614.
 — gereinigter II. 995.
 — grauer II. 995.
 — kalium II. 215.
 — Karbolsäure nach Laplace II. 244.
 — kohlenstoff 632.
 — leber II. 215.
 — eisenhaltige II. 216.
 — reine II. 215.
 — mikroskopische Unterscheidung II. 998.
 — pricipitirer II. 996.
 — príparat, Rose's II. 1001.
 — prismatischer II. 999.
 — puder von Schuetz II. 1001.
 — quecksilber, rothes II. 66.
 — schwarzes II. 65.
 — säure-Anhydrid 128.
 — Gehaltstabelle 124.
 — Phenyl-Aether 88.
 — rauchende 121.
 — verdünnte 125.
 — saures Ammon 277.
 — seife II. 843.
 — aromatische von Ed. Heger II. 471.
 — sublimirter II. 994.
 — theer II. 999.
 — trioxyd 128.
 — vegetabilischer II. 314.
 — wässer 340. 355.
 — wasserstoff 117. 344.
 — arsenfreier 120.
 — Schwefelbaryum 465.
 — Schwefelcalcium 571.
 — wasser 119.

Schwefeln der Weinfässer II. 999.
 Schweflige Säure 1023.
 — wässerige 129.

Schweifigsäure-Anhydrid 129.
 — Gehaltstabelle 129.
 — Räucherung 132.

Schweifig-saurer Kalk 130.
 — saures Magnesium 131.
 — Natrium 131.

Schweine-fett 157.
 — fresspulver II. 1057.
 — pulver II. 966.

Schweinfurter Grün 1002.

Schweingruber's Icas II. 284.

Schweiss-fussmittel, Legoux 1140.
 — mittel für Eisen II. 198.
 — pulver 300.
 — Graefe's 586.
 — Kohler's II. 197.
 — weisses II. 953.
 — treibender Trank 1268.
 — und Löthpulver von Lictar 1090.

Schweissige Hände, Mittel gegen 1225.
 Schweizer Absinthöl 409.
 — Alpenkräuteressenzen 409.
 — Alpenhonig v. Eschmann II. 367.
 — Alpenkräuterbitter 1216.
 — Brustkuchen 1234.
 — Kräutersaft von Goldberger 863.
 — Oel, Willer's II. 497.
 — Pillen 229.
 — Brandt 224.
 — Thee 409.

Schwelche II. 340.

Schwerspath 464.

Schwertelwurz II. 154.

Schwimmer's Prof., Brandsalbe 22.
 — Emplastrum Dammarae compostum 1013.
 — Gelatina salicylata 101.

Schwindel-körner 961. 972.
 — wasser 846.

Schwindwuchs-kräuter 1192.
 — mittel von Melchior Stephan II. 294.
 — Sherar's II. 1054.
 — Pillen, Dr. Reimann II. 966.

Schwing's Saladin-Kaffee 908.

Scilla II. 857.
 — maritima L. II. 857.

Scillafin II. 857.

Scilli-pikrin II. 857.
 — toxin II. 857.

Sclererythrin II. 873.

Scleropikrin II. 873.

Scleroxanthin II. 873.

Scobis ferrea 1082.

Scopolendrium vulgare Sm. II. 861.

Scoparii Cacumina 1210.

Scoparius 1210.

Scopolaminum II. 861.
 — hydrobromicum II. 862.
 — hydrochloricum II. 863.
 — hydroiodicum II. 864.

Scott's Compound Sugar coated May-Apple-Pills II. 689.
 — 'sche Desinfektionskerzen II. 999.
 — 's Dressing II. 27.
 — Emulsion 419.

Scriptifignano, Pulvis errhinus antipro-sopalgicus 766.

Scriptol 1197.

Scrophularia aquatica L. II. 864.
 — frigida Boiss. II. 864.
 — nodosa L. II. 864.

Sculein Wasmuth 287.

Sculitol II. 382.

Scurvy grass 888.

Sea sedge root 688.

Seal oil 419.

Sebald's, Joh., Haartinktur 863.

Sebersaat 832.

Sebum II. 864. 865.
 — benzoinatum II. 867.
 — bovinum II. 864. 867.
 — carbolisatum 29.
 — cervinum II. 864. 867.
 — hircinum II. 864. 867.
 — medullare II. 868.
 — ovile II. 864. 865.
 — ovulum II. 865.
 — salicylatum II. 867.
 — 5 Proc. 102.
 — taurinum II. 864. 867.
 — vervecinum II. 865.

Secale cornutum II. 872.

Secolin von Forrer II. 299.

Secalintoxin II. 873.

Sedatin 318. II. 580.

Sedative Pills, Gunther's 471.

Sédiolot's, Dr., Pilules II. 29.

Seditzky, Dr., Lignosulfan 132.

See-eiche 1182.
 — eichenpulver 1183.
 — moos 657.
 — salz II. 445.
 — bad 443.
 — gereinigtes II. 445.
 — künstliches zu Bädern II. 447.
 — tangkohle 628.

Seewasser für Aquarien II. 447.
 — zu Bädern II. 447.

Sée's Extractum Convallariae 956.

Seebald's Haartinktur II. 726.

Seeger's Haarfärbe II. 708.

Seehofer Balsam ohne Aloe 195.

Seehofer's Wund- und Magenbalsam, ungarischer II. 420.

Seer's Ammoniakflüssigkeit 259.
 — Lämmerähnne-Mittel 1145.

Seggenwurzel 638.

Segond's Pilulæ antidysentericae II. 44.

Seguin, Vinum febrifugum 739.

Sehnen's Pasta Ichthyoli II. 115.

Seichert's Radhorster Universalthee II. 799.

Seide 1245.
 — künstliche 932.

Seidelbast-extrakt II. 388.
 — ätherisches II. 388.
 — Fluidextrakt II. 388.
 — Lanolin II. 388.
 — öl II. 388.
 — papier (No. I u. II.) 724.
 — rinde II. 387.
 — salbe II. 388.

Seiden, künstliche 1245.

Seidl'sches Kleberbrot II. 554.
 — 's Magenkrampf-Elixir 685.

Seidler, Pulpis contra tussim convulsivam II. 698.

Seidlitzpulver II. 225.

Seidschuetzer Salz II. 333.

Seife II. 825.
 — benzinlösliche II. 838.
 — chirurgische nach Réverdin 88.
 — Eschweier II. 839.
 — fettfreie 111.
 — grüne II. 833.
 — medicinische II. 828.
 — (Germ.) II. 828.
 — spanische II. 830.
 — marmorire II. 831.
 — schwarze II. 833.
 — Untersuchung II. 834.
 — venedische II. 830.
 — venetianische II. 830.
 — Vereinbarungen des Verbandes der Seifenfabrikanten II. 836.
 — weiche II. 833.

Seifen-Bad 443.
 — balsam II. 842.
 — — Weimar'scher 598.
 — centrifugirte II. 832.
 — Crème II. 838.
 — dialysirte II. 831.
 — extract Carol Weil's II. 840.
 — geist 81. II. 836.
 — geschliffene II. 826.
 — Klystier II. 840.
 — lauge 1022.
 — liniment, flüssiges II. 841.
 — medicinische II. 842.
 — Pigmente II. 620.
 — pulver II. 829.
 — — Thomson's II. 840.
 — rinde II. 716.
 — rindentinktur II. 718.
 — spiritus II. 836.
 — — Hebra'scher II. 842.
 — stein II. 454. 456.
 — — Nürnberger II. 838.
 — stiffe II. 838.
 — transparente II. 844.
 — überfettete II. 831.
 — wurzel II. 845.
 — — ägyptische II. 845.
 — — Extrakt II. 845.
 — — levantinische II. 845.
 — — mexikanische 727.
 — — spanische II. 845.
 — — weisse II. 845.

Seiferth's Chinaperlen 739.

Seifert's Decken für Schwerleidende 1239.

— präparierte Schafwolle 1239.

Seiffert's Reinigungspillen 229.

Seigle ergötzt II. 872.

- Seignette-Salz II. 224.
 Seiler's antisepsische Tabletten 502.
 Seitz, Oleum Jecoris kreosotatum et dulcificatum II. 237.
 Sel cathartique perlé II. 458.
 — Clément 378.
 — d'ambre 114.
 — de Barnit II. 1174.
 — — Berthollet II. 185.
 — — Boutigny II. 50.
 — d'Epsome de Lorraine II. 466.
 — de Grégoire II. 398.
 — — lait II. 777.
 — d'oscille 85.
 — de Preston 266.
 — — Saturne II. 663.
 — — Seidlitz II. 333.
 — — soude cristallisée II. 439.
 — — Vichy II. 441.
 — — vinaigre 581.
 — désopilant d'Audin-Rouvière II. 219.
 — marin II. 445.
 — volatil Anglais 266.
 Selbst-Entwickeler 347.
 Selen II. 880.
 Selenite perfectionné II. 669.
 Selenium II. 880.
 Selenum II. 880.
 Sell's & Co. Antiarthrin II. 794.
 — Antiarthripillen 676.
 — 'sche Lampe 634.
 — Pillen II. 44.
 Scille, Electuarium anhelminthicum 834.
 — Haarwuchssalbe 740.
 — 's Heilmittel 229.
 — Pilulae antihystericae 414.
 — — robortane II. 817.
 — Potus diureticus II. 224.
 — Pulvis ephracticus II. 324.
 Selters 357.
 Selters 359.
 Selvin, Pilulae anthydropicae 971.
 Semecarpus Anacardium L. fil. 301.
 Semen Abelmoschi 1.
 — Abri 1.
 — Absinthii dulcis 313.
 — Abutilontis Avicennae 1.
 — Ajovae 661.
 — Alcea Aegyptiacae 1.
 — Alliariae II. 908.
 — Althaeae aegyptiacae 1.
 — Amomi II. 627.
 — Amygdali 278.
 — Angelicae 307.
 — Anethi hortensis 306.
 — Anisi 313.
 — — indici 316.
 — — sinensis 316.
 — Arecae 363.
 — Avenae exorticatum 439.
 — Badiani 316.
 — Belladonnae 469.
 — Cacao 519.
 — Calabar II. 606.
 — Calcarippae 1021.
 — Cannabis 593.
 — capilli cynocephali 306.
 — Cardamomi exorticatum 637.
 — Carvi 660.
 — — aegyptiaci 979.
 — — romani 979.
 — Cataputiae majoris II. 744.
 — — minoris 1071.
 — Cedronis II. 902.
 — Chamaeleae II. 388.
 — Chaumugrae 1280.
 — Cicuta 946.
 — Cinæ conditum 833.
 — — Levanticum 832.
 — Coccognidii II. 388.
 — Cocculi indici 885.
 — Coffeae 897.
 — Cola 915.
 — Colae recens 919.
 — — tostum 919.
 — Colchici 924.
 — Consolidae regalis 1021.
- Semen contra 832.
 — Coriandri 961.
 — Crotonis 969.
 — Cucurbitae 977.
 — Cumini 979.
 — Cumini nigri 980. II. 482.
 — — pratinensis 660.
 — Cydoniae 1008.
 — Cymini 979.
 — Cynosbati II. 750.
 — Dauci silvestris 1018.
 — Eruca II. 907.
 — Fabarum II. 576.
 — Feni Graeci II. 1056.
 — Foeniculi 1163.
 — — germanici 1163.
 — — majoris 1163.
 — — aquatica II. 577.
 — — caballini II. 577.
 — — dulcis 1164.
 — Foenugraeci II. 1056.
 — Gynocardiae 1280.
 — Hordei decorticatum II. 19.
 — Hyoscyami II. 94.
 — Ignatii II. 987.
 — Iironis II. 908.
 — Jequirity 1.
 — Ketmia americanae 1.
 — Lappa minoris II. 1150.
 — Lathyridis majoris 1071.
 — Linii II. 295.
 — — pulveratum II. 296.
 — Lycopodi II. 314.
 — Melanthii II. 482.
 — Mezerei II. 388.
 — Moschi arabici 1.
 — Myristicae II. 412.
 — Nigellae II. 482.
 — Nucistae II. 412.
 — Nymphaeae II. 492.
 — Oryzae II. 544.
 — Papaveris II. 556.
 — — album II. 556.
 — Paradisi 638.
 — Pedicularis 1020.
 — Peponis 977.
 — Petroselinii II. 575.
 — Phaseoli II. 576.
 — Phellandria aquatica II. 577.
 — Physostigmatis venenosii II. 606.
 — Piperis album II. 635.
 — Pistaciae II. 645.
 — Psyllii II. 653.
 — Pulicariae II. 653.
 — Quercus II. 714.
 — — Ballotae II. 715.
 — — tostum II. 714.
 — Ricini II. 744.
 — — majoris II. 109.
 — Sabadillae II. 762.
 — sanctum 832.
 — Santonici 832.
 — Sinapeos II. 903.
 — Sinapis II. 903.
 — — albae II. 907.
 — — pulveratum II. 914.
 — — — exoleatum II. 904.
 — Sophie chirurgorum II. 908.
 — Staphidis agriæ 1020.
 — Staphisagriae 1020.
 — Stramonii 1014.
 — Strophantii 971.
 — — pulveratum deoleatum II. 974.
 — Strychni II. 982.
 — Syzygii II. 1009.
 — Theobromatis 519.
 — Tiglii 969.
 — Tithymali latifolii 1071.
 — Tonco II. 1052.
 — Zedoariae 882.
- Semente de Calabasse d'Europe 977.
 — carvi 660.
 — cévadille II. 762.
 — — chanvre 593.
 — — coing 1008.
 — — colchique 924.
 — — Coriandre 961.
 — — Cougourde II. 273.
- Semence de Coujourde 977.
 — d'épurge 1071.
 — de fenugrec II. 1056.
 — — — Gourde 977.
 — d'herbe aux puces II. 653.
 — de jusquiaume blanche II. 94.
 — — — Kola 915.
 — — lin II. 295.
 — — moutarde blanche II. 907.
 — — — noire II. 908.
 — — nigelle II. 482.
 — — pavot II. 556.
 — — persil II. 575.
 — — Pomme épineuse 1014.
 — — psyllium II. 653.
 — — Ricin II. 744.
 — — riz II. 544.
 — — stramoine 1014.
 — — Staphis aigre (Gall.) 1020.
 Semences carminatives 316. 661.
 — de belladone 469.
 — — fenouil 1163.
 — — strophantus II. 971.
 Semencina 832.
 Sénaç, Electuarium febrifugum 195.
 Sendner, magenstärkende Pillen 1214.
 — Mixtura antipleuritica II. 97.
 — — antipneumonitica II. 97.
 — — antiscrofulosa II. 160.
 — Panis taenifugus II. 233.
 — Pilulae anticatrarrhales II. 640.
 — — antiperiodicae II. 640.
 — — antipolysarciae 1183.
 — — stomachicae 1214.
 — Sirupus antiscrofulosus II. 160.
 — Species antiscrofulosus II. 160.
 Senecin II. 880.
 Sénécine II. 880.
 Senecio aureus L. II. 880.
 — canicida II. 880.
 — cervariaefolius Hemsl. II. 880.
 — Grayanus Hemsl. II. 880.
 — Jacobaea L. II. 880.
 — vulgaris L. II. 880.
 Senecionia II. 880.
 Senega II. 881.
 — extract II. 888.
 — Dauerextract II. 883.
 — — Pastillen II. 883.
 — — von Koetz II. 883.
 — Root II. 881.
 — sirup II. 883.
 — — wurzel II. 881.
 Senegae Radix II. 881.
 Senegin II. 882.
 Senf-Bad 443.
 — essig II. 907.
 — Fussbad II. 907.
 — geist II. 908.
 — gelber II. 907.
 — gewebe II. 906.
 — grüner II. 903.
 — holländischer II. 903.
 — mehl II. 904.
 — molken II. 251. 908.
 — Öl II. 904.
 — papier II. 906.
 — — — samen II. 903.
 — — schwarzter II. 903. 907.
 — — — schwarzer II. 903. 907.
 — sirup II. 908.
 — spiritus II. 908.
 — stift II. 908.
 — teig II. 906.
 — tinktur II. 908.
 — was-er II. 907.
 — wilder II. 908.
 — zeug II. 906.
- Senff, Apoth., Herpinolseife II. 839.
 Senkenberg, Migraine-Pastillen 321.
 Senna II. 884.
 — Alexandrina II. 884.
 — aufguss, mannahaltiger II. 888.
 — extract II. 887.
 — Indica II. 884.
 — latwerge II. 887.
 — Leaves II. 884.

- Senna-sirup II. 887.
 — mannahaltiger II. 355.
 — tabletten II. 890.
 — wein II. 890.
Sennaar-Gummi 1268.
Sennert's Liquor 1192.
Sennes-bälge II. 887.
 — bälglein II. 887.
 — blätter II. 884.
 — aus Tunis II. 645.
 — früchte II. 887.
 — schoten II. 887.
Sepia-Knochen 554.
 — Malerfarbe 554.
Sepie 554.
Sequah-öl II. 497.
 — 's Wundermittel II. 497.
Séguardin II. 536.
Sera, künstliche II. 900.
Sericum anglicum II. 111.
Serin 198.
Serosublimat nach Lister II. 39.
Serpentaria II. 891.
Serpentariae Rhizoma II. 891.
Serpentary Rhizome II. 891.
Serpoleit II. 892.
Serre, Unguentum antisiphiliticum 380.
Serum II. 892.
 — albumin 198.
 — antidiaphthericum II. 894.
 — antidiaphthérique II. 894.
 — antirabicum II. 899.
 — antisiphiliticum II. 900.
 — antivenicum II. 900.
Sérum bichloré de Chéron II. 37.
 — Chéron II. 900.
 — Crocq II. 900.
 — Hayem II. 900.
Serum Lactis II. 250.
 — (Austr. Ergänzb.) II. 251.
 — acidum (Ergänzb.) II. 251.
 — — mannatum Reil II. 356.
 — — aluminatum 238.
 — — (Ergänzb.) II. 251.
 — — antiscorbuticum 889.
 — — aperitivum Van Swieten 1185.
 — — carbonico-acidum II. 251.
 — — dulci II. 251.
 — — evacuans II. 467.
 — — ferratum II. 251.
 — — martiatum II. 251.
 — — sinapisatum II. 251. 908.
 — — tamarindinum II. 1013.
 — — (Ergänzb.) II. 251.
 — — vinous II. 251.
 — — vitriolatum II. 251.
 — — Weiss II. 335.
 — nach Mayet II. 900.
Servatolsiefe v. Hausmann II. 47.
Sesame Oil II. 901.
Sesamöl II. 901.
 — deutsches II. 902.
 — Nachweis in der Butter 516.
Sesamum indicum L. II. 901.
 — radiatum Schum. et Thonn. II. 902.
Sesquioxyde de fer bishydraté (Gall.) 1119.
Sevenkraut II. 764.
Sevum II. 865.
 — praeparatum II. 865.
Seychellen-Nuss 1021.
Seyd's Löthwasser II. 1152.
Seydlar, Gehöröl 582.
Seyfischthrhan 418.
Sey-Thran 418.
Shaker-Extrakt II. 157.
Shamballit 927.
Shampooing Water II. 719.
Shampoo-flüssigkeit 601.
 — Liquid II. 838.
Shark oil 418.
Sharp, Injectio Chinini subcutanea 765.
Sheabutter II. 868.
Shellac II. 263.
Shensi-Rheum II. 733.
Shepherd's purse 604.
Sherar's Schwindbeschwerden II. 1054.
Sher woodoil II. 571.
- Sherry** II. 1124.
 — Essenz 701.
 — soda water sirop 43.
Shikimfrüchte 316.
Shorea selanica Blume 1011.
 — — var. β -latifolia Blume 1011.
Siam-Benzö 475.
 — hemp 1244.
Siaresinotannol 476.
Sibybum marianum Gürtn. 864.
Siccatif II. 680. 1165.
 — bleifreies II. 1165.
 — Gaulois II. 353.
Siccativ II. 298.
 — Öl, weisses II. 665.
 — zumatique II. 1165.
Siccin, Spitzmüller 1239.
Sichel, Aqua ophthalmica 999.
 — Collyrium antiblephariticum 502.
 — — Atropini 429.
 — — Glycerin 1225.
 — — Glyconin 1225.
 — — Pulvis antiphlogisticus 472.
 — — Spiritus antamauroticus II. 755.
 — Unguentum contra amaurosis 995.
 — — ophthalmicum 472.
Sicherheits-ovalle, hygienische 531.
 — Unger's 531.
 — pessarien 530.
 — zündholzer II. 189.
Sidonial II. 643.
Siddhi 591.
Siebe II. 699.
Siebold's Emplastrum Matris II. 678.
 — Milchweiss II. 489.
 — Plasmon II. 255.
 — Pulvis haemostaticus 940.
Siegel-erde, Lemnische 241.
 — lack 694. II. 267.
 — wachs II. 267.
Siegestropfen, deutsche v. Schmidt 668.
Siegmund v., Suppositoria contra bradyurium II. 98.
 — Unguentum labiale II. 63.
Siegwurz, lange 216.
Siemerling's Aqua anticsesmica II. 35.
 — Cosmeticum 863 II. 35.
Sigilli Salomonis II. 691.
Sigmund's Lapis causticus II. 174.
 — Liebreich's Milch-Gelée II. 256.
Signal-feuer, grünes II. 188.
 — — weisses II. 189.
 — — lichter, rothe II. 969.
 — — weisse II. 969.
Signoret, Médecine de II. 106.
Sijbille's Lebenselixir II. 891.
Sikorski's Hühneraugentinktur 592.
Silber 365.
 — acetat 370.
 — balsam II. 1023.
 — beize 369.
 — bronze, unechte II. 940.
 — carbolsulfosaures 382.
 — catgut 373.
 — chlorid 370.
 — citrat 372.
 — citronensaures 372.
 — colloidales 368.
 — cyanid 372.
 — drains 373.
 — eissigaures 370.
 — flecken-Vertiligung 378.
 — glätte II. 675.
 — glättpflaster II. 681.
 — glanzwasser II. 221.
 — haut 520. 897. II. 543.
 — hydrosol 367.
 — jodid 372.
 — lactat 373.
 — legirungen, Feingehalt 370.
 — loth 370.
 — molekulares 367.
 — milchsaures 373.
 — nitrat 374.
 — Lösung, ammoniakalische 379.
 — organosol 367.
 — oxychinolinsulfosaures 381.
 — oxyd 379.
- Silber phenolsulfosaures** 382.
 — pillen 225.
 — Plomben 369.
 — Putzpulver 238.
 — reste 366.
 — salmiak 371.
 — salpeter 374.
 — — saures 374.
 — schaum II. 940.
 — schwamm 369.
 — schwefelsaures 380.
 — seide 373.
 — seife 81. 369. II. 833.
 — sulfat 380.
 — tinte II. 619.
 — schwarze II. 620.
 — tropfen II. 1023.
 — — fürs Fieber, Witt 738.
Silberstein's Breslauer Universum 890.
Silicad 107.
Silicate de potasse dissous 108.
 — — soude liquide 108.
Siliceas 107.
 — praecipitata 107.
Siliciumkarbid 618.
Siliqua dulcis 699.
 — Vanillae II. 1104.
Siliquae indicae II. 1011.
Silpha quadrripunctata 595.
Silurus glanis L. II. 110.
Silver 365.
 — oxide 379.
Simaba Cedron Planchon II. 902.
 — ferruginea St. Hil. II. 902.
 — salubris Engl. II. 902.
 — Waldivia II. 902.
Simaruba amara Aubl. II. 902.
 — officinalis Macf. II. 902.
Similar 987.
Simon's Blister essence 608.
 — Crème II. 1166.
 — Pepsin II. 664.
 — Pulvis aërophorus 36.
 — roborigendes Pulver 740.
Simons - Greven, Tympanit - Essenz 259.
Simpl Basis (Brit.) 1272.
Simplexfpflaster II. 681.
Simplex-Tinktur 385.
 — tropfen 12.
Simpson, J. Tobias, Derby Condition Powders II. 966.
 — Dr., Katarhmittel 1235.
 — Lotions gegen Taubheit 1225.
Simpson's Patent, Calf Meal II. 299.
Simulantenpulver II. 711.
Sinalbin II. 907.
Sinapin II. 904.
Sinapine tissue 608.
Sinapinsäure II. 904.
Sinapis alba L. II. 907.
 — alba semina II. 907.
 — nigra II. 903.
 — nigrae semina II. 903.
Sinapisme II. 906.
 — en feuille II. 906.
Sinapismus II. 906.
Sinapol II. 908.
Singer's Cement II. 1026.
 — Hair-Restorative II. 672.
 — Sapo-sulfurato-ceratus II. 217.
Sinib, Oddo 1229.
Sinigrin 890. II. 903.
Sinistrin II. 857.
Sinngrün II. 1121.
Sinodendron pusillum II. 734.
Sinodor II. 318.
 — Zahnpast. II. 318.
Sinoleum, Bauer II. 1147.
Sintenis-Mocca-Sacca-Kaffee 908.
Siphoncigaretten 831.
Siphonetiae 831.
Sipirin 466.
Siret's Pulvis desinfectorius 1144.
Sirolin 1258.
Sirop adstringent de Chable 1109.
 — antiarthrique Dubois II. 851.
 — antidartreux Berthomé II. 851.

Sirup antigoutteux de Boubée 1265. II. 852.
 — — — Severin 907.
 — antiphlogistique de Briant 233.
 — antiscorbutique 889. 890.
 — au Copahu 448.
 — d'acide citrique 43.
 — tartrique (Gall.) 142.
 — d'Armoise composé 410.
 — de Belladone (Gall.) 472.
 — bourgeon de pin II. 633.
 — bromure de potassium (Gall.) II. 179.
 — brot de noix ferrugineux von Goliets II. 161.
 — canelle 843.
 — capillaire 161.
 — Cassis II. 744.
 — cerises 698.
 — chichoré composé II. 739.
 — Chloral (Gall.) 739.
 — chlorhydrate de morphine (Gall. u. Elsass - Loth. Taxe) II. 401.
 — chlorhydropophosphate de chaux 570.
 — citrate de fer ammoniacal (Gall.) 1108.
 — Coca 869.
 — coing (Gall.) 1009.
 — cône de heubloum II. 313.
 — Conicine Guillemond 949.
 — consoude 956.
 — coquelicot II. 558.
 — cresson II. 433.
 — Cuisinier 851.
 — — — de 2^eème, 3^eème cuite II. 851.
 — dentition de Delabarre 969.
 — Desessartz II. 153.
 — digitale (Gall.) 1043.
 — douce amère 1048.
 — d'écorce d'orange amère 853.
 — d'Erysimum composé 828.
 — d'espèces pectorales (Gall.) 1078.
 — d'Ether 172.
 — de Fernel 232. 410.
 — fleur d'oranger 850.
 — foie de soufre de Chaussier II. 217.
 — framboise II. 758.
 — fumeterre 1185.
 — gayac (Gall.) 1261.
 — gentiane 1214.
 — Gilbert II. 50.
 — gomme (Gall.) 1273.
 — goudron II. 648.
 — grenade (Gall.) 1250.
 — groselle II. 743.
 — guimauve 231.
 — d'hypophosphite de soude (Gall.) II. 449.
 — d'hysop II. 99.
 — d'ipécacuanha II. 150.
 — — — composé II. 153.
 — jaborandi II. 101.
 — jodure de fer 1113.
 — d'jodure de fer et de Quinine 775.
 — d'jodure de potassium (Gall.) II. 203.
 — de Johnson 421.
 — Jusquame II. 97.
 — Karabé (Gall.) II. 528.
 — Lactuarium opiacé II. 272.
 — lactophosphate de chaux 570.
 — Laffecteur II. 851.
 — lait jodique II. 203.
 — laurier-cerise II. 281.
 — Leras 1129.
 — lierre terrestre 1218.
 — Limon (Gall.) 43.
 — manne II. 355.
 — menthe poivrée (Gall.) II. 376.
 — monosulfure de sodium (Gall.) II. 464.
 — mousse de Corse (Gall.) II. 9.
 — mûre II. 406.
 — narcéine (Gall.) II. 430.
 — nerprun II. 727.

Sirup d'Oeillet rouge 1020.
 — d'Opium II. 522.
 — faible II. 528.
 — d'orgeat 286.
 — de Pagliano II. 108.
 — pavot blanc II. 556.
 — pêcher II. 694.
 — pensée sauvage II. 1148.
 — perchlorure de fer (Gall.) 1136.
 — phosphate acide de chaux 570.
 — Polygala II. 883.
 — pyrophosphate de fer (Gall.) 1128.
 — Quina 735.
 — Quinquina 735.
 — — — au vin (Gall.) 738.
 — — — ferrugineux (Gall.) 738.
 — Raifort composé 889. 890.
 — — jodé 889.
 — Ratanhia II. 723.
 — réglisse 1229.
 — rhubarbe II. 735.
 — — — composé II. 739.
 — Safran 968.
 — salsepareille II. 851.
 — — — composé II. 851.
 — — — saponaire II. 845.
 — Savaresi II. 851.
 — stramoine (Gall.) 1017.
 — sucre II. 772.
 — — — à froid II. 773.
 — — — incolore II. 773.
 — sulfate de Quinine (Gall.) 766.
 — — — strychnine (Gall.) II. 982.
 — tartrate de fer ammoniacale 1150.
 — tartrate ferrico - potassique 1151.
 — téribenthine II. 1023.
 — thridace II. 272.
 — Tolyl 456.
 — tussilage 1078.
 — valériane II. 1102.
 — vinaigre 11.
 — — — framboise II. 759.
 — — — violette II. 1148.
 — dépuratif II. 851.
 — — — de Dervergie 1264.
 — — — Larrey 1264.
 — — v. Vincent II. 741.
 — dépuratoire de Laroze II. 201.
 — des Chantres 828.
 — — — cinq racines 1166.
 — Diacode (Gall.) II. 528. 556.
 — diurétique 1166.
 — Duclou 420.
 — magistral 829.
 — pectoral balsamique II. 633.
 — — — de Lamouroux 238.
 — — — incisif de Dehramburgue II. 153.
 — sudorifique II. 851.
 — thébaïque II. 522.
 — tonique de Laroze 863.
 Sirup aus gekochtem Zucker II. 773.
 — blutreingender Derville's 1264.
 — Eastons II. 982.
 — gemeiner II. 773.
 — indischer II. 773.
 — of Almond 286.
 — — — buckthorn II. 727.
 — — — Dover's Powder II. 158.
 — — — Ipecac and Opium II. 153.
 — — — Ipecacuanha II. 150.
 — — — Lactucarium II. 271.
 — — — lime (U-St.) 544.
 — — — Liquorice 1229.
 — — — Manna II. 355.
 — — — Orange 858.
 — — — Flowers 850.
 — — — Protocloride of Iron 1105.
 — — — Rhubarb II. 735.
 — — — Senega II. 883.
 — — — weisser II. 772.
 Sirupus Absinthii 409.
 — Acacia (U-St.) 1273.
 — acetosatis Citri 861.
 — Acidi citrici 48. 861.
 — — — weisser II. 772.
 — — — hydrocyanici 282.

Sirupus Acidi hydroiodici (U-St.) II. 203.
 — — — phosphorici 93.
 — — — sulfurici 128.
 — — — tannici 138.
 — acidus Rabel 128.
 — Adianti 161.
 — adstringens Joubert II. 422.
 — Aetheris Breslauer 172.
 — — — acetici 174.
 — alkalinus II. 444.
 — — — Bazin II. 444.
 — Allii 216.
 — Althaeæ 231.
 — — — compositus 232.
 — — — decimplex 231.
 — amarus 780.
 — ammoniacalis 260.
 — Ammoniaci 254.
 — Amygdalarum 286.
 — amygdalinus 286.
 — Amyli jodati II. 141.
 — Angosturas compositus 309.
 — Anisi 316.
 — antarthriticus Severin 907.
 — antithereticus Bouchardat II. 528.
 — antiasthmaticus cum Natrio sul-
 — furato II. 464.
 — antineuralgicus Lebrou II. 1103.
 — antiphthisicus Fremy 1225.
 — Jaccoud 1226.
 — antirachiticus Vanier II. 160.
 — antirheumaticus Ricord 926. 1264.
 — antiscorbuticus 889.
 — antisicrofulosus Sendner II. 160.
 — antisiphiliticus II. 851.
 — — — Bazin II. 50.
 — — — compositus Puche II. 51.
 — aperiens Deodat II. 739.
 — Aquae Amygdalarum amarum 282.
 — Armoraciae compositus 890.
 — — — jodatus Grimaldi 890.
 — — — aromaticus (Brit.) 854.
 — Artemisiae compositus 410.
 — Asari canadensis 416.
 — — — compositus (Nat. form.) II. 152.
 — Asparagi 421.
 — — — amari 421.
 — Asparagini 421.
 — Atropini Bouchardat 427.
 — Aurantii 853. 858.
 — Florum 850.
 — auratus 432.
 — Auro Natrii chlorati 438.
 — Balsami Brasiliensis May 447.
 — — — Copaiava Puche 448.
 — — — peruviani 453.
 — — — tolutani 456.
 — — — balsamicus 453.
 — bechicis Willis II. 217.
 — Belladonnae 472.
 — Benzoës 480.
 — Bromsteinii Brébian 810.
 — — — Voisin 810.
 — caeruleus 214.
 — Calami 537.
 — Calcariae 545.
 — — — Trouseau 545.
 — Calcii Chlorhydrophosphatis 570.
 — — — chlorhydrophosphorici 570.
 — — — — cum Guajacolo 1257.
 — — — et Soda Hypophosphitum 562.
 — — — hypophosphorisi 562.
 — — — ferratus 562.
 — — — jodati mit 2 Proc. 563.
 — — — Jodidi 563.
 — — — Lactophosphatium Ferro 565.
 — — — lacto - phosphoricum Ferro et Mangano 564.
 — — — phospo-lactici 565.
 — — — phosphorici 570.
 — — — thiosulfurici 576.
 — Calcii 544.
 — Capilli Veneris 161.
 — — — compositus 161.
 — Capitum Papaveris II. 556.
 — Cardui benedicti 864.
 — Cascarae aromaticus (Brit.) II. 729

Sirupus Cascarae sagradae II. 729.
 — Catechu 680.
 — Cerisorum 698.
 — chalybeatus Willis 1145.
 — Chamomillae 716.
 — Chinæ 735.
 — ferratus 738.
 — — — Dieterich 738.
 — — — Lefort 738.
 — — — Grimault 738.
 — Chinini citrici Magendie 747.
 — hydrojodici ferrati Bouchardat 775.
 — — — sulfurici 766.
 — Chlorali (Gall.) 799.
 — chloroformatus 808.
 — Chloroformi 808.
 — Chondri compositus II. 860.
 — Cichorii compositus 829. II. 739.
 — Cinæ 833.
 — Cinchonæ 735.
 — Cinchonæ cum Vino paratus 738.
 — Cinnamoni 843.
 — — — decimplex 843.
 — Citri 861.
 — corticis 862.
 — Cocæ 869.
 — Coccionellæ 883.
 — Cochleariae 889.
 — — — compositus 889.
 — — — jodatus 889. II. 141.
 — Codeini 897.
 — Coffæa 907.
 — — — compositus 907.
 — — — cum Morphino Mousseot 907.
 — coffeeatus Delahaye 907.
 — Colæa 920.
 — Colchicæ 926.
 — communis II. 773.
 — Conii 949.
 — — — fructus 949.
 — contra tussim II. 966.
 — — — convulsivam II. 290.
 — — — Gaudier 907.
 — cordialis 883.
 — Corticum 853.
 — Croci 968.
 — cum Aceto Rubi Idaei II. 759.
 — — — Aqua floris Auranti 850.
 — — — Aqua Laurocerasi II. 281.
 — — — Aqua Menthae piperitæ II. 376.
 — extracto Ipecacuanhae (Gall.) II. 150.
 — extracto Lactueæ (Gall.) II. 272.
 — extracto Opii II. 522.
 — extracto Opii debilior II. 528.
 — extracto Papaveris albi II. 556.
 — extracto Ratanhae II. 723.
 — Gummi 1273.
 — succo Nasturtii II. 433.
 — de Cinchona cum Citrate ferrico 738.
 — — — Cochlearia armónica compositus 889.
 — — — cortice Citri vulgaris 853.
 — — — Digitale purpurea 1043.
 — — — Dulcamara (Gall.) 1048.
 — — — fructu Cydoniae 1009.
 — — — fructu Ribesii II. 743.
 — — — Glechoma 1218.
 — — — Helmintonchorio II. 9.
 — — — Humuli Lupulo II. 313.
 — — — Hyoscyamo II. 97.
 — — — Hyssopo (Gall.) II. 99.
 — — — Ipecacuanha compositus (Gall.) II. 158.
 — — — ligno Guajaci 1261.
 — — — quinque radicibus compositus 1166.
 — — — radice Consolidae (Gall.) 956.
 — — — Salseparillaæ II. 851.
 — — — Saponaria II. 845.
 — — — Tussilagine 1078.
 — depurativus Larrey 1264.
 — — — compositus Larrey 1264.
 — — — Peyrilhe 266.
 — Diacodii II. 556.

Sirupus Diacodion II. 556.
 — — — compositus II. 557.
 — — — dialyticus Bonjean II. 436.
 — — — diaphoreticus Cazenave 266.
 — — — Digitalis Labéonye 1043.
 — — — diureticus 1166.
 — — — domesticus II. 727.
 — — — Dulcamarae 1048.
 — — — emulsivus 286.
 — — — Ergotini II. 879.
 — — — Eriodicty 1056.
 — — — aromaticus (Nat. Form.) 1056.
 — — — Erysimi II. 908.
 — — — compositus II. 908.
 — — — Eucaalypti 1063.
 — — — febrifugis 780.
 — — — infantium 766.
 — — — ferratus 1104.
 — — — Ferri acetic 1095.
 — — — albuminati 1097.
 — — — Ammonii saccharati 1122.
 — — — Bromidi (Nat. form.) 1100.
 — — — carbonici 1104.
 — — — citrici 1109.
 — — — Citro-Jodidi 1114.
 — — — compositus 1118.
 — — — dialysati 1138.
 — — — et Mangani Jodidi 1114.
 — — — Hypophosphitis (Nat. form.) 1130.
 — — — hypophosphorosi 1131.
 — — — jodati 1113.
 — — — Lutand 1114.
 — — — Jodidi 1113.
 — — — lactici 1116.
 — — — oxychlorati 1138.
 — — — oxydati 1122.
 — — — — solubilis 1122.
 — — — — Hager 1122.
 — — — peptonatis 1125.
 — — — Phosphatis 1126.
 — — — — cum Quinina et Strychnina II. 982.
 — — — phospholactici 1116.
 — — — phosphorici 1126 1128.
 — — — Protocloridi (Nat. Form.) 1105.
 — — — pyrophosphorici Leras 1129.
 — — — Quininæ et Strychninæ Phosphatum (U-St.) II. 982.
 — — — saccharati solubilis (Nat. Form.) 1122.
 — — — sulfuri 1141.
 — — — sulfurati 1145.
 — — — tartarici ammoniati 1150.
 — — — Ferro-Calcii lactophosphoricus 565.
 — — — ferrojodatus Lebert II. 203.
 — — — Foenicui 1165.
 — — — — compositus 1166.
 — — — Fragariae 1178.
 — — — Frangulae 1181.
 — — — Fructuum ad Limonadum II. 760.
 — — — Fuci vesiculosi 1183.
 — — — Fumariae 1185.
 — — — Gallarum 1196.
 — — — Gaultheriae 1201.
 — — — Gentianæ 1214.
 — — — Glycyrrhizæ 1229.
 — — — Granati corticis 1250.
 — — — Granatorum 1250.
 — — — Grindeliae 1253.
 — — — Gujanæ 1261.
 — — — ammoniat 1264.
 — — — Guaranae 1267.
 — — — Gummi arabici (Helv.) 1273.
 — — — gummosus (Ergänzb.) 1278.
 — — — haemocatharticus Derville 1264.
 — — — Hepatici Sulphuris II. 217.
 — — — Herniariae II. 10.
 — — — Hollandicus II. 773.
 — — — Hydargyri bijodati Gibert II. 50.
 — — — Hydrocotyles asiatica Lépine II. 84.
 — — — Hyoscyami II. 97.
 — — — Hypophosphitum 562.
 — — — compositus 562. 1131.
 — — — cum Ferro 562.
 — — — Hyssopi II. 99.

Sirupus Indicus II. 773.
 — Ipecacuanhae (Austr., Germ., Helv. U-St.) II. 150.
 — — — et Opii (Nat. form.) II. 153.
 — — — Jaborandi II. 101.
 — — — (Bochet) jodatus II. 203.
 — — — Jodi II. 141.
 — — — Bondeyron II. 141.
 — — — jodo-tannicus Guilliermond 138. II. 141.
 — — — Perrens 138.
 — Juglandis foliorum II. 159.
 — — — compositus II. 160.
 — Juniperi II. 164.
 — Kalii bromati II. 179.
 — — — de Henry Mure II. 179.
 — — — hydargyrojodati II. 51.
 — — — jodati Ricord II. 203.
 — — — sulfuri II. 217.
 — Karabæ II. 528.
 — kermesinus 883.
 — Kino II. 230.
 — Kreosoti cum Magnesia II. 238.
 — Lactis jodati II. 203.
 — Lactucae II. 272.
 — Lactucarii (U-St.) II. 271. 272.
 — — — Aubergier II. 272.
 — — — opiatus II. 272.
 — Ledi palustris II. 290.
 — lenitivus Flon II. 401.
 — Limonis 861.
 — Liquiritiae 1229.
 — — — aromaticus 1234.
 — — — decimplex 1229.
 — Lithii II. 304.
 — Lithoni II. 304.
 — Lobeliae II. 309.
 — Lupulinii II. 313.
 — magistralis 1118.
 — Magnesiæ aceticæ II. 818.
 — Malti (Hamb. V.) II. 344.
 — — — foeniculatus 1166. II. 344.
 — Mangani jodati II. 353.
 — — — oxydati II. 353.
 — Mannæ II. 355.
 — — — compositus II. 355.
 — — — cum Rheo II. 356.
 — mannatus II. 355.
 — Mari veri II. 1031.
 — Matico II. 362.
 — Maydis stigmatum II. 363.
 — Menthæ II. 376.
 — — — crispa II. 377.
 — mercurialis compositus 1214.
 — — — Cuisnier II. 37.
 — — — Saint-Ildefont II. 37.
 — — — Mezerei Cazenave II. 389.
 — — — Millefolii II. 394.
 — Mori II. 406.
 — — — Morphiæ compositus (Nat. form.) II. 402.
 — — — Morphinae Sulfatis (Nat. Form.) II. 402.
 — — — Morphiæ (Ergänzb. Helv.) II. 401.
 — Myrtillorum II. 421.
 — — — compositus II. 422.
 — Narceini Mayet II. 490.
 — Natrii arsenicii Bouchut 397.
 — — — chlorati II. 447.
 — — — thiosulfurici II. 471.
 — — — — Mouchon II. 471.
 — Oleæ foliorum II. 497.
 — Olei Jeoris Aselli 420.
 — Ononidis II. 513.
 — opiatus II. 522.
 — Opii II. 522.
 — — — succinatus II. 528.
 — Oxycocti II. 1099.
 — Papaveris II. 556.
 — pectoralis 232. 675. 883. 1078. 1274.
 — — — (Nat. Form.) 1274. II. 853.
 — — — compositus, Dr. Stadler 883.
 — — — Johnson II. 399.
 — — — Russicus II. 630.
 — Pepsini (Münch. Ap. V.) II. 567.
 — Phellandrii II. 578.
 — Phosphatum compositus (Nat. form.) 1130.

- Sirupus Phytolaccae II. 611.
 — Picis II. 648.
 — Codex cum (Helv.) II. 648.
 — jodatus Lefort II. 141.
 — Pini Strobi compositus II. 633.
 — Plantaginis II. 652.
 — Podophyllini Brun II. 689.
 — pro infantibus II. 179.
 — Pruni virginiana II. 695.
 — Quassiae Dieterich II. 711.
 — Raphani 890.
 — Ratanhae II. 723.
 — Rhamni catharticae II. 727.
 — compositus II. 727.
 — Rhei II. 735.
 — aromaticus (U-St.) II. 739.
 — compositus II. 739.
 — decempennis II. 736.
 — et Potassii compositus II. 740.
 — Rhoeeos II. 558.
 — Ribis II. 743.
 — nigri II. 744.
 — Ribium II. 743.
 — Ricini II. 747.
 — Rosae II. 751.
 — Rubi II. 759.
 — aromaticus II. 760.
 — fructicosi II. 759.
 — Idaei II. 758.
 — Sacchari II. 772.
 — cocti II. 773.
 — Salicini II. 793.
 — salicylosus Hannon 107.
 — Sanguinariae II. 805.
 — Sanitatis Berolinensis 1214.
 — Sarsparillae compositus II. 851.
 — — Cuisinier II. 37.
 — Sassafras II. 853.
 — Scillae II. 859.
 — compositus II. 860.
 — Secalis cornuti II. 879.
 — Senegae II. 883.
 — Sennae II. 887.
 — aromaticus II. 889.
 — compositus II. 895.
 — Jaekowitz II. 889.
 — — (Nat. form.) II. 889.
 — — cum Manna II. 355. 889.
 — — mannatus II. 355.
 — simplex II. 772.
 — Sinapis II. 908.
 — Soda Hypophosphitis (Nat. form.) II. 449.
 — Sorborno II. 909.
 — Spigelian Anthelmiae II. 912.
 — Spinæ cervinae II. 727.
 — Stillingiae compositus (Nat. form.) II. 967.
 — Stramonii 1017.
 — Styrcis II. 989.
 — Succi Citri 861.
 — Succi Taraxaci II. 1016.
 — Tamarindi II. 1012.
 — Tartari ferrati 1151.
 — Terebinthinae II. 1023.
 — Theæ II. 1041.
 — Thymi II. 1049.
 — compositus II. 1049.
 — tolutanus 456.
 — tonicus Bourgogne 738.
 — Tormentillæ II. 1053.
 — Tragacanthæ II. 1056.
 — Turionis Pini II. 633.
 — Uvae Ursi 363.
 — Valerianæ II. 1102.
 — Vanillæ II. 1107.
 — Violæ II. 1148.
 — — odoratae II. 1148.
 — — tricoloris II. 1148.
 — Violarum artificialis II. 1148.
 — Vitæ longæ 1214.
 — vitriolatus 128.
 — Zinci bromati II. 1155.
 — Zingiberis II. 1177.
Bisbium Alliariae L. II. 908.
 — Irio L. II. 908.
 — officinale Scopoli II. 908.
 — Sophia L. II. 908.
- Sitzbad 440.
 Sium angustifolium L. II. 578.
 — latifolium L. II. 578. 1101.
 — Ninsi L. 1218.
 Skinner's Antiseptic powder II. 243.
 — deodorant and antiseptic powder II. 648.
 — deodorant and antiseptic tincture II. 648.
 — Pulvis desinfectiorius II. 618.
 — Tinctura desinfectoria II. 648.
 Sklerotinsäure II. 873.
 Skoda, Pulvis stypticus 237.
 — Oxymer antihydropicum II. 860.
 Skopolamin-hydrobromid II. 862.
 — hydrochlorid II. 863.
 — hydroiodid II. 864.
 Skopolin II. 862.
 Skorbut-Essenz 1094.
 — kraut 888.
 — wein 889.
 Slaked lime 540.
 Slime of Arabic Gum 1272.
 — — Salep II. 790.
 Slippery Elm Bark II. 1065.
 Sloet, Fulvis antiepilepticus 1027.
 Small gold mohor 536.
 Smalte 866.
 Smaragdgrün 823.
 Smaragdine II. 920.
 Smee's Element II. 623.
 Smelling salt 266.
 Smilachin II. 909.
 Smilax China L. II. 909.
 — glabra Roxb. II. 909.
 — lanceaefolia Roxb. II. 909.
 — medica Schlecht. et Chamisso II. 847.
 — officinalis Humb. Bonpl. Kth. II. 847.
 — ornata Hook f. II. 847.
 — papryacea Duhamel II. 847.
 Smirgel 242.
 Smith's, Dr., Corn Plaster II. 1027.
 — Extractum sudorificum II. 851.
 — Gargarisma antisiphiliticum II. 36.
 — Unguentum Hydrargyri bibromati II. 33.
 — Species fumigatoriae 80.
 — Spiritus anatomicorum II. 37.
 — Stomachin 668.
 Smittson's, Dr., Tuteol 531.
 Smooth Sumach II. 742.
 Smyrna-Thee II. 891.
 Snake Root II. 881.
 — weed 1071.
 Snow-White Enamel, Phalon u. Sons II. 672.
 — — Oriental Cream Phalon und Sons II. 673.
 Soap II. 825.
 — bark II. 717.
 — — Jalap II. 106.
 — Wort II. 845.
 Sobernheim's Pilulæ antirheumaticæ II. 527.
 Socaloïn 229.
 Soconuso 519.
 Socotra Drachenblut II. 818.
 Socotrin, Otto 229.
 Socquet et Bonjean, Pilulæ dialyticae II. 486.
 — Pilulæ dialyticae II. 436.
 Soda II. 438.
 — (U-St.) II. 454.
 — calcinaria II. 438.
 — cruda II. 498.
 — Mint II. 378.
 — — (Nat. form.) II. 443.
 — mit 1 Mol. H_2O II. 438.
 — pastillæ II. 444.
 — Schwefelleber II. 464.
 — tartarata (Brit.) II. 224.
 — Titer II. 439.
 — vitriolata II. 465.
 — Wasser 359. II. 443.
 — — v. Struve II. 441.
- Soda-Water 359.
 Soden, Milchbrunnen 358.
 Sodener Pastillen II. 447.
 — Salz, künstliches II. 791.
 Soda Acetas II. 434.
 — Arsenas 396.
 — Benzoas II. 435.
 — Bicarbonas II. 441.
 — — saccharatus II. 444.
 — Bitartras II. 469.
 — Boras 500.
 — Boro-Benzoas II. 436.
 — Bromidum II. 436.
 — Carbonas II. 439.
 — — exsiccatus II. 440.
 — Chloras II. 447.
 — Chloridum II. 444. 445.
 — Citro-Tartras effervescentes (Brit.) II. 469.
 — Hypophosphos II. 448.
 — Hyposulfis II. 470.
 — Jodidum II. 449.
 — Lactas II. 450.
 — Nitras II. 451.
 — Nitris II. 453.
 — Phosphas II. 458.
 — — effervescentes II. 459.
 Soda Pyrophosphas II. 459.
 — Salicylas II. 461.
 — Sulfovorbolas II. 463.
 — Sulphas II. 465.
 — — effervescentes (Brit.) II. 467.
 — Tartras II. 469..
 Sodium II. 433.
 — Ethylate II. 457.
 — hydroxyde II. 454.
 — Hydroxyde II. 454.
 Soft extracts 1073.
 — Paraffin II. 560.
 — Soap II. 832.
 Solamen hypochondriacorum Klein II. 220.
 Solanin 1047.
 Solanum Dulcamara L. 1047.
 Solbrig's Sommersprossen etc. - Mittel II. 1116.
 Solbrig's Wanzenzintuktur 940.
 Soldaini's Lösung II. 1088.
 Soldaten-kraut II. 361.
 — salbe II. 63.
 Solenostemma Arghel Hayne II. 886.
 Solidgrün II. 616.
 Solidified Copaiba 446.
 Soiphonil 502.
 Soluble Essence of Ginger II. 1178.
 Soluble Iron and Quinine Citrate 748.
 Soluté alumineux benzoïne Mentel 250.
 — chloroformique de gutta-percha 1276.
 — — acide arsénieux (Gall.) 393.
 — — acide chromique 39.
 — — acide phénique 27.
 — — arséniate de soude (Gall.) 397.
 — — Arsénite de potasse 394.
 — — chlorhydrate basique de Quinine pour injections hypodermiques (Gall.) 753.
 — — hypochlorite de chaux 820.
 — — jode joduré (Gall.) II. 141.
 — — potasse II. 171.
 — — tartrate ferrico-potassique 1151.
 — — officinal d'eau oxygénée au dixième II. 87.
 Solutés de Caffeïne pour injections hypodermiques (Gall.) 914.
 Solutio acidi chromici 39.
 — — phospho-wolframici 208.
 — — picrini 205.
 — — picronitrici Esbach II. 1089.
 — — tannici 205.
 — — Albuminis 198.
 — Aluminis et Zinci sulfurici 251.
 — alkalinæ Anglica II. 174.
 — Ammonii chlorati 269.
 — Ammonii valerianici 146.
 — anaesthetica haemostatica Legendre 1060.
 — antisiphilitica Ricord II. 141.

Solutio arsenicalis antiasthmatica
Trousseau 397.
— arsenicalis Bazin 396.
— Boudin 393.
— Derville 393.
— Fowler 394.
— Isnard 393.
— atrophica Magendie II. 203.
— Auri chlorata 207.
— boro-salicylica (Münch. V.) 503.
— Calcifi chlorhydrophosphorici 570.
— Camphorae aetherea Trousseau
586.
— Chinini hydrochlorici Koebner
753.
— — pro injectione Stoffella 755.
— Cocaini et Hydrargyri bichlorati
875.
— Coffeini pro injectione 914.
— Dobbel II. 443.
— Donovan 398, 399.
— Dubourg 1257.
— Epicarini II. 426.
— Formalini 1171.
— Freibergii II. 36.
— gelatinosa Carnot 1203.
— Gummi Guttæ alkalina 1279.
— Gutta-perchae 1276.
— — Akton's 1277.
— Guyon II. 37.
— Hydrarygri amidopropionici II. 73.
— — asparaginici II. 73.
— — colloidalii II. 30.
— — glycolicilli II. 74.
— Hydroxylamini spirituosa Fabry
II. 90.
— Ichthyocollae II. 111.
— Indici spirituosa II. 125.
— Indigo II. 125.
— Jodi caustica II. 142.
— ad potum mitis Lugol II. 142.
— — fortior Lugol II. 142.
— Lugol II. 142.
— mitis Lugol ad usum exter-
num II. 142.
— rubefaciens Lugol II. 142.
— trichlorat 20% ex tempore II.
140.
— Jodoli Mazzoni II. 136.
— Kalii cantharinidici Liebreich pro
injectione 603.
— carbonici Rosenstein II. 184.
— dichromici 205.
— Korestoli II. 1173.
— Laccæ in tabulis ammoniacalis
II. 264.
— Laccæ in tabulis boraxata II. 264.
— — — spirituosa II. 264.
— Magnesii sulfurici II. 335.
— Morel-Lavallée 1256.
— Morphini Magendie II. 399.
— Natrii cantharinidici Liebreich
pro injectione 603.
— nitrici (Form. Berol.) II. 453.
— Phenolphthaleini II. 588.
— Picis liquidae alkalina concen-
trata Adrian II. 648.
— Picot 1256.
— Pignol 1256.
— Platinii chlorati 207.
— Platino-Natrii bichlorati 207.
— Resinae elasticae aetherea 682.
— — benzolica 682.
— Saligalloli II. 708.
— salis amari, Henri II. 336.
— Scudamore II. 752
— Soveoli (Münch. Ap. V.) II. 244.
— Stanni chlorati II. 942.
— Sublimati Laplace II. 87.
— Succi Liquiritiae 1231.
— Tannini (Form. Berol.) 188.
— Thymoli Hermite II. 1048.
— Vlemmekx 572.
Solution antidiabétique Moreau II. 441.
— atrophique de Magendie II. 203.
— Boulton II. 141.
— d'acétate d'Aluminium 246.
— de Leras 1129.

Solution Monsel 1148.
— of Acetate of Aluminium 246.
— Channing II. 50.
— Chlorine 812.
— Extract of Liquorice 1232.
— — — Glycyrrhiza 1232.
— Ginger II. 1178.
— Hamamelis (Brit.) II. 4.
— India-rubber 682.
— Isinglass (Brit.) II. 111.
— Litmus II. 269.
— Phosphorus, Thompson's II.
600.
— officinale de bromure de fer 1009.
Solutol II. 246.
Solveol II. 246.
— pilen II. 244.
Somatose II. 489.
Sommer-eiche II. 713.
— linde II. 1051.
— majoran II. 338.
— rübsen II. 719.
— sprossen-mittel der Charlotte
Stangen II. 52.
— — v. Hoefeld 583.
— Salbe II. 1001.
— Salbe Hebra II. 63.
— waschmittel, Russ 479.
— wasser II. 35, 1116.
— wasser Guerlain 479.
Sommer's Cedern-Essenz II. 890.
Sommerbrodt's Capsulae Kreosoti II.
237.
Sommersprossenwasser II. 35, 1116.
Somnial 797.
Sommité de sabine II. 764.
— fleurie de Caille-lait blanc 1193.
— — — lait jaune 1193.
— — — chamaepitys II. 1031.
— — — d'hysope (Gail.) II. 99.
— — — d'ivette II. 1031.
— — — musquée II. 1031.
— — — de marjolaine II. 358.
— — — mélilot II. 369.
— — — menthe poivrée II. 372.
— — — — Pouliot II. 377.
— — — — verte (Gall.) II. 377.
— — — millefeuille II. 394.
— — — fleurie de millepertuis (Gall.)
II. 98.
— — — d'origan vulgaire II. 541.
— — — de pouliot commun II. 377.
— — — santoline II. 821.
— — — d'Aurore femelle II. 821.
— — — de sarriette II. 854.
Son d'amandes 285.
— antiperionculeux de Baudot
503.
Sonnen-Bronze 867.
— kraut 1045.
— thau 1045.
— wedel 827.
— wendel 410.
Sonnenschein's Reagens 206, 207.
Sonntag's Eutodome II. 861.
Soobdrod 699.
Soolard, Pasta urethralis 530.
Soolbad 443.
Soolen 340.
Soothing-Powder, Steedmann II. 544.
— Sirup Winslow 1167.
Sopherin 1010.
Sorbit II. 909.
Sorbos II. 909.
Sorbus Aria Crantz II. 909.
— Aucuparia L. II. 909.
Soson II. 490.
Soubiran, Eau de Bussang 359.
— — — Contrexeville 359.
— — — Forges 359.
— — — Mont-Dore 359.
Souche d'asclépiade II. 1121.
— de dompté-venin II. 1121.
— d'hellebore blanc II. 1114.
Souche de benoîte 1217.
— — — Fragon épineux II. 761.
— — — l'êtut Houx II. 761.
— — — serpentaire de Virginie II. 891.

Souche de squine II. 909.
— — — tornentille II. 1053.
— — — valériane officinale II. 1100.
Souchet des Indes 1006.
Souchon II. 1040.
Souchong II. 1034.
Souci-Marigold 577.
Soude caustique II. 454.
— — liquide II. 455.
Soufre doré II. 963.
— doré d'antimoine II. 963.
— précipité II. 996.
— sublimé II. 994.
— — — lavé II. 995.
— — — végétal II. 914.
Soulan's Flaschenlack II. 1027.
Sousacétate de cuivre 990.
— — — plomb liquide II. 665.
Sous azotate de Bismuth 489.
— carbonate de zinc hydraté II.
1155.
— sulfate mercurique (Gall.) II. 68.
Southern wood 411.
Soxhlet's sterilisirte Kindermilch II.
254.
Sozal 88.
Sozoboral 383.
Sozoboral 383.
Sozodont v. Buskirk 556. II. 840.
Sozolith 954.
Sozolsäure 86.
Sozojodol, leicht löslich 111.
— schwer löslich 111.
— Aluminium 112.
— Ammonium 112.
— Blei 112.
— Kalium 111.
— Lithium 112.
— Magnesium 112.
— Natrium 111.
— Quecksilber 111.
— Silber 112.
— säre 111, 112.
— Schnupfpulver 112.
— Wundsalbe 112.
— Wundstreupulver 112.
— Zink 112.
Spas (Mineralwasser) 358.
Spadices Piperis longi II. 638.
Spaltmuss II. 606.
Spanggrün 990.
Spanisch-Cederöl II. 165.
— fliegen-äther 595.
— — — Kolloidium 596.
— — — öl 597.
— — — pflaster 596.
— — — immerwährendes 597.
— — — salbe 598.
— — — Seidelbastpflaster 597.
— — — tinctur 597.
— Hopfenöl II. 541.
— pfaffertinctur 606.
Spanische Fliegen 594.
Spanischer Hopfen II. 541.
— Kreuzthee 1219.
— Thee 317, 1079, 1192.
Spanish-flies 594.
Sparadrapp II. 477.
— cum Diachylo gummato 1191.
— — — resina Thapsiae II. 1034.
Sparadrapp de cire 697.
Sparadrapp de colle de poisson (Gall.)
II. 111.
— d'onguent de thapsia II. 1034.
— de thapsia II. 1034.
— diapalme (Gall.) II. 679.
— lack II. 267.
— narcoticum 470.
— vesicans 597.
Sparadrappum adhaesivum Sanctae
Annae 940.
— antarthriticum II. 388.
— mercuriale II. 29.
— opiatum II. 528.
— rubrum 697.
Sparattosperma lithontripticum Mart.
657.
Spargel 421.

- Spars 421.
 Spartein schwefelsaures II. 910.
 — sulfat II. 910.
 Sparteinae Sulfas II. 910.
 Spartéine II. 910.
 Sparteinum II. 910.
 — sulfuricum II. 910.
 Spasmotin II. 873.
 Spath-salbe 600.
 — Ernst's II. 38.
 Spathum fluoricum 65.
 — ponderosum 464.
 Spearmint Leaves II. 377.
 — Water II. 378.
 Speciality for Diphtherie, White 609.
 Species ad balneum ferruginosum 1145.
 — Cataplasma Carbonis 629.
 — Clyisma anodynum Vogler II. 557.
 — digestivum Kaempfe 685.
 — viscerale Kaempfe 717.
 — decoctum Lignorum 1264.
 — Fomentum II. 313.
 — Gargarisma 233.
 — — dialysat. Golaz II. 799.
 — infusum pectorale 233.
 — longam vitam II. 740.
 — — Hjerner 225.
 — morsulos 284.
 — pulvillous odoriferous 478.
 — sinapisum II. 904.
 — suffidum 478.
 — adstringentes Astrue 956.
 — dialysatae Golaz II. 716.
 Althaeae (Austr.) 232.
 — compositae 233.
 — Fernel 232.
 — amarae 408.
 — (Ph. paup.) II. 385.
 — ad Aquam Vitae 852.
 — amaricantes 408.
 — Dietl, Dr., 685.
 Angliciae 1181.
 — anodynæ Triller II. 379.
 antarthriticae Portland 685.
 — ad eubile II. 799.
 antasthmaticæ (Dietl.) 1017.
 anthelminticae 409. 834.
 antiasthmaticæ (Bad. Taxe) 472.
 antictericea 1177.
 antihydropicae Frerichs II. 379.
 antiscorbuticae II. 634.
 antiscrofulosae Sendner II. 160.
 antispsmodicae Triller II. 379.
 aperientes 1182.
 aromaticæ II. 379.
 — ad balnea 537.
 — pro cataplasmate (Austr.) II. 379.
 — aromatische zu Umschlägen II. 379.
 — Balneorum 717.
 — bechicæ 232.
 — carminativae 316.
 — (Gall.) 661.
 — catharticae Koeller II. 889.
 — cephalicae II. 379.
 — contra tinea II. 755.
 — cruciatæ Hispanicae 1219.
 — demulcentia 233.
 — deputrative dialysat. Golaz II. 846.
 — dia-ireos II. 156.
 — diaphoreticae (Münch. V.) II. 801.
 — Diatraganthea 1274.
 — discutentes II. 379.
 — diureticæ 1166.
 — (Germ. Helv. Form. Berol.) II. 291.
 — nach Diefenbach II. 291. 1149.
 — dialysatae Golaz II. 513.
 — Wunderlich II. 513.
 — emollientes 232.
 — febrifugæ Weigersheim II. 385.
 — Frangulae corticis 1182.
 — fumales 478.
 — temporum 478.
 — fumigatoriae Smith 80.

Species galactopoæ Berg 1166.
 — gynaecologicae Martin 1182.
 — Hacker 317.
 — Hamburgenses (Ergänz. b.) II. 889.
 — herbarium ad balnea 537.
 — — alpinarum II. 889.
 — Hierae Pierae 195.
 — — Rhasis 225.
 — Hispanicae 1079.
 — Infantium 1208.
 — (Münch. Vorsch.) II. 575.
 Juniperæ compositæ II. 164.
 laxantes II. 889.
 — Gasteinenses II. 890.
 — Dr. Hoferi II. 890.
 — Kneipp 225. 1182.
 — Schrammii II. 890.
 — St. Germain II. 889.
 — Lignorum 1264.
 — cum Senna II. 890.
 Lini (Dresdener Vorsch.) II. 299.
 Longovalenses 1208.
 Madagascarenses 225.
 Mahlerti II. 891.
 majales 1079.
 Marienbadenses II. 890.
 Moldau II. 740.
 mollientes (Gall.) II. 347.
 narcoticæ (Hamb. V.) 472.
 nervinae II. 379.
 — Heim II. 379.
 — dialysatae Golaz II. 381.
 — Hufeland II. 1103.
 — (Münch. V.) II. 1103.
 — Tissot II. 385.
 — pectorales 233.
 — albae 233.
 — Burow 1048.
 — cum fructibus 233 II. 1149.
 — dialysatae Golaz II. 634.
 — Hennig 1234.
 — Kneipp 1079.
 — laxantes II. 890.
 — — nach Maerker II. 299.
 — — — Schacht II. 299.
 — — Wegscheider II. 299.
 — — — Richter II. 858.
 — — — pelliculares Russicae II. 290.
 — placantes 1166.
 — pro cucupha II. 379.
 — — infantibus Viennenses 233.
 — — pulpa Prunorum 961.
 — Puerarum 1208.
 — purgativae II. 889.
 — purificantes 1264.
 — refrigerantes II. 208.
 — resolventes 717. II. 379.
 — (Dresd. Vorsch.) II. 379.
 — Sanctæ Veronicæ II. 1119.
 — sponiates Clinici 949.
 — stomachicæ, Dietl, Dr., 685. 848.
 — sudorificæ 1264.
 — urologicae v. Schaper II. 291.
 — vulnerariae 409. 1079.
 — zum Bitterthee 408.
 — zum Holzthee 1264.
 Spechtwurzel 1027.
 Specific, Murray's II. 335.
 Specificum Paracelsi II. 217.
 — pharyngicum Zobel 238.
 Speck-bohne II. 576.
 — gummi 680.
 — öl 159.
 — stein II. 332.
 — — Brenner II. 332.
 Spepermizöl II. 377.
 Speichelwurzel II. 702.
 Speise-öl II. 494.
 — pulver, Wiener II. 441.
 — salz, englisches II. 446.
 Spektren der Farbstoffe II. 617.
 Spender, Unguentum calcareum 545.
 Spenger's Wassersuchtmittel II. 532.
 Sperberbeeren II. 909.
 Sperber's Brustpillen 233.
 Spergularia rubra Pr. II. 911.
 Speripulver II. 1001
 Sperm-Oil 715.

Sperm-Wale 713.
 Sperma, Nachweis II. 1096.
 Spermatozöen, Nachweis II. 1096.
 Spermatozoiden Nachweis II. 1096.
 Spermatis 713.
 — Cerate 714.
 — Ointment 714.
 — öl 715.
 Spermin II. 641.
 — Poehl II. 536.
 — Präparate v. Pochl II. 536.
 Sphacelinsäure II. 873.
 Sphacelotoxin II. 873
 Sphaerococcus crispus Agardh 657.
 — mammillous Agardh 657.
 Sphygmogenin II. 540.
 Spicae Origani Cretic II. 541.
 Spice Plaster II. 678.
 Spiegelbaum 918.
 — belag II. 939.
 — harz 938.
 — metall II. 939.
 Spiegler's Probe II. 1088.
 — Reagens II. 35. 1089.
 Spielmann's Gehöröl 1082.
 — Oleum oticum 1082.
 Spierblume II. 913.
 Spiess'sches Pulver II. 1001.
 Spiess-glanz II. 959.
 — butter II. 950.
 — — glas II. 963.
 — — — leber II. 963.
 — — — kalkhaltige 5.2.
 — — — metall II. 945.
 — — — mohr II. 66.
 — — — oxyd II. 952.
 — — — braunes II. 954.
 Spigelia II. 911.
 — Anthelmia L. II. 912.
 — Marylandica L. II. 911.
 Spigeline II. 912.
 Spigelinwurzel, Marylandische II. 911.
 Spigelin II. 912.
 Spike II. 284.
 Spikenard II. 284.
 Spiköl II. 286.
 Spilanthes Acmella L. 146.
 — oleracea Jacq. II. 912.
 Spilanthin II. 912.
 Spindler's unentzündbare Flecken-wasser 631.
 Spinelli, Unguentum febrifugum 767.
 Spinnendistel 864.
 Spinanthrin Filipendula L. II. 913.
 — tomentosa L. II. 913.
 — Ulmaria L. II. 913.
 Spirige Säure 106.
 Spirillum cholerae asiatica II. 898.
 Spirit of Bitter Almond 286.
 — Cajeput II. 368.
 — Cinnamon 844.
 — Juniper II. 163.
 — Lavender II. 288.
 — Lemon 861.
 — Mustard II. 908.
 — — Whitehead II. 908.
 — Nitrous Ether 180.
 — Nutmeg II. 415.
 — Orange 853.
 — Peppermint II. 376.
 — Rosemary II. 754.
 — — Scurvy-grass 888.
 — — Spearmint II. 378.
 — — treacle 307.
 — — Terpentine II. 1020.
 Spiritus II. 913.
 — acer 600.
 — acetico aethereus 174.
 — ad balnea 539.
 — — mammae 1196.
 — Aeruginis 991.
 — Aetheris 171.
 — — aceticæ 174.
 — — chloratæ 189.
 — — compositus 171.
 — — nitrosi 180.
 — — — crudus 182.
 — — aethereus 171.

Spiritus aethereus camphoratus 586.
 — ferratus (Helv.) 1186.
 — mariatus 1135.
 — ammoniacalis Hawkin's 583.
 — Ammonia 257.
 — aromaticus (U-St.) 807.
 — foetidus 414.
 — ammonio-aethereus II. 379.
 — Ammonii caustici Dzondii 257.
 — succinatus 260.
 — Amomi II. 628.
 — Amygdalae amarace 286.
 — anatomicum Smith II. 37.
 — Angelicae compositus 307.
 — Anhalitus 667.
 — Anisi 316.
 — anodynus opiatus II. 528.
 — vegetabilis 174.
 — antamauroticus Sichel II. 755.
 — Weller II. 368.
 — anticephalalgicus 260. 586.
 — anticephalicus Ward 583.
 — antipyreticus Debout II. 1026.
 — antirheumaticus 539. II. 765.
 — Armoraciae compositus 890.
 — aromatischer II. 371.
 — aromaticus (Ergänzb.) 668. 848.
 — (Austr.) II. 371.
 — arsenicatus 393.
 — Aurantii 853.
 — compositus 853.
 — balsamicus 848.
 — blauer 992.
 — bezoardicus Bussius 116.
 — Bohemi 583.
 — Bredfeld II. 751.
 — bromatus Schröder 507.
 — Bryoniae compositus 510.
 — Bussii 116.
 — caeruleus 260. 992.
 — Cajeputi (Brit.) II. 368.
 — Calami 537.
 — (Form. mag. Berol.) 539.
 — Camphorae 581.
 — camphoratus 581.
 — crocatus 586.
 — opiatus 588.
 — capillaris Unna II. 725.
 — Capillorum Unna II. 747.
 — Captoli 798.
 — compositus 798.
 — carbolisatus desinfectiorius 29.
 — carminatus Sylvius 848.
 — cephalicus Gromnitzi 586.
 — Chamomillae 717.
 — Cinnamomi 844.
 — Citri 861.
 — compositus 862.
 — Cochleariae 888. II. 908.
 — compositus 889.
 — Coloniensis 862.
 — contra alopeciam syphiliticam Langlebert 599.
 — Perniores III (Hamb. V.) II. 142.
 — IV (Hamb. V.) II. 142.
 — V (Hamb. V.) II. 142.
 — russicus (Hamb. V.) II. 142.
 — II (Hamb. V.) 586.
 — Abarbanell 138.
 — Coriandri 961.
 — Cornu Cervi succinatus 115.
 — Carvi (Austr.) 661.
 — crinalis 600. 738. II. 747.
 — cum Acidio salicylico 102.
 — cum Urtica II. 1099.
 — Landerer 668.
 — roboranus 600.
 — denaturirter II. 920.
 — Bekanntmachung II. 920.
 — dilutus II. 918.
 — Dzondii 257.
 — e Saccharo II. 933.
 — bromoformiatus 810.
 — Vino II. 933.
 — empyreumaticus 12.
 — ex Öryza II. 933.

Spiritus Ferri sesquichlorati aethereus (Austr.) 1135.
 — fester II. 920.
 — Foeniculi 1166.
 — Formicidae 1177.
 — Formicarum 49.
 — compositus 1177.
 — destillatus 1177.
 — Frumenti II. 984.
 — Fuliginis Reuss 1184.
 — fumans Libivii II. 944.
 — Gari 225.
 — Gauthieriae 1201.
 — Juniperi II. 163.
 — compositus (U-St.) II. 164.
 — Kreosoti II. 238.
 — Lavandulae II. 288.
 — compositus II. 288.
 — Ligni 201.
 — Limonis 861.
 — Lumbricorum 267.
 — Mastichis compositus (Ergänzb.) II. 360.
 — Matthioli 848.
 — Mattlack II. 804.
 — matricialis II. 860.
 — Melissae II. 371.
 — compositus II. 371.
 — — — crocatus II. 371.
 — — — Dardel II. 371.
 — — — Menthae II. 376.
 — — — crispae II. 379.
 — — — Anglicus II. 379.
 — — — piperitae II. 376.
 — — — Anglicus II. 376.
 — — — viridis II. 378.
 — — — Mentholi II. 383.
 — — — Mindereri 261.
 — — — Moringae compositus II. 396.
 — — — muratico-aethereus 189.
 — — — Myrciae II. 629.
 — — — Myristicae II. 415.
 — — — nervinus camphoratus 586.
 — — — menthatus II. 379.
 — — — Nitri 73.
 — — — dulcis 79. 180.
 — — — crudus 182.
 — — — fumans 76.
 — — — nitrico-aethereus 180.
 — — — odorous (Nat. form.) II. 288.
 — — — ophthalmicus 1165. II. 755.
 — — — Neugenfind II. 755.
 — — — Pagenstecher II. 371.
 — — — Visbadensis II. 371.
 — — — Oryzae II. 933.
 — — — peruvianus (Form. Berol.) 454.
 — — — phenylatus contra tineas 29.
 — — — Phosphori (U-St.) II. 601.
 — — — Pimentae II. 628.
 — — — Pini II. 1026.
 — — — polyaromaticus 848.
 — — — pyroacticus 6.
 — — — rectificatus II. 917.
 — — — rectificatissimus II. 915.
 — — — resolvens Schmucker 586.
 — — — Rosmarini II. 754.
 — — — compositus II. 755.
 — — — saponatus II. 842.
 — — — rubefaciens II. 908.
 — — — Rubi Idaei II. 759.
 — — — Rusci 483.
 — — — russischer 607.
 — — — Russicus 607.
 — — — Sabinae II. 765.
 — — — Salis 57.
 — — — Ammoniaci vinosus 258.
 — — — dulcis 189.
 — — — Salviae II. 799.
 — — — saponato-aromaticus ad balneum II. 842.
 — — — camphoratus II. 841.
 — — — eucalyptatus 1063.
 — — — saponatis II. 836.
 — — — kalinus veter. II. 842.
 — — — Naumann II. 842.
 — — — Saponis 81. II. 836.
 — — — kalini II. 842.
 — — — Hebra II. 842.

Spiritus Serpylli II. 892.
 — — — compositus II. 892.
 — — — Sinapis II. 908.
 — — — strumalis II. 203.
 — — — sulfuratus II. 1003.
 — — — Sulfituris, Beguin 276.
 — — — Tabelle zur Herstellung von 30-vol.-procent. II. 923—925.
 — — — Tartari 12.
 — — — Terebinthinae compositus II. 1026.
 — — — theriacalis 307.
 — — — Thymi II. 1049.
 — — — traumaticus II. 287.
 — — — trichophyticus 600.
 — — — — Epenstein 600.
 — — — Veratrini H. E. Richter II. 1114.
 — — — Vini Cognac II. 933.
 — — — concentratus II. 917.
 — — — dilutus II. 918.
 — — — Gallici II. 933. 934.
 — — — — salinus II. 447.
 — — — Vitrioli 125.
 — — — vulnerarius II. 755.
 Spirochate cholerae Koch II. 898.
 Spirone II. 201.
 Spirolysäure 99.
 Spiralsäure 99.
 Spitalwatte 1239.
 Spitz-glas II. 959.
 — — wegerich II. 652.
 — — — extract II. 652.
 — — — saft II. 652.
 Spitzlay's Brust- und Hustenpastillen II. 531.
 Spitzmüller's Siccin 1239.
 Splenia II. 539.
 Spleen-Mixture 765.
 — — Substance II. 539.
 Spodium 619.
 Spongiae ustae 621.
 Sporae Lycopodi II. 814.
 Spranger's Elektron II. 550.
 — — Heilsalbe II. 680.
 — — Dr., Magentropfen 1279. II. 741.
 — — Ozon-Leberthran II. 550.
 — — Ozon-Tinktur II. 550.
 — — 'sche Salbe 419.
 Sprengel's Kräutersaft 1235.
 Sprengkled leech II. 13.
 Sprengkohle 628.
 Spreuhäare, blutstillende 827.
 Spring-gurke 1048.
 — — lein II. 295.
 Sprouts of Pine II. 631.
 Spudaeus' Lebensbalsam 1218.
 Spul-würmer II. 823.
 — — wurz 196.
 Spumatolin II. 846.
 Sputum, Tuberkelbacillen - Nachweis II. 1095.
 Squames de scille II. 857.
 — — — squille II. 857.
 Squibb's Choleratropfen II. 529.
 — — Diarrhoea-Mixture II. 526.
 — — Podophyllum-Pills II. 688.
 — — Rhubarb-Mixture II. 738.
 Squill II. 857.
 Squire, Unguentum Acidi chrysophanicis 826.
 St. Barthelemy-Kraut II. 121.
 — — — Evre-Gieb 866.
 — — — Germania's abführende Species II. 889.
 — — Ignatius-Beans II. 987.
 — — Jacob's Magentropfen II. 1104.
 — — — Oel 806. II. 541.
 — — John Long's Liniment II. 1025.
 — — Lubes'sches Flechtenpulver II. 959.
 — — Lucienkraut 383.
 — — Marienbalsam 1082.
 — — Mount, Dekott der Franziskaner II. 395.
 — — Mount, Pillen der Franziskaner-Brüder II. 380.
 — — Yves' Augenbalsam II. 58.
 — — — Balsamum ophthalmicum II. 58.

- St. Yves-Lapis divinus 999.
 Stabwurz 411.
 Stabil, von A. Adamczyk 954.
 Stachys germanica L. II. 357.
 Stadler, Dr., Sirupus pectoralis compotus 883.
 Stärke II. 390.
 — glanz 694.
 — flüssiger 300. 502. 715.
 — gummirte 301.
 — in Wurstwaren 650.
 — kitt 300.
 — kleister 300.
 — lösliche 299.
 — Deböve 301.
 —lösung, haltbare 300.
 — mehl 298.
 — kapseln 609.
 — sirup II. 775.
 — zucker II. 774.
 Stärkende Mittel v. Rucker II. 711.
 Stafford's Suppositoria resolventia II. 203.
 Staffort's White Pasta 300.
 Stahl-blätter 442.
 — beize zum Brüniren 1091.
 — Härtemasse von Kupfer 940.
 — Härtesubstanz v. Beck 1090.
 — kraut II. 1118.
 — kugeln 1151.
 — moiken II. 251.
 — Polirpulver 1020.
 — Pulver 1091.
 — Rostschutz 1091.
 — tropfen 1117.
 — Zweifler's 1094.
 verbessерungsmittel v. Ad.Schäfer 940.
 — wein 1109.
 — Fuller's 1109.
 Stahl'sche Brandaubla 518.
 — Mixtura tonico-nervina 116.
 — Pillen 223.
 — Pilulae balsamicae 224.
 — aperitivae 223.
 — Pulvis antisepsimodicus II. 208.
 — Tinctura alexipharmacæ 308.
 — Unguentum contra combustiones 513.
 Standish's Diaphoretic Liquor 1265.
 Standert's Mixtura rubra II. 527.
 Standtke's Oleum Ricini aromaticum II. 747.
 Stangen-bohne II. 576.
 — lack II. 263.
 — pfleffer II. 638.
 — pomade II. 1023.
 — Fischer, Dr. B., 696.
 — schwefel II. 995.
 Stangen,Charli, Sommersprossenmittel II. 52.
 Stanley's Kraftessenz 1189.
 Stanni-Ammoniumchlorid II. 944.
 — chlorid, krystallisiertes II. 944.
 — Natriumchlorid II. 944.
 — sulfid II. 938.
 Stanniol II. 940.
 — lack II. 940.
 Stannochlorid II. 941.
 — Gehaltstabelle II. 942.
 — technisches II. 942.
 Stannum II. 935.
 — bichloratum II. 944.
 — anhydricum II. 944.
 — bisulfuratum II. 938.
 — chloratum crystallisatum II. 941.
 — technicum II. 942.
 — limatum II. 938.
 — muriaticum II. 941.
 — oxydatum II. 940.
 — praecipitatum II. 938.
 — pulveratum II. 938.
 — raspatum II. 938.
 Stantienid II. 990.
 Staphisagrin 1021.
 Staphylokokkeninfektion II. 899.
 Staphylococcus pyogenes aureus II. 899.
 Star-Anise 316.
 Starch 293.
 Starch's, Dr., Epilepsiemittel II. 1103.
 Stare's Konservator 954.
 — Sanität 954.
 — Wurstsalz 954.
 Stark's Mixtura anticatarrhalis II. 356.
 Stark's Pasta Olei Ricini II. 747.
 — — — saccharata II. 747.
 Starr'sche Brandsalbe 1135.
 — Unguentum contra combustiones 1135.
 Startin, Aqua cosmetica 502.
 Stas-Otto's Gang zur Aufsuchung der Alkaloida 210.
 Statuenbronze 987.
 Stavesacre 1020.
 Steadina 159.
 Steadine 159.
 Stearin 113.
 — pech 114.
 — säure 113.
 — seife 114. II. 830.
 Stearn's Mixtura obstetricia II. 879.
 Stearum 114.
 Steatinum opiatum II. 528.
 Stechapfel-Blätter 1013.
 — Extrakt 1015.
 — Fluidextrakt 1015.
 — kerzchen 1016.
 — samen 1014.
 — tinktur 1016.
 Stech-eichenblätter II. 120.
 — palme II. 120.
 — palmenblätter II. 120.
 — windenwurzel II. 847.
 Steedmann's Soothing Powder II. 544.
 Steege's Charta antirheumatica II. 957.
 — Gichtpapier II. 957.
 — Pomata contra alopeciaem 766.
 Steel's Pastillen 601.
 Steigbohne II. 576.
 Steiger's Hustenpulver 1273.
 — Pulvis contra tussim 1273.
 Steinbeerwasser II. 1100.
 Stein-beeren II. 1100.
 — blumen 1236.
 — eiche II. 715.
 — gas 615.
 Steingräber, Apoth. Remedium miraculosum 582.
 Stein-häger II. 166.
 — harz 1011.
 — kitt 110. II. 320. 677.
 — kitte, diverse 110.
 — Kitt- und Füllmittel II. 677.
 — kirschen 215.
 — klee II. 369.
 — kraut II. 369.
 — pfaster II. 369.
 — wasser II. 369.
 — kohle 626.
 — kohlen-Asphalt II. 650
 — benzin 480.
 — Kreosot 24.
 — theer II. 650.
 — kraut 195. 422.
 — mark 242.
 — öl II. 570.
 — pillen der Frau Stephens 556.
 — Madame Stephens II. 840.
 — rauta 160.
 Steinreuk, Pulvis antiprospalgieus 472.
 Steinsalz II. 444.
 Stein's Oleum Ricini dulcificatum II. 747.
 Steinbuhl, Jaune de 462.
 Steinmetz'sches Kraftbrot II. 554.
 Stempelfarbe 1185.
 — für Fleischbeschauer II. 620.
 — Metallstempel II. 298.
 — Sücke II. 620.
 — Wäsche 312.
 — Kissen II. 620.
 Stempelfarben für Kautschukstempel II. 620.
 — Metallstempel II. 747.
 Stempelkissen 1225.
 Stempelkissenmasse, dauernde 193.
 Stempel'sche Einklappe II. 1165.
 — Pulvis excisscans II. 1165.
 Stengelmannia II. 354.
 Stenthose Grove's fluid meat 656.
 Stephanie-Kaffee 903.
 Stephans-körner 1020.
 Stephan's, Melchior, Schwindsuchtsmittel II. 294.
 Stephens' Frau, Steinpiller 536.
 — Madame, Steinpiller II. 840.
 Sterba's Brustsaft 883.
 Sterculia acuminata Beauv. 915.
 Stercus caninum 144.
 — diaboli 412.
 — gallinae 144.
 — pavonis 144.
 Stereosol II. 268.
 Sterilisator 11.
 Sterilisation 951.
 — diskontinuirliche 951.
 Sterilised water 330.
 Sterilisirtes Wasser 330.
 Sterilized Dressings 1241.
 Sterisol 1178.
 Sterlet II. 110.
 Stern-anis 316.
 — öl 317.
 — leberkraut 422.
 — thee, Weidhaas 233. 1235.
 Stern's, Karl, dreifachesKonservirungs-salz 953.
 — Lanolin-Wachspasta 697. II. 279.
 — Sapo lanolinus II. 279.
 Sternberg's Antisepticum II. 38.
 Steroformium chloratum 1173.
 — iodatum 1173.
 Sterrometal 987.
 Steven's ointment II. 50.
 Stibio-Kalium tartarium II. 955.
 Stibium II. 945.
 — arsenicum 399.
 — chinottanicum II. 954.
 — chloratum (concretum) II. 950.
 — solutum II. 951.
 — jodatum II. 951.
 — Kalio-tartarium II. 955.
 — oxydatum (emeticum) II. 952.
 — album II. 953.
 — fuscum II. 954.
 — — non ablutum II. 963.
 — griseum II. 952.
 — non ablutum II. 953.
 — praecipitatum II. 952.
 — via siccata paratum II. 952.
 — oxyjodatum II. 952.
 — oxysulfuratum II. 962.
 — persulfuratum II. 963.
 — purum laevigatum II. 949.
 — sulfuratum aurantiacum II. 963.
 — nigrum II. 959.
 — — laevigatum II. 960.
 — — rubrum II. 962.
 — — cum Oxydo stibico II. 962.
 — — sine Oxydo stibico II. 961.
 Stick-gas II. 483.
 — oxydul II. 486.
 — — wasser II. 487.
 — stoff II. 483.
 — — bestimmung Dumas II. 483.
 — — — Kjeldahl's II. 484.
 — — — Will-Varentrapp's II. 484.
 — — — Nachweis (in Alkaloiden) 204.
 — — oxydul II. 486.
 — — Schwede 1123.
 — — wurz 509.
 Sticla II. 263.
 Sticta pulmonacea Ach. II. 697.
 Sticticum rothes 1123.
 Stictinsäure II. 697.
 Stiefel's Unguentum saponaceum II. 833.
 Stiefelwicke 623.
 — mattglänzende II. 267.
 Stieffel, Unguentum saponaceum II. 1068.
 Stieffel-mutterchen II. 1148.
 Stiel-eiche II. 713.

- Stielpfeffer 972.
 Stier, Antibacterin 251.
 Stifte nach Barral 377.
 Stigeliaus, Antipetrin 363.
 Stigmata Croci 965.
 — Maydis II. 363.
 Stigmata de mafis II. 363.
 Stikkumpfaster, schwarzes 624.
 Stili resinosi Unna 940.
 Stilus Cannabis unguens 592.
 — Chrysobinii 826.
 — salicylatus (Diet.) 826.
 — unguens (Diet.) 826.
 — Ichthyoli dilubilis 20% II. 115.
 — Paraffini unguens II. 560.
 — Sinapis II. 908.
 Stillingia II. 966.
 — sebifera Michx. II. 967.
 — sylvatica L. II. 966.
 — talii II. 868. 967.
 Stimm-Tabletten von Emmel 875.
 Stimuline II. 897.
 Stinkasant 412.
 — Oel 415.
 — zusammengesetztes 414.
 — plaster 414.
 Stink-dillsamen 961.
 — tropfen 414.
 Stinking Assa 412.
 Stinksalat II. 270.
 Stipites Caryophyllorum 664. 669.
 — Cerasorum 698.
 — Chiratae 788.
 — Dulcamarae 1047.
 — Grindeliae 1252.
 — Jalapae II. 104.
 — Laminariae II. 273.
 Stockfisch 951.
 — leberthran 416.
 Stock-lack II. 263.
 — malven II. 346.
 — rosenblüthen II. 346.
 — wurzklaut 232.
 Stockes, Linimentum II. 1025.
 — Mixtur, (Münch. Ap. V.) II. 547.
 — Terpentini linimentum II. 1025.
 Stockesii, Mixtura 847.
 Stockholm-Tar II. 646.
 Stoechasblumen II. 286.
 Stoer II. 110.
 Stoerck, Electuarium antihelminticum 884.
 Stoffella, Solutio Chinini hydrochlorici pro injectione 755.
 Stokes, Expectorant II. 526.
 — Mixture II. 526.
 — 'sche Lösung II. 808.
 — Mistura expectorans II. 526. 690.
 Stoll's, Prof., Blutausmittel II. 838.
 — Potus antiphlogisticus II. 207.
 — temperans II. 207.
 Stollbenzen-pflaster II. 37.
 — salbe II. 38.
 Stollengewürz 847.
 Stollwerck's Brause-Limonaden-Bonbons 85.
 Stolones Graminis 196.
 Stomachical balsam II. 414.
 Stomachicum compositum 1216.
 — von O. Beer 409.
 Stomachin Smith 668.
 Stomatol II. 1030.
 Stoolpromotor Haggard 1222.
 Storax II. 987.
 — Benzöe 476.
 — flüssiger II. 987.
 — gereinigter II. 989.
 — liniment II. 989.
 — Opodiodo II. 989.
 — salbe II. 989.
 Storchfett 160.
 Storch-Morawski'sche Reaktion II. 358.
 Stosch, Pulveres febrifugi 1110.
 Stoughton's Elixir II. 737.
 — stomachicum 408.
 — Menschenfreund 228.
 Stoy's, Dr., Bandwurmmittel II. 233.
 Stragel-Kaffee 903.
- Strahl'sche Hauspillen 223.
 — Pilulae contra obstructions 223.
 Strahl-fäule-Tinktur 1196.
 — krebse der Pferde 1000.
 — tinktur 219.
 Stramoni Folia 1013.
 — semen 1014.
 Stramonium leaves 1013.
 — Ointment 1017.
 — seed 1014.
 Strassburger Opodiodo 586.
 — Terpentin II. 1018.
 Stratena-Kitt 254.
 Stratins's Lotio antacnetica II. 471.
 Strauss-Apotheke, Berliner, Epilepsie-mittel 411.
 Straw-berries 1178.
 — berry 1177.
 — Tomato 215.
 Streatchfield, Papier atropiné 429.
 — Paper impregnated with Atropia 429.
 Streichriemen-Pasta 242.
 Strengthening Plaster 1119.
 Streptokokken-infektion II. 899.
 — serum, Marmorek's II. 899.
 Streu-blau 866.
 — gläischen, Hammer'sches II. 315.
 — kugelchen, weisse II. 774.
 — pulver 1162. II. 314.
 — auf die Rose II. 801.
 Strobli Lupuli II. 311.
 — Pini II. 631.
 Stroganoff's Choleratropfen II. 529.
 Strohblumen, gelbe 1236.
 — hütte-Lack II. 266.
 — hutlack II. 1027.
 — stoff 1246.
 Stroinski, Augenwasser II. 1172.
 Stroinsky's Reinigungsthee II. 891.
 Strong Tincture of Ginger II. 1178.
 Stronger Compound Infusion of Gentian 1214.
 — Emulsion of Oil of Turpentine II. 1024.
 — of Turpentine-Oil II. 1024.
 — Rosewater II. 751.
 — White Wine II. 1147.
 Strontian-Salpeter II. 969.
 — salpetersaures II. 969.
 Strontiane II. 967.
 Strontianum II. 967.
 Strontii Bromidum II. 968.
 — Jodidum II. 968.
 — Lactas II. 969.
 — Nitras II. 969.
 Strontium II. 967.
 — bromatum anhydricum II. 968.
 — crystallisatum II. 968.
 — siccum II. 968.
 — bromid II. 968.
 — chloratum 344. II. 967.
 — chlorid II. 967.
 — jodatum II. 968.
 — jodid II. 968.
 — lactat II. 969.
 — lacticum II. 969.
 — milchsäures II. 969.
 — nitrat II. 969.
 — nitrium II. 969.
 Strophanthi semina II. 971.
 Strophanthidin II. 975.
 Strophantin II. 974. 975.
 Strophantide II. 975.
 Strophantium II. 974.
 Strophantibiosemethylester II. 975.
 Strophanthus II. 971.
 — Courmontii Sacloux II. 973.
 — glaber von Gabon II. 976.
 — hispidus D. C. II. 970.
 — Kombe Oliver II. 970.
 — Mandala II. 973.
 — samen II. 971.
 — sarmentosus β -verrucosus II. 973.
 — Seeds II. 971.
 — Stuhlmanni Pax II. 973.
 — tinktur II. 974.
 — von Westafrika II. 973.
- Sroschein, Chinaeisenbier 739.
 Sroschein's China-Eisen-Bier 711.
 — Extractum ossium liquidum II. 538.
 — 's Nutrin 656.
 — Testidin II. 536.
 — Testin II. 536.
 — Uricedin II. 305.
 Struthin II. 845.
 Struve's Soda Wasser II. 441.
 Strychnin-acetat II. 981.
 — baldriana-saures II. 981.
 — bromhydrat II. 979.
 — bromwasserstoffsaures II. 979.
 — chlorhydrat II. 979.
 — essigsäures II. 981.
 — Gerste II. 981.
 — Hafer II. 981.
 — jodhydrat II. 979.
 — jodwasserstoffsaures II. 979.
 — lösung nach Hall II. 982.
 — Malz II. 981.
 — nitrat II. 979.
 — salpetersaures II. 979.
 — salzsäures II. 979.
 — schwefelsäures II. 979.
 — sulfat II. 979.
 — valerianat II. 981.
 — valeriansaures II. 981.
 Strychnina II. 976.
 Strychninae Hydrobromidum II. 973.
 — Hydrochloricum II. 979.
 — Nitras II. 979.
 — Sulfas II. 979.
 Strychnine II. 976.
 Strychnino-Zincum jodatum II. 1161.
 Strychninum II. 976.
 — aceticum II. 981.
 — cum Zinco jodato II. 1161.
 — hydrobromicum II. 979.
 — hydrochloricum II. 979.
 — hydrojodicum II. 979.
 — jodato-hydrojodicum II. 979.
 — nitricum II. 979.
 — sulfuricum II. 979.
 — valerianicum II. 981.
 Strychnos Castelnæa Weddel 1005.
 — Crevauxii G. Planchon 1005.
 — Ignatii Berg II. 987.
 — Gubleri G. Planchon 1005.
 — nux vomica L. II. 982.
 — samen II. 982.
 — tinktur II. 986.
 — toxifera Benth. 1005.
 Stubkraut 195.
 Studentenblume 577.
 Stütz, Eiweiss - Reagens - Kapseln II. 1089.
 Stuhlpäpfchen II. 1004.
 Stukowenkow's Injectio Hydrargyri benzoici II. 76.
 — Oleum Hydrargyri benzoici II. 76.
 Sturm-federwein II. 380.
 — hölzer II. 190.
 Sturzenbegger's Bruchsalbe II. 284.
 Stuten-milch II. 262.
 — Pulver gegen das Rossen II. 98.
 Stuttgarter Konservirungsflüssigkeit 954.
 Styli medicinales Unna 530.
 Stylophorin 725.
 Stylophorum diphyllum Nuttal II. 78.
 Stylus Mentholi II. 382.
 Styppage II. 386.
 Styptic, Warren's II. 1025.
 Stypticin II. 432.
 — Tablettent II. 432.
 Styrol 1256.
 Styrox II. 987.
 — amerikanischer II. 990.
 — liquidus colatus II. 989.
 — expurgatus II. 989.
 — Benzin Dryander 476.
 — Calamitus II. 988.
 — depuratus II. 989.
 — liquide II. 987.
 — purifié II. 989.
 — liquidus II. 987.

- S**tixx praeparatus II. 989.
 — Seife II. 989.
 — subdenticulata Michx. 476.
Stryglicerit 479. 1225.
Sukanin-Gummi 1269.
Suber II. 715.
 — quericum II. 715.
Suberinsäure II. 716.
Subgallate of Bismuth 493.
Sublimat II. 33.
 — Essig nach Saalfeld II. 35.
 — gelatine nach Pick 1206.
 — II. 36.
 — Karbolsalbe, Lassar's II. 36.
 — kur Dzondzi II. 37.
 — lösung, saure, Laplace II. 37.
 — mull II. 35. 37.
 — Papier II. 35.
 — pastillen II. 36.
 — Angerer II. 36.
 — pilzen für Pferde II. 37.
 — seife II. 843.
 — watte II. 35.
 — (Ergänzb.) II. 36.
Sublimé corrosif II. 33.
Sublimophenol II. 61.
Substance cristallisée inerte 1028.
Suc d'airelle II. 421.
 — de cerise 699.
 — Citron 360.
 — Coing (Gall.) 1009.
 — cresson II. 433.
 — framboise II. 759.
 — fruits de sureau II. 801.
 — grenade (Gall.) 1250.
 — groseille II. 743.
 — framboisé II. 743.
 — d'Herbes 828.
 — d'hélièbre II. 802.
 — de mûre II. 406.
 — nerprun II. 727.
 — d'orange douce 588.
 — de réglisse 1229.
 — — purifié 1229.
 — — Verjus II. 1147. 1149.
Sucs végétaux II. 1016.
Succata 861.
Succi Herbarum recentes II. 1016.
Succin II. 990.
Succinic acid 114.
Succinimid 115.
 — Quecksilber 115.
Succinimidum crystallisatum 115.
Succinin II. 614.
Succinot II. 990.
Succino-abietinsäure II. 990.
 — resinol II. 990.
Succinum II. 990.
 — indicum 957.
 — marinum 713.
 — rasputin II. 991.
Succinylsäure 114.
Succisa pratensis Moench II. 854.
Succory 827.
 — Leaves 828.
 — Root 828.
Succus Aloës inspissatus 217.
 — Anisi ozonisatus v. Dr. Ringk
 II. 550.
 — Belladonnae 470.
 — Carnis recens 656.
 — Catechu 678.
 — Cerasi 699.
 — Citri 860.
 — — factitius 43.
 — Conii 948.
 — Ebuli II. 802.
 — e fructu Aurantii dulcis 858.
 — — — Citri Limonis 860.
 — — — Cydoniae 1009.
 — — — Ebuli II. 802.
 — — — Mori nigrae II. 406.
 — — — Myrtilli II. 421.
 — — — Rhamni II. 727.
 — — — Ribei rubrae II. 743.
 — — — Sambuci II. 801.
 — — — Granato 1250.
 — ex Herbis commixtis 828.
- S**uccus Herbarum dialysatus Golaz II.
 — 1017.
 — Hyoscyami (Brit.) II. 96.
 — Juglandis Nucum inspissatus II.
 — 159.
 — Juniperi inspissatus (Germ. Helv.)
 — II. 163.
 — Limonie 860.
 — — cum Pepsino (Nat. form.) II.
 — 567.
 — Liquiritiae 1229.
 — — crudus 1229.
 — — depuratus 1230.
 — — — in bacillis 1231.
 — — — in filis 1231.
 — — inspissatus 1230.
 — — tabulatus 1234.
 — Mannae siccatus II. 354.
 — Mororum inspissatus II. 406.
 — Myrtilli inspissatus II. 421.
 — Myrtillorum II. 421.
 — Nasturtii II. 433.
 — Oxycoccci inspissatus II. 1099.
 — Phytolaccas inspissatus II. 611.
 — Rhamni II. 727.
 — — catharticae inspissatus II. 727.
 — ruber 885.
 — Rubi Idaei II. 759.
 — Sambuci inspissatus II. 801.
 — Scoparii 1211.
 — Sedii amari 217.
 — Sorborum (inspissatus) II. 909.
 — Taraxaci II. 1016.
 — viridis II. 727.
Suckade 861.
Sucre à la vanilline (Gall.) II. 1107.
 — de canne II. 770.
 — — bouille II. 766.
 — — lait II. 777.
Sucrol II. 768.
Sucrose II. 770.
Sudan (Farbstoff) II. 614.
 — Kaffee 903.
Sudol 1173.
Süd-seethee II. 121.
 — web 217.
 — weine II. 1123.
Suersen, Caementum dentarium II. 1158.
Süss-Chinin, rohes 744.
 — holz 1226.
 — — ammonirtes 1227.
 — — — weingeistiges 1228.
 — — Fluidextrakt 1227.
 — — — paste 1228.
 — — saft 1229.
 — — gereinigter 1230.
 — — sirup 1229.
 — — — wurzel, geschälte 1226.
 — — — russische 1226.
 — — — weisse 230.
 — — mandelöl 279.
 — — stoffe-Reichsgesetz II. 769.
 — — strauchsamen 1.
 — — weine II. 1123.
Suet II. 865.
 — of beef II. 867.
Süvern'sche Desinfektionsflüssigkeit
 II. 651.
Suffumigatio tulsovara 132.
Sugar II. 770.
 — of milk II. 777.
Suif d'arbre II. 868. 967.
 — — de bœuf II. 867.
 — — mouton II. 865.
 — — — Nounou II. 868.
 — — — Piney II. 868.
 — — — veau II. 867.
 — — végétal de Chine II. 868.
Suint de laine II. 275.
Suinter II. 275. 277.
Sulfaminol 1044.
 — Eucalyptol 1044.
 — Guajakol 1044.
 — Kreosot 1044.
 — Menthol 1044.
Sulfanilsäure 116.
 — — azo-β-Naphthol II. 615.
- S**ulfanilsaures Natrium 117.
Sulfas Ammonii 277.
Sulfate d'alumine 249.
 — d'ammoniaque 277.
 — d'argent 880.
 — d'atropine 428.
 — de Baryum 464.
 — — chaux 574.
 — — Cinchonidine basique 836.
 — — Cinchonine basique 838.
 — — cuivre 996.
 — — — ammoniacal 998.
 — — — d'espérance II. 609.
 — — de magnésie II. 333.
 — — mangane'se II. 352.
 — — morphine neutre II. 401.
 — — nickel II. 475.
 — — potasse (Gall.) II. 217.
 — — Quinine basique 756.
 — — — neutre 767.
 — — Quinidine basique 741.
 — — soude du commerce (Gall.) II.
 — 466.
 — — — purifié II. 465.
 — — spartéine II. 910.
 — — strychnine II. 979.
 — — zinc du commerce II. 1170.
 — — officinal II. 1169.
 — ferreux du commerce 1143.
 — — officinal 1141.
 — ferrique 1146.
 — mercure (Gall.) II. 68.
 — neutre de Cinchonine 839.
 — of Barium 464.
 — — Lime 574.
 — — Silver 380.
Sulfaurat II. 963.
Sulfhämoglobin 120. II. 810.
Sulfid of iron 1140.
Sulfinitum II. 766.
Sulfite de magnésie II. 336.
 — — zinc II. 1173.
Sulfokarbolsaures Ziuk 87.
Sulfonal II. 991.
Sulfonatum II. 991.
Sulfo-natriumroccellin 967.
 — phénolate de zinc 87.
 — ricinate de soude II. 747.
 — — salicylsäure 104.
 — — tartare de Quinine 778.
 — — vinate de soude II. 468.
Sulfozon Chandler Roberts 133.
Sulfur auratum Antimonii II. 963.
 — — liquidum II. 958.
 — caballinum II. 995.
 — citrinum II. 995.
 — depuratum II. 995.
 — griseum II. 995.
 — in baculis II. 995.
 — jodatum (Ergänzb.) II. 140.
 — — Biett. II. 140.
 — — Escularii II. 140.
 — — lotum II. 995.
 — — Lozenge II. 1003.
 — — praecipitatum II. 996.
 — — semijodatum II. 140.
 — — stibiatum aurantiacum II. 963.
 — sulfurosatum 133.
 — sublignum II. 994.
 — — crudum II. 994.
 — — aurat II. 963.
 — — — öle II. 494.
Sulfure d'Ammonium 275.
 — d'antimoine du commerce II. 959.
 — — pur II. 960.
 — de carbone 632.
 — — fer 1140.
 — — — par voie sèche 1140.
 — jaune d'arsénio 399.
 — mercure (Gali.) II. 66.
 — noir de Mercure II. 65.
 — rouge d'arsénio 400.
Sulfurin II. 217.
Sulot's Biscuits purgatifs II. 856.
Sulphanilic acid 116.
Sulphophon II. 620.
Sulphume-Arzneien 573.
Sulphurous acid 129.

- Sultankaffee 902.
 Sulzbacher Magen-Tropfen 220.
 Sulzberger Flusstinktur 228.
 Sulzer Mutterlaugensalz (künstliches) 443.
 Sumach-gallen 1198.
 — wachs 692.
 Sumatra-Benzöe 476.
 — Kampher 588.
 Summer-Savory II. 854.
 Summitates Abrotani 411.
 — montani II. 821.
 — Absinthii 408.
 — Artemisiae 410.
 — Cannabis 590.
 — Coronillae 962.
 — Genistar 1210.
 — Grindeliae 1252.
 — Hyperic II. 98.
 — Hyssopi II. 99.
 — Meliloti II. 369.
 — Millefolii II. 394.
 — Origani vulgaris II. 541.
 — Sabinae II. 764.
 — Santolinae II. 821.
 — Scopari 1210.
 — Spilanthi II. 912.
 — Thujae II. 1046.
 Sumpf-Klee II. 384.
 — porst II. 289.
 Sundelin's Pilulæ antasthmaticaæ II. 272.
 — — stimulantes 599.
 — Pulvis emeticus cum Zinco oxydato II. 152.
 — Unguentum antihaemorrhoidale 238.
 — — contra perniones II. 574.
 Sundewall, Liuimentum antitherpeticum 585.
 Sun Mixture II. 526.
 Superior II. 888.
 — Lily White von Bazin 556.
 Suppe, Liebig'sche II. 340. 490.
 Suppen-kraut 701.
 — pilken 222.
 Suppositoire de Beurre de Cacao (Gall.) 530.
 — d'extract de ratanhia II. 723.
 Suppositoria 529. II. 1004.
 — Malthus 531.
 Suppositoria Acidi carbolicæ 29
 — tannici 188.
 — analia II. 1004.
 — antihaemorrhoidalia II. 879.
 — antispasmodica Bouchardat 678.
 — Anusoli II. 726.
 — Balsami Copaiava Wenher 448.
 — Belladonnae 470.
 — Chlorali hydrati Whidborne 799.
 — Colocynthidis 935.
 — contra bradyuriam v. Sigmund II. 98.
 — Chinini 766.
 — cum extracto Ratanhiae II. 723.
 — Glycerino (Hamb. V.) 1222.
 — Oleo Cacao 580.
 — Glycerini (U-St) 1222.
 — Hamamelidis II. 5.
 — Hydrogyri II. 29.
 — Ichthyoli nach Ehrmann II. 115.
 — Jodoformii II. 133.
 — mercurialia II. 29.
 — Morphinæ (Brit.) II. 401.
 — Morphinæ (Münch. V.) II. 401.
 — Myrtilli II. 422.
 — Olei Cacao 580.
 — opiatæ II. 528.
 — Opii II. 528.
 — Plumbi composita (Brit.) II. 665.
 — resinæ Copaiava Colobmat 448.
 — resolventes Stafford II. 203.
 — Seccali cornuti Ullmann II. 879.
 — styptica 138.
 — urethralia II. 1004.
 — vaginalia II. 1004.
 Suppositorien 529. 892. II. 1004.
 — Kapseln mit Fettdeckel 613.
- Suppositorien-Presse nach Kummer II. 1004.
 — — Apoth. Jenny's II. 1008.
 Suppositories 529. II. 1004.
 Suppositorium Aloës 225.
 Supradin von Hoffmann, La Roche & Co. II. 540.
 Suprarenædien von Knoll & Co. II. 540.
 Suprarenæs II. 540.
 Surgeon's Agaric 1186.
 Svapnia II. 532.
 Svenska tanddroppar Graefström's 668.
 Swagatin 502.
 — Vermifuge 852.
 Swartzia decipiens Holmes II. 101.
 Swediaur's Infusum Juglandis compositum II. 160.
 — Linimentum vesicans 599.
 — Liquor contra aphthas 503.
 Sweet almonds 278.
 — Birch 483.
 — fern II. 409.
 — Flag 536.
 — Gum II. 990.
 — Oil II. 494.
 — orange 849.
 — peel 850.
 — Quinine 744.
 — Sumach II. 742.
 — Tincture of Rhubarb II. 740.
 — Violet II. 1147.
 — wood bark 669.
 Sweertia carolinensis (Walt.) 937.
 Swertia Chirata Ham. 788.
 Swieten's, van, Liquor mercurialis II. 36.
 — — Serum Lactis aperitivum 1185.
 Swirjan 927.
 Sycose II. 766.
 Sydenham, Aqua antiscorbutica 889.
 — Decoction blanche 1272.
 — Gouttes II. 522.
 — Laudanum II. 522.
 — Mixtura antispasmodica 678.
 — Pilulæ antihystericae 414.
 — Potio antidysenterica II. 889.
 — laxativa II. 889.
 Sylvius, Esprit volat ammoniacal huileux 260.
 — Liquor oleosus 259.
 — Sal digestivum II. 184.
 — — febrifugum II. 184.
 — — volatile oleosum 259.
 — Spiritus carminativus 848.
 Sympathiebalsam 477.
 Symphorol L. 913.
 — Na 913.
 — Sr (G.) 913.
 Symphytum officinale L. 955.
 — tuberosum L. 955.
 Symlocarpus foetidus Nutt. II. 1115.
 Syndetikon 110. 1205.
 Syphilis-Serum II. 900.
 Syrian Mastiche II. 1031.
 Syringkörner 1071.
 Syrup of Acacia 1273.
 — — Althaea 231.
 — — Bloodroot II. 805.
 — — Garlic 216.
 — — Ginger II. 1177.
 — — Hypophosphites 562.
 — — Fellow 562.
 — — with iron 562.
 — — Krameria II. 723.
 — — Lemon 861.
 — — marsh-mallow 231.
 — — Orange 853.
 — — Peppermint II. 376.
 — — Poppy II. 556.
 — — Raspberry II. 758.
 — — Red-Poppy II. 558.
 — — Rose II. 751.
 — — Rubus II. 759.
 — — Sanguinaria II. 805.
 — — Senna II. 887.
 — — Squill II. 859.
 — — Tolu 456.
 — — Virginian Prune II. 695.
- Syrup of Wild Cherry II. 695.
 Syrus II. 772.
 — cum extractis Lactucarii et Opif II. 272.
 — de Eucalypto 1063.
 — — fructu Rubi Idaei II. 758.
 — — Papaveri Rhœaudo II. 558.
 — — Stramonio 1017.
 — — Mororum II. 406.
 — — simplex II. 772.
 Syzygium Jambolana (Lam.) D. C. II. 1009.
 Szechuen-Rheum II. 733.
 Szerelemy's Zopissa-Composition II. 1028.
- Tabacum II. 476.
 — antasthmaticum Bouchardat 1017.
 Tabak-blätter II. 476.
 — — Beize 637. 976.
 — — tinktur II. 479.
 — — indianischer II. 308.
 — — Klystier II. 479.
 — — Parfümire II. 1052.
 — — virginischer II. 476.
 Tabasco-Piment II. 628.
 Tabashir 108.
 Tabellæ cum Catechu 680.
 — — Gummi (Gall.) 1874.
 — — Ipecacuanha II. 153.
 — — Lichene islandico (Gall.) II. 294.
 — — Manna (Gall.) II. 356.
 — — oleo volatile Menthae piperitæ II. 375.
 Tabelle zur Herstellung von 30 vol. proc. Spiritus II. 923—925.
 Tablettæ Cocaini zur Infiltrations-Anästhesie Hausmann-Custer 875.
 — Nitro-glycerin 1223.
 — Saccharini II. 768.
 Tablettæ, antiseptische Seiler 502.
 — Dover'sche II. 153. 529.
 — Wybert 1235.
 Tablettæ II. 1060.
 — de Baume de Tolu 457.
 — — Bicarbonate de soude II. 444.
 — — borate de soude (Gall.) 503.
 — — Cachou 680.
 — — Calomel (Gall.) II. 44.
 — — carbonate de magnésie (Gall.) II. 324.
 — — charbon 629.
 — — chlorate de potasse (Gall.) II. 187.
 — — citrate de fer ammoniacal (Gall.) 1109.
 — — gomme 1274.
 — — d'ipécaçuanha II. 153.
 — — de Kermès II. 966.
 — — lactate de fer (Gall.) 1116.
 — — Lichen II. 294.
 — — manne II. 356.
 — — menthe II. 375.
 — — santonine II. 824.
 — — soufre (Gall.) II. 1002.
 — — sous-nitrate de Bismuth 490.
 — — tartrate de fer ammoniacal (Gall.) 1151.
 — pectorales Albin Deflons 286.
 Tabloids zur Tinctura stomachica composta 740.
 Tabulae-Althææ 233.
 — funales 479.
 — Liquiritiae cum Ammonio chlorato (Ergänzb.) 1234.
 — mannatae Manfred II. 356.
 — Pulveris Liquiritiae compositi 1234.
 — Stypticini II. 432.
 Tabuletæ Cascareæ sagradae II. 729.
 — Colæ 920.
 — — citratae 920.
 — — cum Pepsino 920.
 — — menthatae 920.
 — Cubebæ 976.
 — expectorantes II. 98.

- Tabulettae friabiles II. 529.
 — Guaranae 1267.
 — Ipecacuanhae nach Weinedel II. 153.
 — opiate II. 153.
 — — — nach Weinedel II. 153.
 — Kamalae II. 227.
 — Kolanini peptonatae 921.
 — Koso II. 233.
 — — et Kamala II. 233.
 — Opii friabiles II. 529.
 — — nach Salzmann II. 528.
 — — — Weinedel II. 528.
 — pectorales 1234.
 — Peptoni II. 569.
 — Rhei II. 740.
 — — pro receptu II. 740.
 — Secalis cornuti II. 879.
 — Sennae II. 890.
 — solventes nach Salzmann 1234.
 — triturandae II. 529.
 Tacamahak, afrikanisches II. 1010.
 — columbisches II. 1010.
 — ostindisches II. 1010.
 — westindisches II. 1010.
 Tacamahaque terreuse II. 1010.
 Tacht's Magenpillen II. 966.
 Tackensalbe, grüne II. 692.
 Taucusonte 450.
 Taflchen II. 1060.
 Taenzer's Bruchbalsam II. 415.
 — Mittel 386.
 Taschelkraut 604.
 Taschner's Pertussin II. 1050.
 Tafel-essig II. 907.
 — Öl II. 494.
 — pfaster II. 684.
 — salbe II. 53.
 — senf II. 907.
 Taffetas adhaesivum II. 111.
 — d'Angleterre II. 111.
 — ichthyocollatum II. 111.
 — — vesicans II. 112.
 — narcotisatum 470.
 — vesicans 597. II. 112.
 — Dubuisson 601.
 Taffia II. 933.
 Tag und Nacht II. 563.
 Tailandier's Régénérateur universel II. 669.
 Takinöl II. 165.
 Tale II. 332.
 — de Vénise II. 332.
 Talca-Gummi 1269.
 Talcum II. 332.
 — purificatum II. 695.
 — Venetum II. 332.
 Talg II. 864.
 — benzoinirter II. 867.
 — chinesischer II. 868. 967.
 — kernseife II. 827.
 — Öl II. 867.
 — säre 113.
 — seife II. 827.
 — titer II. 869.
 — vegetabilischer II. 868. 967.
 — zolltechnische Untersuchung II. 870.
 Tali-Rinde 1057.
 Talk-spith II. 323.
 — stein II. 332.
 Tallow II. 865.
 — tree 918.
 Talmigold 987.
 Talpae ustuae 619.
 Taluti 892.
 Tamar indien Grillon II. 1013.
 Tamarind II. 1011.
 Tamarinden II. 1011.
 — essenz II. 1012.
 — — Dallmann's II. 1013.
 — — extrakt II. 1012.
 — — konserven II. 1012.
 — — v. Kanoldt II. 1013.
 — Limonade II. 1012. 1013.
 — molken II. 251. 1013.
 — mus, gereinigtes II. 1011.
 — — rohes II. 1011.
- Tamarindensirup II. 1012.
 Tamarindus II. 1011.
 — indica L. 1011.
 Tamarixgallen 1199.
 Tampico-Sarsaparilla II. 848.
 — wurzel II. 104.
 Tampons 1240.
 Tanacetum II. 1014.
 Tanacetum II. 1013.
 — vulgare L. II. 1013.
 Tanathol 1258.
 Tanchou, Sacculus contra tumores mammae 271.
 Tangkohle 1183.
 Tannalinum 140.
 Tannalin 1206.
 — häute (Films) 1206. II. 605.
 Tannalum insolubile 244.
 — soluble 244.
 Tannarin 694.
 Tannas ferricus 1152.
 Tannate de mercure II. 69.
 — Quinine 769.
 — ferrique 1152.
 — of Quinia 769.
 Tannen-duft II. 633.
 — honig II. 366.
 — spitzer, Pfarrer Kneipp's II. 631.
 — spritzer II. 631.
 — theet II. 650.
 Tannic acid 133.
 Tannigenum 139.
 Tannin 133.
 — Bad 448.
 — balsamseife v. Hülserberg II. 634.
 — Collodium (Münch. V.) 931.
 — Eiweiss 140.
 — Zink II. 1174.
 Tanno-casum 673.
 — formum 139.
 — Quinine 740.
 Tannocol 1204.
 Tanon II. 11.
 Tannopinum II. 11.
 Tanosal II. 239.
 Tannosal E. Feigel 139.
 Tanret's Eiweissreagens II. 1090.
 Tansy II. 1013.
 — flowers II. 1013.
 Tapeten, abwaschbare II. 267.
 — lack II. 804.
 Tapioca 296.
 Tar II. 646.
 — Oil II. 647.
 — Water II. 646.
 Tarakane 498.
 Taraxaci Radix II. 1015.
 Taraxacin II. 1015.
 Taraxacum II. 1015.
 — officinale (With.) Wiggers II. 1014.
 — Root II. 1015.
 Tartalin II. 222.
 Tartar Emetic II. 955.
 Tartaric acid 140.
 Tartarette II. 222. 554.
 Tartarine II. 222. 554.
 Taratarus ammoniacalis II. 222.
 — ammoniatus II. 222.
 — boraxatus 503.
 — — (Germ. Helv.) II. 223.
 — — in lamellis 504. II. 223.
 — depuratus (Germ. Helv.) II. 220.
 — — absolutus II. 222.
 — — venalis II. 222.
 — — emeticus II. 955.
 — — ferratus 1150.
 — — crudus 1151.
 — — martius crudus 1151.
 — — purus 1150.
 — natronatus (Germ. Helv.) II. 224.
 — solubilis 503.
 — — der Franzosen II. 219.
 — — Germanorum II. 222.
 — — stibiatus II. 955.
 — — tartaratus II. 219.
 — — vitriolatus depuratus II. 217.
 Tartrate borico-potassique 503.
 — — (Gall.) II. 223.
- Tartrate d'antimoine et de potasse II. 955.
 — de Morphine II. 402.
 — — — potasse acide (Gall.) II. 220.
 — — — et de soude (Gall.) II. 224.
 — — de potasse neutre (Gall.) II. 219.
 — — de soude neutre II. 469.
 — — ferrico-ammonique 1149.
 — — potassique 1150.
 Tartschenflechte II. 292.
 Taschen-pfeffer 605.
 — wische 696.
 Tasteless Sirup de Jodide of Iron 1114.
 — Tincture of Iron 1135.
 Tata-Eiweiss 199.
 Taubenkerbel 1185.
 Taubheitslotion, Simpson 1225.
 Taub-korn II. 872.
 — nesselblüthen II. 274.
 Tauchellement Grenet's II. 692.
 Taupunkt 164.
 Tausendgildenkraut 684.
 Tausendkorn II. 9.
 Taveau's Ciment oblitérique II. 359.
 Tavel'sche Lösung II. 447.
 Tavenet's Leinölsurrogat II. 299.
 Taylor, Epilepsimittel II. 1103.
 — 's Ohrenbalsam 217.
 — rother Trank 883.
 Taxus baccata L. II. 754.
 Tea II. 1034.
 Tebbett's Hair-Regulator physiological II. 669.
 Tectorium II. 320.
 Teel Oil II. 901.
 Tegmin 695. 1274.
 Tegmine Sepiae 554.
 Teichmann'sche Hälminkristalle II. 810.
 Teinture amère 409. 1214.
 — balsamique 477.
 — contre l'anémie vermineuse 1159.
 — d'absinthe 408.
 — d'acore vrai 537.
 — d'aloe composita 220.
 — d'arnica 385.
 — d'ase fétide 414.
 — de belladone 470.
 — — Benjoin 477.
 — — — éthérée 477.
 — — bois de Panama II. 718.
 — — — — coaltarée (Gall.) II. 651.
 — — Boldo 499.
 — — boucage II. 630.
 — — Buchu 511.
 — — Camphre 581.
 — — — concentrée 581.
 — — — faible 581.
 — — — cannelle 843.
 — — — cantharide 597.
 — — — Cascara sagrada II. 728.
 — — cévadille II. 763.
 — — Chanvre indien 591.
 — — ciguë 948.
 — — cinnamon zeylanique 843.
 — — Coca 869.
 — — Cochenille 882.
 — — colchique (semence) 925.
 — — colombo 937.
 — — digitale 1041.
 — — d'ergot de seigle II. 878.
 — — d'Essence de Bergamote (Gall.) 857.
 — — — citron (Gall.) 862.
 — — — — composée 862.
 — — — genièvre II. 164.
 — — — menthe (Gall.) II. 376.
 — — — d'orange (Gall.) 855.
 — — — de romarin II. 754.
 — — — d'eucalyptus 1063.
 — — — euphorbe 1070.
 — — — extract d'opium II. 523.
 — — — de fenouil composée 1165.
 — — — fève de Calabar II. 608.
 — — — fourmis 1177.
 — — — gayac (bois) (Gall.) 1261.
 — — — gentiane 1213.
 — — — — alcatine 1215.
 — — — gingembre II. 1177.

- Thee der heiligen Veronika II. 1119.
 — Dresdener II. 890.
 — englischer 1181.
 — essen II. 1041.
 — extrakt II. 1041.
 — Gasteiner II. 890.
 — Geist'scher II. 890.
 — grüner II. 1035.
 — hartreibender II. 291.
 — Hofer'scher II. 890.
 — indischer II. 120.
 — kanadischer 1201.
 — kaukasischer II. 1038.
 — kroatischer II. 1038.
 — Langenthaler 1208.
 — Hök II. 1041.
 — Lippespringer 1079.
 — Mahler'scher II. 891.
 — Marienbader II. 890.
 — Martin'scher 1182.
 — mexikanischer 726.
 — nervenstärkender v. Heim II. 379.
 — Schlumberger's 1265.
 — Schramm'scher II. 890.
 — schwarzer II. 1035.
 — schwedischer 1182.
 — Schweizer 409.
 — sirup II. 1041.
 — spanischer 317. 726. 1079. 1192.
 — staub 908. II. 1038.
 — tinctur II. 1041.
 — Walberer, Dr. Prof. II. 10.
 — zu aromatischen Bädern 537.
 — zum Kräuterbad 537.
 — — Magenbitter 852.
- Theer-flecken-Beseitigung II. 651.
 — gips Ghylany II. 650.
 — Wunderlich II. 650.
 — Öl II. 647.
 — Präparate II. 247.
 — Räucherkerzen II. 647.
 — salbe (Hamb. V.) II. 648.
 — seife II. 843.
 — — flüssige, Hebra II. 165. 843.
 — seifenlösung II. 1002.
 — sirup (Bad. Taxe) II. 648.
 — wasser II. 646.
 — — Guyot's II. 648.
 — starkes II. 647.
- Thein 908.
- Thellot's Sapo petroleatus II. 842.
- Thenard's Blau 866.
- Theobrom 711.
 — Lefèbre 531.
- Theobroma angustifolium Moç. et Sess. 519.
 — bicolor Humb. et Bpl. 519.
 — Cacao II. 519.
 — ovalifolium Moç. et Sess. 519.
- Theobromade 527.
- Theobromin-bestimmung im Kakao 524.
 — jodnatrium II. 1045.
 — lithium-Lithiumbenzoat II. 1045.
 — — Lithiumsalicylat II. 1045.
 — natriosalicylat II. 1043.
 — natriumsalicylat II. 1045.
 — salicylat II. 1045.
 — salicylsaure II. 1045.
- Theobrominat 962.
- Theobromine 527.
- Theobrominum II. 1042.
 — natrio-salicylicum II. 1043.
 — Natrium salicylicum II. 1045.
 — salicylicum II. 1045.
- Theophyllin 908.
- Therapinsäure 417.
- Theriaca II. 529.
- Theriaik II. 529.
 — geist 307.
 — kraut II. 1031.
 — wurzel 306. II. 629.
- Thériaque II. 529.
- Thermen 340.
- Thermifugin 787.
- Thermo-Alkoholometer II. 927.
- Thermodin II. 1075.
- Theuer's blutbildendes Präparat II. 491.
 — Hämoglobin-Albuminat II. 816.
- Thiacetösäure 14.
- Thiel's Mundwasser II. 799.
- Thielemann's Diarrhoea Mixture II. 526.
 — Mixtura II. 526.
- Thielmann's Choleratropfen II. 529.
 — Linimentum antanthracinum II.
 — 1024.
- Thier-heipulver von Helungkiang 1216.
 — kohle 618.
 — — gereinigte 620.
 — leim 1203.
 — Öl Dippel'sches II. 502.
 — — rohes II. 502.
 — — — stinkendes II. 502.
- Thilain II. 277.
- Thilo & Döhren's deutscher Natron-kaffee 908.
- Thiocamf 581.
- Thio - carbürdisulfonformaldehyd II.
 — 117.
 — essigsäure 14.
 — essigsäures Ammonium 14.
 — oxydiphenylinum 1044.
 — resorcin II. 795.
 — sapol-Kokosseife II. 834.
 — — Natrium II. 834.
 — — Präparate II. 834.
 — — savonale II. 1000.
- Thiol-Collodium II. 119.
 — flüssiges II. 118.
 — — Pillen II. 119.
 — — Salbe II. 119.
 — — Streupulver II. 119.
- Thiolum II. 117. 118.
 — liquidum II. 118.
 — — siccum II. 118.
- Thioform 105.
- Thiokolum 1258.
- Thiophendijodid II. 1045.
- Thiophensulfosaures Natrium II. 1046.
- Thiophenum bijodatum II. 1045.
- Thiuret II. 1072. 1073.
 — bromwasserstoffsaures II. 1073.
 — — kresotinsaures II. 1073.
 — phenolsulfosaures II. 1072.
 — — salicylsaures II. 1073.
 — — — salzaures II. 1073.
- Thiuretum sulfocarbonicum II. 1072.
- Thoho II. 361.
- Thomalla's Rhinalgin II. 425.
- Thomasbalsam 455.
- Thomas, Brandwundenwasser 288.
- Thomps, Number six II. 419.
- Thompson's Solution of Phosphorus II. 600.
- Thomson, Pilulae Arsenii jodati 398.
 — Seifenpulver II. 840.
 — Unguentum Arsenii jodati 398.
- Thon, weißer 240.
- Thon-erde 239.
 — — acetat 245.
 — — — basisches 246.
 — — — — essigsäure 245.
 — — — hydrat 239.
 — — — salzaure 248.
 — — — schwefelsaure 249.
 — — — seife 248.
 — — — sulfat 249.
- Thoriumnitrat 712.
- Thorley's Food for cattle 701.
 — Viehpulver 701.
 — — Lactifer II. 300.
- Thorn apple leaves 1013.
- Thoroughwoot 1069.
- Thoulet'sche Lösung II. 50.
- Thran, japanischer 419.
- Thrane 416. II. 504.
- Thraustum 252.
- Thridace II. 272.
- Thridacium II. 272.
- Thridax II. 272.
- Thümmel's Reagens II. 183.
- Thuja occidentalis L. II. 1046.
- Thujetinsäure II. 1046.
- Thujigen II. 1046.
- Thujin II. 1046.
- Thujon 410.
- Thujylalkohol 410.
- Thus II. 511.
 — Americanum II. 1018.
- Thweatt, Pilulae Argenti oxydati 380.
- Thymacetin 583.
- Thymian II. 1049.
 — fluidextrakt II. 1049.
 — Öl 1. 1050.
 — — säure II. 1047.
 — — saft II. 1049.
 — — sirup II. 1049.
 — — spiritus II. 1049.
 — — wasser II. 1049.
 — — wilder II. 892.
- Thymic acid II. 1047.
- Thymmel v. Haas II. 1050.
- Thymobromal II. 1050.
 — Dr. Bloch 675.
- Thymoform 1176.
- Thymol-Kampher 581. II. 1047.
 — quecksilber II. 70.
 — — quecksilberacetat II. 70.
 — — seife II. 843.
 — — sulfosäuren II. 1047.
- Thymolum II. 1047.
- Thymotol 382.
- Thymus capitatus Lk. II. 1051.
 — creticus Brot. II. 1051.
 — drüse II. 540.
 — Serpyllum L. II. 892. 1051.
 — vulgaris L. II. 1049.
- Thymyl-alkohol II. 1047.
 — — salicylat II. 798.
- Thyraden-Knoll II. 537.
- Thyrein II. 537.
- Threocantoxin-Fraenkel II. 537.
- Threocidea II. 537.
- Threoidin II. 537.
- Threoidinum siccatum II. 537.
 — — siccum II. 537.
- Threojodin II. 536. 537.
- Thyreoprotein II. 537.
- Ticunas-Gift 1005.
- Tiedemann's Pen-tsao-Mittel 863.
- Tiers-argent 245.
- Tige de saponaire II. 845.
- Tigili, Linimentum (Nat. form.) 971.
 — — compositum (Nat. form.) 971.
- Tikmehl 297.
- Tikhu-Mehl 297.
- Tilia grandifolia Ehrh. 1051.
 — parvifolia Ehrh. II. 1051.
 — platyphyllus Scopoli II. 1051.
 — ulmifolia Scopoli II. 1051.
- Tilly, Graine de 969.
- Tin II. 935.
- Tinctura Absinthii 408.
 — — composita 408.
 — — — kalina 409.
 — — Aconitum 147.
 — — Aconit Brit. 156.
 — — Germ. III. 155.
 — — Hung 155.
 — — U-St. 156.
 — — — acida 156.
 — — aetherea 156.
 — — — herbæ recentis (Helv. III.) 156.
 — — radicis Austr. 155.
 — — tuberis (Helv. III.) 155.
 — — — Acori 537.
 — — acris homoeopathica II. 218.
 — — sine Kali II. 218.
 — — Actacae racemosae 832.
 — ad dentes Reichel 455.
 — Adonis 162.
 — ad perniones Rust 455.
 — adstringens 1196.
 — — Akéomine 1196.
 — — aleipharmacata Stahl 308.
 — Alkannea acida 214.
 — — alkalina 214.
 — Aloës 219.
 — — composita 220.
 — — crocata 220.
 — — cum Liquiritia 225.
 — — Myrrha 220.
 — — — Rheo JL. 737.
 — — dulcificata 225.

Tinctura Aloës et Myrrhae (U-St.) 226.
 — masticinata 225.
 — aloëtica acida 221.
 — alkalina 220.
 — rhabarbarina 221.
 — amara 1214.
 — Helv. 409.
 — acida 1214.
 — (Form. Berol.) 59.
 — Biester 409.
 — carminativa II. 379.
 — composita 1214.
 — viridis 1214.
 — Ambrae 252.
 — cum Moschö 252.
 — kalina Hoffmann 252.
 — Minderer 252.
 — Ammoniaci Dieterich 254.
 — Angelicae 307.
 — Angosturae corticis 309.
 — anodyna Lentini II. 1102.
 — antacridia 1264.
 — (Nat. form.) II. 37.
 — antarthritica 1265.
 — Hatfield 1265.
 — Hufeland II. 174.
 — antasthmatica II. 525.
 — anthydriopha Jahn 1192.
 — anticardialgica II. 532.
 — anticholerica II. 529.
 — Franceschi 156.
 — Krüger 587.
 — Schaefer 848.
 — (sine Opio) 670.
 — Woroneje II. 380.
 — antidiarrhoea (Form. Berol.) 670.
 — antifebriæ Riegler 766.
 — Warburg 226.
 — antimiasmatica Goelis 1000.
 — Antimonii acris II. 174.
 — Jacobi II. 958.
 — tartarisata II. 174.
 — antiperiodica II. 740.
 — antiphthisica Fuller 1094.
 — Gramman 1094.
 — antipodagræ Pradler 738.
 — antiscorbutica 889. II. 913.
 — Copland 680.
 — antispasmodica Lenteni II. 1102.
 — apoplectica rubra 848.
 — Armoracae antiscorbutica 890.
 — composita 890.
 — Arnicae 385.
 — aromatica 844.
 — acida 844.
 — vinosa II. 380.
 — aromatico-amara 844.
 — Artemisiae radicis Rademacher 410.
 — Asas foetidae 414.
 — — aetherea 414.
 — Asari 415.
 — canadensis 416.
 — Asperulae 422.
 — Aurantii 853.
 — — amari 853.
 — composita II. 1107.
 — corticis 853.
 — — corticis recentis 853.
 — dulcis 858.
 — Fructus immaturi 851.
 — aurea Lamotte 1135.
 — Balsami peruviani 458.
 — — tolutani 457.
 — — aetherea 457.
 — balsamica 454. 477.
 — Baumeana II. 987.
 — Belladonnae 470.
 — — acida 472.
 — — aetherea 472.
 — Benzoës 477.
 — — aetherea 477.
 — Benzolinii 477.
 — — composita 477.
 — bezoardica 308.
 — Blattæ orientalis 499.
 — Boldo 499.
 — Bryoniae 510.

Tinctura Buchu 511.
 — Bursae pastoris Rademacheri 604.
 — Calami 537.
 — — composita 537.
 — — Calendulae 577.
 — — Calombo 937.
 — — Camphorae composita (Brit.) II. 530.
 — — cum Opio II. 530.
 — — camphorata aetherea 583.
 — — Cannabis Indicae 591.
 — — Cantharidini Liebreich 603.
 — — Cantharidis 597.
 — — Cantharidum 597.
 — — Cantharidum aetherea 598.
 — — concentrata 600.
 — — fortior 600.
 — — Capsici 606.
 — — et Myrrhae (Nat. form.) II. 420.
 — — Cardamomii 637.
 — — composita (Brit. U. St.) 637.
 — — carminativa (Ergänzb.) II. 1151.
 — — Caryophyllatae 1217.
 — — Caryophyllorum (Gall.) 668.
 — — Cascarene sagradas II. 728.
 — — Cascarinæ 670.
 — — Castorei 678.
 — — aetherea 678.
 — — camphorata 678.
 — — composita 678.
 — — Sibiriæ 678.
 — — — aetherea 678.
 — — — thebaica 414.
 — — Catechu 679. 1200.
 — — — composita 679.
 — — Catharticae II. 890.
 — — Chamomillæ 717.
 — — Chelidoniæ Rademacheri 725.
 — — Chenopodiæ ambrosioides 726.
 — — Chinæ 735.
 — — composita 738.
 — — crocata 738.
 — — simplex 735.
 — — Chinini aloëtica 766.
 — — composita 766.
 — — Chinioïdini 781.
 — — composita 781.
 — — Chiratae 788.
 — — Chloroformi et Morphinæ composita 62.
 — — Chloroformi composita 808.
 — — Chrysanthemi aetherea II. 704.
 — — Cimicifugæ 832.
 — — Cinchonæ 735.
 — — composita 738.
 — — Cinnamomi 843.
 — — composita 814.
 — — Citri corticis recentis 861.
 — — Cocæ 869.
 — — Coccæ 882.
 — — Coccionellæ 882.
 — — pro analysi 882.
 — — Cochleariae composita 889.
 — — Coffeinæ composita 915.
 — — Colæ 919.
 — — Colchici 925.
 — — Colchici bulbi 924.
 — — — seminis 925.
 — — Colocynthidis 934.
 — — — anisata Dahlberg 935.
 — — composita 935.
 — — — seminum Rademacher 935.
 — — Colonensiæ 862.
 — — Columbae 937.
 — — Condurango 942.
 — — confortativa 479.
 — — Conii 948.
 — — — acida 949.
 — — aetherea 948. 949.
 — — contra aphides 935.
 — — cimices 935. II. 765.
 — — incontinentiam urinæ II. 986.
 — — Perniones 1196.
 — — tineaæ 587.
 — — Convallariae 957.
 — — Copaiavae (Form. Berol.) 448.
 — — Coralliorum 555.
 — — Coronillæ variae 962.

Tinctura Coto 964.
 — Croci 968.
 — Crotonis 972.
 — Cubebæ 975.
 — cum oleo volatile Citri 862.
 — — — Juniperi (Gall.) II. 164.
 — — — Lavandulæ II. 288.
 — — — — Menthae piperitæ II. 376.
 — — — Rosmarini II. 754.
 — — Cupri acetici Rademacher 992.
 — — — Schacht 992.
 — — Cupri bichlorati Helvetius 994.
 — — Curcumæ 1007.
 — — dentifricia aromatica 848.
 — — cum Acetanilido 5.
 — — — Myrrhae II. 420.
 — — Joanovits II. 918.
 — — Heider II. 371.
 — — Prof. Miller 19.
 — — roborana 738.
 — — salicylata 102.
 — — Vogler's 1265.
 — — desinfectoria Skinner II. 648.
 — — Diacodium II. 557.
 — — Digitalis 1041.
 — — ab oleo et acido liberata 1041.
 — — — acida 1043.
 — — — aetherea 1042.
 — — — composita 1043.
 — — ferrata Lebert 1118.
 — — rubra 1043.
 — — — salina 1043.
 — — diuretica Hufeland 1043.
 — — Drosoræ 1045.
 — — Dulcamarae 1048.
 — — dulcis II. 176.
 — — Enulæ II. 6.
 — — Eucalypti 1063.
 — — Euphorbiæ 1070.
 — — excitans (Form. mag. Berol.) 678.
 — — — (Form. Colon.) II. 1103.
 — — Extracti Opii II. 523.
 — — — camphorata (Gall.) II. 530.
 — — Fabæ Calabaricæ II. 608.
 — — febrifuga 781.
 — — Warburg 766.
 — — Ferri acetici aetherea 1095.
 — — — aromaticæ 1094.
 — — — Rademacheri 1094.
 — — — acetico-formicata 1094.
 — — ammoniata 1135.
 — — aromaticæ (Hamb. V.) 1123.
 — — bromatæ 1099.
 — — chloratæ 1105.
 — — chloratæ aetherea 1135.
 — — — (Germ.) 1136.
 — — Chloridii (U-St.) 1136.
 — — — aetherea 1136.
 — — Citro-Chloridii (Nat. form.) 1135.
 — — composita (Ergänzb.) 1123.
 — — cydoniata 1117.
 — — jodatæ 1114.
 — — muriatricæ oxydatæ 1135.
 — — nitricæ Kerr 1118.
 — — Perchloridii (Brit.) 1135.
 — — pomata 1117.
 — — — sesquichloratæ 1135.
 — — — tartaricata 1151.
 — — Foeniculi 1165.
 — — composita 1165.
 — — Formicarum 49. 1177.
 — — — composita 49. 1177.
 — — Frangulae 1181.
 — — — Reich 1182.
 — — Fuliginis 1184.
 — — — Clauder 1184.
 — — — foetida 1184.
 — — — Hufeland 1184.
 — — fumalis 478.
 — — Galangac 1189.
 — — Galbanii 1191.
 — — — aetherea 1191.
 — — Gallæ 1195.
 — — Gallarum 1195.
 — — — composita 1196.
 — — Gelsemiæ 1209.
 — — Gentianæ 1213.

Tinctura Gentianae alcalina II. 1215.
 — ammoniacalis II. 1215.
 — composita II. 1214.
 — gingivalis 889.
 — balsamica II. 419.
 — Mialhe 480.
 — Paschkis 480.
 — Guaiaci 1262.
 — (Helv.) 1261.
 — ammoniata 1262.
 — composita (Nat. form.) 1265.
 — Ligni (Ergänzb.) 1261.
 — Resinæ 1262.
 — Guaranae 1267.
 — Hamamelidis (Brit.) II. 5.
 — Haematoxyl II. 2.
 — haemocathartica 1265.
 — haemostatica 680.
 — haemostyptica (Ergänzb.) II. 879.
 — Helenium II. 6.
 — Hellebori II. 7.
 — — albi II. 1116.
 — — nigri II. 8.
 — — viridis II. 7.
 — Hippocrastæ concentrata 676.
 — Humuli II. 313.
 — Hydrastis (Brit. U-St.) II. 80.
 — — canadensis (Gall. Suppl.) II. 80.
 — Hydrocotyles asiaticæ II. 84.
 — Hyoscyami II. 96.
 — — acidi II. 98.
 — — aetherea II. 96.
 — — ex herba recente (Ergänzb.) II. 96.
 — Hyperici ex herba recente II. 99.
 — Iguatiae II. 987.
 — Ignatii (seminis) acida II. 987.
 — Imperatoriae II. 123.
 — Indici II. 125.
 — Indigo II. 125.
 — Ipecacuanhae II. 151.
 — — acida II. 153.
 — — et Opii (U-St.) II. 153.
 — Iridis (Gall.) II. 155.
 — — composita II. 156.
 — Jaborandi II. 102.
 — Jalapæ (Gall. Nat. form.) II. 106.
 — aromatica II. 108.
 — — composita (Helv. Nat. form.) II. 108.
 — Resinæ (Ergänzb.) II. 106.
 — Tuberum (Ergänzb.) II. 106.
 — Jodi II. 138.
 — — aetherea II. 140.
 — chloroformiata Titon II. 142.
 — Churchill (Nat. form.) II. 142.
 — — decolor (Ergänzb.) Hamb. V. II. 139.
 — — decolorata (Nat. form.) II. 139.
 — — fortior II. 139.
 — jodo-tannica Boinet 188. II. 142.
 — kalina II. 174.
 — Kamala Husemann II. 227.
 — Kino II. 230.
 — — composita (Nat. form.) II. 230.
 — Kolanini 921.
 — Krameriae II. 722.
 — Kreosoti (Form. Berol.) II. 238.
 — Laccæ alumina II. 267.
 — — musicæ II. 269.
 — Lacmus II. 269.
 — Lactucae virosæ II. 270.
 — Lactucarii (U-St.) II. 271.
 — Lavandulæ composita II. 288.
 — laxativa II. 890.
 — — venalis 226.
 — Ledi palustris II. 290.
 — — ex herba recente II. 290.
 — Levisticæ II. 291.
 — Lichenis islandicæ II. 294.
 — Ligni Campechiani II. 2.
 — Lignum II. 634.
 — Limonis 861.
 — Lithanthracis Mielck II. 651.
 — Lobeliae II. 309.
 — — aetherea II. 309.
 — Lupulinæ II. 313.
 — — ammoniata II. 313.

Tinctura Lycopodii II. 316.
 — Macidis II. 415.
 — Malatis Ferri 1117.
 — Mari veri II. 1081.
 — — ex herba recente II. 1081.
 — Martis 1151.
 — — aperitiva 1135.
 — — Boerhave 1095.
 — — Glauberia 1151.
 — — Klaproth 1095.
 — — Ludovicæ 1151.
 — — pomata 1117.
 — — Zwefler 1094.
 — Mastiches aetherea II. 360.
 — Matieco II. 362.
 — Meconii II. 522.
 — — crocata II. 522.
 — Melampodii II. 8.
 — Menthae crispæ II. 377.
 — — piperitæ II. 376.
 — — Mezeret II. 389.
 — — Moschi II. 408.
 — — aetherea II. 409.
 — — ammoniata II. 409.
 — — Lebert II. 409.
 — — composita II. 409.
 — Myrræ II. 419.
 — — alkalina II. 420.
 — — composita II. 420.
 — Myristicæ II. 415.
 — Myrtillorum II. 421.
 — nervina Bestuschoff 1135.
 — Nicotianæ II. 479.
 — Nuciæ moschatae II. 415.
 — — vomicæ II. 986.
 — odontalgia 808. II. 420.
 — — Brandes II. 705.
 — — odontalgia Hamburgensis II. 705.
 — — Jovanowitz II. 529.
 — — Linke 808.
 — — Wilhelmi 808.
 — odontica Francofurtana 1265.
 — Oleæ foliorum II. 497.
 — Opii II. 522.
 — — acetosa II. 529.
 — — ammoniata II. 530.
 — — benzoïca II. 530.
 — — camphorata (U-St.) II. 530.
 — — crocata II. 522.
 — — deodorant II. 530.
 — — fermentata II. 525.
 — — Neapolitanæ Clinici II. 530.
 — — nigra II. 525.
 — — ophthalmica Clinici II. 530.
 — — simplex II. 522.
 — — vinosa II. 530.
 — Papaveris (Nat. form.) II. 557.
 — — composita II. 557.
 — — Paræ kreosotata II. 913.
 — — opiatæ II. 913.
 — — phenylata II. 913.
 — — sinapinata II. 913.
 — — paragorica Joves II. 313.
 — Pauliniae 1267.
 — pectoraliæ II. 530.
 — Pepsini (Form. Berol., Münch. Ap.-V.) II. 567.
 — — Persönis 772.
 — — composita 772.
 — Phellandrii II. 578.
 — Physostigmatis II. 608.
 — — aetherea II. 608.
 — Pimpinellæ II. 630.
 — Pini composita II. 634.
 — Piperis hispanici 606.
 — — longi II. 639.
 — — nigri II. 638.
 — — piperita II. 640.
 — Piscidiæ II. 631.
 — Podophylli (Brit.) II. 689.
 — prophylactica Marcinkowski 848.
 — Proprietatis Mynsicht 316.
 — Pruni virginianaæ II. 695.
 — purgans II. 108.
 — purgativa dulcificata II. 108.
 — Pulsatillæ Rademacheri II. 698.
 — Pyrethri II. 703.

Tinctura Pyrethri aetherea II. 703.
 — — composita II. 705.
 — — Quebracho II. 712.
 — — Pentzold II. 713.
 — — Quillajæ II. 718.
 — — concentrata II. 718.
 — — Quillajæ cum Pice Lithanthracis II. 651.
 — — Quassiae II. 710.
 — — Ratanhiae II. 722.
 — — borata II. 723.
 — — cum Salolo II. 723.
 — — saccharata II. 723.
 — — salicylata II. 723.
 — — regia 844.
 — — Rhei II. 736.
 — — aquosa II. 736.
 — — und vinosa, Denzel II. 741.
 — — aromaticæ (U-St.) II. 740.
 — — composita II. 740.
 — — dulcis (U-St.) II. 740.
 — — et Gentianæ II. 740.
 — — Koelreuter II. 740.
 — — Rolfiniæ II. 736.
 — — spirituosa II. 736. 740.
 — — vinosa II. 736.
 — — — Dorelli II. 736.
 — — Rhœs aromaticæ II. 742.
 — — Ricini seminis II. 745.
 — — robora 1215.
 — — Whyttii 738.
 — — Rorellæ 1045.
 — — Rosæ acidula II. 753.
 — — (e petal. recent.) II. 753.
 — — rubefaciens II. 908.
 — — Rubiae tintorium II. 756.
 — — Rusci, Hebra 483.
 — — Rusci (Bad. Taxe) 483.
 — — Rutæ ex herba recente II. 762.
 — — Sabadillæ II. 763.
 — — — acida II. 763.
 — — Sabinae II. 765.
 — — Sacchari tosti II. 775.
 — — sacra 220.
 — — salicylosa 107.
 — — salina Halensia 1215.
 — — Salis Tartari II. 174.
 — — Salviae II. 799.
 — — Sanguinariae II. 805.
 — — Santali rubri II. 820.
 — — Scammoniæ II. 856.
 — — Scillæ II. 859.
 — — — kalina II. 860.
 — — Scordii II. 1031.
 — — Secalis cornuti II. 878.
 — — sedativa Magendie II. 399.
 — — Seminis Ignatii II. 987.
 — — Senegæ II. 883.
 — — Sennæ II. 887.
 — — — composita II. 890.
 — — — cum Rheo II. 890.
 — — — — Serpentariae II. 891.
 — — Sinapis II. 908.
 — — Spartii Scoparii 1211.
 — — Spigeliae Anthelmiae II. 912.
 — — Spilanthes composita II. 912.
 — — — olereæ II. 912.
 — — Staphisagriae acida 1021.
 — — stomachica 1214.
 — — Form. mag. Berol., Form. Colon. II. 1178.
 — — — (Münch. V.) 738.
 — — Dr. Kastl. 538.
 — — — Lentini 538.
 — — stomatæ 1265.
 — — — Alexander 1265.
 — — Vogler 1265.
 — — Stramonii 1016.
 — — — acida 1017.
 — — — ex herba recente 1016.
 — — — — seminis 1016.
 — — — — aetherea 1017.
 — — — — Strophanti II. 974.
 — — — — Strychni II. 986.
 — — — — acidi II. 986.
 — — — — aetherea II. 986.
 — — — — Rademacheri II.
 — — Succini II. 991.

Tinctura Succini aetherea II. 991.
 — Sulfuris II. 1003.
 — volatilis 276.
 — tannica Akéomine 1196.
 — Theae II. 1041.
 — saccharata II. 1041.
 — thebaica II. 522.
 — Thujae II. 1046.
 — e succo recente II. 1046.
 — ex herba siccata II. 1046.
 — tolutana 457.
 — tonico-nervina Bestuscheff 1135.
 — Toxicodendri II. 742.
 — Trifolii II. 385.
 — fibrinii II. 385.
 — Tumenoli Neisser II. 120.
 — Urticae II. 1099.
 — Valerianae II. 1102.
 — aetherea II. 1102.
 — ammoniata II. 1103.
 — composita II. 1103.
 — Vanilliae II. 1107.
 — Vanillini composita II. 1108.
 — Veratri II. 1116.
 — acida II. 1116.
 — viridis II. 1116.
 — Viburni Opuli composita II. 1120.
 — viridans II. 802.
 — viridis II. 125.
 — vulneraria II. 288. 821.
 — benzoica II. 289.
 — Bourdon 448.
 — Delioux 386.
 — Wedelli II. 1151.
 — Zedoaria amara II. 1151.
 — composita II. 1151.
 — Zingiberis II. 1177.

Tincturæ Coccinelæ ammoniacalis
883.

— Jonas 883.
 — Rademacheri 883.
 — Laccæ musicae II. 268.
 — Secalis camphorata 585.

— Zingiberis fortior II. 1178.

Tincture of Aloës 219.

— — — and Myrrh 226.

— Ants 1177.

— Arnica 385.

— Asafetida 414.

— Balsam of Tolu 457.

— Benzoin 477.

— Bitter Orange peel 853.

— Bryonia 510.

— Buchu 511.

— Calamus 537.

— Calendula 577.

— Cantharides 597.

— Capsicum 606.

— and Myrrh II. 420.

— Cardamom 637.

— Chiretta 788.

— Cinchona 735.

— Cinnamon 843.

— Colchicum Seeds 925.

— Conium 948.

— Cudbear (Nat. form.) 772.

— deodorized Opium II. 530.

— Digitalis 1041.

— Foxglove 1041.

— Galls 1195.

— Ginger II. 1177.

— Guaiac 1262.

— Dewee's 1265.

— Hamamelis II. 5.

— hops II. 313.

— Hydrastis II. 80.

— Hyoscyamus II. 96.

— Ignatia II. 987.

— Indian Hemp 591.

— Ipecac and Opium II. 153.

— Jaborandi II. 102.

— Jalap II. 106.

— Krameria II. 722.

— Lactucarium II. 271.

— Lemon 861.

— Lobelia II. 309.

— Musk II. 408.

Tincture of Myrrh II. 419.

— Nutgall 1195.
 — Nux vomica II. 986.
 — Opium II. 522.
 — Physostigma II. 608.
 — Pimpinella II. 630.
 — Podophyllum II. 689.
 — Poppy II. 557.
 — Pyrethrum II. 703.
 — Quassia II. 710.
 — Quillaja II. 718.
 — Rhatanja II. 722.
 — Rhubarb II. 736.
 — — — and Gentian II. 740.
 — Saffron 968.
 — Seneca II. 883.
 — Serpentaria II. 891.
 — Squill II. 859.
 — Stramonium 1016.
 — — seed 1016.
 — Strophanthus II. 974.
 — Sweet Orange Peel 858.
 — Valerian II. 1102.
 — Vanilla II. 1107.
 — Vanillin II. 1108.
 — Virginian Prune II. 695.
 — with Aloës Warburg II. 740.
 — without Aloës Warburg II. 740.

Tinea flavifrontella 594.

Tinktur, aromatische 844.
 — aromatisch-bittere 844.
 — — saure 844.
 — blähungstreibende II. 1151.
 — bittere 409.
 — grüne II. 125.
 — Warburg'sche II. 740.

Tinnevelli II. 884.

— Senna II. 884.

Tint 1197.

— autographische 694.
 — für Eisen 990.
 — Gewebeder Chlorbleiche II. 651.
 — Kisten II. 3.
 — — Waarenballen II. 3.
 — gelbe 1279. II. 192.
 — grüne 1279.
 — purpurfarbene für Leinengewebe
II. 658.
 — für Zink 990.
 — Zinn 990.
 — rothe für Wäsche II. 658.
 — schwarze für Zink etc. II. 658.
 — unauslöschliche für Wäsche 378.
 — — Gaffard's 628.
 — weisse II. 675.

Tinten-Bäder 1198.

— diverse II. 619.
 — Extrakt II. 3.
 — Extrakte 1198.
 — flecke entfernen II. 460.
 — fleckenreinigen 85.
 — Kopiprocess II. 606.
 — pulver 1196.
 — stiffe 626. II. 2.

Tip-top-tablet-Tea-Musset's II. 1041.
 — Tisana Acetosæ composita 701.

— Chinæ 738.

Tisane d'aunée II. 6.

— de bardane II. 280.
 — bouillon blanc II. 1118.
 — bourgeon de pin II. 633.
 — Buchu 511.
 — Callac II. 852.
 — Camomille 717.
 — Casse 674.
 — Centaurée petite 685.
 — Chardon bénit 864.
 — Cichorée 828.
 — Coca 870.
 — cône de houblon II. 313.
 — consoude grande 955.
 — coquelicot II. 558.
 — douce-amère 1048.
 — d'eucalyptus (Gall.) 1062.
 — de Feltz II. 850.
 — feuille de saponaire II. 845.
 — — fleur de mauve II. 347.

Tisane de fleurs d'arnica 385.

— — — fraise 1177.
 — — — fruits pectoraux 641.
 — — — fumeterre 1185.
 — — — Gayac 1264.
 — — — Gentiane 1214.
 — — — gomme 1273.
 — — — d'hysop II. 99.
 — — — Jaborandi (Gall.) II. 102.
 — — — lichen d'Islande II. 294.
 — — — lierre terrestre 1218.
 — — — lin II. 296.
 — — — mélisse II. 371.
 — — — menthe poivrée II. 379.
 — — — d'oranger 855.
 — — — d'orge II. 19.
 — — — d'Oseille composée 701.
 — — — patience II. 761.
 — — — pensée sauvage II. 1148.
 — — — Polygala de Virginie II. 883.
 — — — Quassia amara II. 711.
 — — — Quinquina 738.
 — — — Ratanhia II. 722.
 — — — Régilisse 1233.
 — — — Rhubarbe II. 739.
 — — — riz II. 544.
 — — — rose rouge II. 752.
 — — — de safran (Gall.) 969.
 — — — de salspareille II. 851.
 — — — de saponaire II. 845.
 — — — sauge II. 799.
 — — — scabieuse II. 854.
 — — — séné composé II. 888.
 — — — simarouba II. 902.
 — — — stigmate de maïs II. 303.
 — — — sureau II. 801.
 — — — tamarin II. 1012.
 — — — thé II. 1041.
 — — — tilleul II. 1052.
 — — — tussilage 1078.
 — — — valériane II. 1102.
 — — — violette II. 1148.
 — — — imperiale II. 221.
 — — — royale II. 887.

Tisanæ II. 126.

Tischlerlein 1204.

Tissot's Pulvis purgatorius II. 103.

— Species nervinæ II. 885.

Tissu-Sinapisme-Lebaigne's II. 906.

Tissus de Venise II. 699.

Titan-Metall 987.

Titon's Tinctura Jodi chloroformiata
II. 142.

Tittmann's Purgirpillen 224.

Tjen-Tjan 1203.

To-sai-shin 416.

Tobias, Venetianisches Liniment 609.

Todd's Mixtura alcoholica II. 934.

— Potion de 847. II. 934.

Toddy 892. II. 634.

Tode's Linctus Rhei aromaticus II. 737.

Todten-blumenkraut II. 93.

— kopf 1120.

— myrtle II. 1121.

Todtnesselblüthen, weisse II. 274.

Toellner's Bremsenliniment II. 284.

— Lithal II. 304.

— Milchkonservirungsmittel II. 255.

— Pilulæ Bremenses 223.

Toerber, Ildodin-Zahnwasser 668.

Toile de mai 697.

— — Dien 697.

— — souveraine 697.

Toilet Powder, Récamier II. 1166.

Toilette-Kalisæife II. 833.

— Seifen II. 843.

Toilettenpuder, unsichtbarer 301.

— pulver, Récamier 301.

Tokayer II. 1124.

Tollkirsche 466.

Tollkirschen-blätter 467.

— wurzel 468.

Toll-körbelkraut 945.

— körner 885. 1014.

— kraut 466. 467. II.

— — — tinktur 470.

— — — wurz 466. 468.

— — — wuth II. 899.

- Tolma, Ziegler's II. 669.
Tolomanstärke 297.
Tolubalsam 455.
— 61 457.
— sirup 456.
— tinktur 457.
— — ätherische 457.
Tolu Chewing Gum 457.
Toluifera Balsamum L. 456.
— Pereirae (Klotzsch) Baillon 450.
Toluolstoffs II. 766.
Toluresinotannol 456.
a-Toluylsäure II. 587.
Toly-Antipyrin 322.
Tolypyrrinum 322.
— salicylicum 322.
Tolysalum 322.
Tomback 987.
Tonfixirbad, giftfreies II. 603.
— bärer II. 603.
Tonic pills Aitken 766.
— Bell 766.
— purgativ Rouvière 227.
Tonicum-Ersatz v. Hensel 1094.
— Francesco 391.
Tonit 932.
Tonkabohnen II. 1052.
— wilde 1052.
Tonkay II. 1041.
Tonkobohnenkampfer 978.
Tonossi's Nervengeist II. 755.
Tonquinol II. 409.
Tooth Ache-Drops II. 369.
Topcurare 1005.
Topia-Probe II. 984.
Topinard's Balneum penesianum II. 754.
Topique Indien 317.
— sulfuricin II. 747.
Torch-well-flowers II. 1117.
Tord-boyaux v. Guérard & Co. II. 861.
Torfmuß 1240.
Toril II. 488.
Tormentillwurzel II. 1053.
Tormentilla erecta L. II. 1053.
Tormentillsirup II. 1053.
Tornamiri's Salbe II. 672.
Tournatura Ferri 1082.
Tornowitz, Pasta Tannini glycerinata 138.
Tortelle 11. 908.
Totenblume 577.
Touchwood 1186.
Tournanteöl II. 494.
Tournié, Pilulae antineuralgicae II. 1175.
Tous les mois 577.
Toutes espèces II. 482.
Townsend's Amalgam II. 27.
Toxalbumine 199.
Toxicodendronssäure II. 742.
Toxinbehandlung II. 893.
Toxine II. 893.
Trachylobium Martianum Hayne, Cy-nometra 959.
— verrucosum (Gärtn.) Oliv. 957.
Trachylosäure 958
Trächtigkeitsmittel, Meyer's II. 634.
Tragacanth II. 1054.
— in foliis II. 1054.
— vermicularis II. 1054.
Traganth II. 1054.
— schleim II. 1055.
Traganton II. 1054.
Tragea aromatica 847.
Tragea Balsami Copaivae cum Pice liquida 448.
— Ferri reducti 1091.
Tragemata III. 592.
Tragemata cubeba 976.
Trakehner Kolikmixtr 414.
Trampel, Fomentum bryoniatum 510.
Trandafirescu's Liquor injectorius Bis-muti ratanhianici II. 722.
Tranjen's Injeccio Hydrargyrithymolo-acetici antiphthisica II. 71.
Trank, mit Citronensaft bereitet, River 861.
Trasbot, Bain arsenical 443.
Trasbot, Onguent résolutif 600.
— — (Gall.) II. 30.
Trauben-eiche II. 713.
— krant, mexikanisches 726.
— pomade 696.
— zucker II. 774.
— — Bestimmung II. 785.
— — reiner II. 775.
Traumaticinum 1276.
— Chrysarobini 826.
Traumatol II. 248.
Treckoli 482.
Treffenscheidt's Lebensessenz 228.
Tréfle de marais II. 384.
Trefusia II. 817.
Trehalose II. 873.
Treibriemen, Adhäsionsschmire 939.
— wasserdicht machen 939.
Treitler, Einsiedler, Salbe 583.
— Wundersalbe II. 680.
— — tränklein 538.
Tremor mercurialis II. 24.
Trester-wein II. 1123.
— weine II. 1124.
Triamidoazobenzol, salzsäure II. 614.
Tribromaldehydhydrat 505.
Tribromanilin, bromwasserstoffsaures 318.
Tribrommethan 808.
Tribromphenol-Quecksilberacetat II. 71.
Tribromphenol-Wismut 496.
Tribromphenolum II. 586.
Tribromsalol II. 796.
Tricalciumphosphat 567.
Trichloracetic acid 14.
Trichloral 789.
Trichloraldehyd 788.
Trichloraldehydhydrat 789.
Trichlorbutylaldehydhydrat 511.
— butylalkohol, tertiarer 880,
— essigsäure 13.
— methan 799.
— phenolum II. 586.
Triformol II. 562.
Trigonella Foenum Graecum L. II. 1056.
Trigellonin II. 1056.
Trijodmetakresol II. 247.
— methan II. 130.
Trikresol II. 215.
— amin II. 246.
Trilaurin II. 283.
Trillat, Formochlorol 1173.
Triller, Elixir carminativum 854.
— Liquor anodynus 678.
— Species anodynus II. 379.
— — antispasmodicae II. 379.
Trillium spec. II. 79.
Trimethyl-äthylenum 291.
— aminlösung II. 1058.
— aminum II. 1057.
— Vinyl-Ammoniumhydroxyd II. 478. 1058.
Trinidad-Asphalt 424.
Trinitrophenol 97. II. 615.
Trinix, Pilulae antiparalytiae II. 986.
Trinkwasser 331.
— Bleigehalt II. 661.
— für das Geflügel 1145.
— Zusätze 338.
Trionalum II. 993.
Tristome perforatum L. 882.
Trioxacetophenon 1193.
Trioxybenzoësäure 49.
— methylein 1168. II. 562.
Triphenamin II. 585.
Tripheninum II. 581.
Triphenylrosanilin II. 614.
Triple Rosewater II. 751.
Triple Pill Francia II. 856.
— Pilla II. 688.
Trisulfure de potassium solide (Gall.) II. 215.
— sodium solide (Gall.) II. 464.
Triticin 196. 300.
Triticum repens L. 196.
— venenatum II. 981.
Tritolum Filicis 1159.
Tritopin II. 515.
Trituratio Elaterini (U-St.) 1049.
Trituration of Elaterin 1049.
Troches II. 1060.
— — of Catechu 680.
— Cubeb 976.
— Ginger II. 1178.
— Glycyrrhiza and Opium 1234.
— Ipecac II. 151.
— Morphine and Ipecac II. 153.
— Peppermint II. 376.
Trocischii II. 1060.
— Albuminis jodati II. 142.
— Alhandal 933.
— Althaea 282.
— Ammonii chlorati 269.
— Amyli jodati II. 142.
— antatrophicai 570. 1091.
— anticatarrhates II. 356.
— antichlorotici 836.
— antirhachiticai 1091.
— bechici 1233.
— — albi II. 156.
— Bismuthi compositi (Brit.) 491.
— Calabracii II. 356.
— Carbonis Belloc 629.
— — vegetabilis 629.
— Catechu 680. 1200.
— Colac 920.
— Cretae (U-St.) 555.
— Cubebae 976.
— cubebinii 448. 976.
— cum Acido benzoico 19.
— digestivai II. 375.
— Eucalypti Gummi 1065.
— Ferri (U-St.) 1119.
— cum Ferro oxydato saccharato solubili 1123.
— Ferri Hydrogenio reducti 1092.
— — iodati 1114.
— — lactici 1116.
— fumigatori Polak II. 67.
— — arseno-cinnabarini Polak II. 67.
— — Glycyrrhizae et Opii (U-St.) 1234.
— — gummosi 1273.
— Guaiaci Resinae (Brit.) 1265.
— Guaranae 1267.
— Ipecacuanhae II. 151.
— Daubenton II. 153.
— Kalii chlorici II. 187.
— — iodati II. 203.
— — menthi II. 203.
— Krameriae II. 723.
— — et Cocainae II. 723.
— Lactatis Natrii cum Pepsino (Bu-rin-Dubuisson) II. 328.
— Lactatum Magnesi et Natrii Pétroquin et Burin-Dubuisson II. 328.
— laxantes II. 856.
— Liquiritiae 1233. 1234.
— Lycopodii II. 316.
— Magnesiae ustae II. 330.
— Maltinae (Coutaret) II. 344.
— Mannae II. 356.
— martiatii Millet 1092.
— masticatorii II. 359.
— mastichini II. 359.
— Menthae piperita II. 376.
— minerales de Mège 35.
— Morphini II. 401.
— — cum Salvia Waldenburg II. 799.
— Natrii bicarbonici II. 444.
— — santoninii II. 824.
— Opii II. 527.
— pectorales 1273.
— Potassii Chloratis (U-St.) II. 187.
— purgantes II. 107.
— Rhei II. 788.
— roborantes 744.
— — infantum 745.
— Santonini II. 824.
— Seltzers 35.
— Senegae II. 883.
— scripari II. 252.
— Sodium Bicarbonatis II. 444.
— — Santoninatis II. 824.

- Trochisci Stibii sulfurati aurantiaci II.
— cum Ipecacuanha II. 966.
— stomachici 1189.
— Sulfuris (Gall.) II. 1003.
— Tamarindorum II. 1018.
— Viennenses 138.
— Zingiberis II. 1178.
Trochiscus II. 1060.
Trockischen II. 1060.
Trocken-Elemente II. 623.
— platten II. 601.
Trocknende Oele II. 503.
Trottsch's Fliegenteller II. 711.
Trommelsucht-Essenz 260.
Trommersche Probe II. 1084.
Trona II. 448.
Tronchin's Electuarium anticatarrhale
II. 856.
— Marmelade II. 856.
— Pastillen II. 527.
— Pilulae stomachicae 685.
Trontleech II. 13.
Tropa-coacina 879.
— säure 426.
Tropäolin 00 II. 615.
— Reagens auf Salzsäure II. 1097.
— 000 II. 614.
— No. 2, II. 615.
Tropfen, Ballhauser II. 741.
— Bansi'sche 1216.
— Porter'sche II. 526.
— schmerzstillende v. Joves II. 313.
— Wad'sche 477.
— Wedel'sche II. 1151.
— Whytt'sche 738.
— Wissmann'sche II. 532.
— wurz 1160.
Tropin 426.
Tropolowitz Trocknende Caseinsalben
673.
Tropon 199. II. 490.
Tropsin 879.
Tross, Pulvis pectoralis II. 293.
Trotz, Gesundheitsliqueur, Berliner
1216.
Troussseau's Butyrum jodatum II. 202.
— Cataplasma antarthriticum 471.
— Cigaretae antiphthisicas 397.
— — antispasmodicae 1016.
— Cigarettes 830.
— Elixir antasthmaticum II. 888.
— Injeccio narcotica 471.
— Jodbutter II. 202.
— Lebertranersatz II. 202.
— Mixtura antasthmatica II. 202.
— Pliliuae anticatarrhales II. 1025.
— — antineuralgiae 1017.
— Sirupus Calcariae 545.
— Solutio arsenicalis antiasthmatica
897.
— — Camphorae aetherea 586.
— Unguentum dedermaticans 260.
— Vinum diureticum II. 164.
— Wein 1043.
True Bishop's weed 661.
— Frankincense II. 511.
Trumpet weed 1069.
Trunksuchmittel Falkenberg 1216.
— Franke 1216.
— Günther 415.
— Heymann in Berlin 1216.
— Karrer-Gallati in Glarus 1216.
— Keeley 740.
— Keim in Berlin 1216.
— Konetzki 1216.
— Kramer 1216.
— Krönig in Berlin 1216.
— Dr. Oska in Stein-Säckingen 1216.
— Retzlaß in Dresden 1216.
— Rungel II. 959.
— Dr. Schulze 1216.
— Schumacher Franz II. 959.
— Vollmann in Berlin 1216.
Truxillocain 870.
Truxillin 870.
Trypsin II. 550.
Tsa-Tsin des Dr. Schoepfer 717.
- Tubben 578.
Tuber Aconiti 153.
— Ari 412.
— Chinæ II. 909.
— Colchici 923.
— Jalapæ pulveratum tostum II. 108.
— Salep II. 789.
Tubera cervina 1186.
— Jalapæ II. 102.
— Salep II. 789.
Tubercule d'Arum 412.
Tuberculina-A II. 1064.
— O II. 1064.
— R II. 1064.
— Kochi II. 1062.
Tuberkelbacillen im Sputum II. 1095.
A.-Tuberkulin (T.-A.) II. 1064.
O.- (T.-O.) II. 1064.
R.- (T.-R.) II. 1064.
Tubocurare 1005.
Tubocurarin 1005.
Tücher, Abreiben der Wände mit 1023.
Tuerck, Liquor antiarthriticus 240.
Türkisch-Rothöl II. 747.
Türkische Nuss 964.
— Röthe 218.
Türkisches Gras 196.
Tully's Pilulae opioato-camphoratae II.
528.
— Powder II. 402.
— Pulver II. 402.
Tumenol Oel II. 119.
— Präparate II. 119.
— pulver II. 119.
— rohes II. 119.
— sulfon II. 119.
— sulfosäure II. 119.
Tumenolum venale II. 119.
Tupelo II. 493.
— holz II. 273.
Turiones Asparagi juniores 421.
— Pini II. 631.
— Populi II. 692.
— Sabinae II. 764.
Turions d'asperge 421.
Turmeric 1006.
— Tincture 1007.
Turmerikwurzel 1006.
Turnerol 1007.
Turnera diffusa Willd. var. aphrodisiaca
(Ward) Urb. II. 1064.
Turnerath II. 1065.
Turner's Cerat II. 1156.
— Gelb II. 673.
Turnbull's Blau 1110.
— Unguentum Aconiti 156.
— — ammoniacatum 156.
— — rubefaciens II. 153.
Turpentine II. 1018.
Turpethum minrale II. 68.
— nitricum II. 52.
Turpith mineralischer II. 68.
— nitreux II. 52.
— nitriter II. 52.
— wurzel II. 104.
Tusche, chinesische 628.
Tussahseide 1245.
Tussilago Farfara L. 1077.
Tussol 320.
Tutanielmetall 486.
Tuteol Dr. Smitsdon 531.
Tutia (pura) II. 1156.
— Alexandrina II. 1156.
— grisea II. 1156.
— weisse II. 1156.
Tutie II. 1156.
— graue II. 1156.
Tympanitessenz 609.
— Simons-Greven 259.
Typenpulver II. 838.
Typhase-Klebs II. 900.
Typhoplasmin-Buchner II. 900.
Typhus II. 900.
— icteroides II. 898.
Tyrrant 939.
- Ubrig II. 840.
Uchatius-Stahl 987.
- Uchatius-Weisspulver 301.
Ucuhubafett II. 869.
Udransky u. Mylius, Reagens 208.
Ueber-heimsalbe für Pferde II. 38.
— chlor-säure 208.
— osmium-säure 82.
— schwefelsäure 128.
— schwefelsaures Ammonium 128.
— Kalium 128.
— — Natrium 128.
Uffelmann's, Dr., Flaschenbouillon 655.
— Nachweis von Milchsäure im
Magensaft II. 1098.
Uffhausen's Eau de Capille II. 668.
Uhrenöl II. 497. 867.
Uhrmacheröl 286.
Ulexin 1010.
Ullmann's Suppositoria Secalis cornuti
II. 879.
— Unguentum contra scabiem 455.
Ulmenerinde, innere II. 1065.
Ulmus II. 1065.
— campestris L. II. 1065.
— effuss Wild. II. 1065.
— fulva Michx. II. 1065.
— pedunculata Fougeroux II. 1065.
Ulrich's Kräuterwein 538.
Ulsch, Salpetersäure-Bestimmung II.
205.
Ultramarin, gelbes 462.
Umbell-säure 14.
Uncaria dasyneura Korth 1199.
— Gambier Roxburgh 1199.
— Gambir Thwaites 1199.
Unedo II. 1066.
Ungarisches Wasser II. 755.
Unger's Sicherheitsovale 531.
Ungeziefer-Mittel II. 479.
Unguenta II. 1066.
Unguentum (U-St.) II. 1068.
— abortivum Debreyne II. 530.
— Revillot II. 842.
— Acidi borici 22.
— — extensum 22.
— — — flavum II. 1110.
— — — Lister 21.
— — — (Badische Taxe) 21.
— Acidi carbolic 29.
— chrysophanic Neumann 826.
— — — Squire 826.
— — — salicylici (Bad. Taxe) 102.
— — — cum Kreosoto Unna 102.
— — — Husson II. 279.
— Aconitinae 152.
— Aconiti Turnbull 156.
— ammoniacatum Turnbull 156.
— Aconitinae 152.
— acre 600.
— ad clavos Dieterich 455.
— combustiones Stahl 513.
— corium 81. 1277.
— Coryzam II. 284.
— decubitum 139. II. 686.
— — — Autenriethi II. 686.
— — — Eczema Mammæ 483.
— Fonticulus II. 388.
— — — Berg 600.
— — — (Ergänzb.) 600.
— — — perniones Hufeland 503.
— — — phthiriasin II. 768.
— — — ungulam Bracy-Clark II. 649.
— — — equorum 448.
— — — scabiem Zelleri II. 63.
— adhaesivum 697. II. 279.
— Adipis Lanæ (Germ. IV) II. 279.
— adstringens Fernel 1196.
— Aeruginis (Hamb. V) 992.
— album Londinense 697.
— — simplex II. 672.
— alkalinum Devergie II. 184.
— Alpha Eucafini 10 Proc. 1059.
— — — cum Mentholo 1059.
— Althaea 697. II. 1057.
— — — album II. 755.
— — — camphoratum 587.
— Aluminii acetici 247.
— ammoniacale 260.
— — — Rochoux 266.

Unguentum Ammonii jodati 271.
 — anglicum 697.
 — anteczematicum n. Guyot II. 166.
 — Neumann 54b.
 — Unna II. 166. 679.
 — antephelidicum Hebra II. 63.
 — antexanthemicum Grille II. 351.
 — antiblephariticum Mueller 1000.
 — anticarcinomaticum Blaud 1184.
 — antichalazicum Fischer II. 204.
 — anticystostaticum Waldenburg II. 530.
 — antigenorrhoeicum Casper 379.
 — antihaemorrhoidale II. 399.
 — Guding II. 402.
 — Sundelin 238.
 — Ware 1196.
 — antiherpeticum II. 63.
 — — acre 19.
 — Biett II. 63. 69.
 — Cullerier II. 69.
 — Gibert 573. II. 63.
 — leniens 19.
 — antihyperostoseum II. 38.
 — antophiatricum Bouchut II. 98.
 — antineuralgicum Bourdon II. 399.
 — Geay 156.
 — Meiner II. 530.
 — antionthiticum Rodet 189.
 — antiparonychicum White II. 668.
 — antisporicum Alibert II. 69.
 — Hufeland II. 1003.
 — Jasser II. 1172.
 — Lassar II. 63.
 — Pringle II. 1003.
 — Rochard ab Hebra modifica-
 tum II. 48.
 — antiretinicum Graefe II. 98.
 — antiscienticum Oppolzer II. 1114.
 — antisiphiliticum Serre 380.
 — Apostolorum (duodecim) 992.
 — Aquae Rosae 286. 697. II. 751.
 — Arcæi 1051.
 — Argentini nitrici compositum Fricke 379.
 — Argentini nitrici compositum Hamb. V. 378.
 — — Graefe 379.
 — — — Macdonald 379.
 — aromaticum 409.
 — arsenicale Cooper 393.
 — Hellmund 393.
 — Arsenii jodati Thomson 398.
 — Arthanitiae 935.
 — Atropinae (Brit.) 427.
 — Atropini sulfurici cum Glycerino 429.
 — Auri 432.
 — Autenriethii II. 957.
 — basilicum 697.
 — — nigrum II. 652.
 — Belladonnae 470.
 — Beta-Eucaïni 10 Proc. 1060.
 — — cum Mentholo 1060.
 — Bismuti (Münch. Vorschr.) 491.
 — boraxatum 503.
 — boricum (Helv.) 22.
 — Boroglycerini 1226.
 — Bursae pastoris Rademacheri 604.
 — cadinum II. 166.
 — Calaminae (Nat. form.) II. 1156.
 — calcareum Spender 545.
 — Calcariae chloratae Binz. 822.
 — Calendulae 577.
 — camphoratum (Ergänzb.) 587.
 — — (Helv.) 587.
 — — (Form. Berol.) 587.
 — Cantharidum 598.
 — — pro usu veterinario (Germ.) 600.
 — Cantharidis 598.
 — capillos denigrans 379.
 — Capsici 607.
 — carbolisatum 29.
 — Carbonei trichlorati Mialhe 632.
 — cardiacum Schroeder 1048.
 — Caseini Unna 674.
 — Cerae compositum 697.

Unguentum cereum 697.
 — Cerussae II. 672.
 — — camphoratum (Germ.) II. 672.
 — Cetacei 697. 714.
 — Chloroformii 808.
 — Chrysarobini 826.
 — — Lassar 826.
 — — — compositum Unna 826.
 — — extensum 826.
 — chrysochromicum II. 674.
 — citrinum II. 58.
 — commune Ohlei II. 679.
 — compositum Resorcini Unna II. 725.
 — Conil 948.
 — Coninii Murawjew 944.
 — contra amaurosis Sichel 995.
 — contra combustiones 22. 1280.
 — contra combustiones Stark 1135.
 — consumens II. 665.
 — contra decubitum II. 420.
 — contra decubitum (Form. Berol.) II. 665.
 — contra decubitum Frerichs 587.
 — favum Pirogoff II. 1003.
 — herpetem Kaposi II. 426.
 — intertriginem Guyon 491.
 — pediculos 1021. II. 26. 763.
 — — album II. 63.
 — perniones II. 316. 723. 1026.
 — perniones (Form. Berol.) 587.
 — perniones (I. u. II. Hamb. V.) 587. II. 115. 672.
 — perniones Kapeler 59.
 — perniones Lassar 29.
 — perniones Rothe 29.
 — perniones Rust 238.
 — perniones Sundelin II. 574.
 — perniones Vienense II. 665.
 — contra photophobia serophulo-
 sam Wutzer II. 98.
 — — pruriginem Albert II. 1166.
 — scabiem (Ergänzb.) II. 1003.
 — scabiem (Form. Berol.) II. 1003.
 — scabiem bestiarum 30.
 — scabiem Hebra II. 1003.
 — scabiem Ullmann 455.
 — scrophulosin Boutigny II. 50.
 — seborrhœam II. 1003.
 — — tinea capitis Biett, Caze-
 nave, Petel 545.
 — vermes 935.
 — zonam 995.
 — coriarium II. 561.
 — corrosivum Graefe II. 36.
 — Cosmi 393.
 — Credé 368.
 — Creolin antieczematicum Neu-
 dörfer II. 244.
 — Creosoti (Brit.) II. 238.
 — cum Oleo Rusci 483.
 — cum Styrace II. 989.
 — dedermaticans Rousseau 260.
 — de Nihilo II. 1166.
 — de Uvin 696.
 — defensivum coeruleum II. 667.
 — Diachylon II. 680.
 — Diachylon album Berolinense II. 679.
 — Diachylon carbolisatum (Form. Berol.) II. 679.
 — Diachylon carbolisatum Lassar 29. II. 679.
 — Diachylon Hebrae II. 680.
 — — — Original-Vorschrift II. 680.
 — Diachylon vaselinatum (Ergänzb.) II. 679.
 — digestivum II. 1026.
 — — simplex II. 1026.
 — Digitalis 1043.
 — discutiens Duval II. 674.
 — Guéneau de Mussy 269.
 — divinum II. 415.
 — dodekapharmacum 992.
 — domesticum II. 1068.
 — durum, Miehle II. 1068.
 — Elemi 1051.

Unguentum Elemi rubrum 1051.
 — emollients 286. 697.
 — Epicarini contra pruriginem von
 Kaposi II. 426.
 — Epicarini contra scabiem Kaposi
 II. 426
 — epispasticum 600. II. 388.
 — escharoticum Clinici II. 36.
 — Eucalypti (Brit.) 1064.
 — Euphorbi (Néglan) 1071.
 — exsiccans II. 1156.
 — exsiccans Rademacher II. 1156.
 — febrifugum Boudin 767.
 — febrifugum Bouchardat 767.
 — febrifugum Spinelli 767.
 — Ferri compositum(Hamb V.) 1123.
 — Ferri sesquichloratii 1135.
 — flavum 697.
 — flavum Frère Côme 587.
 — Foeni Graeci compositum 697.
 — Formaldehydi refrigerans Unna
 1172.
 — frontis Arlt II. 63.
 — frontis Graefii II. 63.
 — Fuliginis phenylatum 1184.
 — — splendentis 1184.
 — fuscum (Nat. form.) II. 679.
 — — Larrey II. 57.
 — Galeowski II. 57.
 — Gallae 1196.
 — — cum Opio 1196.
 — Gallarum Bell 1196.
 — — — compositum 1196.
 — Glycerini 1224.
 — — piccatum Wunderlich II. 648.
 — Gynocardiae 1280.
 — haemostaticum 1185.
 — Hamamelidis (Brit.) II. 5.
 — — album II. 5.
 — Helenii II. 6.
 — Hydrargyri II. 24.
 — — album (Germ. Helv.) II. 63.
 — amidato-bichlorati II. 63.
 — ammoniati (Brit. U-St.) II. 63.
 — bibromat P. Smith II. 33.
 — bijodati (Helv.) II. 50.
 — bijodati (Brit.) II. 50.
 — chloratii Bovero II. 44.
 — chlorojodatii Boutigny II. 50.
 — cinereum II. 24.
 — cinereum Adipe Lanæ paratum
 II. 25.
 — cinereum dilutum II. 26.
 — cinereum fortius II. 29.
 — cinereum in capsulis II. 26.
 — cinereum in Gelatinedärmen
 II. 26.
 — cinereum in globulis II. 25.
 — cinereum Leboeuf II. 29.
 — cinereum mite II. 29.
 — citrinum II. 53.
 — colloidalis II. 30.
 — colloidalis Werler II. 30.
 — — — compositum (Brit.) II. 29.
 — — cum Resorbino paratum
 (Münch. Ap.) II. 29.
 — — cum Vasogeno paratum
 (Münch. Ap. V.) II. 29.
 — — duplicatum II. 25.
 — — Leboeuf (Münch. Ap. V.) II.
 — — 29.
 — — Nitratii (Brit.) II. 53.
 — — Nitratii (U-St.) II. 53.
 — — Nitratii dilutum (Brit.) II. 54.
 — — nitrici II. 53.
 — — Oleatis (Brit.) II. 55.
 — — oxydati flavi Pagenstecher
 II. 57.
 — — Oxydi flavi (Brit.) II. 57.
 — — — — (Gall.) II. 57.
 — — — — (U-St.) II. 57.
 — — praecipitati albi narcoticum
 II. 63.
 — — rubri venale II. 58.
 — — rubrum II. 57.
 — — rubrum camphoratum II. 57.
 — — rubrum Walhof II. 57.

- Unguentum Hydrargyri Subchloridi (Brit) II. 44.
 — Hydrogenii peroxydati Unna II. 88.
 — Hyosciami II. 98.
 — Hygrolii II. 90.
 — Ichthyoli (Münch. Ap. V. u. Form. Berol.) II. 115.
 — — compositum Unna II. 115.
 — — refrigerans Unna II. 115.
 — Ipecacuanhae II. 153.
 — irritans 598.
 — Lausanniene 600.
 — Jodi (Form. Berol. Brit. U-St.) II. 142.
 — Jodi compositum (Hamb. V.) II. 142.
 — Jodi Rademacher II. 142.
 — Jodiformii (Münch. V. Form. Berol. Brit.) II. 133.
 — joduratum Lugol II. 142.
 — Juniperi (Austr.) II. 164.
 — Kalii carbonici II. 184.
 — — hydrargyrojodati Puche II. 51.
 — — jodati (Germ., Helv.) II. 201.
 — — jodati cum Jodo (Ergänzb.) II. 142.
 — — jodati flavidum II. 204.
 — labiae Sigmund II. 63.
 — Lactucae virosae II. 272.
 — Lapidis calaminaris (Hamb. V.) II. 1156.
 — Lauri compositum II. 284.
 — laurinum II. 284.
 — leniens 286. 693. 697.
 — — cum Adipe Lanae paratum (Münch. Ap. V.) II. 279.
 — — cum Zincio oxydato II. 1166.
 — — pro usu mercatorio 697.
 — Ligni Campechianii II. 2.
 — Linariae II. 295.
 — Lithargyri II. 668.
 — Lupulinii von Personne II. 313.
 — Macidis II. 415.
 — Majoranae II. 338.
 — — compositum II. 338.
 — manuarium Lassar II. 725.
 — martiatum 1118.
 — Thal et Nevermann 1118.
 — matris II. 679.
 — Mentholi Lassar II. 383.
 — mercuriale II. 24.
 — — album II. 63.
 — — citrinum II. 53.
 — — corrosivum Cyril II. 37.
 — — opiatum Benedict II. 30.
 — — opiatum Gibert II. 30.
 — Mezerei II. 388.
 — molle, Miehle II. 1068.
 — Monod II. 57.
 — Morphini cum Veratrino Rennard II. 402.
 — Myristicae opiatum II. 415.
 — Myrrhae II. 420.
 — — Rust II. 420.
 — Naphtholi compositum Kaposi II. 425.
 — narcoticum balsamicum Hellmund II. 665.
 — Neapolitanum II. 24.
 — nervinum 409. II. 755.
 — Nicotiana II. 479.
 — nitricum 80.
 — nutritum II. 668.
 — Olibani II. 512.
 — ophthalmicum II. 58.
 — (Form. Berol.) II. 57.
 — (Hamb. V.) II. 57.
 — Augsburgense II. 57.
 — Benedikt II. 57.
 — Brenner von Felsach II. 653.
 — compositum (Ergänzb.) II. 58.
 — — compositum (Hamb. V.) II. 58.
 — — Desault II. 57.
 — Desmarre 1000.
 — Dupnytren II. 57.
 — Gouthrie 379.
 — Janin II. 63.

- Unguentum ophthalmicum Juengken II. 58.
 — — Kurt II. 58.
 — — Lausannense II. 667.
 — — Lebas II. 58.
 — — Richter II. 58.
 — — rubrum II. 58.
 — — Saint-André II. 58.
 — — Sichel 472.
 — — simplex II. 1172.
 — — Warlomont II. 58.
 — — opiatum-mercuriale Hiller II. 530.
 — — opiatum (Ergänzb.) II. 531.
 — — Oxydi cobaltici II. 667.
 — — oxygenatum (Germ. I) 80.
 — — Paraffini II. 560.
 — — Pediculorum II. 406.
 — — Phytolaccaceae Wood II. 612.
 — — Picis II. 648.
 — — camphoratum Rollet 587.
 — — compositum II. 648.
 — — Lassar II. 650.
 — — liquidae (Brit.) II. 648.
 — — navalis II. 652.
 — — piperaceum Cazeneuve II. 640.
 — — Plumbi II. 668.
 — — Carbonatis II. 672.
 — — compositum 587.
 — — Froeter II. 667.
 — — Hebrae II. 680.
 — — jodati (Helv.) II. 674.
 — — Jodidi (Brit. U-St.) II. 674.
 — — subcarbonici II. 672.
 — — tannici (Germ. I) 139.
 — — tannici (Germ. Helv.) II. 686.
 — — tannici (Ph. G. III) 139.
 — — plumbicum II. 668.
 — — pomadinum 697. II. 497.
 — — aromaticum Unna 848.
 — — capillos fuscans 491.
 — — Captoli 799.
 — — compositum Unna 530. II. 725.
 — — cum Gelantho Unna 848.
 — — Hebra 455.
 — — Lindenii 715.
 — — optimum 857.
 — — ordinarium 857.
 — — sulfuratum Unna 530.
 — — Unna 530.
 — — popliticum equorum II. 38.
 — — populeum II. 692.
 — — plumbeum II. 668.
 — — Populi II. 692.
 — — potabile 159.
 — — rubrum 214.
 — — Potassii Jodidi (Brit U-St.) II. 201.
 — — Praecipitati albi II. 63.
 — — psoriaticum Rosenberg 826.
 — — purgativum (Chrestien) 935.
 — — Pyrogalloli compositum Unna II. 708.
 — — quericum II. 636.
 — — refrigerans 286. 697.
 — — Aquae Calcis Unna II. 279.
 — — Ichthyoli II. 279.
 — — Plumbi (sub)-acetici Unna II. 279.
 — — pomadinum Unna II. 279.
 — — Unna 159 286. II. 279.
 — — Zinci Unna II. 279.
 — — Resinae 939.
 — — Pini II. 1026.
 — — Resineoni Wunderlich II. 648.
 — — resinosum 697.
 — — resolvens Guéneau de Mussy 269.
 — — Langlebert 949.
 — — Resorcini (Münch. V.) II. 725.
 — — Riccordii II. 48.
 — — Roncalli 1082.
 — — rosatum 697. II. 751.
 — — molle II. 753.
 — — Rosmarini compositum II. 755.
 — — rubefaciens II. 388.
 — — Hannay II. 153.
 — — Turnbull II. 153.
 — — rubrum sulfuratum (Form. Berol.) II. 1003.
 — — rubrum sulfuratum Lassar II. 67.

- Unguentum Sabadillae II. 763.
 — — Sabinae II. 765.
 — — Sanitas, Bengen's II. 1028.
 — — saponaceum Stiefel's II. 838.
 — — Stiefel II. 1068.
 — — Saponis ferrici 1152.
 — — ferrici cum Acido carbolico 1152.
 — — saturninum II. 668.
 — — cum Zincio II. 1166.
 — — simplex 693.
 — — Austr. 159. 697.
 — — Unna 159.
 — — Spermatis Ceti 697.
 — — stibiatum II. 957.
 — — Stibio-Kali tartarici II. 957.
 — — Stramonii (U-St.) 1017.
 — — stypticum II. 723.
 — — Styracis 989.
 — — sulfuratum II. 990.
 — — Weinbergii II. 990.
 — — sulfuratum (Austr.) II. 1003.
 — — (Helv.) II. 1003.
 — — (simplex) II. 1003.
 — — ammoniatum II. 1003.
 — — compositum II. 1003.
 — — cum Zincio II. 1003.
 — — sulfuricum Achard 128.
 — — Sulfuris jodati II. 142.
 — — Sulphuris (Brit) II. 1003.
 — — (U-St.) II. 1003.
 — — alkalinum (Nat.form.) II. 1003.
 — — compositum II. 1003.
 — — cum Vaselinio II. 1003.
 — — Tannini 139.
 — — Tartari stibiati II. 957.
 — — Terebinthinae II. 1023.
 — — camphoratum 587.
 — — compositum II. 1026.
 — — resinosum 697.
 — — tetrapharmacum 697.
 — — Thioili II. 119.
 — — tripharmacum II. 668.
 — — Turpethi mineralis II. 69.
 — — mineralis opiatum II. 69.
 — — vegetabile II. 1068.
 — — Veratrinii II. 1114.
 — — vesicatorium (Gall.) 600.
 — — mercuriale (Gall.) 600.
 — — vermifugum 226. 1082.
 — — Walhoffii II. 57.
 — — Wilkisonii II. 1003.
 — — Wilsonii II. 1166.
 — — Zinci II. 1166.
 — — benzozatum (Hamb. V) II. 1166.
 — — benzozatum cum Vaselinio II. 1166.
 — — Wilsonii II. 1166.
 — — Unguina II. 1066.
 — — Universal-balsam II. 96.
 — — v. Grebehahn II. 1001.
 — — Joachim's II. 755.
 — — v. Nohascheck II. 1001. 1028.
 — — Weinhold 583.
 — — Bartflecht-Creame v. Ogrowsky II. 1167.
 — — Blutreinigungsthee v. Sandrock 1182.
 — — cement, Krakow's II. 112.
 — — Dauer-Wurst-Gewürz v. Boerner II. 640.
 — — Entwickler II. 603.
 — — gewürz Andree's II. 640.
 — — Heil- und Ausschlagsalbe von Schuetze II. 63.
 — — Heil- und Flusspflaster II. 680.
 — — Hustenpillen (No. I) 836.
 — — (No. II) 836.
 — — kitt 542. II. 1000.
 — — Reinoehl's 543.
 — — Klebschleim 1273.
 — — Kriuteresenz Fr. Dietze 308.
 — — Lack, elastischer II. 804.
 — — Lebensöl, Hamburgisches 317.
 — — Magenbitter Dr. Roback 308.
 — — mittel Besser 582.
 — — gegen Rheuma v. Janke II. 1028.
 — — gegen Zahnschmerz 1210.

- Universalpflaster II. 684.
 — pillein 224.
 — Dr. Matthaei's 1266.
 — presse Freck'sche II. 1007.
 — Salbe, Oschinsky 695.
 — thee v. Haberecht II. 891.
 — K. Mayr II. 891.
 — Dr. Morphy II. 891.
 — Waschmittel v. Henkel II. 441.
 — Weingeistlack II. 804.
- Universum, Breslauer, von Silberstein 890.
- Unkomocomo 1159.
- Unna, Bleijodipdfpflastermull II. 674.
 — Kühnathol II. 650.
 — Citronensaft-Brittantine 853.
 — Cocain-Oel 875.
 — Salbenseife 875.
 — Streupulver 875.
 — Collodium Cocaini 875.
 — Parafornii 1172.
 — Cremor refrigerans II. 278.
 — refrigerans cum Aqua Calcis II. 278.
 — refrigerans Plumbi subacetici II. 278.
 — Fett pasta II. 279.
 — Formalin-Kühlsalbe 1172.
 — Gelanthum 1205.
 — Gelatina Aluminii acetici 1207.
 — Argillae 1207.
 — Camphorae 1207.
 — Cerussas II. 672.
 — Chlorali hydrati 1207.
 — Chrysarobini 826.
 — Hydrarygi bichloratii II. 36.
 — Ichthyoli II. 115.
 — Jodoformii II. 138.
 — Lithargyri II. 679.
 — β -Naphtholi II. 425.
 — Plumbi acetici II. 665.
 — Plumbi carbonici II. 672.
 — Plumbi jodatii II. 674.
 — Sulfuris II. 1002.
 — Zinci dura 1207. II. 1164.
 — Zinci mollis II. 1164.
 — Zinci salicylate II. 1164.
 — Zinci vulgaris 1207.
 — Zincino-Ichthyoli II. 115.
 — Haarmittel II. 34.
 — Ichthyol-Carbol-Firniß II. 115.
 — Kühlsalbe II. 115.
 — Salicyl-Salbenseife II. 115.
 — Injectio antigenorrhoica II. 725.
 — Kali chloricum-Pasta II. 187.
 — Kühlsalbe 256.
 — Lanolin-Kühlsalbe II. 279.
 — Lupussalbe, grüne 592.
 — Paraform-Colloidum 1172.
 — Paraplaste 685.
 — Pasta adiposa II. 279.
 — caustica II. 174.
 — Calcii chlorati cum Pice 560.
 — contra comedones 10.
 — dentifricia II. 187.
 — Ichthyoli II. 115.
 — Lithargyri cum Amylo II. 679.
 — Sulfuris cum Acido aceticu II. 1002.
 — urethrals 580.
 — Zinci II. 1165.
 — Zinci mollis II. 1165.
 — Zinci sulfurata II. 1165.
 — Pilulae Saponis Gynocardiae 1280.
 — Pyraloxin II. 708.
 — Rosensalbe II. 278.
 — Salbenstiftje 530.
 — Salicyl-Kreosot-Pasta II. 238.
 — Sapo cutificius II. 841.
 — Natrii peroxydati II. 842.
 — unguinosus piceo-ichthyolatus II. 166.
 — Saponimentum Cantharidini 599.
 — Schälpasta, schwache II. 725.
 — starke II. 725.
 — Schleifseife II. 841.
 — Spiritus capillaris II. 725.
 — capillorum II. 747.
- Unna Styli resinosi 940.
 — Styli medicinales 530.
 — überfettete Grundseife II. 888.
 — Unguentum Acidi salicylici cum Kreosoto 102.
 — anteczematum II. 166. 679.
 — Caseini 674.
 — Chrysarobini compositum 826.
 — compositum Resorcini II. 725.
 — Formaldehydi refrigerans 1172.
 — Hydrogenii peroxydati II. 88.
 — Ichthyoli compositum II. 115.
 — Ichthyoli refrigerans II. 115.
 — pomadinum 530.
 — aromaticum 848.
 — compositum 530. II. 725.
 — cum Gelantho 848.
 — sulfuratum 530.
 — Pyrogalloli compositum II. 708.
 — refrigerans 159. 286. II. 279.
 — aqua Calcis II. 279.
 — pomadinum II. 279.
 — Plumbi (sub)aceticii II. 279.
 — Zinci II. 279.
 — simplex 159.
- Unnaer Mutterlaugensalz (künstliches) 443.
- Unona odorata Lam. II. 1068.
 Unschlitt II. 864. 865.
 Unterleibspillen, Dr. Meyer's 1082.
 Unterphosphorige Säure 94.
 Unterphosphorsäure 94.
 Unverbrennlichmachen der Gewebe 277.
 Unzer's Augensalbe II. 58.
 — Pulvis temperans et antacidus II. 208.
- Uragoga Ipecacuanha Baill. II. 144.
- Uraline 793.
- Uralium 793.
- Uran II. 1069.
 — acetat II. 1069.
 — gelb II. 1070.
 — nitrat II. 1069.
 — oxyd II. 1070.
 — — essigsaurae II. 1069.
 — — natron II. 1070.
 — — salpetersaures II. 1069.
 — — rückstände-Aufarbeitung II. 1070.
 — Titirung 92.
- Uranie II. 1069.
- Uranit-nitrat II. 1069.
 — oxydammon II. 1070.
- Uranin 1161.
- Uranium II. 1069.
 — aceticum II. 1069.
 — nitricum II. 1069.
- Uranosalze II. 1069.
- Uranyl-acetat II. 1069.
 — nitrat II. 1069.
 — rest II. 1069.
 — salze II. 1069.
- Urao-Soda II. 443.
- Urari 1005.
- Urato d'Ammoniaque 278.
 — of Ammonia 278.
- Urbanus-Pillen 223. 229.
- Pilulae digestivae 223.
- Ure's Cement II. 1026.
 — Mixtura lithontriptica 18.
- Uree II. 1070.
 — nitrica II. 1071.
 — salicylica II. 1072.
- Urée II. 1070.
- Urethane II. 1073.
- Urethanum II. 1073.
- Uretheren II. 1076.
- Urethralstäbchen 529. II. 1004.
 — masse 580.
- Urethylan II. 1074.
- Ureum II. 1070.
 — nitricum II. 1071.
- Urginea maritima (L.) Baker II. 857.
 — Scilla Steinb. II. 857.
- Urie acid 143.
- Uricedim-Stroschein II. 805.
- Urin II. 1076.
 — säre 143.
- Urina II. 1076.
 — siehe auch unter Harn II. 1076.
- Urin-Cakes 1001. 1146.
- Urinate tea II. 291.
- Urine II. 1076.
- Urisolvin II. 1072.
- Urobutylchloralsäure 512
- Urochloralsäure 791.
- Uropherin II. 1045.
 — benzoat II. 1045.
 — salicylat II. 1045.
- Urotropinum II. 10.
 — salicylicum II. 11.
- Urol II. 1072.
- Urosin II. 308.
- Ursone 362.
- Urtica dioica L. II. 1099.
 — urens II. II. 1098.
- Urticatio II. 1099.
- Urucabafet II. 869.
- Ururu II. 533.
- Urushinsäure II. 268.
- Usego 722.
- Ustilago Maydis (D. C.) Tul. II. 363.
- Usuyo 722.
- Uten's Antiepilepticum II. 178.
- Uvae corinthiacae II. 1149.
 — passae II. 1149.
- Uxim II. 1041.
- Vaccine II. 897.
- Vaccinium Arctostaphylos II. 1100.
 — Myrtillus L. II. 420. 1099.
 — Oxyccoccus L. II. 1099.
 — Vitis Idaea L. II. 1099.
- Varick Calver Electuarium Cautschouc 683.
- Vaginalkugeln 892. II. 1004.
- Vaginal Suppositories 529.
 — Tampons 1240.
 — Dr. Fischer's 1206.
- Valangin, Liquor arsenicalis 392.
 — solution of solvent mineral 392.
- Valentin meat-juice 569.
- Valentine's meat-juice 656. II. 488.
- Valentiner & Schwarz' Antirheumin 1162.
 — Antitussin 1162.
 — Epidermin 1162.
 — Fluorrrheum 1162.
- Valeren 291.
- Valerian II. 1100.
 — Rhizome II. 1100.
 — Root II. 1100.
 — säre 144.
 — — Aethyläther 188.
 — — Amylätther 184.
 — — Guajacylester 1255.
 — — Mentholester II. 383.
- Valeriana II. 1100.
 — Phu L. II. 1101.
 — dioica II. 1101.
 — mexicana D. C. II. 1104.
 — officinalis L. II. 1100.
 — var. angustifolia Miq. II. 1104.
 — toluccana II. 1104.
- Valerianae Rhizoma II. 1100.
- Valerianate d'ammoniaque 146.
 — d'Atropine 430.
 — de Bismuth 495.
 — — Quinine 771.
 — — zinc II. 1174.
 — of ammonia 146.
 — — Atropine 430.
- Valerianic acid 144.
- Valerianin II. 1101.
- Valerius, Pilulae anteczematae 398.
- Valeryl-p-Phenetidid II. 580.
- Valett'sche Pillenmasse 1102.
- Validol II. 383.
- Validolum effervescentes II. 883.
- Vallet's Pilules de carbonate ferreux 1103.
- Vallonea II. 715.
- Valoids 1075.
- Valser's Reagens 205.
- Valzine II. 768.
- Vanadinschwefelsäure 208.

- Vanier's Sirupus antirachiticus II. 160.
 Vanilla II. 1104.
 — guianensis Splitg. II. 1106.
 — planifolia Andr. II. 1104.
 — plant II. 292
 — Pomponia Schiede II. 1106.
 — pulverata II. 1107.
 — sacharata II. 1107.
 Vanille II. 1104.
 — Chokolade 526.
 — kampher II. 1108.
 — Käthchenchen II. 1107.
 — säure II. 1108.
 — schoten II. 1104.
 — Sirup II. 1107.
 — tinktur II. 1107.
 — Vergiftungen II. 1107.
 — zucker II. 1107.
 Vanillin, Bestimmung II. 1106.
 — p-Phenetidin II. 1108.
 — zucker II. 1107.
 Vanillina II. 1108.
 Vanilline II. 1108.
 Vanillinum II. 1108.
 — saccharatum II. 1107.
 Vanillon II. 1106.
 Vapo-Cresolene II. 244.
 Vapo' acid hydrocyanic 62.
 Varech vésiculeux 1182.
 Variola vera II. 897.
 Varlez, Collyrium chloratum 821.
 Varrentrapp's Bleichsalz 822.
 Vaselin-Cold-Cream II. 1110.
 — Lederschmire II. 1110.
 — Stangenpomade II. 1110.
 Vaseline au chlorure mercurique (Gall.) II. 37.
 — boriquée (Gall.) 22.
 — deutsche II. 1109.
 — gelbe II. 1109.
 Vaselineum II. 1109.
 — americanum II. 1109.
 — austriacum II. 1109.
 — benzoico-salicylatum 102.
 — flavum II. 1109.
 — germanicum II. 1109.
 — Hydrargyri bichlorati II. 37.
 — lanolinatum von Hell II. 278.
 — oxygenatum II. 1111.
 — salicylatum II. 1110.
 Vashanavi 156.
 Vasogen II. 1111.
 Vasol II. 1110.
 Vasolumintum Chloroformii camphoratum II. 1111.
 — Creolini II. 1111.
 — empyreumaticum II. 1111.
 — Eucaalyptoli II. 1111.
 — Guajacoli II. 1111.
 — Hydrargyri II. 1111.
 — Ichthyoli II. 1111.
 — jodatum II. 1111.
 — Jodoformii II. 1111.
 — desodoratum II. 1111.
 — Kreosoti II. 1111.
 — liquidum II. 1111.
 — Mentholi II. 1111.
 — Naphtholi II. 1111.
 — Pices II. 1111.
 — salicylicum II. 1111.
 — spissum II. 1111.
 — Terebinthinae II. 1112.
 — Thiooli II. 1112.
 Vasolum jodatum II. 1110.
 Vassapon II. 1110.
 Vasseur, Vin 740.
 Vater's Pulvis Infantum II. 824.
 Vateria-fett II. 868.
 — indica L. 959. II. 868.
 Vatikanpillen 222.
 Vegetabilienpomade v. Kreplin II. 497.
 Vegetable Bathing - Prepareds Regler 609.
 — sulphur II. 314.
 — tallow of China II. 868. 967.
 Végétaline naturelle 658.
 Veilchen-blätter II. 1143.
 — blüthen II. 1147.
- Veilchen-Crème II. 156.
 — duft II. 155.
 — Pomade II. 157.
 — Puder II. 157.
 — Seife II. 157.
 — sirup II. 1148.
 — wurzel II. 154. 1148.
 — — Essenz zu Limonade nach Weinedel II. 156.
 Velaney II. 715.
 Vélar II. 908.
 Vellarin II. 84.
 Vellolin II. 274.
 Veln's Krikuttersaft II. 280.
 Veloril 1277.
 Velpau's Causticum nigrum 127.
 — Caustique sulfurique au safran 127.
 — Diarrhoea Mixture II. 526.
 — Enema balsamicum 447.
 — Pillen II. 202.
 — Pilulae Conii 949.
 — — mitigantes 586.
 — — Pulvis causticus 237.
 Venell, Balsamum nervinum 584.
 Venenum Americanum 1005.
 Venetianer Lack 885.
 Venos II. 1028.
 Venusfinger 1009.
 — haar 160.
 — milch 479.
 — Schönheits-Paste II. 1001.
 Veracruz-Sarsaparilla II. 848.
 Veratralbin II. 1115.
 Veratramarin II. 1115.
 Veratridin II. 1113.
 Veratrina II. 1112.
 Vératrine II. 1112.
 Veratinum II. 1112.
 Veratroidin II. 1115.
 Veratrum album L. II. 8. 1114.
 — viride II. 1114.
 — — Aiton II. 1114.
 — — Baker II. 1114.
 Verband-Mull 1240.
 — stoffe, sterilisirte 1239. 1241.
 — watte 1237.
 — zeug, paraffinisches II. 561.
 Verbascum phlomoides L. II. 1117.
 — thapsiforme Schrad. II. 1116.
 — Thapsus L. II. 1116.
 Verbena hastata L. II. 1118.
 — Öl II. 1118.
 — — indisches 304.
 — officinalis L. II. 1118.
 — root II. 1118.
 — triphylla L'Her II. 1118.
 — urticafolia L. II. 1118.
 Verdauungs-liqueur, Prof. Aug. Müller 1216.
 — pulver II. 739.
 — und Lebensessenz v. Netzschi II. 741.
 Verdet gris 990.
 Veredlungsharz II. 1027.
 Verfang-kraut 388.
 — pulver 1215.
 Verflchte Jungfer 827.
 Vergährungsgrad der Würze 706.
 Vergoldemehl 434.
 Vergoldung 434.
 Vergoldungspulver 434.
 Verhältniszahl 688.
 Verkupferung 989.
 Vermifuge, Swaim 884.
 Vermillon II. 66. 1054.
 Vermouth di Torino 409.
 Verneuil's Leuchtfarben 573.
 Vernisum aureum 1279.
 — ichthylatum II. 115.
 — Ichthyoli carbolisatum II. 115.
 — Lini II. 298.
 Vernix ad Cereolos elasticos 682.
 — ligna, tela 682.
 — — texta gossypina et lintea 1277.
 — anatomica II. 360.
 — aurea 450.
 — Chinensis II. 360.
- Vernix Colophonii 940.
 — Copal 980.
 — Damar 1012.
 — Dammarae composita 1013.
 — Guttapercha ad corium 1277.
 — isochromatice II. 360.
 — Lini II. 298.
 — nigra ad ferrum II. 651.
 — Resinae Pini II. 1026.
 — — — nigra II. 1026.
 — Succini 991.
 Vernalith II. 651.
 Veroneser Geib II. 673.
 Veronica Beccabunga L. II. 1119.
 — officinalis II. 1119.
 — virginica L. II. 1119.
 Verpichungslack 989.
 Verplatinierung II. 657.
 Verquecksilberung des Eisens 1090.
 Verseifung II. 826.
 — kalte II. 827.
 Verseifungszahl II. 506.
 Versilberung 368.
 — galvanische 369.
 Verstärkung der Platten II. 604.
 Verstopfung der Rinder, Pulver 227.
 Versüsster Salpetergeist 180.
 Vert de vesse II. 727.
 Verweij's Antitussin II. 1049.
 Verzinnung des Kupfers II. 939.
 Vésicatoire de Beauvoisin 9.
 — camphré 599.
 — de Janin 597.
 Vesicatorium ammoniacale Deschamps 260.
 — camphoratum 599.
 — Wauters II. 640.
 Vesicator 596.
 Vespetro 308. 316.
 Vetiver 304.
 — 61 304.
 Veturinischer Balsam v. Mizersky 386.
 Vetter's Injektion gegen Gonorrhoe II. 531.
 — Natrokrene II. 443.
 Vial, Vin de 565. 740.
 Viande 642.
 — Favrot 656.
 Vian, Cocainum phenylicum 878.
 — Mundwasser 847.
 Vibert's Flüssigkeit II. 817.
 Vibrio cholerae II. 898.
 — Finkler-Prior II. 898.
 Viburnin II. 1120.
 Viburnum-Fluidextrakt II. 1120.
 — Opulus L. II. 1119.
 — prunifolium L. II. 1120.
 — rinde II. 1120.
 Vicat's Aqua anodyna II. 523.
 Vicenti et Heyfelder's Plulace anti-syphiliticae II. 192.
 Vichy-Chokolade 527.
 — Pastillen II. 444.
 — — künstliche II. 444.
 — Salz, brausendes, künstliches II. 791.
 — — — mit Lithium II. 791.
 — — künstliches II. 791.
 — — Source de la grande grille 358.
 — zucker II. 444.
 Victoria-Desinfektionsmittel II. 424.
 — regia Lindl. II. 492.
 — Schönheitsstaub 502.
 Vidal's Glycerolatum empyreumaticum concentratum II. 649.
 — Liquor Ergotini II. 878.
 — Pulvis causticus 237.
 Viehmastpulver 361.
 — von Gregory und Bataglia II. 363.
 — Schweizer II. 1057.
 Vieh-Nähr- und Heilpulver, Korneburger's II. 1001.
 — pulver II. 467.
 — — Lebas 1234.
 — — Thorley's 701.
 — salz II. 445.
 Vier-räuberessig 667.
 — samen-Pulver 980

- Vigier's China Cassis II. 744.
 — Oleum cinereum II. 29.
 — Pilulae Zinci phosphorati II. 600.
 — Fulvis e Zincophosphorati II. 600.
 Vignard, Pilulae Ferri arsenici 398.
 Vignier-Pastillen II. 152.
 Viktoria-blau II. 616.
 — gelb II. 615.
 — orange II. 615.
 Vilain & Co. Mykothanaton 238.
 Villat's Aqua styptica 1000.
 Villat'sche Lösung 1000.
 Villette, Elixir antarthriticum 736.
 Villous II. 759.
 Vin II. 1121.
 — aromatique II. 380.
 — antarthritique d'Anduran ou de Rochelle 156.
 — antigastralgique à la myrrhe Delioux II. 420.
 — antigastralgique, Delioux II. 420.
 — antiscorbutique 889.
 — au Oenolé de Quinqua ferrugineux (Gall.) 739.
 — Bayard à la Peptone II. 569.
 — blane II. 1124.
 — Bravais 870.
 — chalybé (Gall.) 1109.
 — d'aunée II. 6.
 — de bulbe de colchique 924.
 — Coca 870.
 — colchique (semence) 926.
 — Colombo 937.
 — — — composé Bouchardat 938.
 — Condurango 942.
 — digitale composé de l'Hôtel-Dieu 1043.
 — — — Fordyce 740.
 — gentiane 1213.
 — noix de Kola 919.
 — Pepsine (Gall.) II. 567.
 — peptone Catillon II. 569.
 — — — Chapoteant II. 569.
 — quassia II. 710.
 — Quina 735.
 — Quinquina 735.
 — rhubarbe II. 740.
 — — — composé II. 736.
 — scille II. 859.
 — — — composé de la Charité II. 860.
 — tinte II. 802.
 — Troussseau 1043.
 — — — Vasseur 740.
 — Vial 565. 740.
 — d'eucalyptus 1063.
 — d'ipécacuanha II. 151.
 — d'opium composé II. 522.
 — diurétique amer de la Charité II. 860.
 — émétique II. 957.
 — picrique 98.
 — rouge II. 1124.
 — scillitique II. 859.
 — toni-nutritif Bugeaud 527.
 — — — au quinquina et au cacao de Bugeaud 739.
 Vinache's Dekott II. 850.
 Vinaigre 10.
 — anglais 10.
 — antiseptique II. 286.
 — aromatique II. 286.
 — — — des hôpitaux II. 286.
 — blanc 11.
 — camphré 583.
 — de bois 11.
 — Buly 10.
 — colchique 924.
 — digitale 1042.
 — rose rouge II. 751.
 — scille II. 858.
 — toilette Mallard 10.
 — des 4 voleurs 667. II. 286.
 — phéniqué 30.
 — (Gall.) 10.
 — radical 10.
 — rosat II. 751.
 — scillitique II. 858.
- Vinaigre virginal 479.
 Vinca major L. II. 1121.
 — minor L. II. 1121.
 Vincent's Sirop dépuratif II. 741.
 Vincetoxicum officinale Moench. II. 1121.
 Vincetoxin II. 1121.
 Vinegar 10.
 — from wood 11.
 — of Cantharides 598.
 — — — Ipecacuanha II. 151.
 — — — Lobelia II. 309.
 — — — Opium II. 523.
 — — — Sanguinaria II. 805.
 — — — Squill II. 858.
 Vinous Tincture of Rhubarb II. 736.
 Vinum II. 1121.
 — Absinthiæ 409.
 — achajense II. 1124.
 — album II. 1124.
 — fortius II. 1147.
 — Aloës 226.
 — compositum Beasly 226.
 — amaru 854. 1215.
 — antarthriticum 935.
 — antigastralgicum Delioux II. 420.
 — antihydriopicum Fuller's II. 8.
 — antimoniale II. 957.
 — — — Huxham II. 957.
 — Antimonii II. 957.
 — antirheumaticum Delioux 926.
 — antiscorbuticum 889.
 — Armoracae compositum 889. 890.
 — aromatico-adstringens Ricord 139.
 — aromaticum II. 880.
 — opiatum II. 880.
 — Aurantii 853.
 — — — compositum (Helv.) 854.
 — corticis 855.
 — ferratum 855.
 — martiatum 1118.
 — benedictum II. 957.
 — camphoratum 581.
 — Cardui benedicti 864.
 — Carnis (Nat. Form.) 657.
 — — — et Ferri (Nat. Form.) 657.
 — — — Ferri et Cinchonae (Nat. Form.) 767.
 — Cascarae sagradae II. 728.
 — Cascarillæ 670.
 — Chinæ 735.
 — aromaticum 738.
 — cacaotinatum 739.
 — cum Cacao, Bugeaud 527.
 — ferratum 739.
 — — — Forestier 1129.
 — — — martiatum 739.
 — — — phosphoratum Robin 739.
 — Chinini Dieterich 767.
 — chloriformatum 808.
 — Chinonæ 735.
 — Cocæ 870.
 — Colæ 919.
 — Colchici 926.
 — opiatum Eisenmann 926.
 — radicis 924.
 — seminis 926.
 — Williams 926.
 — Colombo 937.
 — — — compositum 937.
 — Condurango 942.
 — — — aromaticum 942.
 — ferratum 942.
 — — — venale 942.
 — cordiale 848.
 — de Chasmathera palmata 937.
 — — — Cola acuminata 919.
 — — — Colchico 924.
 — — — Eucalypto 1063.
 — — — Gentiana 1213.
 — — — Quassia amara II. 710.
 — detannatum II. 1147.
 — digestivum Malherbe 739.
 — Digitaleum compositum 1043.
 — diureticum II. 860.
 — — — (Ergänzb.) 1043.
 — — — Troussseau II. 164.
 — emeticum II. 957.
- Vinum Ergotae II. 878.
 — Eucaalypti 1063.
 — febrifugum Seguin 739.
 — ferratum (Ergänzb.) 1109.
 — Ferri amarum 749.
 — — — aromaticum 1109.
 — — — Citratis (Brit.) 1109.
 — — — (U-St.) 1109.
 — — — lactici amarum Jobert de Lamalle 1116.
 — Frangulae 1181.
 — generosum album II. 1124.
 — Gentianæ 1213.
 — — — compositum 1215.
 — Guajacolum Faentzel 1257.
 — Helenii II. 6.
 — Hippocraticum 848.
 — Ipecacuanhae II. 151.
 — Juniperi alkalizatum II. 860.
 — Kolaniini 921.
 — Kreosoti Bravet II. 238.
 — — — Gimbert & Bouchard II. 238.
 — — — Faentzel II. 238.
 — Lupuli II. 313.
 — madeirensis II. 1124.
 — malacense II. 1124.
 — marsalense II. 1124.
 — martiatum Fuller 1109.
 — Myrtilli II. 422.
 — nervinum Andrews II. 1103.
 — Opii II. 523.
 — — — compositum II. 522.
 — — — fermentatione paratum II. 525.
 — — — Heim II. 530.
 — Pancreatini II. 551.
 — paregoricum II. 522.
 — Pepsini II. 567.
 — Peptoni II. 569.
 — Picis (Nat. form.) II. 648.
 — picrinicum 98.
 — portense II. 1124.
 — prophylacticum 848.
 — Pruni virginianæ II. 895.
 — — — ferratum II. 695.
 — Quassiae II. 710.
 — Quebracho II. 713.
 — Quinii 746.
 — Rhei II. 740.
 — — — compositum II. 736.
 — Ribis II. 743.
 — Rubi fructicosi II. 760.
 — — — Idaeï II. 760.
 — rubrum II. 1124.
 — Sambuci II. 801.
 — Sarsaparillæ II. 851.
 — Scillæ II. 859.
 — — — compositum II. 860.
 — — — Fuller II. 8.
 — scilliticum II. 859. 860.
 — Seccalis cornuti II. 878.
 — Sennae II. 890.
 — — — compositum II. 890.
 — stibiatum II. 957.
 — Stibio-Kali tartarici II. 957.
 — stomachicum 739.
 — Stramonii 1017.
 — tokayense II. 1124.
 — Valerianæ II. 1103.
 — Veratri I. 1116.
 — Xerense II. 1124.
- Vinzer Tabak II. 476.
- Viol's Augenwasser II. 1171.
 — Collyrium adstringens II. 1171.
- Viola odorata L. II. 1147.
 — tricolor L. II. 1148.
 — — — quercitrin II. 1148.
- Violenwurzel II. 154.
- Violet-Powder II. 157.
- Violettflammsalz II. 188.
- Violin II. 1148.
- Violinenlack II. 360.
- Viquerat's Antiseptin 5.
- Virgin-Oil II. 494.
- Virginia Snake Root II. 881.
 — Snakeroot II. 891.
 — — — Vaseline II. 1109.
- Virginian Prune Bark II. 695.
- Viridamentum 1279.

Viride Aeris 990.
Viridin II. 619.
Viscosin II. 846.
Viscum aucuparium II. 1026.
— brumaticeps II. 1026.
Vitalia II. 670.
Vitalin II. 536.
Vitali's Reaktion 426.
Vitellin-Créme II. 547.
Vitelum Colae 920.
— Ovi II. 545.
Vitelus Ovi II. 545.
Vitis vinifera L. II. 1149.
— var. apyrena L. II. 1149.
Vitriol Admonter 998.
— Baireuther 998.
— blauer 997.
— bleu 997.
— grüner 1143.
— Salzburger 998.
— roth 1120.
— stein, weisser II. 1170.
— weisser II. 1169.
Vitriolic acid 122.
Vitriolum album II. 1169. 1170.
— camphoratum 999.
— Cupri 997.
— manganosum II. 352.
— Martis 1143.
— purum 1141.
— zincicum II. 1169.
Vitrum Antimonii II. 963.
— solutum duplicatum 109.
Vleminckx'sche Lösung 572.
Vogel-beeren II. 909.
— leim II. 1026.
Vogel, Mixtura ecritica II. 856.
— Restitor II. 1149.
Vogler's Pulvis antacidus II. 324.
— Species ad clyisma anodynum II.
557.
— Tinctura dentifricia 1265.
— stomatica 1265.
— Zahntinktur 1266.
Vogt's Gehöröl II. 368.
— Oleum oticum II. 368.
— Pulveres anticardialgici II. 986.
— Pulvis aloëtus inspersorius 225.
— Belladonnae ad clyisma 472.
— errinhus 237.
— resinous acer 1071.
— stomachicus 854.
Voigtel's Mixtura rutacea camphorata
II. 762.
Voisin, Sirupus Bromoformii 810.
Volhard's Chlorbestimmung 58.
Volkait 1277.
Volkmann's Liquor antisepticus II.
1048.
Vollbad 440.
Vollmann in Berlin, Trunksuchtmittel
1216.
Vollmilch II. 249.
— kondensirte II. 249.
Volquart, Mixtura antidiphtherica II.
443.
Volta-Kreuz 989. II. 624.
Voltmer's Muttermilch II. 256.
Vomáčka, Frostbalsam II. 1023.
— Rothlaufmittel 781.
Vomi-purgatif Leroy II. 109.
Vomicin 508.
Voorhoof-Geest, Rennenpfennig's II. 161.
— Van der Lund 455.
Vorara 1005.
Vorlinders's Asthma-Räucherpulver
II. 458.
— Fumigatio antiasthmatica II. 458.
Vorsterhdriße II. 541.
Vorwachs 685.
Vossfett 160.
Voss'sche Katarrhphilien 767. 839.
— Pilulae catarrhalis 839.
Vrilliére, Madame, Eau de 890.
Vry de, Chinin-Probe 759. 761.
— Chromat-Probe 761.
— Extractum Chinae liquidum 735.
— Reagens 206.

Vry Rhamnus saccharatus 1182.
Vubel, van, Potio taenifuga 1159.
Vulkanöl II. 561.
Vulneral 479.
— Grundmann 27.
Vulpian, Pilulae Argenti nitrici 378.
Vulvaire 727.

Wacaca des Indes 527.
Wacholder Dieterich II. 165.
— beeren II. 161.
— Extrakt, weingeistiges II. 163.
— im Pfeffer II. 637.
— beer-öl II. 164.
— tinktur Pfarrer Kneipp's II. 166.
— früchte II. 161.
— geist II. 163.
— holz II. 163.
— mus II. 163.
— öl II. 164.
— saft, eingedickter II. 163.
— salbe II. 163. 164.
— spiritus II. 163.
— — zusammengesetzter II. 164.
— spitzen II. 166.
— thee II. 165.
— theer II. 650.
Wachs aufgeschlossenes 689.
— chinesisches 692.
— emulsionen 691.
— gebleichtes 690.
— gelbes 685.
— japanisches 692.
— leinwand II. 298.
— öl 691.
— papier 719.
— salbe 697.
— — zusammengesetzte 697.
— tuch II. 298.
— vegetabilisches 692.
— weisses 690.
Wacker, Balsam stachmale 409.
— Magenbalsam 409.
Wackerson's Haarbalsam 601.
Wad'sche Tropfen 477.
Wärmeschutzmasse Becker & Müller
1239.
Wäsche-bläsche 1240.
— glanz, amerikanischer II. 1055.
— — pulver 715.
— — zeichen-Tinte II. 619.
— — tinten 303.
Wagenfett II. 561.
Wagner's Einbalsamirungsflüssigkeit
1172.
— Einspritzung II. 669.
— Injektion II. 669.
— Prof., Pflanzendünger 274.
Wahl'sche Frostsalbe II. 1026.
Wahler's Frostsalbe 1123.
Waisenhauspflaster, hallisches II. 684.
Waitz, Guttae antemeticæ 252.
Walberer's Clarissima II. 913.
— Thee II. 10.
Walch's Pilulae styptico-tonicae II.
1025.
Waldhonig II. 366.
Waldmeister 422.
— essenz 422. 979.
— Extrakt 422.
— tinktur 422.
Waldnachtschatten 466.
Waldvogel's Dr., Albumose-Milch II.
254.
Waldwolle II. 632.
— von Lairitz 1239. II. 634.
Waldwolleextrakt II. 632.
Waldenburg's Aqua thermarum Caro-
linensem factitia II. 467.
— Decoctum Granati 1250.
— Guajaci compositum 1263.
— Enema Chorali hydrati 798.
— — nicotianum II. 479.
— Guttae antischureticæ II. 479.
— Injectio vaginalis 948.
— Liquor antbronchiticus II. 1025.
— — inhalatorium antasthmaticus
II. 526.

Waldenburg's Liquor inhalatorium cum
Natrio chlorato II. 447.
— Liquor tannico-piceus II. 648.
— Mixture Ammonii iodati 271.
— — haemostatica II. 879.
— — hypnotica 799.
— — obstetricia 504.
— — oleosa anticatarrhalis II. 496.
— Pulvis aërophorus ferruginosus
1104.
— — inspiratorius 378.
— Trochisci Morphini cum Salvia
II. 799.
— Unguentum anticystostaspicum
II. 530.
— & Simon, Pilulae emmenagogae
223.
Waldivin II. 902.
Waldfischdreck 251.
Walhof'sche Salbe II. 57.
— 's Unguentum Hydrargyri rubrum
II. 57.
Walker's California Vinegar bitters II.
852.
— Zahntinktur II. 705.
Walkowski, Orientalisches Viehhel
1216.
Walle, van de, Balsamum Copaivae
gelatinosum 446.
— Dr., Salactol, II. 451.
Wallnuss-blätter II. 159.
— blättersirup II. 159.
— Essenz (Weinedel) II. 160.
— fruchtsirup nach Weinedel II.
160.
— schale II. 158.
— — grüne II. 158.
— schalen-Extrakt II. 160.
— schalenöl II. 158.
Wallonien II. 715.
Walnussöl II. 159.
Walnut-oil II. 159.
— shells II. 158.
— tree-leaves II. 159.
Walpurgisbl des Eichstätter Frauen-
klosters II. 497.
Walrat 713.
— cerat 714.
— cerat rothes 714
— öl 715.
— präparirtes 714.
— salbe 714.
— zucker 714.
Walter's Desinfectionspulver II. 241.
Walther, Aqua cosmetica 502.
— Emplastrum miraculosum II. 678.
— Heil- und Wundpflaster II. 679.
— 'sche Pastillen II. 527.
— Pastilli Extracti Opii II. 527.
Wal'sche concentrirte Lauge gegen
Räude 30.
— 'sche Lauge II. 503.
— Lixivium antipsoricum II. 503.
Wandtafellock II. 266.
Wankel's Antigonorrhœicum II. 716.
Want's Gichtmittel 927.
Wanzen-Aether 634.
— mittel II. 479. 720.
— pulver 705.
— tinktur 935. II. 765.
— — v. Solbrig 940.
— tod 217.
— wasser 934.
Warburg's Fiebertinktur 766.
— — tropfen Dieterich 226.
— Pills II. 738.
— — without Aloës II. 738.
— Tinctura antifebrilis 226.
— Tinctura febrifuga 766.
— Tincture II. 740.
— with Aloës II. 740.
— without Aloës II. 740.
Ward's Electuarium anticacheiticum
II. 640.
— Spiritus anticephalicus 583.
Ware, Unguentum antihaemorrhoidal
1196.
Warlomont, Aqua badis 502.

- Warlomont, Collyrium badium 502.
 — Unguentum ophthalmicum II. 58.
 Warnecke, Hafer-Konservé 440.
 Warner's Essentia cordialis II. 888.
 — Guttæ cordiales II. 888.
 — Laudanum II. 530.
 — Magenelixir II. 741.
 — Safe Cure Medicines 1201.
 — Nervine 1267.
 — Pills 229.
 Warras II. 227.
 Warren's Balsamum haemostaticum
 127. II. 1025.
 — blutstillender Balsam 127.
 — Liquor inhalatorius Thymoli II.
 1048.
 — Styptic II. 1025.
 Warren, De La Rue's, Chlorsilber-
 Elemente II. 623.
 Wars II. 227.
 Warwick, Pulvis Scammonii anti-
 monialis II. 856.
 Warzen-Kolloidum (Hamb. Vorschr.)
 931.
 — kraut 577.
 — mittel 71.
 Waschblatt II. 125.
 — Papier II. 125.
 Wasch-gallerie, Baerle's II. 839.
 — holz II. 717.
 — krystall II. 441.
 — mehl, königl. bayerisches privil.
 II. 839.
 — pulver, kosmetisches II. 840.
 — — Welper's II. 841.
 — — Krug's II. 839.
 — — Lessive II. 441.
 — seife, Frese's Dresdener II. 839.
 — soda v. Henkel II. 441.
 — wasser, Kummerfeld'sches II.
 1002.
 — wurzel II. 845.
 Washington's Martha, Hair-Restorative
 II. 669.
 Wasmuth, SculeIn 287.
 Wasser, 324.
 — aromatisches II. 287.
 — Bathengel II. 1031.
 — blau II. 614. 616.
 — blei 624.
 — destillirapparat 329.
 — destillirtes 327.
 — dichter Firniß für Gewebe 1277.
 — dichtmachen von Bindfaden II.
 267.
 — — — Geweben II. 192.
 — — — Leder 695.
 — — — Wollgeweben 239.
 — dost 1069.
 — Enteisening 339.
 — fenchel II. 577.
 — — extrakt II. 578.
 — — sirup II. 578.
 — filtrirapparat 327.
 — geistig-aromatics II. 287.
 — glas-kitt 109.
 — komposition 111. II. 838.
 — seife, Baerle & Sponnagel II.
 840.
 — — seifen II. 839.
 — — verbände 109.
 — Härtebestimmung 336.
 — klee II. 384.
 — Kölnisches 862.
 — Kohlensäurebestimmung 337.
 — kresse II. 433.
 — leitungsröhrn aus Blei II. 661.
 — nabel II. 84.
 — — asiatischer II. 84.
 — phagedänisches II. 35.
 — pillen, Königsee'r 1279.
 — Frager 414.
 — probe, Kubli 761.
 — scheu, Kovatz Trank 216.
 — sterilisirtes 330.
 — stoff-Aurichlorid 436.
 — — goldchlorid 436.
- Wasser-stoff, Reduktion durch II. 86.
 — — — säure 87.
 — — — sulfid 117.
 — — — superoxydlösung II. 87.
 — — — superoxyd, konzentriertes II. 89.
 — — — zündmaschine II. 655.
 — sucht, Heilverfahren des Dr. v.
 Nees II. 1104.
 — suchtmittel v. Breda II. 802.
 — — mittel v. Spengler II. 532.
 — — mittel v. H. Weber II. 480.
 — — pulver, Finn's II. 861.
 — suchtsthee Dr. Abele II. 166.
 — suchtthee Pfarrer Kneipp's 1055.
 — sucht-Universalmittel v. Dr. Bes-
 ser 1211.
 — Weichmachung 338.
 — Weimar'sches II. 1171.
 Water 324.
 — avena 1217.
 — cress II. 433.
 Wattia 1237.
 — antirheumatica 1238.
 — aromatica 1238.
 — jodata 1239.
 Watte aromatische 1238.
 — gereinigte 1237.
 — kugeln 1240
 — unverbrennbare 1239.
 Wattennappter Becker & Müller 1239.
 Wattle-Gummi 1269.
 Wauter's Vesicatorium II. 640.
 Way-bread leaves II. 652.
 Wayne's Lösung II. 1088.
 Weber's Alpenkräuterthee II. 890
 — Aqua styptica 250.
 — Emplastrum favocapiens II. 1024.
 — Wassersuchtmittel II. 480.
 — Zahntinktur 1266.
 Wedel, Brustpulver 19.
 — Pulvis obstetricius 503.
 — 's Tinktur II. 1151.
 — 's Tropfen II. 1151.
 Wegerich II. 652.
 Wegetritt II. 652.
 Wegner's Pilulæ Phosphori II. 601.
 Wegscheider's Species pectorales laxan-
 tes II. 299.
 Wegwarte 827.
 Wegwurzelwurzel 828.
 Wehenpulver 503. II. 879.
 Weiberzahn's Hafermehl präp. 440.
 Weich-blei II. 659.
 — loth 988. II. 939.
 — — Paraffin II. 560.
 Weichselkirschen 698.
 Weickard's Pilulæ resolventes 1082.
 Weidenbaum'sche Salbe II. 26.
 Weidenrinde II. 792.
 Weidhäs, Sternthun 233. 1235.
 Weigersheim, Species febrifugae II. 335.
 Weigert's schwarzes Quecksilberoxyd
 II. 59.
 Weihrauch II. 511.
 — für Kirchen II. 512.
 — wilder II. 511.
 Weihnachtswurz II. 8.
 Weikard's Hauspillen II. 765.
 Weil's Carol, Seifenextrakt II. 840.
 Weilbach, Schweißquelle 358.
 Weiler's Cupron-Elemente II. 623.
 Weimar'scher Seifenbalsam 598.
 — schen Wasser II. 1171.
 Wein II. 1121.
 — äther 183.
 — Alkohol-bestimmung II. 1131.
 — Alkoholtafel II. 1137.
 — Aschenbestimmung II. 1132.
 — Baryum-nachweis II. 1137.
 — Beurtheilung II. 1144.
 — blätter II. 1149.
 — branntwein II. 933.
 — chemische Untersuchung II. 1130.
 — Chlorbestimmung II. 1136.
 — Definition II. 1128.
 — Dextrin-nachweis II. 1136.
 — Einschlag II. 999.
 — essig 11.
- Wein-Extrakt-bestimmung II. 1131.
 — — — tafel II. 1139.
 — — — farbmittel II. 1147.
 — — — fässer, Schwefeln II. 999.
 — — — farbe II. 422. 802.
 — — — Farbstoffe, fremde II. 1134.
 — — — flüchtige Säuren II. 1132.
 — — — freie Säure, Bestimmung II. 1132.
 — — — geist II. 913.
 — — — verdünnter II. 918.
 — — — gelée 1206. II. 1147.
 — — — Gerbstoffbestimmung II. 1136.
 — — — Gesamtsäure - Bestimmung II.
 1132.
 — — — gesetz II. 1125.
 — — — Ausführungs-Bestimmungen
 II. 1128.
 — — — Glycinbestimmung II. 1132.
 — — — Gummianweis II. 1136.
 — — — harntreibender 1043. II. 860.
 — — — hefe, Nährflüssigkeit II. 1147.
 — — — kläre II. 110. 1147.
 — — — konservirsungen - flüssigkeit
 Wickersheimer II. 1147.
 — — — mittel Franz Bauer II. 1147.
 — — — John Frosser II. 1147.
 — — — Kupferbestimmung II. 1137.
 — — — laub II. 1149.
 — — — likör II. 161.
 — — — Mineralbestandtheile - Bestim-
 mung II. 1132.
 — — — nervstärkender II. 1103.
 — — — nicht flüchtige Säuren II. 1132.
 — — — Phosphorsäurebestimmung II.
 1136.
 — — — Polarisation II. 1134.
 — — — Probenahme II. 1130.
 — — — Punsch II. 934.
 — — — ranken II. 1149.
 — — — rauta II. 761.
 — — — Saccharin-Bestimmung II. 1136.
 — — — säure 140.
 — — — Gehaltstabelle 141.
 — — — Salicylsäure-Nachweis II. 1136.
 — — — Salpetersäure-Nachweis II. 1137.
 — — — saures Kalì-Natron II. 224.
 — — — Kaliwasser Richter II. 225.
 — — — schöne II. 1147.
 — — — Schwefelsäure - Bestimmung II.
 1132. 1135.
 — — — Schweflige Säure, Bestimmung
 II. 1135.
 — — — Spec. Gewicht II. 1131.
 — — — Stärkezucker - Nachweis II. 1134.
 — — — stein II. 220.
 — — — stein ammoniakalischer II. 222.
 — — — Weinstein-Bestimmung II. 1134.
 — — — steinerde blätterige II. 175.
 — — — geist 12.
 — — — Manna II. 356.
 — — — öl II. 182.
 — — — siäure 140.
 — — — salmiak II. 222.
 — — — salsa II. 180.
 — — — — zerflossenes II. 182.
 — — — — tartarisirter II. 219.
 — — — — Strontium-Nachweis II. 1137.
 — — — — verbessering II. 1122.
 — — — — vermehrung II. 1122.
 — — — — Zuckerbestimmung II. 1133.
 Weinberg's Unguentum Stacyris II. 990.
 Weinedel, Quittenessen 1009.
 — Tabulettae Ipecacuanhae II. 153.
 — — Ipecacuanhae opitiae II. 153.
 — — Opii II. 528.
 — — Veilchenwurzel-Essenz zu Limonade II. 156.
 — — Wallnuss-essenz II. 160.
 — — fruchtirup II. 160.
 Weinhold's Blutreinigungspulver II.
 1001.
 — — Universalsalbalsam 583.
 Weiss, Petit latit II. 335.
 — — Serum Lactis II. 335.
 Weiss-Ei II. 545.
 — — feuer 400.
 — — flammentsatz II. 189.
 — — kalk 548.

- Weiss-kupfer 987.
 — metall für Axenlager II. 950.
 — für Dynamos II. 659.
 — nichts II. 1156.
 — Pariser II. 278.
 — pech II. 1022.
 — pulver, Uchatius 301.
 — Sud II. 939.
 — tannen-Terpenitin II. 1018.
 — wein II. 1124.
 — wurz 196.
- Weissbach-Hartung, Pulvis antidiabeticus 363. II. 795.
- Weissmann's Schlagwasser 386.
- Weisses Nichts II. 1156.
- Weizen-brot II. 553.
 — stärke 294.
- Welkard'sche Pillen 229.
- Welkboden II. 340.
- Wellenböden, Richter's 81.
- Weller's Spiritus antamauroticus II. 368.
- Wellwurzel 955.
- Welman's Probe 158.
- Welper's kosmetisches Waschpulver II. 841.
 — Pulvis dentifricius 629.
 — Pulvis manuaris II. 841.
- Wende in Berlin, Bandwurmmittel 1159.
- Wenher, Suppositoria Balsami Copaivae 448.
- Wendkraut II. 563.
- Wendt's Injectio anticariosa 93.
- Wendl, Linctus antispasticus 267.
 — Linimentum antispasmodicum II. 526.
 — Mixtura antidiarrhoica 937.
 — Pilulae antascitae II. 8.
 — Pulvis Hydrargyri oxydati opatus II. 57.
 — Pulveres mercuriales fortiores II. 59.
 — — mercuriales mites II. 59.
 Wenzel's Fomentum narcoticum II. 479.
 — Liquor antachoreus II. 479.
 — Reagens 208.
- Wepler's Epilepsiemittel 411.
 — Epilepsiepulver 629.
- Werchau'sche Pillen 229.
- Werk-blei II. 659.
 — silber 366.
 — zinn II. 939.
- Werlachwurzel 1211.
- Werler's Collempastrum Hydrargyri colloidalis II. 30.
 — Injectio Itrioli 372.
 — Pilulae antigenorrhoeicae II. 795.
 — Hydrargyri colloidalis II. 30.
 — Unguentum Hydrargyri colloidalis II. 30.
- Werlhoft's blutreinigende Latwerge II. 850.
 — Elixir balsamicum 736
- Wermuth 407.
 — extrakt 408.
 — öl 410.
 — fettes 408.
 — pilen des Pfarrer Kneipp 409.
 — pontischer 411.
 — römischer 411.
 — tinktur 408.
 — wein 409
- Werneck's Aqua Hydrargyri bibromati II. 33.
- Guttae antisphyiliticae II. 33.
- Werner, Balsamum salutis 220.
 — Gesundheits-Elixir 220.
 — Lebens-Elixir 220.
 — Liquor vulnerarius II. 1026.
 — Sapo Terebinthinae liquidus II. 1026.
- Wernich, Ergotinum purum dialysatum II. 878.
- Weschniakoff, Carbolein 626.
- Westphal's Kräuterthee II. 166.
- Weuber's Antitinein II. 424.
- Weyl, Casein-Pepton II. 569.
- Wheeler's Nursing-Sirup II. 689.
- Whidborne, Suppositoria Chlorali hydratii 799.
- White arsenic 387.
- White, Dr., Augenwasser II. 1172.
- White Bees-wax 690.
 — bole 240.
 — Castile soap II. 830.
 — Flag Root II. 154.
 — Hellebore II. 1114.
 — Lead II. 670.
 — Lead-Salve II. 672.
 — Mustard II. 907.
 — Oak II. 715.
 — Pasta, Staffort's 300.
 — Pepper II. 635.
 — Vervain II. 1118.
 — wax 690.
 — wine II. 1124.
- White's Speciality for Diphtherie 609.
 — 's Maukesalbe II. 668.
- & Co. Asthmatic-Pastills II. 856.
- White's amerikanisches Haarwasser II. 670.
- White's Boli antasthmatici II. 861.
 — Unguentum antiparonychicum II. 668.
- Whitehead's Spirit of mustard II. 908.
- Whytt's Mixtura lithontriptica II. 1023.
 — Pilulae tonicae 225.
 — 'sche Tropfen 738.
- Whyttii, Elixir stomachicum 738.
 — Tinctura roborans 738.
- Wichesse 628.
 — braune für Sommerschuhe 694.
 — flüssige 623.
 — für gelbe Schuhe 695.
 — Pferdegeschirr 623.
- Wickersheimer's Flüssigkeit zur Konservering von Nahrungsmitteln 955.
 — Konserverungs-Flüssigkeit für Nahrungsmittel 21.
- Wickersheimer Metall 486.
 — Weinkonserverungsflüssigkeit II. 1147.
- Wickstroemia canescens Meisn. 722.
- Widerhofer's Bandwurmmittel 1158.
 — Emulsion Extracti Filicis 1158.
- Widerrüstplaster Lund II. 652.
- Widerthon edler 1045.
- Wiedebach's Epilepsiepulver 624.
- Wiederkomm 160.
- Wiegleb, Pulvis cosmeticus 676.
- Wiener abführende Magenessenz II. 729.
 — Asthma-Cigaretten 1017.
 — Backpulver 239.
 — Balsam 229. 454.
 — Brustpulver 1233.
 — Chloroform-Mischung 806.
 — Einreibung, schmerzstillende 455.
 — Kalk 541.
 — Kampherkugeln 581.
 — Lack 885.
 — Magenelixir 854.
 — Magentropfen 854.
 — Poliermittel 541.
 — Speisepulver II. 441.
 — Trankchen II. 888.
 — Weiss 541.
- Wiesbaden, Kochbrunnen 358.
- Wiesbadener Augengeist II. 371.
 — Gichtwasser II. 441.
- Wiesen-safran 923.
- Wigger's Aether 175.
 — Ergotinum purum siccum II. 878.
- Wild, Liquor inhalatorium contra tussim convulsivam 172.
 — — olfactorius II. 1025.
- Wild Cherry II. 695.
- Wild-flax II. 295.
 — Ginger 416.
 — Indigo 458.
 — Saffron 923.
 — Sunflowers 1252.
- Wildungen, Georg-Victorquelle 358.
- Wildungen, Stadtbrunnen 358.
- Wildunger Salz, Georg-Victorquelle II. 791.
 — — Helenenquelle II. 791.
- Wilhelm's Blutreinigungstee II. 890.
- Wilhelmi, Tinctura odontalgica 808.
- Wilkinson, Electuarium antidisentericum 309.
- Liniment 12.
 — Unguentum II. 1008.
- Will, Injectio cubebina 976.
 — — Varrentrapp's Stickstoffbestimmung II. 484.
- Willan's Krätpomade II. 1001.
- Williamson's Blau 1110.
 — Diabetikerbrot II. 554.
- Willer'sche Schweizer- oder Kräuteröl II. 497.
- Willis, Arcanum bechicum II. 217.
 — Sirupus bechicus II. 217.
 — — chalybeatus 1145.
- Willow Bark II. 792.
- Wilson's Bleichflüssigkeit 822.
 — Essence 927.
 — Haarwuchsbeförderer 601.
 — Salbe II. 1166.
- Windblumenkraut II. 697.
- Wind-flowers II. 697.
- Wind-pulver für Erwachsene 316.
 — — für Kinder 316.
 — kraut II. 9.
 — küchelchen II. 376.
 — und Magentropfen v. Hoffmann II. 381.
 — wasser (Ph. Austr.) 660.
- Wine II. 1121.
 — of Beef 657.
 — — Beef and Iron 657.
 — — Beef, Iron et Cinchona 767.
 — — Colchicum Root 924.
 — — Colchicum Seed 926.
 — — Ergot II. 878.
 — — Ipecacuanha II. 151.
 — — Opium II. 523.
 — — Rhubarb II. 740.
 — — Wild Cherry II. 695.
 — stone II. 220.
- Winslow's Soothing-Sirup 1167.
- Winter's Gichtketten 989.
- Wintereiche II. 713.
- Wintergreen 1201.
 — öl 1201.
- Wintergrün II. 1121.
 — amerikanisches 1201.
 — öl-Anhyd II. 117.
 — sirup 1201.
- Winter-kirschen 215.
 — landschaften im Glase II. 675.
 — linde II. 1051.
 — majoran II. 338.
 — rübsen II. 719.
- Winterana Canella L. 849.
- Winternitz, Extractum Myrtilli II. 421.
- Wislin's Fontanellerben II. 388.
 — Pisa irritantia II. 388.
- Wismut 483.
 — Albuminat 486.
 — Amalgam 485.
 — baldrianaures 495.
 — benzoat 497.
 — benzoësaures 497.
 — bronze 485.
 — Butter 497.
 — chlorid 497.
 — — basisches 497.
 — citrat 487.
 — Eiweiss 486.
 — gerbaures 498.
 — hydroxyd 487.
 — lactat 497.
 — Lösung, alkalische 487.
 — Magnesiumgallat 494.
 — methylenigallussaures 494.
 — milchsauers 497.
 — nitrat 488.
 — oxyd 488.
 — oxychlorid 497.
 — oxyjodid 492.

- Wismut-oxyjodidgallat 492.
 — oxyjodidmethylgallol 493.
 — oxyjodidpyrogallat 493.
 — pentonat 497.
 — salicylsaures 494.
 — salpetersaures 488.
 — subgallat 493.
 — subgallatstreupulver 494.
 — subkarbonat 486.
 — subnitrat 489.
 — subsalicylat 494.
 — tannat 498.
 — valerianat 495.
 — weiss 489.
- Wiss, Emulsio balsamica anticatarrhoica 453.
- Wissmann'sche Tropfen II. 532.
- Wistar-Oel 455.
- Witch-Hazel Bark II. 4.
 — Extract II. 4.
 — Leaves II. 4.
 — Water II. 4.
- Wither's Antizymotic Solution II. 38.
- Witherites 461.
- Witt's Silbertropfen fürs Fieber 738.
- Witte's Abomasum præparatum II. 567.
 — Pepton II. 488. 569.
- Witten Entzian vom schwarzen Kötter 144.
- Wittering für Marder 678.
 — Raubthiere 678.
 — Schmetterlinge 940.
- Witterungen für Füchse II. 409.
 — Hausmarder II. 409.
- Wlinski, Papier 608.
- Wlinsky, Papier II. 680.
- Wodnijka II. 166.
- Wöhler'scher Apparat 118.
- Woeldike's Anticolicum II. 664
- Wohlgemuth, gemeiner II. 541.
- Wohlruehende Oele 857.
- Wohilverle-Tinktur 385.
- Wolff, Coniferen-Cigaretten II. 479.
 — Essentia Sarsparillae concentrata II. 850.
 — Mixtura Chinæ 737.
 — Pilulae antiphthisicae II. 237.
 — Pilulae balsamicae 223.
 — Jacob, Elixir of life bitter 228.
 — & Calmberg, Aqua Ferri nervina 1102. 1130.
- Wolframviolet II. 472.
- Wolfs-beere 466.
 — blume 388.
 — fett 160.
- Wolfshain, Pulvis contra tussim convulsivam II. 479.
- Wolfs-trappkraut 440.
 — witterung II. 663.
 — wurz, blaue 153.
- Wolgemuth II. 377.
- Wolker's Antiveneral Elixir 1265.
- Wolverlei 383.
- Woll-blumen II. 1117.
 — fett II. 274.
 — Boroglycerin 22. II. 278.
 — Cream (Ergänzb.) II. 278.
 — rohes II. 277.
 — salbe II. 279.
 — kraut II. 1118.
 — blüthen II. 1117.
- Woll-schwarz II. 616.
 — schweiss II. 275.
- Wollmar's Desinfektionsmittel 1140.
- Wollny'sche Zahl 515. 516.
- Wood's Hair-Restorative II. 669.
 — Metall 485.
 — Unguentum Phytolaccae II. 612.
- Wood-Charcoal 627.
 — oil 449.
 — root 422.
 — ward 422.
 — wool 1240.
- Wool fat II. 275.
- Woorara 1005.
- World-Hair-Restorer v. Allen II. 670.
- Worm-Müller'sche Probe II. 1084.
- Wormseed 726.
- Wortley's Berenizon 601.
- Wortmann's Heilmittel gegen Blutspeien 300.
- Woroneje's Tinctura anticholerica II. 380.
- Wound dressing-cotton 1239.
- Wourali 1005.
- Wright, Mixtura anticephalalgica 262.
- Wühlhubertee II. 802.
 — Pfarrer Kneipe's 225.
- Würfel-Alaun 285.
- Würfling Hühneraugentinktur 592.
- Würfzucker II. 770.
- Würgling 154
- Würze 706. II. 342.
- Würzburger Heftplaster II. 678.
- Wundbalsam 450. 477.
 — blutstillender 454.
 — für Hausthiere II. 1026.
 — holländischer 1051.
 — Oelmann's II. 1028.
- Wund-essig bei Hornspalt 448.
 — elixir, Burroughs 477.
 — kraut II. 1119.
 — salbe, Dick's II. 679.
 — salbe, Lobeck II. 1166.
 — schwamm 1186.
 — stäbchen 701.
 — stein 237.
 — streupulver II. 679.
 — und Magenbalsam, ungarischer von Seehofer II. 420.
 — wasser II. 287. 755. 821.
 — — rothes II. 288.
 — — watte 1237.
- Wunder-balsam 477. 1192.
 — — englischer 455. 479.
 — — von Gragge II. 1028.
 — — vegetabilischer, Dippel's II. 395.
 — mittel, englisches 301.
 — mittel, Sequah II. 497.
 — öl gegen Rheuma II. 853.
 — pfeffer II. 627.
 — pilien, Lukas'sche II. 965.
 — saft, Koch II. 908.
 — — Zeidler 1266.
 — stein 237.
 — salbe, Treitler's II. 680.
 — tränklein, Treitler 538.
 — tropfen 844.
- Wunderlich's Calcaris sulfurica piceata II. 650.
- Choleratropfen II. 529.
 — Pilulae Argenti nitrici 378.
 — — Phosphoricii II. 601.
 — — Veratrini II. 1114.
 — Pulvis Opii tannatus II. 528.
 — Species diureticae II. 518.
 — Theergips II. 650.
 — Unguentum Glycerini piceatum II. 648.
 — — Resineoni II. 648.
- Wundol II. 550.
- Wundram, Hamburger Magenbitter 1216.
 — 'sche Kräuter 229.
 — 's Kräuter-Magen-Elixir II. 380.
 — Kräuterthee II. 891.
 — Magen-Drops 1216.
 — Zahntinktur II. 369.
- Wurm-farn-extrakt 1158.
- Wurm-gras 196.
- Wurm-kraut II. 911.
- Wurm-kraut II. 1014.
 — — indianisches II. 912.
 — kuchen, Kluge's 834.
 — latwerge 1158.
 — — für Hunde 364.
 — — — Pferde 414. II. 503. 1014.
 — mehl II. 814.
 — mittel für Thiere 1159.
 — — Garbillon's 834.
 — moos, korsikanisches II. 9.
 — öl für Hunde 1159.
 — — holländisches 228.
- Wurmpastillen, Kluge 834.
 — patronen, Kluge 834.
 — pfaster 934.
 — pilien 226. 364.
 — — für Hunde 834. 1159.
 — — — Pferde II. 227. 824.
 — — — Schafe 1159.
 — — pulver für Hunde II. 227.
 — — — Pferde 834.
 — saft 833.
 — salbe 226. 935.
 — sameen 832.
 — — extrakt 833.
 — — öl 834.
 — tang II. 9.
 — tod 407.
 — trank II. 233.
 — — für Kinder II. 9.
 — — — Rinder 409.
- Wurrus II. 227.
- Wurst-gift 650.
 — gut-Konservirungsflüssigkeit 953.
 — kraut II. 338.
 — salz von Stare 954.
- Wurster's Tetra-Papier II. 550.
- Wurtzer's Pilulae antispermatorrhoeicae 93.
- Wuth's Haar-Regenerator II. 670.
- Wuthserum II. 899.
- Wutzer, Linimentum Carbonei sulfuri 634.
 — Unguentum contra photophobia scrophulosam II. 98.
- Wybert-Tabletten 1235.
- Wyeth's Beef juice 656.
- Wylie'sche Lösung 239.
- Xanthalin II. 515.
- Xanthium spinosum L. II. 1150.
 — strumarium L. II. 1149.
- Xanthogen 632.
- Xanthopcrit II. 80.
- Xanthostumarin II. 1150.
- Xanthoxylum Budrunga Wall. 974.
- Xeres II. 1124.
- Xeroform 496. II. 587.
- Xylenol-Salole II. 797.
- Xylenole II. 235.
- Xylinid-ponceau II. 615.
 — roth II. 615.
- Xylo-chloral 797.
 — Chloralose 797.
- Xyloidin 301.
- Xylopia frutescens Gaertner 975.
- Xystoptytic ether Richardson 137.
- Xylum jodatum II. 143.
 — praeparatum 1239.
- Xaborandiblätter II. 101.
- Yama-mayseide 1245.
- Yarrow II. 394.
 — Flowers II. 394.
- Yaw-root II. 966.
- Ybbser Tiegel 626.
- Yellow arsenic 399.
 — Beeswax 685.
 — berries II. 726.
 — Dock II. 760.
 — Jasmine Root 1208.
 — lotion 572.
 — Lotion II. 57
- Metal 987.
- Pucoon II. 77.
- Root II. 77.
- Seal II. 77.
- taiweed 1252.
- Wash II. 57.
- Wax 685.
- Yerba santa 1055.
- Yeux de bourrique 536.
- Ylang-Ylang-öl II. 1068.
 — — Parfum II. 1068.
- Ymirá piranga 535.
- Yolk II. 545.
- Youthwort 1045.
- Ysop II. 99.
 — kraut II. 99.
 — öl II. 99.

Yosopwasser II. 99.
Yucatan-Elemi 1050.
Yünnan-Moschus II. 407.
Yvel, Aqua ophthalmica 999. II. 1171.
— Collyrium II. 1172.
— Pulvis ophthalmicus II. 1172.
Yvon, Ergotinum II. 878.

Zacatella 881.
Zacharias, Litholydium II. 305.
Zacherl, Pyrethrumsseife II. 705.
Zacherlin II. 705.
Zäpfchenmehl II. 314.
Zagarese & Co. 1229.
Zahnbalsam 584. II. 523.
— Hoffmann 680.
Zahn-elixir, Benediktiner II. 378.
— essig 888.
— füllung 93.
— kitt 960. 1275. II. 360.
— — Bernoth's II. 359.
— — Lallemand's II. 1158.
— — Ostermaier 544.
— — schmerzstillender 1277. II 359.
— — Suersen II. 1158.
— pasta, aromatische, von Suin de Boutemard 556.
— — Bergmann's II. 839. II. 840.
— — harte II. 156.
— — Miller, Prof. II. 839.
— — Pfeffermann 556.
— — weiche II. 156.
— — paste in Tuben II. 839.
— — Pasten 554.
— — pilzen 668. 1264. II. 527.
— — Schreyer & Co. II. 640.
— — pulver, alkalisches II. 444.
— — Carabelli II. 156.
— — chinesisches II. 700.
— — Frikowsches 556.
— — Hahnemann II. 156.
— — Lassar 555. II. 187.
— — Miller 740.
— — Mogalla 629.
— — Pusinelli II. 419.
— — schwarzes 629. 738.
— — vegetabilisches, J. G. Popp 556. II. 156.
— — weisses (Ergänzb.) 555.
— — schmerzmittel, Golz 1266.
— — — italienisches 875.
— — Kölner 668.
— — tropfen, Dobberaner II. 369.
— — seife II. 156.
— — Bergmann's II. 840.
— — Frohmann's II. 839.
— — sirup, Marks' 969.
— — tinktur 889.
— — antiseptische, Paschkis' 480.
— — aromatische 848.
— — Baké Nik. 409.
— — balsamische II. 419.
— — Barel, Dr. John 1266.
— — Frankfurter 1265.
— — Grenough's 286.
— — Mailänder, v. Rau II. 230.
— — stärkende 738.
— — Vogler 1266.
— — Walker II. 705.
— — Weber 1266.
— — Wundram II. 369.
— Tropfen II. 368. 525.
— — Davidson II. 369.
— — Doberaner II. 525.
— — englische 585.
— — Guthmann II. 381.
— — Heider II. 371.
— und Mundessenz 1265.
— — Mundessenz Reichel's 455.
— — — Schaffer 807.
— — Mundwasser Hückstädt 668.
— wachs II. 524.
— wasser, Bergani 479.
— — Kaufmann II. 587.
— — Kothe II. 381. 587.
— — wolle, Bergmann 1239.
— — wurzel II. 154. 702.
Zanzibar-Karbon 955.

Zapfenholzrinde 1179.
Zapfenlager-Bronze 987.
Zaponlack 932.
Zapp Benedictusöl II. 166.
Zaunfübe 509.
Zea (U-St.) II. 363.
— Mays L. II. 362.
Zédoaire longue et ronde II. 1150.
Zedoary-root II. 1150.
Zechi; Brust- und Lungenthee II. 346.
— Lungenthee 661.
Zehrhpulver, Rimpacher 569.
Zehwrurz 411.
Zeidler's Wundersaft 1266.
Zeiodellit II. 1000.
Zeissl, Guttae balsamicae 447.
Zeitlosenblumen 924.
— essig 925.
— Fluidextrakt 925.
— honig 926.
— — samen 924.
— — tinktur 925.
— — wein 926.
— — Sauerhonig 926.
— Tinktur 925.
— — wein 926.
— — wurzel 923.
Zellkern II. 390.
Zell's Pulvis aureus II. 208.
Zeller, Glycopticin 386.
— Pommadum antiporique II. 63.
— Unguentum ad scabiem II. 63.
Zeltchen II. 1060.
Zematone, Escouflaire Frankfurt II. 98.
— Cigaretten v. Escouflaire 1018.
Zeste de la bergamotte 849.
— d'orange 852.
— — du fruit de Cédratier 850.
Zettnow, Lichtfilter II. 604.
Zibeben II. 1149.
Ziegelöl II. 503. 649.
Ziegelthee II. 1041.
Ziegen-blume 161.
— dill 945.
— milch II. 262.
— talg II. 864. 867.
Ziegler's Tolma II. 669.
Ziffer, Best Australian Meat-Preserve 955.
— Carnat 953.
— Erhaltungspulver 953.
— Monopol 954.
— New Zealand Meat Preserve 953.
— Preservaline 954.
Zimmermann, Potus antidisentericus II. 739.
Zimmt 840.
— aldehyd 844.
— balsam 847.
— blätteröl 846.
— blüthen 674.
— — öl 844.
— kassie 840.
— likör 846.
— nälgenkel 674.
— öl 844.
— — chinesisches 844.
— — zucker 847.
— rinde 840.
— — säure 44.
— — saures Guajakol 1256.
— sirup 843.
— tinktur 843.
— — wasser 843.
— — weisser 849.
Zinc II. 1151.
— — du commerce II. 1151.
Zinci Acetas II. 1153.
— Bromidum II. 1155.
— Carbonas II. 1155.
— Carbonas praeципитatus II. 1155
— Chloridum II. 1157.
— Cyanidum II. 1159.
— Ferrocyanidum II. 1159.
— Jodidum II. 1160.
— Lactas II. 1161.
— Oxydum II. 1162.
— Permanganas II. 1167.

Zinci Phosphas II. 1168.
— Phosphidum II. 599.
— Salicylas II. 1168.
— Sulfas II. 1169.
— Sulfit II. 1173.
— Valerianas II. 1174.
Zincio Strychninum jodatum II. 1161.
Zincum II. 1151.
— aceticum II. 1153.
— boricum II. 1153.
— boro-thymolicum II. 1152.
— Borussicum II. 1159.
— bromatum II. 1155.
— carbonicum II. 1155. 1156.
— chloratum II. 1157.
— cyanatum cum Ferro II. 1159.
— — purum II. 1159.
— — sine Ferro II. 1159.
— ferrocyanatum II. 1159.
— hydrocyanatum II. 1159.
— hypermanganicum II. 1167.
— iodatum II. 1160.
— lacticum II. 1161.
— muriaticum II. 1157.
— oxydatum II. 1162.
— — crudum II. 1162.
— — via humida paratum II. 1163.
— permanganicum II. 1167.
— — solutum II. 1168.
— phosphoratum II. 599.
— phosphoricum II. 1168.
— purissimum, absolut arsenfrei II. 1153.
— raspatum II. 1153.
— salicylicum II. 1168.
— serosum sterilisatum Schleich II. 1167.
— subcarbonicum 1155.
— sulfocarbonicum 87.
— sulfiochtholicum II. 113.
— sulfophenolicum 87.
— sulfuratum in bacillis 407.
— sulfuricum II. 1169.
— — crudum II. 1170.
— sulfurosum II. 1173.
— tannicum II. 1174.
— valerianicum II. 1174.
— zooticum II. 1159.
Zingiber II. 1175.
— Cassumunar Roxb. II. 1151.
— officinale Roscoe II. 1175.
Zink II. 1151.
— acetat II. 1153.
— äther II. 1158.
— Aetztinte II. 1153.
— Amalgam II. 26.
— baidrianaures II. 1174.
— benzöösalte II. 1166.
— — mit Vaselin II. 1166.
— blauesauren II. 1159.
— blech II. 1152.
— — Beschreiben II. 1153.
— borat II. 1153.
— bromid II. 1155.
— Cadmium-Amalgam, Dollinger II. 27.
— — — Evan II. 27.
— chlorid II. 1157.
— coldcream Lassar II. 1166.
— cyanid II. 1159.
— draft II. 1152.
— einspritzung II. 1172.
— eisencyanür II. 1159.
— essigsäures II. 1153.
— Fackeln II. 1153.
— feile II. 1153.
— ferrocyanid II. 1159.
— gerbsaures II. 1174.
— grün 866.
— Ichthyol II. 113.
— ichthyollein II. 1164.
— jodid II. 1160.
— — stärkelösung II. 1161.
— karbonat II. 1155. 1156.
— kitt 548.
— lactat II. 1161.
— lanolin, Lassar II. 1164.
— leim II. 1164.

- Zink-leim Brodnitz II. 1167.
 — milchsaurs II. 1161.
 — Öl, Lassar II. 1165.
 — oxyd II. 1162.
 — permanganat II. 1167.
 — phosphat II. 1168.
 — phosphorsaures II. 1168.
 — phosphühr II. 599.
 — pole II. 621.
 — puder (Hamb. V.) II. 1165.
 — rohes II. 1151.
 — salicylat II. 1168.
 — salicylein II. 1164.
 — schwärze II. 952.
 — schwefelleim II. 1164.
 — schwefelpasta II. 1165.
 — schwefelsaures II. 1169.
 — schwefigsaures II. 1173.
 — seife nach Micko II. 1167.
 — staub II. 1153.
 — subkarbonat II. 1155.
 — sulfat II. 1169.
 — sulfit II. 1173.
 — tannat II. 1174.
 — übermangansaures II. 1167.
 — valerianat II. 1174.
 — vitriol II. 1169. 1170.
 — weiss II. 1162.
- Zinke, Amalgiren II. 621.
 Zinkolithweiss II. 620.
 Zinn II. 935.
 — amalgam II. 938.
 — asche II. 940.
 — bronce II. 938.
 — butter II. 944.
 — chlorid II. 944.
 — chlorür-Chlorwasserstoff II. 942.
 — krystallisiert II. 941.
 — Lösung II. 942.
 — wasserfrei II. 943.
 — dioxyd II. 940.
 — feilspäne II. 938.
 — folie II. 940.
 — geräthe II. 939.
 — geschrei II. 935.
 — kapseln II. 940.
 — kompositionen II. 944.
- Zinn-kraut 1055.
 — loth II. 939.
 — maassanalytische Bestimmung II.
 — 937.
 — metall, praecipitites II. 938.
 — moiré II. 935.
 — oxyd-Natrium II. 941.
 — pulver II. 938.
 — säure (anhydrid) II. 940.
 — salz II. 941.
 — sulfid II. 938.
 — tetrachlorid II. 944.
 — — wasserfreies II. 944.
 — Trennung vom Antimon II. 948.
 Zinnober II. 66.
 — 823. 866 u. II. 67. 663.
 Zinol II. 1155.
 Zipolle 216.
 Zittmann'scher Dekokt II. 850.
 Zittwer II. 1150.
 — blüthen 832.
 — — samen 832.
 Zitwerwurzel II. 1150.
 Zizyphus jujuba Lam. II. 263. 1179.
 — Lotus (L.) Wild. II. 1179.
 — vulgaris Lam. II. 1178.
 Zobel, Specificum pharyngicum 238.
 Zoeffel, Blutreinigungsthree 661.
 Zoelfel, Brust- und Blutreinigungsthree
 II. 347.
 Zoernlaib, Äther antifebrilis II. 600.
 — Fieberäther II. 600.
 Zopissacomposition, Szereley II. 1028.
 Zouchios, Eiweissreagens II. 1090.
 Zucarello Patti, Líquor tannicus jodo-
 ferratus 137.
 Zucker II. 770.
 — äther 178.
 — bestimmung, Gewichtsanalyti-
 sche II. 783.
 — — im Harn II. 1086.
 — — maassanalytische II. 789.
 — birke 483.
 — bohne II. 576.
 — couleur II. 775.
 — gast II. 714.
 — grüner II. 619.
- Zucker-honig II. 366.
 — im Harn II. 1084.
 — kalk 544.
 — — Glycerin 545.
 — — Lösung 544.
 — krankheit Heilmittel Dr. Müller
 455.
 — kügelchen II. 773 und 774.
 — Lösungen, Gehaltstabelle II. 779.
 — plätzchen II. 773.
 — pulver II. 772.
 — rother II. 772.
 — säure 83.
 — sirup II. 772.
 Zuckerin II. 766.
 Züllichauer Pflaster II. 684.
 Zündhölzer, bengalische II. 189.
 — phosphorfreie II. 663.
 — Reibflächen II. 189.
 — schwedische II. 189.
 Zünd-massen II. 1000.
 — röhren, Abel II. 187.
 — stift 479.
 Zugpflaster 597.
 — — weisses II. 681.
 — salbe 697.
 — und Heilpflaster, braunes 1191.
 — — gelbes 1191.
 Zunder 1186.
 — schwamm 1186.
 Zweier-Thee 233.
 Zweifach-Chlorkohlenstoff 630.
 — Chlorzinn II. 944.
 — chromsaures Kali II. 191.
 — kohlensaures Natron II. 441.
 Zwelfer, Oleum stomachicum 409.
 — Stahltröpfchen 1094.
 — Tinctura Martis 1094.
 Zwergbohne II. 576.
 Zwetschen II. 694.
 Zwiebel 216.
 — Öl 216.
 Zwillingskleister II. 112.
 — leim II. 112.
 Zymine II. 256.
 Zymiodin, Dr. Rosenberg 767.
 Zymocide II. 80.